



JOURNÉE DU 5 MAI 2026 – FORT DE  
BICÊTRE

# Hackathon CND

Soumaya Leghzaoui

Solutions Architect

Public Sector, France

Amazon Web Services

Yahia Bellamine

Solutions Architect

Public Sector, France

Amazon Web Services

# Agenda

- 09h00 – 09h30 : Rappel du cadre + remise des données
- 09h30 – 11h00 : Exécution des démonstrateurs
- 11h00 – 12h30 : Analyse résultats + préparation restitution
- 12h30 – 13h30 : Pause déjeuner
- 14h00 – 16h30 : Restitution devant le jury (3 × 50 min)
- 16h30 – 16h50 : Retour d'expérience collectif
- 16h50 – 17h00 : Délibération et résultats
- 17h00 – 17h30 : Pot de clôture

# Rappel du cadre



# Le projet hackathon

**Objectif :** Détecter et caractériser des cyberattaques avec l'IA

Phase 1 (terminée) :

- Dataset 1 : ~21 millions de logs, 5 attaques connues
- Développement de votre application IA de détection sur AWS
- Ground truth fourni pour calibrer votre système

Phase 2 (aujourd'hui) :

- Dataset finale : Nouveau jeu de logs, données INCONNUES
- Tester la robustesse de votre solution
- Soumettre vos détections, obtenir un score en temps réel

# Le défi du jour

**Jeu de log** : ~25 millions de logs sur 16 heures (06:00 → 22:00)

Vous devez :

- Brancher les logs sur votre système
- Détecter TOUTES les attaques (nombre inconnu)
- Caractériser chaque attaque (IPs, victimes, timeline, IOC)
- Soumettre vos détections via le portail

Ni le nombre, ni les types d'attaques ne sont communiqués

Pas de ground truth : votre application doit trouver seule !

Le Dataset contient les mêmes types d'attaques que le DS1 ET de nouveaux.

# Accès aux données

## OpenSearch Dashboards :

- URL : `https://search-hackathon-cnd-finale-ggskvwuwmmhjxrfsumj7wqlfji.eu-west-3.es.amazonaws.com/\_dashboards/`

## Portail Innovation Sandbox (Leaderboard + Soumission) :

- Via Identity Center : onglet Applications
- URL : `https://dkij2dq25lxs3.cloudfront.net`

■ Le guide détaillé vous est remis par mail

# Format de soumission

Pour chaque attaque détectée, soumettez un JSON :

```
{  
  "attack_type": "type_en_snake_case",  
  "attacker_ips": ["x.x.x.x"],  
  "victim_accounts": ["user"] ou [],  
  "attack_start_time": "2026-05-15T06:00:00Z",  
  "attack_end_time": "2026-05-15T09:00:00Z",  
  "indicators": {"cle_libre": "valeur"}  
}
```

Le challenge\_id = attack\_type (en snake\_case)

Exemples : sql\_injection, brute\_force...

Le système accepte des variantes courantes.

# Scoring : 100 pts par challenge

- 20 pts : Type d'attaque correct
- 20 pts : IPs attaquantes (F1-score)
- 20 pts : Comptes victimes (F1-score)
- 20 pts : Timeline ( $\pm 5$  minutes de tolérance)
- 20 pts : Indicateurs IOC (matching par valeur)

Score total = somme des meilleurs scores par challenge

- Seuil de validation : 70/100
- Soumissions illimitées : seul le meilleur score compte
- Les noms de clés des indicators n'ont PAS d'importance : Seules les VALEURS sont évaluées ( $\pm 30\%$  nombres, case-insensitive)



# Restitution cet après-midi : 50 min/équipe

## Démonstration structure (30 min) :

- Ce que le système détecte
- Comment il corrèle les événements
- Comment il explique la remédiation
- Comment il maîtrise les « hallucinations » IA
- Architecture technique mise en place

## Questions techniques (jury + autres équipes) (10 min)

## Discussion ouverte (10 min)

- Limites du POC, points positifs, améliorations possibles

# C'est parti !





# Bonne chance à toutes les équipes !