

EXERCÍCIOS RESOLVIDOS – COMANDO SELECT – BANCO DE DADOS EMPRESA

ANDRIY GABRIEL MAGNAGO POLASTRELLI
THIAGO DE AGUIAR DA SILVA

=====

QUESTÃO 1. Listar a matrícula e nome do empregado e o nome, a data de nascimento e sexo dos dependentes cujos empregados ganham entre R\$ 3.000,00 e R\$ 7.000,00. Não listar empregados cujo nome terminem com consoante. Ordenar por nome do empregado.

RESPOSTA:

```
select empr.idEmprg, empr.nomEmprg, dep.nomDepend, dep.datNascDepend,
dep.indSexoDepend
from empregado empr
inner join dependente dep on (empr.idEmprg = dep.idEmprg)
where empr.valSalEmprg
between 3000 and 7000 and empr.nomEmprg regexp '[aeiou]$$' order by empr.nomemprg
ASC;
```

IMAGEM

	idEmprg	nomEmprg	nomDepend	datNascDepend	indSexoDepend
▶	9090	Ewerton Mattos Rocha	Yuri Gabriel da Rosa	2018-09-20	M
	8080	Pamela Machado da Hora	Daniel Tiago Gomes	1995-01-26	M
	7070	Romano Enterino Pereira	Raimundo Arthur Benício Mendes	2000-10-14	M
	7070	Romano Enterino Pereira	Malu Isabel Tatiane	2005-03-05	F

=====

QUESTÃO 2. Listar a matrícula e nomes dos empregados, o nome e a quantidade de horas dos projetos cuja localização seja no Espírito Santo, Piauí, São Paulo ou Ceará e que tenha entre 20 e 90 horas de projeto. Ordenar em ordem decrescente de horas de projeto. Utilizar expressão regular para a localização.

RESPOSTA:

```
select empr.idEmprg, empr.nomEmprg, proj.dscProj, emprproj.qtdHorasEmprProj
from
empregado empr
join
emprprojeto emprproj on (empr.idEmprg = emprproj.idEmprg)
join
projeto proj on (emprproj.idProj = proj.idProj)
join
localizacao loc on (loc.idLocal = proj.idLocal)
where
loc.dscLocal REGEXP'Vitória|Teresina|São Paulo'
```

and
 emprproj.qtdHorasEmprProj between 20 and 90
 order by emprproj.qtdHorasEmprProj desc;

IMAGEM

	idEmprg	nomEmprg	dscProj	qtdHorasEmprProj
▶	5050	Tomás Aquino Nascimento	Reforma do Prédio Central	90
	9090	Ewerton Mattos Rocha	Desenvolvimento de Projetos de Venda	35

=====

QUESTÃO 3. Listar a matrícula e nome dos empregados e quanto ganhavam os empregados em '05/05/2017' (verificar se a data está entre a data início e fim de salário da tabela HistoricoSalario para pesquisar a data). Ordenar em ordem decrescente de data início de salário do histórico de salário.

RESPOSTA:

```
select
  empr.idEmprg, empr.nomEmprg, hsal.valSalHistSal
```

```
from
  empregado empr
```

```
join
  historicosalario hsal
```

```
on
  (empr.idEmprg = hsal.idEmprg)
```

```
where
  '2017-05-05' between hsal.DatIniHistSal and hsal.DatFimHistSal
```

```
order by
  hsal.DatIniHistSal desc;
```

IMAGEM

	idEmprg	nomEmprg	valSalHistSal
▶	3030	Clara Andrade	1200.00
	1010	João dos Santos Matias	2800.00
	5050	Tomás Aquino Nascimento	5000.00

=====

QUESTÃO 4. Listar a matrícula e nome do empregado e código e nome do departamento que trabalha, para os departamentos que tem gerentes. Não listar empregados que tenham sido admitidos antes de 2000 (cláusula extract). Ordenar em ordem de matrícula do empregado.

RESPOSTA:

```
select  
empr.idEmprg, empr.nomEmprg, dep.idDepto, dep.dscDepto
```

```
from  
empregado empr
```

```
join  
departamento dep
```

```
on  
(empr.idDepto = dep.idDepto)
```

```
where  
dep.idGerEmprg is not null and extract(year from empr.datAdmsEmprg) >= 2000 order by  
empr.idEmprg;
```

IMAGEM

	idEmprg	nomEmprg	idDepto	dscDepto
▶	1010	João dos Santos Matias	1	Recursos Humanos
	2020	Ana Cláudia Soares	1	Recursos Humanos
	3030	Clara Andrade	2	Contabilidade
	4040	Pedro Antônio de Souza	3	Custos
	6060	Sophia de Jesus	5	Oficina de Projetos
	7070	Romano Enterino Pereira	2	Contabilidade
	8080	Pamela Machado da Hora	3	Custos
	9090	Ewerton Mattos Rocha	5	Oficina de Projetos

=====

QUESTÃO 5. Fazer uma consulta para listar os dados dos projetos e das localizações com mais de 60 horas, dos empregados que trabalham nesses projetos e que tenham supervisor. Ordenar em ordem de nome de projeto.

RESPOSTA:

```
select proj.idProj 'CodProj', proj.dscProj 'NomeProj', loc.idLocal 'CodLoc', loc.dscLocal  
'NomeLoc', emproj.qtdHorasEmprProj 'HorasProj', empr.idEmprg 'CodEmpr',  
empr.nomEmprg 'NomeEmpr'
```

```
from  
empregado empr
```

```
join
emprprojeto emproj on (empr.idEmprg = emproj.idEmprg)
```

```
join
projeto proj on (emproj.idProj = proj.idProj)
```

```
join
localizacao loc on (proj.idLocal = loc.idLocal)
```

```
where
empr.idSupervEmprg is not null and emproj.qtdHorasEmprProj > 60 order by proj.dscProj
```

IMAGEM

	CodProj	NomeProj	CodLoc	NomeLoc	HorasProj	CodEmpr	NomeEmpr
►	10	Desenvolvimento de Projetos de Venda	2	Teresina-PI	100	2020	Ana Cláudia Soares
	20	Lançamento de Produtos Especiais	3	Campos dos Goitacazes-RJ	80	3030	Clara Andrade
	40	Levantamento de Dados Estatísticos	5	Brasília-DF	75	7070	Romano Enterino Pereira
	40	Levantamento de Dados Estatísticos	5	Brasília-DF	120	8080	Pamela Machado da Hora
	30	Reforma do Prédio Central	4	Vitória-ES	90	5050	Tomás Aquino Nascimento
	30	Reforma do Prédio Central	4	Vitória-ES	95	7070	Romano Enterino Pereira

=====

QUESTÃO 6. Consultar as matrículas e nomes dos empregados cujos nomes iniciam com consoante e que seus dependentes: sejam do sexo masculino e que tenham acima de 10 anos de idade (utilizar função timestampdiff). Utilizar expressão regular para a pesquisa do nome do empregado e ordenar por matrícula do empregado.

RESPOSTA:

```
select empr.idEmprg, empr.nomEmprg
from
empregado empr
join
dependente dep on (empr.idEmprg = dep.idEmprg)
where
empr.nomEmprg regexp '^[^aeiou]'
and
dep.indSexoDepend = 'M'
and
timestampdiff(year,datNascDepend,current_date()) > 10
order by empr.idEmprg asc;
IMAGEM
```

	idEmprg	nomEmprg
▶	3030	Clara Andrade
	7070	Romano Enterino Pereira
	8080	Pamela Machado da Hora

=====

QUESTÃO 7. Listar o código e nome dos departamentos, nomes dos gerentes e nomes dos projetos localizados em Brasília, São Paulo ou Espírito Santo. Utilizar cláusula like. Ordenar por nome de departamento. Utilizar relacionamento 1:1 entre empregado e departamento(idGerEmprg e idEmprg). A resposta não passa pela tabela DeptoProjeto.

RESPOSTA: select dep.idDepto, dep.dscDepto, empr.nomEmprg, proj.dscProj

from
empregado empr

join
departamento dep on (empr.idEmprg = dep.idGerEmprg)

join
emprprojeto emproj on (empr.idEmprg = emproj.idEmprg)

join
projeto proj on (emproj.idProj = proj.idProj)

join
localizacao loc on (loc.idLocal = proj.idLocal)

where
(loc.dscLocal like '%DF') or (loc.dscLocal like '%SP') or (loc.dscLocal like '%ES') order by
dep.dscDepto;

IMAGEM

idDepto	dscDepto	nomEmprg	dscProj
3	Custos	Pedro Antônio de Souza	Levantamento de Dados Estatísticos
5	Oficina de Projetos	Tomás Aquino Nascimento	Reforma do Prédio Central

=====

QUESTÃO 8. Liste a matrícula, o nome dos empregados, a quantidade de horas e os nomes dos projetos dos empregados que recebem acima de R\$ 2.500,00 e que não tem supervisor. Ordenar em ordem de nome do empregado.

RESPOSTA:

```
select empr.idEmprg, empr.nomEmprg, emprp.qtdHorasEmprProj, proj.dscProj
from
empregado empr
join
emprprojeto emprp on (empr.idEmprg = emprp.idEmprg)
join
projeto proj on (emprp.idProj = proj.idProj)
where
empr.valSalEmprg > 2500
and
empr.idSupervEmprg is null
order by empr.nomEmprg;
```

IMAGEM

	idEmprg	nomEmprg	qtdHorasEmprProj	dscProj
▶	9090	Ewerton Mattos Rocha	35	Desenvolvimento de Projetos de Venda

=====

QUESTÃO 9. Mostre os códigos e nomes dos projetos envolvidos com os departamentos de Contabilidade, Custos ou Terraplanagem. Não listar linhas repetidas.

RESPOSTA:

```
select distinct proj.idProj, proj.dscProj
from
projeto proj
join
deptoprojeto deproj on (proj.idProj = deproj.idProj)
join
departamento dep on (deproj.idDepto = dep.idDepto)
where
dep.idDepto in (2, 3, 4);
```

IMAGEM

idProj	dscProj
30	Reforma do Prédio Central
50	Montagem de Estruturas Pesadas
40	Levantamento de Dados Estatísticos
10	Desenvolvimento de Projetos de Venda

=====

QUESTÃO 10. Liste os nomes dos dependentes, matrículas e nomes dos empregados e dos projetos dos empregados que ganham acima de R\$ 3.000,00 e que trabalham nos projetos 'Desenvolvimento de Projetos de Venda', 'Levantamento de Dados Estatísticos', 'Montagem de Estruturas Pesadas', que não estejam localizados no Espírito Santo. O nome do empregado deverá conter pelo menos uma dessas sílabas em qualquer posição: an, en ou in. Ordenar em ordem de nome do empregado.

RESPOSTA:

```
select dep.nomDepend, empr.idEmprg, empr.nomEmprg, proj.dscProj, loc.idLocal
```

```
from  
empregado empr
```

```
join  
dependente dep on (empr.idEmprg = dep.idEmprg)
```

```
join  
emprprojeto emproj on (empr.idEmprg = emproj.idEmprg)
```

```
join  
projeto proj on (proj.idProj = emproj.idProj)
```

```
join  
localizacao loc on (loc.idLocal = proj.idLocal)
```

```
where  
empr.valSalEmprg > 3000  
and  
(proj.dscProj like 'Desenvolvimento de Projetos de Venda' or proj.dscProj like 'Levantamento  
de Dados Estatísticos' or proj.dscProj like 'Montagem de Estruturas Pesadas')  
and  
loc.dscLocal NOT REGEXP '(ES)$'  
and  
(empr.nomEmprg like '%an%' or empr.nomEmprg like '%en%' or empr.nomEmprg like  
'%in%');
```

IMAGEM

	nomDepend	idEmprg	nomEmprg	dscProj	idLocal
►	Raimundo Arthur Benício Mendes	7070	Romano Enterino Pereira	Levantamento de Dados Estatísticos	5
	Malu Isabel Tatiane	7070	Romano Enterino Pereira	Levantamento de Dados Estatísticos	5

=====

QUESTÃO 11. Liste os códigos e nomes dos departamentos e matrícula e nomes dos gerentes que ganham salário acima de R\$ 4.500,00, cujo orçamento dos projetos desses departamentos sejam entre R\$ 600.000,00 e R\$ 2.500.000,00. Ordenar em ordem decrescente de salário do gerente (relação entre departamento e empregado: utilizar 1:1).

RESPOSTA:

```
select depa.idDeppto, depa.dscDeppto, depa.idGerEmprg, empr.nomEmprg
from
departamento depa
join
empregado empr on (depa.idGerEmprg = empr.idEmprg)
join
deptoprojeto depproj on (empr.idDeppto = depproj.idDeppto)
where
empr.valSalEmprg > 4500
and
depproj.valOrcamDepProj between 600000.00 and 2500000.00
order by empr.valSalEmprg desc;
```

IMAGEM

	idDeppto	dscDeppto	idGerEmprg	nomEmprg
►	3	Custos	4040	Pedro Antônio de Souza

=====

QUESTÃO 12. Liste a matrícula, nome, salário e data de admissão dos empregados cujos dependentes são filhos() do sexo masculino e cujos projetos em que trabalham estejam localizados em São Paulo ou Brasília. Listar somente de empregados que tenham mais de 5 anos de empresa.

RESPOSTA:

```
select empr.idEmprg, empr.nomEmprg, empr.valSalEmprg, empr.datAdmsEmprg
from
empregado empr
join
emprprojeto emprp on (empr.idEmprg = emprp.idEmprg)
join
projeto proj on (emprp.idProj = proj.idProj)
join
```

```

localizacao loc on (proj.idLocal = loc.idLocal)
join
dependente dep on (empr.idEmprg = dep.idEmprg)
where
dep.indSexoDepend = 'M'
and
dep.idDepdc = 1 /* id.Depdc 1 = filho */
and
loc.dscLocal regexp 'São Paulo|Brasília'
and
timestampdiff(year,empr.datAdmsEmprg,current_date()) > 5;

```

IMAGEM

	idEmprg	nomEmprg	valSalEmprg	datAdmsEmprg
►	7070	Romano Enterino Pereira	5000.00	2016-08-01

=====