

Lista 5 - Redes de Computadores I

Nome: Thiago Henrique Gomes Feliciano

1) Crie uma aplicação (Chat) TCP em Java usando os códigos de TCP vistos em sala de aula.

R:

Cliente.java:

```
import java.io.*;
import java.net.*;

class Cliente {
    private static String ipServidor = "192.168.255.10";
    private static int portaServidor = 6790;

    public static String lerString() throws Exception {
        BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
        return in.readLine();
    }

    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String argv[]) throws Exception {
        Socket socket = new Socket(ipServidor, portaServidor);

        DataOutputStream saida = new DataOutputStream(socket.getOutputStream());
        saida.writeBytes(lerString() + '\n');

        BufferedReader entrada = new BufferedReader(new InputStreamReader(socket.getInputStream()));

        System.out.println("FROM SERVER: " + entrada.readLine());

        socket.close();
    }
}
```

Servidor.java:

```
import java.io.*;
import java.net.*;

class Servidor {
    private static int portaServidor = 6790;

    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String argv[]) throws Exception {

        try (ServerSocket socket = new ServerSocket(portaServidor)) {

            while (true) {
                Socket conexao = socket.accept();

                System.out.println(x: x: "Aguardando datagrama do cliente...");
                BufferedReader entrada = new BufferedReader(new InputStreamReader(conexao.getInputStream()));

                String str = entrada.readLine();
                System.out.println("Received: " + str);

                str = str.toUpperCase() + '\n';

                DataOutputStream saida = new DataOutputStream(conexao.getOutputStream());

                saida.writeBytes(str);
            }
        }
    }
}
```

Aplicação (Chat) TCP:

```
● PS C:\Users\thigo\Downloads\Lista5-Redes> javac Cliente.java
● PS C:\Users\thigo\Downloads\Lista5-Redes> java Cliente
oi, boa noite
FROM SERVER: OI, BOA NOITE
```

```
● PS C:\Users\thigo\Downloads\Lista5-Redes> javac Servidor.java
❏ PS C:\Users\thigo\Downloads\Lista5-Redes> java Servidor
Aguardando datagrama do cliente...
Received: oi, boa noite
```