

1. RESUMEN EJECUTIVO

Total parcelas analizadas	1
Impacto total estimado (EUR)	0.00
Impacto promedio (EUR/ha)	0.00
Impacto maximo (EUR/ha)	0.00
Porcentaje de perdida medio	0.0 %

2. DISTRIBUCION DE RIESGO POR PERDIDA

Nivel de Riesgo	N. Parcelas	% del Total	Umbral (pct_perdida)
BAJO	1	100.0 %	< 5 %
MEDIO	0	0.0 %	5 % - 15 %
ALTO	0	0.0 %	15 % - 30 %
MUY ALTO	0	0.0 %	> 30 %

3. TOP 10 PARCELAS MAS AFECTADAS

Parcela	Perdida (%)	Impacto (EUR/ha)	Nivel de Riesgo
TEST_01	0.0 %	0.00	BAJO

4. ANALISIS DETALLADO POR PARCELA (IA Agronomica)

Parcela: TEST_01 | Riesgo: BAJO | Perdida: 0.0% | Impacto: 0.00 EUR/ha

1. EVALUACIÓN AGRONÓMICA

Parcela de olivar tradicional de secano en Jaén (12.5 ha), variedad Picual, en **brotación**. Suelo **franco** con **buen drenaje**, profundidad **98 cm**, **MO 1.6%** y **pendiente 9%**. Evento de lluvia moderado: **10 mm en 72 h** y **22 mm en 7 días**, con **humedad de suelo 28.1%** y **T media 16.5 °C**. No se registra encharcamiento (**0.0 días**).

2. RIESGOS DETECTADOS

- **Escorrentía:** con 9% de pendiente existe potencial de escorrentía, pero con **22 mm/7d** y suelo franco con **buen drenaje**, el riesgo en este evento es **limitado** (no hay señal de saturación prolongada).
- **Erosión hídrica:** la pendiente (9%) es el principal factor predisponente; aun así, con la lluvia acumulada indicada (sin intensidades extremas reportadas) el riesgo de pérdidas severas por erosión en este episodio parece **bajo**, aunque puede haber **arrastres puntuales** si el suelo está desnudo.
- **Encharcamiento / asfixia radicular:** **no esperado** en este evento (drenaje bueno y **0 días** de encharcamiento).
- **Riesgo sanitario (Repilo):** el conocimiento agronómico aportado indica riesgo de **repilo** favorecido por **falta de aireación** y **exceso de N**. Con lluvias recientes (22 mm/7d) y temperaturas suaves (16.5 °C), puede aumentar la **humectación foliar** y, por tanto, la predisposición si el dosel está denso o hay manejo nitrogenado alto (no se aportan datos de abonado, así que solo se señala como riesgo potencial).

3. ESTIMACIÓN DE PÉRDIDA

El modelo estima **0.0%** de pérdida. Con los datos del evento (lluvia moderada, buen drenaje, sin encharcamiento) esta estimación es coherente: no hay indicadores de estrés hídrico por exceso, ni de daño directo que justifique merma productiva inmediata.

4. IMPACTO ECONÓMICO

Impacto económico estimado por el modelo: **0.0 €/ha**. Dado que la pérdida estimada es 0.0%, no se proyecta reducción de ingresos atribuible a este evento. (Referencia de contexto con datos aportados: rendimiento esperado **5000 kg/ha** y precio **0.82 €/kg**, pero el modelo no asigna pérdida ni coste adicional por el episodio).

5. RECOMENDACIONES TÉCNICAS

- **Control de erosión/escorrentía (pendiente 9%):** mantener o implantar **cubierta vegetal** y evitar suelo desnudo para reducir arrastre en próximos episodios más intensos.
- **Conservación de estructura e infiltración:** minimizar labores que dejen el suelo fino y sellable; priorizar manejo que mantenga porosidad (especialmente con **MO 1.6%**, relativamente baja).
- **Sanidad (repilo) y aireación:** favorecer **ventilación del dosel** (poda/clareo si procede) y evitar **excesos de nitrógeno**, ya que el conocimiento aportado lo identifica como factor agravante.
- **Seguimiento post-lluvia:** revisar zonas de concentración de flujo (rodadas, vaguadas) para detectar **incipientes regueros** y corregirlos antes de que se consoliden.

6. ACCIÓN AUTOMÁTICA SUGERIDA

Mantener/asegurar **cubierta vegetal** (o su establecimiento) para reducir escorrentía y erosión en futuros eventos.

7. NIVEL DE RIESGO

bajo