

FICHA DE PARCELA: cliente_1_P001

Parcela	cliente_1_P001
Cliente	Cliente 1
Superficie (ha)	0.0880
Provincia / Municipio	Granada
Uso SIGPAC	No disponible

2. DATOS PRODUCTIVOS

Tipo de olivar	Tradicional
Riego	Riego
Variedad	Hojiblanca
Estado fenologico	Floracion
Rendimiento esperado (kg/ha)	3100
Precio de mercado (EUR/kg)	3.650
Coste variable (EUR/ha)	780

3. VARIABLES AMBIENTALES

Meteorologia:

Lluvia 72h (mm)	0.0
Lluvia 7 dias (mm)	0.0
Temperatura media 7d (C)	22.5
Humedad del suelo (%)	12.5

Suelo:

Tipo de suelo	Franco
Drenaje	Bueno
Materia organica (%)	3.74
Profundidad del suelo (cm)	110

Topografia e Hidrologia:

Pendiente (%)	108
Altitud (m)	1212
Distancia a cauce (m)	807
Encharcamiento estimado (dias)	0.0

4. RESULTADO DEL MODELO ML

Prediccion de riesgo	-
Perdida predicha (%)	No disponible
Impacto economico (EUR/ha)	No disponible
Impacto economico total (EUR)	No disponible

Parcela: cliente_1_P001 | Riesgo: - | Perdida: No disponible% | Impacto: No disponible EUR/ha

1. EVALUACION AGRONOMICA

La parcela presenta riesgo bajo de pérdida productiva, con una pérdida estimada del 0.00% y un impacto económico de EUR0.00/ha (EUR0.00 total). Las condiciones climáticas actuales son secas (0.0 mm en 7 días), lo que limita el riesgo de enfermedades fúngicas pero puede generar estrés hídrico en tradicional de hojiblanca con riego por riego.

La humedad del suelo es del 12.5%, la materia orgánica del 3.74% y el drenaje es bueno. La pendiente del 108% es elevada, lo que puede favorecer la escorrentía y erosión superficial.

2. RIESGOS DETECTADOS

- Pendiente >60% (108%): riesgo de erosión y posible anomalía SIGPAC.

3. ESTIMACION DE PERDIDA

El modelo estima una pérdida del 0.00% de la producción esperada para esta parcela. Con un rendimiento esperado de 3100.0 kg/ha, esto representa un impacto de EUR0.00/ha, equivalente a EUR0.00 totales para esta parcela.

4. IMPACTO ECONOMICO

Impacto estimado: EUR0.00 (EUR0.00/ha). Con precio de mercado de EUR3.65/kg, cualquier mejora en drenaje o manejo hídrico puede mitigar este impacto.

5. RECOMENDACIONES TECNICAS

- Actualizar estado fenológico en la plataforma para refinar la predicción.
- Monitorizar evolución climática los próximos 14 días.
- Repetir análisis tras siguiente evento de lluvia significativo.

6. ACCION AUTOMATICA SUGERIDA

Evaluar necesidad de riego de apoyo durante el período de maduración del fruto.

7. NIVEL DE RIESGO

-

