


Documentatie – development oefeningen



Naam student: Thijs Kuijpers

Projectgroep: 1

Klas: 4

Layout oefening 1

Opdracht

Ik heb deze oefening als 'extra opdracht' gemaakt tijdens de les, vóór 'layout oefening 2', om te oefenen met flexbox. Ik heb de mezelf de opdracht gegeven: **gebruik flexbox om een stuk tekst netjes te positioneren naast een afbeelding.**


Doel

Erachter komen hoe flexbox werkt zodat ik het in de komende oefening (layout oefening 2) correct kan toepassen.

Wat heb ik geleerd?

Het is gelukt om flexbox toe te passen. Deze extra oefening heeft ervoor gezorgd dat ik flexbox nu eenvoudig kan toepassen binnen HTML en CSS.

Resultaat



Layout oefening 2

Namaken: webpagina layout

Opdracht

Frank heeft een announcement gedeeld in Canvas, waarbij hij ons een challenge heeft gegeven. De challenge is: het namaken van een webpagina layout naar keuze.

Doel

Het doel van de opdracht is om te leren hoe je elementen in een website kan positioneren. Ik zie de opdracht als oefening met css grid. Ik heb hiermee in het verleden uitgeprobeerd, maar het lukte me nog niet om simpel toe te passen. Na de opdracht hoop ik mijn behendigheid met css grid te hebben ontwikkeld.

Link naar Canvas announcement: https://fhict.instructure.com/courses/14485/discussion_topics/88190

Stap 1


Kies een webpagina met een gave en enigszins uitdagende layout (kies een uitdaging op je eigen niveau) Ik geef hierbij geen voorbeelden omdat ik wil dat je zelf een keuze hierin maakt zodat je aan een unieke opdracht werkt.

- De webpagina die ik heb gekozen om na te maken, is een pagina van de website Funda: <https://www.funda.nl/detail/koop/weert/huis-heltenbosdijk-35/43836588/>.

Stap 2

Bestuur de vlakverdeling in je gekozen layout en schets hier een grid van uit.

- Ik heb een screenshot van de website in Figma geïmporteerd en hiervan een grid/wireframe geschetst. Hiernaast is een screenshot te zien van dit proces.




Stap 3

Bestudeer de theorie achter Grid layout vanuit je eigen favoriete bron. Zodra je een beetje grip hebt op het toepassen van grid kun je de gekozen layout gaan namaken. Het kan handig zijn om tussendoor nog gebruik te maken van deze bron als reference: [https://css-tricks.com/snippets/css/complete-guide-grid/Links to an external site.](https://css-tricks.com/snippets/css/complete-guide-grid/Links%20to%20an%20external%20site)

Stap 4

Als je alle onderdelen van je layout verdeeld hebt over een grid kun je kijken of er grid items zijn waarbinnen je met flexbox nog items kan positioneren/uitlijnen. Gebruik hiervoor deze reference: [https://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox/Links to an external site.](https://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox/Links%20to%20an%20external%20site)

- Ik heb grid containers gebruikt om de layout uit te werken in html & css. Hieronder is een screenshot te zien van mijn uitgewerkte webpagina van Funda.



Zie volgende pagina voor oefening 3

Javascript oefening

Opdracht

Maak een losstaand code experiment met daarin ten minste 5 afzonderlijke interacties. Zet hierbij de volgende 3 stappen:

- 1: Benader een HTML-element
- 2: Vang een event af met een eventlistener op dat element
- 3: laat iets gebeuren met een ander element op basis van het afgevangen event.

Doel

Langzaam je skills in javascript op te bouwen en bekend te raken met de diversiteit aan interacties en events die je kan manipuleren met behulp van javascript.


Wat heb ik geleerd?

Ik heb mijn eerste stappen in Javascript gezet. Ik heb geleerd hoe ik mijn Javascript bestand aanmaak, koppel en met deze code andere elementen (zoals buttons) kan aansturen en met elkaar kan laten werken.

Resultaat

Ik heb een klein spelletje gemaakt; Wiggy clicker. Ik maakte een GIF van mijn kat, die een verkleurende gloed heeft. Je krijgt de mogelijkheid om koekjes te geven door op de button 'feed cookie' te geven. De cookie counter gaat dan per klik omhoog. Bij elk tiental kliks (10, 20, 30, etc.), draait mijn kat een rondje... Ook kan je de kliks resetten met de button 'Reset kliks'. Dit was mijn eerste werkende Javascript project.

Wiggy clicker



Oefening JSON

Opdracht

We hebben klassikaal gekeken naar wat JSON precies is en hoe je met fetch een JSON-bestand kan uitlezen. We hebben placeholder data gebruikt die we even lui gegenereerd hebben via json-generator.com.

Doel

Te weten komen wat JSON precies is en leren hoe je met fetch een JSON-bestand kan uitlezen.

Wat heb ik geleerd?

Ik weet nu wat JSON is en ik heb de opdracht uitgevoerd. Ik heb geleerd hoe ik met fetch een JSON-bestand kan uitlezen om daarna de data naar informatie op een webpagina te tonen.

Resultaat

Ik heb de data laten lezen en de informatie weergegeven op een (verder lege) webpagina.

JSON Data

Gillespie Gallagher

Sheree Bryan

Glenda Crane

Norman Glass

Adele Molina

Davis Clayton

```
index.html  README.md M  JS script.js  X  COMMIT_EDITMSG  {} generated.JSON
JS script.js > ...
1  async function getData() {
7
8
9      const json = await response.json();
10     console.log(json);
11
12     json.forEach(myFunction);
13 } catch (error) {
14     console.error(error.message);
15 }
16 }
17
18 getData();
19
20 /* For each */
21
22 function myFunction(item) {
23     console.log(item);
24     let Box = document.getElementById('output');
25     let P = document.createElement("p");
26     P.innerHTML = item.name;
27     Box.appendChild(P);
28 }
```