

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. НОВОШАХТИНСКЕ
(НШФ ЮФУ)

ОТЧЁТ
«ВВЕДЕНИЕ В РАЗРАБОТКУ НА ПЛАТФОРМЕ 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ»
«ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ ПЛАТФОРМЫ»

Выполнил:

обучающийся 4-го курса бакалавриата,
группы 23НШ-09.03.01.01-о1

_____ Д.Е. Давыдов

Проверил:

ассистент кафедры системного анализа и
телекоммуникаций

_____ А.Ю. Борисов

Новошахтинск 2026 г.

Цель работы: Создать базу данных без конфигурации и добавить в неё базовые элементы программного обеспечения 1С:Предприятие.

Ход работы

С помощью ПО «1С:Предприятие (учебная версия)» была сформирована новая база данных «Информационная база» без конфигурации (рис. 1):




Рисунок 1 – Создание базы данных в 1С:Предприятие

Далее база данных была открыта в режиме «Конфигуратор», и путём задания свойств для параметра «Конфигурация» было задано название будущей конфигурации (рис. 2). Применение изменений конфигурации (*F7*) можно осуществить нажатием соответствующей иконки на панели инструментов.




Рисунок 2 – Изменение свойств конфигурации

В окне дерева конфигурации был создан объект пункта «константы» с именем «Организация» и типом «Строка» длиной 100 символов. Схожим образом было создано перечисление «Виды номенклатуры» со значениями «Услуга» и «Материал» (рис. 3):




Рисунок 3 – Создание константы

В окне дерева конфигурации был создан справочник «Номенклатура» с соответствующим названием, иерархического вида с длиной названия 100 символов, рисунок 4:




Рисунок 4 – Справочник «Номенклатура»

В соответствии с ТЗ (рис. 5) были сформированы следующие справочники (рис. 6):

Справочник Номенклатура

1. Создайте справочник и настройте его свойства

Если свойство не указано – используется значение по умолчанию.

Свойство	Значение
Имя	Номенклатура
Иерархический справочник	Да
Длина наименования	100

2. Создайте реквизит справочника

Имя реквизита: ВидНоменклатуры
Синоним: Вид
Тип: ПеречислениеСсылка.ВидыНоменклатуры
Проверка заполнения: Выдавать ошибку

Справочник Склады

1. Создайте справочник и настройте его свойства

Если свойство не указано – используется значение по умолчанию. Справочник не имеет реквизитов, кроме стандартных.

Свойство	Значение
Имя	Склады
Представление объекта	Склад
Длина наименования	50

2. Создайте predetermined элемент

Создайте predetermined элемент с именем «Основной».

Справочник Клиенты

Создайте справочник с указанными свойствами. Если свойство не указано – используется значение по умолчанию.

Свойство	Значение
Имя	Клиенты
Представление объекта	Клиент
Длина наименования	150

Справочник Договоры

1. Создайте справочник и настройте его свойства

Свойство	Значение
Имя	Договоры
Представление объекта	Договор
Владельцы	Справочник.Клиенты
Длина кода	15
Длина наименования	100
Основное представление	В виде кода
Автонумерация	Нет
Контроль уникальности	Да
Серия кодов	В пределах подчинения владельцу

Справочник Сотрудники

1. Создайте справочник и настройте его свойства

Если свойство не указано – используется значение по умолчанию.

Свойство	Значение
Имя	Сотрудники
Представление объекта	Сотрудник
Длина наименования	100

2. Задайте синоним стандартному реквизиту

Стандартный реквизит: Наименование
Синоним: ФИО

⚠ Не создавайте реквизит с таким именем, вам нужно настроить синоним уже существующего стандартного реквизита.

Рисунок 5 – Описание созданных справочников




Рисунок 6 – Сформированные справочники

Для удобства использования интерфейса были добавлены разделы с помощью пункта «Подсистемы» в «Общие» корня дерева конфигурации: «УчётМатериалов», «ОказаниеУслуг» и «Администрирование» отражающие справочники «Номенклатура» и «Склады», все созданные справочники и константу «Организация» соответственно (рис. 7):




Рисунок 7 – Подсистемы

Далее, для подсистемы «Администрирование» были созданы подчинённые подсистемы «НСИ» (включить все справочники), «Документы» и «Регистры». Затем в корне конфигурации (ПКМ) было откорректировано положение элементов в командном интерфейсе и интерфейсе клиентского приложения, рисунок 8:




Рисунок 8 – Подчиненные системы

В режиме пользователя было сформировано несколько записей (одна группа, две записи материалов и две записи услуг) (рис. 9):




Рисунок 9 – Заполнение информационной базы

Далее было сформировано несколько записей для справочников «Список сотрудников», «Организация», «Клиенты» и «Договоры» (рис. 10):

The screenshot displays four windows from the 1C:Enterprise software interface, each representing a different data entity:

- Клиенты (Clients):** Shows a list of clients. The selected client is "ООО Рога и Копыта" with code "000000002". Below the list, there are tabs for "Основное" (Main) and "Договоры" (Contracts). The "Договоры" tab is active, showing a table of contracts.
- Список сотрудников (Employee List):** Shows a list of employees. The selected employee is "Петров Петр Петрович" with code "000000002".
- Организация (Organization):** Shows a form for entering organization details. The "Организация:" field contains "ООО Золотые руки".
- Договоры (Contracts):** Shows a table of contracts. The selected contract is "Ежемесячное обслуживание" with code "1/0126", signed by "ООО Рога и Копыта" on "12.01.2026".

Наименование	Код	Владелец	Дата заключения
Ежемесячное обслуживание	1/0126	ООО Рога и Копыта	12.01.2026

Рисунок 10 – Заполнение информационной базы

Вывод: Создали базу данных без конфигурации и добавили в неё базовые элементы программного обеспечения 1С:Предприятие.