

Mit welchen Smartphones das Vernetzungsmodul kompatibel?

VERNETZUNGSMODUL -SERIE	SW-ST AND	KOMPATIBEL MIT
alle	alle	Android-Version 5.1.1 und höher iOS 12.0 und höher

Mit welchen Smartwatches ist das Vernetzungsmodul kompatibel?

BT-Vernetzu ngsmodu l-Serie	S W - S t a n d	watchO S 7.0 und höhe r	W e a r O s 2	W e a r O s 3
1290-001	V 1	X		

		.			
		6			
1290-002	V		X	X	
bis 009	2				
		.			
		0			
1290-010	V		X	X	X
und	2				
höher	.				
	1				
	.				
	0				

Was kann mit dem Vernetzungsmodul geschaltet werden?

Du kannst mit dem BLUETOOTH® Vernetzungsmodul im Nahbereich des Fahrzeuges folgende Funktionen steuern:

WiPro III

WiPro III safe.lock

scharf/ unscharf schalten

scharf/ unscharf schalten

verriegeln/ entriegeln

Kann ich das Vernetzungsmodul und den Pro-finder gleichzeitig betreiben?

Ja, selbstverständlich. Das BLUETOOTH® Vernetzungsmodul kann zwischen Pro-Finder und WiPro III/ WiPro III safe.lock geschaltet werden. Hierzu wird jeweils die WiPro und der Pro-finder mit dem Vernetzungsmodul, mittels im Lieferumfang enthaltenen Datenkabel verbunden. Die Alarmanlage kann in der Nähe über BLUETOOTH®, sowie aus der Ferne via SMS-Befehl geschaltet werden.