



~Layout with Sample Tools

Table attributs

id	INTEGER
valeur	INTEGER
relation	TEXT

Foreign Keys

Vir fk_attributs_gares (id) ref gares (codeunique)

Table coordonnees

codeunique	INTEGER
Geo Point	TEXT
Geo Shape	TEXT
x	TEXT
y	TEXT

Foreign Keys

Vir fk_coordonnees_gares (codeunique) ref gares (codeunique)

Table exploitants

* Pk	id	INTEGER
	label	TEXT

Indexes

Unq	ix_exploitants_id	id
Pk	pk_exploitants	id

Table gares

* Pk	codeunique	INTEGER
	nom_long	TEXT
	label	TEXT
	id_ref_lda	INTEGER
	nom_lda	TEXT
	id_ref_zdl	INTEGER
	nom_zdl	TEXT
	idrefliga	TEXT
	idrefligc	TEXT

Indexes

Pk	pk_gares	codeunique
----	----------	------------

Table gares_exploitants

	gareid	INTEGER
	exploitantid	INTEGER

Foreign Keys

Vir fk_gares_exploitants_gares (gareid) ref gares (codeunique)
 fk_gares_exploitants (exploitantid) ref exploitants (id)

Table gares_lignes

	gareid	INTEGER
	ligneid	INTEGER

Foreign Keys

Table gares_lignes

Vir	fk_gares_lignes_gares (gareid) ref gares (codeunique)
	fk_gares_lignes_lignes (ligneid) ref lignes (id)

Table gares_modes

	gareid	INTEGER
	modeid	INTEGER

Foreign Keys

	fk_gares_modes_gares (gareid) ref gares (codeunique)
Vir	fk_gares_modes_modes (modeid) ref modes (id)

Table lignes

* Pk	id	INTEGER
	label	TEXT

Indexes

Unq	ix_lignes_id	id
Pk	pk_lignes	id

Table modes

* Pk	id	INTEGER
	label	TEXT

Indexes

	ix_modes_id	id
Pk	pk_modes	id