

# SMS-Get 商務簡訊 API 說明

## 一、傳送簡訊

HTTP API 存取可使用 GET 及 POST 方式皆可

單次送大量收件人名單請用 POST 的方式，收件人上限 250 人，GET 有長度限制。  
台灣、中國、香港、澳門、日本、馬來西亞、越南、印尼、泰國、澳洲、新加坡、  
菲律賓、阿拉伯聯合大公國、柬埔寨、美國、韓國皆可送達  
訊息內容請以 UTF-8 編碼，傳送須先經過 URL ENCODE

Web Method			
URL	http://sms-get.com/api_send.php? username={簡訊平台帳號}& password={簡訊平台密碼}& method={傳送方式}& sms_msg={簡訊內容}& phone={收件人名單}& send_date={預約發送日期}& hour={預約發送時間(時)}& min={預約發送時間(分)}		
輸入			
參數型態	欄位名稱	欄位長度	敘述
string	username	20	簡訊平台帳號
string	password	20	簡訊平台密碼
int	method	1	傳送方式 只允許以下兩個數值 “1” =>立即發送 “2”=>預約發送
string	sms_msg	Text 字串	訊息內容， 台灣、香港門號每則扣一點 中國大陸門號每則扣二點 純英文 160 個字內算一則 超過 160 字,每 153 字算一則 中英文 70 個字內算一則 超過 70 字,每 67 算一則 訊息內容須先經過 URL ENCODE 編碼

string	phone	250 筆	<p>單一發送: 09xx123xxx 或 135xxx12xxx</p> <p>多人名單: 09XX123XXX, 135xxx12xxx</p> <p>(多人發送以逗號隔開，最多為 250 人)</p> <p>手機號碼輸入格式：</p> <p>台灣門號:0912345XXX(共 10 碼)</p> <p>大陸門號:135XXXXXX123(共 11 碼)</p> <p>香港門號:54XXX123(共 8 碼)</p> <p>澳門門號:85366XXX123(共 11 碼)</p> <p>日本門號:8190XXXXX123(共 12 碼)</p> <p>馬來西亞門號:6012XXXXX123(共 11 或 12 碼)</p> <p>越南門號:8412XXXXX123(共 11 或 12 碼)</p> <p>印尼門號:628123XXX123(共 12 或 13 碼)</p> <p>泰國門號:668123XX123(共 11 碼)</p> <p>澳洲門號:614123XX123(共 11 碼)</p> <p>新加坡門號:658123X123(共 10 碼)</p> <p>菲律賓門號:6397XXXXX123(共 12 碼)</p> <p>阿拉伯聯合大公國門號:9715XXXXX123(共 12 碼)</p> <p>柬埔寨門號:8551XXXXX123(共 11 碼或 12 碼)</p> <p>美國門號:001123XXXXX123(共 13 碼)</p> <p>韓國門號:82112XXXXX123(共 11 或 12 碼)</p> <p>請注意，澳門/日本/馬來西亞/越南/印尼/泰國/澳洲/新加坡/菲律賓/阿拉伯聯合大公國/柬埔寨/美國/韓國門號前須加上國際碼</p> <p>853/81/60/84/62/66/61/65/63/971/855/001/821</p>
string	send_date	10	<p>預約發送日期</p> <p>格式請統一為 “YYYY/MM/DD”</p>
string	hour	2	<p>預約發送時間(時)</p> <p>00~23</p>
string	min	2	<p>預約發送時間(分)</p> <p>00~59</p>
輸出 (json 資料型態)			
string	stats	True/False	發送成功或失敗

String	error_code	3	訊息代碼 000 成功 001 參數錯誤 002 預約時間參數錯誤 003 預約時間過期 004 訊息長度過長 005 帳號密碼錯誤 006 IP 無法存取 007 收件者人數為 0 008 收件人超過 250 人 009 點數不足
String	error_msg	20	成功: 訊息 ID 使用點數 剩餘點數 錯誤: 錯誤說明

## 二、接收回傳狀態

請先至 [API 設定頁面](#) 設定 Callback URL

如果您是透過 API 發送的訊息，且有設定正常的網址

我們將會在簡訊發出後 24 小時傳送 Callback 資訊到您設定的網址

我們將以 **POST** 方式傳送，您接收的 URL 僅需要回應"ok"字串即可

Web Method			
URL	http://yourcallbackurl/receive.php?sms_id={訊息 ID}&content={收件明細}		
輸入			
參數型態	欄位名稱	欄位長度	敘述
string	sms_id	20	API 傳送時得到的訊息 ID
string	content	Text 字串	每筆收件人將得到格式如下: 電話號碼 簡訊辨識 ID 電信商回報時間 回報狀態  0912xxxxxx 59c4e123 2013-01-01 21:08:07 DELIVRD  若單筆訊息有多收件人，將以逗點分隔

### 三、傳送雙向簡訊

HTTP API 雙向簡訊發送可使用 GET 或 POST 方式皆可。

單次送大量收件人名單請用 POST 的方式，收件人上限 250 人，GET 有長度限制請注意。

雙向簡訊僅台灣手機門號可送達。

訊息內容請以 UTF-8 編碼，傳送須先經過 URL ENCODE

Web Method			
URL	http://sms-get.com/ api_send_twoway.php? username={簡訊平台帳號}& password={簡訊平台帳號}& method={傳送方式}& sms_msg={簡訊內容}& phone={收件人名單}& send_date={預約發送日期}& hour={預約發送時間(時)}& min={預約發送時間(分)}		
輸入			
參數型態	欄位名稱	欄位長度	敘述
string	username	20	簡訊平台帳號
string	password	20	簡訊平台密碼
int	method	1	傳送方式 只允許以下兩個數值 “1” =>立即發送 “2”=>預約發送
string	sms_msg	Text 字串	訊息內容， 台灣、香港門號每則扣一點 中國大陸門號每則扣二點 純英文 160 個字內算一則 超過 160 字,每 153 字算一則 中英文 70 個字內算一則 超過 70 字,每 67 算一則 訊息內容須先經過 URL ENCODE 編碼
string	phone	250 筆	單一發送: 09xx123xxx 多人名單: 09XX123XXX, 09XX456XXX (多人發送以逗號隔開，最多為 250 人)
string	send_date	10	預約發送日期 格式請統一為 “YYYY/MM/DD”

string	hour	2	預約發送時間(時) 00~23
string	min	2	預約發送時間(分) 00~59
輸出 (json 資料型態)			
string	stats	True/False	發送成功或失敗
String	error_code	3	訊息代碼 000 成功 001 參數錯誤 002 預約時間參數錯誤 003 預約時間過期 004 訊息長度過長 005 帳號密碼錯誤 006 IP 無法存取 007 收件者人數為 0 008 收件人超過 250 人 009 點數不足 010 尚未申請雙向功能
String	error_msg	20	成功: 訊息 ID 使用點數 剩餘點數 錯誤: 錯誤說明

#### 四、雙向簡訊 Callback

請先至 API 設定頁面設定雙向 Callback URL

如果您是透過 API 發送的訊息，且有設定正常的網址

我們將會在簡訊發出後 24 小時傳送 Callback 資訊到您設定的網址

我們將以 **POST** 方式傳送，您接收的 URL 僅需要回應"ok"字串即可

Web Method			
URL	http://yourcallbackurl/receive.php?content={回覆明細}		
輸入			
參數型態	欄位名稱	欄位長度	敘述
string	content	Text 字串	每筆回覆明細格式如下:  電話號碼 簡訊辨識 ID 電信商回報時間 回覆內容  0912xxxxxx 59c4e123 2013-01-01 21:08:07 03%E9%9B%99%E5%90%91%E7%B0%A1%E8%A8%8A%E5%9B%9E%E5%82%B3

\* 回覆內容為 UTF-8 格式，且經過 URL ENCODE

\* 簡訊接收者回傳時，請務必加上您的雙向簡訊代碼 **03**，您才能正確接收簡訊。

\* 若回傳時未加上雙向簡訊代碼，或簡訊代碼錯誤者，您將無法接收回傳簡訊

\* 回傳範例【**03** 雙向簡訊回傳】

## 五、查詢剩餘點數(2017/12/14 新增)

HTTP API 存取可使用 GET 及 POST 方式皆可

Web Method			
URL	http://sms-get.com/api_query_credit.php? username={簡訊平台帳號}& password={簡訊平台密碼}		
輸入			
參數型態	欄位名稱	欄位長度	敘述
string	username	20	簡訊平台帳號
string	password	20	簡訊平台密碼
輸出 (json 資料型態)			
string	stats	True/False	發送成功或失敗
String	error_code	3	訊息代碼 000 成功 001 參數錯誤 005 帳號密碼錯誤 006 IP 無法存取
String	error_msg	20	成功: 帳號 剩餘點數 錯誤: 錯誤說明