
wilcox paire test
condition
Q_H2AV_SEA4_LucKD
Q_H2AV_SEA4_NelfKD
ns
****
21
18
15
readsCount
DN_5_Q_H3K36me3_2C4
delta_UP_5_Q_H3K36me3_2C4
select

select	.y.	group1	group2	n1	n2	statistic	p	p.adj	p.signif	y.position	groups
_5_Q_H3K36me3_2C4	readsCount	Q_H2AV_SEA4_LucKD	Q_H2AV_SEA4_NelfKD	340	340	29193	0.909	1	ns	19.87916	c("Q_H2AV_SEA4_LucKD", "Q_H2AV_SEA4_NelfKD")
_5_Q_H3K36me3_2C4	readsCount	Q_H2AV_SEA4_LucKD	Q_H2AV_SEA4_NelfKD	341	341	17563	1.98e−10	3.96e−10	****	21.62616	c("Q_H2AV_SEA4_LucKD", "Q_H2AV_SEA4_NelfKD")


wilcox NO paire test
condition
Q_H2AV_SEA4_LucKD
Q_H2AV_SEA4_NelfKD
ns
ns
21
18
15
readsCount
DN_5_Q_H3K36me3_2C4
delta_UP_5_Q_H3K36me3_2C4
select

select	.y.	group1	group2	n1	n2	statistic	p	p.adj	p.signif	y.position	gro
36me3_2C4	readsCount	Q_H2AV_SEA4_LucKD	Q_H2AV_SEA4_NelfKD	340	340	57971	0.947	1	ns	19.87916	c("Q_H2AV_SEA4_LucKD", "Q_H2AV_SEA4_Nelfl
36me3_2C4	readsCount	Q_H2AV_SEA4_LucKD	Q_H2AV_SEA4_NelfKD	341	341	56099	0.428	0.856	ns	21.62616	c("Q_H2AV_SEA4_LucKD", "Q_H2AV_SEA4_Nelfl

	DN_5_Q_H3K36me3_2C4	delta_UP_5_Q_H3K36me3_2C4
[1,]	340	341

	DN_5_Q_H3K36me3_2C4	delta_UP_5_Q_H3K36me3_2C4
[1,]	340	341