
wilcox paire test
condition
ratio_ctrl_pol2S2P_pol2
ratio_nelf_pol2S2P_pol2
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
readsCount
QUARTILE_75_100
QUARTILE_50_75
QUARTILE_25_50
QUARTILE_0_25
select

:t	.y.	group1	group2	n1	n2	statistic	p	p.adj	p.signif	y.position	group
5	readsCount	ratio_ctrl_pol2S2P_pol2	ratio_nelf_pol2S2P_pol2	500	500	73173	0.000301	0.001204	***	0.80044	c("ratio_ctrl_pol2S2P_pol2", "ratio_nelf_pol2S2P_pol2
0	readsCount	ratio_ctrl_pol2S2P_pol2	ratio_nelf_pol2S2P_pol2	500	500	73234	0.00103	0.00412	**	0.81144	c("ratio_ctrl_pol2S2P_pol2", "ratio_nelf_pol2S2P_pol2
5	readsCount	ratio_ctrl_pol2S2P_pol2	ratio_nelf_pol2S2P_pol2	500	500	66856	0.191	0.764	ns	0.80244	c("ratio_ctrl_pol2S2P_pol2", "ratio_nelf_pol2S2P_pol2
0	readsCount	ratio_ctrl_pol2S2P_pol2	ratio_nelf_pol2S2P_pol2	500	500	70802	0.0114	0.0456	*	0.81544	c("ratio_ctrl_pol2S2P_pol2", "ratio_nelf_pol2S2P_pol2


wilcox NO paire test
condition
ratio_ctrl_pol2S2P_pol2
ratio_nelf_pol2S2P_pol2
**
ns
***
***
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
readsCount
QUARTILE_75_100
QUARTILE_50_75
QUARTILE_25_50
QUARTILE_0_25
select

:t	.y.	group1	group2	n1	n2	statistic	p	p.adj	p.signif	y.position	group
5	readsCount	ratio_ctrl_pol2S2P_pol2	ratio_nelf_pol2S2P_pol2	500	500	141667	0.000263	0.001052	***	0.80044	c("ratio_ctrl_pol2S2P_pol2", "ratio_nelf_pol2S2P_pol2
0	readsCount	ratio_ctrl_pol2S2P_pol2	ratio_nelf_pol2S2P_pol2	500	500	140727	0.000574	0.002296	***	0.81144	c("ratio_ctrl_pol2S2P_pol2", "ratio_nelf_pol2S2P_pol2
5	readsCount	ratio_ctrl_pol2S2P_pol2	ratio_nelf_pol2S2P_pol2	500	500	133619	0.0591	0.2364	ns	0.80244	c("ratio_ctrl_pol2S2P_pol2", "ratio_nelf_pol2S2P_pol2
0	readsCount	ratio_ctrl_pol2S2P_pol2	ratio_nelf_pol2S2P_pol2	500	500	138430	0.00327	0.01308	**	0.81544	c("ratio_ctrl_pol2S2P_pol2", "ratio_nelf_pol2S2P_pol2

	QUARTILE_75_100	QUARTILE_50_75	QUARTILE_25_50	QUARTILE_0_25
[1,]	1681	1687	1683	1707

	QUARTILE_75_100	QUARTILE_50_75	QUARTILE_25_50	QUARTILE_0_25
[1,]	500	500	500	500