
wilcox paire test
condition
Q_GB_WT3_WT_R3_f
Q_GB_WT3_NELFKD_R3_f
**
****
20.0
17.5
15.0
readsCount
DN_5_Q_H3K36me3_2C4
delta_UP_5_Q_H3K36me3_2C4
select

select	.y.	group1	group2	n1	n2	statistic	p	p.adj	p.signif	y.position	groups
Q_H3K36me3_2C4	readsCount	Q_GB_WT3_NELFKD_R3_f	Q_GB_WT3_WT_R3_f	341	341	34930	0.00153	0.00306	**	19.74052	c("Q_GB_WT3_NELFKD_R3_f", "Q_GB_WT3_WT_R3_f")
Q_H3K36me3_2C4	readsCount	Q_GB_WT3_NELFKD_R3_f	Q_GB_WT3_WT_R3_f	340	340	55429	3.81e−48	7.62e−48	****	21.47252	c("Q_GB_WT3_NELFKD_R3_f", "Q_GB_WT3_WT_R3_f")


wilcox NO paire test
condition
Q_GB_WT3_WT_R3_f
Q_GB_WT3_NELFKD_R3_f
ns
**
20.0
17.5
15.0
readsCount
DN_5_Q_H3K36me3_2C4
delta_UP_5_Q_H3K36me3_2C4
select

select	.y.	group1	group2	n1	n2	statistic	p	p.adj	p.signif	y.position	groups
_Q_H3K36me3_2C4	readsCount	Q_GB_WT3_NELFKD_R3_f	Q_GB_WT3_WT_R3_f	341	341	59054	0.723	1	ns	19.74052	c("Q_GB_WT3_NELFKD_R3_f", "Q_GB_WT3_WT_R3_f")
_Q_H3K36me3_2C4	readsCount	Q_GB_WT3_NELFKD_R3_f	Q_GB_WT3_WT_R3_f	340	340	65810	0.00177	0.00354	**	21.47252	c("Q_GB_WT3_NELFKD_R3_f", "Q_GB_WT3_WT_R3_f")

	DN_5_Q_H3K36me3_2C4	delta_UP_5_Q_H3K36me3_2C4
[1,]	341	340

	DN_5_Q_H3K36me3_2C4	delta_UP_5_Q_H3K36me3_2C4
[1,]	341	340