
wilcox paire test
condition
RAD51_WT
RAD51_Nelf_KD
****
****
12
10
8
readsCount
DN5_ZSCORE_H3K36me3_2C4_vs_2N4
delta_UP5_ZSCORE_H3K36me3_2C4_vs_2N4
select

select	.y.	group1	group2	n1	n2	statistic	p	p.adj	p.signif	y.position	groups
CORE_H3K36me3_2C4_vs_2N4	readsCount	RAD51_Nelf_KD	RAD51_WT	339	339	39919	7.81e−10	1.562e−09	****	11.84724	c("RAD51_Nelf_KD", "RAD51_WT")
CORE_H3K36me3_2C4_vs_2N4	readsCount	RAD51_Nelf_KD	RAD51_WT	337	337	561	7.73e−55	1.546e−54	****	11.33724	c("RAD51_Nelf_KD", "RAD51_WT")


wilcox NO paire test
condition
RAD51_WT
RAD51_Nelf_KD
ns
****
12
10
8
readsCount
DN5_ZSCORE_H3K36me3_2C4_vs_2N4
delta_UP5_ZSCORE_H3K36me3_2C4_vs_2N4
select

select	.y.	group1	group2	n1	n2	statistic	p	p.adj	p.signif	y.position	groups	x
DN5_ZSCORE_H3K36me3_2C4_vs_2N4	readsCount	RAD51_Nelf_KD	RAD51_WT	339	339	62158	0.0655	0.131	ns	11.84724	c("RAD51_Nelf_KD", "RAD51_WT")	2
delta_UP5_ZSCORE_H3K36me3_2C4_vs_2N4	readsCount	RAD51_Nelf_KD	RAD51_WT	337	337	32335	3.92e−22	7.84e−22	****	11.33724	c("RAD51_Nelf_KD", "RAD51_WT")	1

	DN5_ZSCORE_H3K36me3_2C4_vs_2N4	delta_UP5_ZSCORE_H3K36me3_2C4_vs_2N4
[1,]	339	337

	DN5_ZSCORE_H3K36me3_2C4_vs_2N4	delta_UP5_ZSCORE_H3K36me3_2C4_vs_2N4
[1,]	339	337