

CONTEXTO Y RESULTADOS DEL ARTÍCULO

Prevención en Estudiantes de Psicología

Identificación de perfiles de riesgo mediante aprendizaje automático para guiar intervenciones preventivas.

MUESTRA

274 Universitarios

GÉNERO

89.4% Mujeres / 10.6% Hombres

EDAD MEDIA

22.1 (Rango: 18 - 49 años)

Perfil de Alto Riesgo

- ⚠ Alta angustia psicológica.
- 🛌 Mala calidad de sueño.
- 🍴 Dieta proinflamatoria.

XGBoost

EXACTITUD
(Accuracy)

97.53%

F1-score

XGBoost

94.73%

EXACTITUD

95.06%

Random Forest

EXACTITUD

93.82%

SVM

88.89%

Random
Forest

84.85%

SVM

Análisis Comparativo de Datasets

Características del estudio clínico frente a la propuesta de Kaggle



Dataset del Artículo

Muestra Clínica Específica

274 estudiantes (89.4% mujeres, media 22.1 años).

Escalas Clínicas Validadas

Cuestionarios de distrés (DASS21) y emociones (DERS).

Dieta y Estilo de Vida

Índice inflamatorio dietético y calidad de sueño (PSQI).



Dataset Propuesto (Kaggle)

Demografía Amplia

Estudiantes de diversas áreas académicas (17 a 29 años).

Métricas de Comportamiento

Horas crudas de sueño, tiempo en pantalla e internet.

Factores Ambientales

Evaluación de presión financiera y expectativas familiares.

Referencias:

M. G. Pereira, M. Santos, R. Magalhães, C. Rodrigues, O. Araújo, and D. Durães, "Burnout Risk Profiles in Psychology Students: An Exploratory Study with Machine Learning," **Behavioral Sciences**, vol. 15, no. 4, p. 505, Apr. 2025, doi: 10.3390/bs15040505