Deel 3 - Oefenbundel 3



Nieuwe records toevoegen aan een tabel

Leerdoelen



- 1. Je kan een record toevoegen aan een tabel.
- 2. Je kan meerdere records toevoegen aan een tabel.

Vragen



- 1. Om de oefeningen in deze bundel te maken gaan we een duplicaat maken van de database "Tennis".
 - a. Kopieer de inhoud van het SQL-script van de database "Tennis".
 - b. Plak de inhoud in een leeg guery editor venster.
 - c. Wijzig de naam "Tennis" in "Tennis3".
 - d. Voer het SQL-script uit om het duplicaat aan te maken.

Gebruik deze database "Tennis3" bij de resterende oefenbundels van deze les.

- 2. Schrijf de SQL-instructie die ervoor zorgt dat een nieuw record wordt toegevoegd aan tabel "Boetes". Het betalingsnummer van de boete is 15, de spelernr is 27, de betaaldatum 8 augustus 2020 en het boetebedrag €75.
- 3. Er werden 3 nieuwe boetes geregistreerd:
 - a. De 1^{ste} is voor spelernr 7 en heeft 16 als betalingsnr. Het bedrag van de boete is €50 en werd betaald op 12 augustus 2020.
 - b. De 2^{de} is voor spelernr 44 en heeft 18 als betalingsnr. Het bedrag van de boete is €60 en werd betaald op 21 augustus 2020.
 - De laatste boete is opnieuw voor spelernr 7 en heeft 19 als betalingsnr. Het bedrag van de boete is €100 en werd betaald op 10 september 2020.

Schrijf de SQL-instructie die met één INSERT-instructie deze 3 boetes toevoegt.