Macro caisse :

```vba
Sub Macro_Caisse()

Dim NomMagasin As String

Dim Espece As Currency

Dim CB As Currency

Dim CH As Currency

Dim FLOA As Currency

Dim Moiencour As String

Dim ferme As String

Dim fermeprs As String

Dim I As Long


Nombre_ligne = Range(Range("A1"), Range("A1").End(xlDown)).Cells.Count
    Sheets.Add
    Sheets("Feuil1").Select
'Création du tableau
    'Bordure tableau
    Range("B5:P38").BorderAround Weight:=xlMedium
    Range("C5:P38").BorderAround Weight:=xlMedium
    Range("H5:L38").BorderAround Weight:=xlMedium
    Range("B5:P38").HorizontalAlignment = xlCenter
    Range("B5:P38").VerticalAlignment = xlCenter
        Range("B6:P38").Select
    With Selection.Borders(xlInsideVertical)
        .LineStyle = xlContinuous
        .ColorIndex = xlAutomatic
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
    End With
        With Selection.Borders(xlInsideHorizontal)
        .LineStyle = xlContinuous
```

```vba
    .ColorIndex = xlAutomatic

    .TintAndShade = 0

    .Weight = xlThin

End With

'cellule CAISSE

Range("B2:D3").Merge

Range("B2:D3").Interior.ColorIndex = 16

Range("B2:D3").BorderAround Weight:=xlMedium

Range("B2:D3") = "CAISSE"

Range("B2:D3").Font.Size = 20

Range("B2:D3").HorizontalAlignment = xlCenter

Range("B2:D3").VerticalAlignment = xlCenter


'cellule mois et année

Range("F3").Interior.ColorIndex = 16

Range("F3").BorderAround Weight:=xlMedium

Range("F3").Font.Size = 12

Range("F3").HorizontalAlignment = xlCenter

Range("F3").VerticalAlignment = xlCenter


'cellule Magasin

Range("H2:J3").Merge

Worksheets("Feuil1").Range("H2:J3").Value = Worksheets("A").Range("E2")

Range("H2:J3").Interior.ColorIndex = 16

Range("B2:D3").Font.Size = 20

Range("H2:J3").BorderAround Weight:=xlMedium

Range("H2:J3").HorizontalAlignment = xlCenter

Range("H2:J3").VerticalAlignment = xlCenter


'cellule DATE

Range("B5:B6").Merge
```

```vba
Range("B5:B6").Interior.ColorIndex = 15

Range("B5:B38").BorderAround Weight:=xlMedium

Range("B5:B6").BorderAround Weight:=xlMedium

Range("B5:B6") = "DATE"

Range("B5:B6").Font.Size = 12


'cellule 3GWIN

Range("C5:G5").Merge

Range("C5:G5").Interior.ColorIndex = 16

Range("C5:G5").BorderAround Weight:=xlMedium

Range("C5:G5") = "3GWIN"

Range("C5:G5").Font.Size = 12


'bordure/couleur/taille mode de paiment

Range("C6:G6").BorderAround Weight:=xlMedium

Range("C6:G6").Font.Size = 12

Range("C6:E6").Interior.ColorIndex = 16

Range("F6").Interior.ColorIndex = 44

Range("G6:G38").Interior.ColorIndex = 15

Range("G6:G38").BorderAround Weight:=xlMedium



'cellule mode de paiment

Range("C6") = "ESPECE"

Range("D6") = "CB"

Range("E6") = "CHEQUE/PLBS"

Columns("E:E").ColumnWidth = 17

Range("F6") = "FLOA"

Range("G6") = "TOTAL"


'cellule remise en banque
```

```vba
Range("H5:K5").Merge

Range("H5:K5").Interior.ColorIndex = 16

Range("H5:K5").BorderAround Weight:=xlMedium

Range("H5:K5") = "REMISE EN BANQUE"

Range("H5:K5").Font.Size = 12


'bordure/couleur/taille mode de paiment(remise en banque)

Range("H6:K6").BorderAround Weight:=xlMedium

Range("H6:K6").Font.Size = 12

Range("H6:K6").Interior.ColorIndex = 16

Range("K6").Interior.ColorIndex = 44

Range("L6:K38").Interior.ColorIndex = 15

Range("L6:K38").BorderAround Weight:=xlMedium


'cellule mode de paiment(remise en banque)

Range("H6") = "ESPECE"

Range("I6") = "TOTAL TPE"

Range("J6") = "CHEQUE/PLBS"

Columns("J:J").ColumnWidth = 17

Range("K6") = "TOTAL"

'cellule ecart remise

Range("L5:L6").Merge

Range("L5:L38").Interior.ColorIndex = 15

Range("L5:L6").BorderAround Weight:=xlMedium

Range("L5:L6") = "ECART REMISE"

Range("L5:L6").Font.Size = 12

Range("L5:L38").BorderAround Weight:=xlMedium

Columns("L:L").ColumnWidth = 16

'cellule salarié qui cloture

Range("M5:M6").Merge

Range("M5:M38").Interior.ColorIndex = 44
```

```vba
Range("M5:M6").BorderAround Weight:=xlMedium

Range("M7:M38").BorderAround Weight:=xlMedium

Range("M5:M6") = "SALARIE QUI CLOTURE"

Range("M5:M6").Font.Size = 12

Columns("M:M").ColumnWidth = 20

'cellule date de remise en banque

Range("N5:N6").Merge

Range("N5:N6").Interior.ColorIndex = 15

Range("N5:N6").BorderAround Weight:=xlMedium

Range("N7:N38").BorderAround Weight:=xlMedium

Range("N5:N6") = "DATE DE REMISE EN BANQUE"

Range("N5:N6").Font.Size = 12

Columns("N:N").ColumnWidth = 28

'cellule montant des fonds de caisse

Range("O5:O6").Merge

Range("O5:O6").Interior.ColorIndex = 15

Range("O5:O6").BorderAround Weight:=xlMedium

Range("O7:O38").BorderAround Weight:=xlMedium

Range("O5:O6") = "MONTANT DES FONDS DE CAISSE"

Range("O5:O6").Font.Size = 12

Columns("O:O").ColumnWidth = 32

'cellule explications

Range("P5:P6").Merge

Range("P5:P6").Interior.ColorIndex = 15

Range("P5:P6").BorderAround Weight:=xlMedium

Range("P7:P38").BorderAround Weight:=xlMedium

Range("P5:P6") = "EXPLICATIONS"

Range("P5:P6").Font.Size = 12

Columns("P:P").ColumnWidth = 32

'cellule totaux

Range("B38") = "TOTAUX"
```

```vba
    Range("B38:P38").Interior.ColorIndex = 16

    'Formule total 3gwin

    Range("G7").Select

    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-4]+RC[-3]+RC[-2]"

    Selection.AutoFill Destination:=Range("G7:G38"), Type:=xlFillDefault

    Range("C38").Select

    ActiveCell.FormulaR1C1 = _

        "=R[-31]C+R[-30]C+R[-29]C+R[-28]C+R[-27]C+R[-26]C+R[-25]C+R[-24]C+R[-23]C+R[-
    22]C+R[-21]C+R[-20]C+R[-19]C+R[-18]C+R[-17]C+R[-16]C+R[-15]C+R[-14]C+R[-13]C+R[-
    12]C+R[-11]C+R[-10]C+R[-9]C+R[-8]C+R[-7]C+R[-6]C+R[-5]C+R[-4]C+R[-3]C+R[-2]C+R[-1]C"

    Range("D38").Select

    ActiveCell.FormulaR1C1 = _

        "=R[-31]C+R[-30]C+R[-29]C+R[-28]C+R[-27]C+R[-26]C+R[-25]C+R[-24]C+R[-23]C+R[-
    22]C+R[-21]C+R[-20]C+R[-19]C+R[-18]C+R[-17]C+R[-16]C+R[-15]C+R[-14]C+R[-13]C+R[-
    12]C+R[-11]C+R[-10]C+R[-9]C+R[-8]C+R[-7]C+R[-6]C+R[-5]C+R[-4]C+R[-3]C+R[-2]C+R[-1]C"

    Range("E38").Select

    ActiveCell.FormulaR1C1 = _

        "=R[-31]C+R[-30]C+R[-29]C+R[-28]C+R[-27]C+R[-26]C+R[-25]C+R[-24]C+R[-23]C+R[-
    22]C+R[-21]C+R[-20]C+R[-19]C+R[-18]C+R[-17]C+R[-16]C+R[-15]C+R[-14]C+R[-13]C+R[-
    12]C+R[-11]C+R[-10]C+R[-9]C+R[-8]C+R[-7]C+R[-6]C+R[-5]C+R[-4]C+R[-3]C+R[-2]C+R[-1]C"

    Range("F38").Select

    ActiveCell.FormulaR1C1 = _

        "=R[-31]C+R[-30]C+R[-29]C+R[-28]C+R[-27]C+R[-26]C+R[-25]C+R[-24]C+R[-23]C+R[-
    22]C+R[-21]C+R[-20]C+R[-19]C+R[-18]C+R[-17]C+R[-16]C+R[-15]C+R[-14]C+R[-13]C+R[-
    12]C+R[-11]C+R[-10]C+R[-9]C+R[-8]C+R[-7]C+R[-6]C+R[-5]C+R[-4]C+R[-3]C+R[-2]C+R[-1]C"

    'Formule total remise caisse

    Range("K7").Select

    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-3]+RC[-2]+RC[-1]"

    Selection.AutoFill Destination:=Range("K7:K38"), Type:=xlFillDefault

    Range("H38").Select

    ActiveCell.FormulaR1C1 = _

        "=R[-31]C+R[-30]C+R[-29]C+R[-28]C+R[-27]C+R[-26]C+R[-25]C+R[-24]C+R[-23]C+R[-
    22]C+R[-21]C+R[-20]C+R[-19]C+R[-18]C+R[-17]C+R[-16]C+R[-15]C+R[-14]C+R[-13]C+R[-
    12]C+R[-11]C+R[-10]C+R[-9]C+R[-8]C+R[-7]C+R[-6]C+R[-5]C+R[-4]C+R[-3]C+R[-2]C+R[-1]C"

    Range("I38").Select
```

```vba
    ActiveCell.FormulaR1C1 = _

        "=R[-31]C+R[-30]C+R[-29]C+R[-28]C+R[-27]C+R[-26]C+R[-25]C+R[-24]C+R[-23]C+R[-
22]C+R[-21]C+R[-20]C+R[-19]C+R[-18]C+R[-17]C+R[-16]C+R[-15]C+R[-14]C+R[-13]C+R[-
12]C+R[-11]C+R[-10]C+R[-9]C+R[-8]C+R[-7]C+R[-6]C+R[-5]C+R[-4]C+R[-3]C+R[-2]C+R[-1]C"

    Range("J38").Select

    ActiveCell.FormulaR1C1 = _

        "=R[-31]C+R[-30]C+R[-29]C+R[-28]C+R[-27]C+R[-26]C+R[-25]C+R[-24]C+R[-23]C+R[-
22]C+R[-21]C+R[-20]C+R[-19]C+R[-18]C+R[-17]C+R[-16]C+R[-15]C+R[-14]C+R[-13]C+R[-
12]C+R[-11]C+R[-10]C+R[-9]C+R[-8]C+R[-7]C+R[-6]C+R[-5]C+R[-4]C+R[-3]C+R[-2]C+R[-1]C"

    Range("K38").Select

    ActiveCell.FormulaR1C1 = _

        "=R[-31]C+R[-30]C+R[-29]C+R[-28]C+R[-27]C+R[-26]C+R[-25]C+R[-24]C+R[-23]C+R[-
22]C+R[-21]C+R[-20]C+R[-19]C+R[-18]C+R[-17]C+R[-16]C+R[-15]C+R[-14]C+R[-13]C+R[-
12]C+R[-11]C+R[-10]C+R[-9]C+R[-8]C+R[-7]C+R[-6]C+R[-5]C+R[-4]C+R[-3]C+R[-2]C+R[-1]C"

    'Formule ecart caisse

    Range("L7").Select

    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-1]-RC[-5]"

    Selection.AutoFill Destination:=Range("L7:L38"), Type:=xlFillDefault

    'Remplissage du tableau

'Remplissage des dates du mois

Moiencour = InputBox("Quel est le mois demandé ? (exemple : juin)", "Mois du tableau")

    Select Case Moiencour

        Case "janvier"

            Sheets("Feuil1").Select

            Range("B7").Select

            ActiveCell.FormulaR1C1 = "1/1/2022"

            Selection.AutoFill Destination:=Range("B7:B37"), Type:=xlFillDefault

            Range("B7:B37").Select

            Range("F3") = "Jan-22"

        Case "février"

            Sheets("Feuil1").Select

            Range("B7").Select

            ActiveCell.FormulaR1C1 = "2/1/2022"
```

```vba
        Selection.AutoFill Destination:=Range("B7:B37"), Type:=xlFillDefault

        Range("B7:B37").Select

        Range("F3") = "Fev-22"

    Case "mars"

        Sheets("Feuil1").Select

        Range("B7").Select

        ActiveCell.FormulaR1C1 = "3/1/2022"

        Selection.AutoFill Destination:=Range("B7:B37"), Type:=xlFillDefault

        Range("B7:B37").Select

        Range("F3") = "Mar-22"

    Case "avril"

        Sheets("Feuil1").Select

        Range("B7").Select

        ActiveCell.FormulaR1C1 = "4/1/2022"

        Selection.AutoFill Destination:=Range("B7:B37"), Type:=xlFillDefault

        Range("B7:B37").Select

        Range("F3") = "Avr-22"

    Case "mai"

        Sheets("Feuil1").Select

        Range("B7").Select

        ActiveCell.FormulaR1C1 = "5/1/2022"

        Selection.AutoFill Destination:=Range("B7:B37"), Type:=xlFillDefault

        Range("B7:B37").Select

        Range("F3") = "Mai-22"

    Case "juin"

        Sheets("Feuil1").Select

        Range("B7").Select

        ActiveCell.FormulaR1C1 = "6/1/2022"

        Selection.AutoFill Destination:=Range("B7:B37"), Type:=xlFillDefault

        Range("B7:B37").Select

        Range("F3") = "Juin-22"
```

```vba
    Case "juillet"

        Sheets("Feuil1").Select

        Range("B7").Select

        ActiveCell.FormulaR1C1 = "7/1/2022"

        Selection.AutoFill Destination:=Range("B7:B37"), Type:=xlFillDefault

        Range("B7:B37").Select

        Range("F3") = "Juil-22"

    Case "aout"

        Sheets("Feuil1").Select

        Range("B7").Select

        ActiveCell.FormulaR1C1 = "8/1/2022"

        Selection.AutoFill Destination:=Range("B7:B37"), Type:=xlFillDefault

        Range("B7:B37").Select

        Range("F3") = "Août-22"

    Case "septembre"

        Sheets("Feuil1").Select

        Range("B7").Select

        ActiveCell.FormulaR1C1 = "9/1/2022"

        Selection.AutoFill Destination:=Range("B7:B37"), Type:=xlFillDefault

        Range("B7:B37").Select

        Range("F3") = "Sept-22"

    Case "octobre"

        Sheets("Feuil1").Select

        Range("B7").Select

        ActiveCell.FormulaR1C1 = "10/1/2022"

        Selection.AutoFill Destination:=Range("B7:B37"), Type:=xlFillDefault

        Range("B7:B37").Select

        Range("F3") = "Oct-22"

    Case "novembre"

        Sheets("Feuil1").Select

        Range("B7").Select
```

```vba
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "11/1/2022"

        Selection.AutoFill Destination:=Range("B7:B37"), Type:=xlFillDefault

        Range("B7:B37").Select

        Range("F3") = "Nov-22"

    Case "decembre"

        Sheets("Feuil1").Select

        Range("B7").Select

        ActiveCell.FormulaR1C1 = "12/1/2022"

        Selection.AutoFill Destination:=Range("B7:B37"), Type:=xlFillDefault

        Range("B7:B37").Select

        Range("F3") = "Dec-22"

  End Select

   Sheets("A").Select

For I = 1 To Nombre_ligne

Range("A" & I) = Format(Range("A" & I), "dd/00/0000")

Select Case Range("I" & I)

    Case "ESP"

      Select Case Range("A" & I)

        Case "01/00/0000"

            Espece = Range("J" & I).Value

            Worksheets("Feuil1").Range("C7").Value = Worksheets("Feuil1").Range("C7").Value +
Espece

        Case "02/00/0000"

            Espece = Range("J" & I).Value

            Worksheets("Feuil1").Range("C8").Value = Worksheets("Feuil1").Range("C8").Value +
Espece

        Case "03/00/0000"

          Espece = Range("J" & I).Value

            Worksheets("Feuil1").Range("C9").Value = Worksheets("Feuil1").Range("C9").Value +
Espece

        Case "04/00/0000"

          Espece = Range("J" & I).Value
```

```vba
            Worksheets("Feuil1").Range("C10").Value = Worksheets("Feuil1").Range("C10").Value +
Espece

        Case "05/00/0000"

            Espece = Range("J" & I).Value

            Worksheets("Feuil1").Range("C11").Value = Worksheets("Feuil1").Range("C11").Value +
Espece

        Case "06/00/0000"

            Espece = Range("J" & I).Value

            Worksheets("Feuil1").Range("C12").Value = Worksheets("Feuil1").Range("C12").Value +
Espece

        Case "07/00/0000"

            Espece = Range("J" & I).Value

            Worksheets("Feuil1").Range("C13").Value = Worksheets("Feuil1").Range("C13").Value +
Espece

        Case "08/00/0000"

            Espece = Range("J" & I).Value

            Worksheets("Feuil1").Range("C14").Value = Worksheets("Feuil1").Range("C14").Value +
Espece

        Case "09/00/0000"

            Espece = Range("J" & I).Value

            Worksheets("Feuil1").Range("C15").Value = Worksheets("Feuil1").Range("C15").Value +
Espece

        Case "10/00/0000"

            Espece = Range("J" & I).Value

            Worksheets("Feuil1").Range("C16").Value = Worksheets("Feuil1").Range("C16").Value +
Espece

        Case "11/00/0000"

            Espece = Range("J" & I).Value

            Worksheets("Feuil1").Range("C17").Value = Worksheets("Feuil1").Range("C17").Value +
Espece

        Case "12/00/0000"

            Espece = Range("J" & I).Value

            Worksheets("Feuil1").Range("C18").Value = Worksheets("Feuil1").Range("C18").Value +
Espece
```

```vba
        Case "13/00/0000"

            Espece = Range("J" & I).Value

            Worksheets("Feuil1").Range("C19").Value = Worksheets("Feuil1").Range("C19").Value +
Espece

        Case "14/00/0000"

            Espece = Range("J" & I).Value

            Worksheets("Feuil1").Range("C20").Value = Worksheets("Feuil1").Range("C20").Value +
Espece

        Case "15/00/0000"

            Espece = Range("J" & I).Value

            Worksheets("Feuil1").Range("C21").Value = Worksheets("Feuil1").Range("C21").Value +
Espece

        Case "16/00/0000"

            Espece = Range("J" & I).Value

            Worksheets("Feuil1").Range("C22").Value = Worksheets("Feuil1").Range("C22").Value +
Espece

        Case "17/00/0000"

            Espece = Range("J" & I).Value

            Worksheets("Feuil1").Range("C23").Value = Worksheets("Feuil1").Range("C23").Value +
Espece

        Case "18/00/0000"

            Espece = Range("J" & I).Value

            Worksheets("Feuil1").Range("C24").Value = Worksheets("Feuil1").Range("C24").Value +
Espece

        Case "19/00/0000"

            Espece = Range("J" & I).Value

            Worksheets("Feuil1").Range("C25").Value = Worksheets("Feuil1").Range("C25").Value +
Espece

        Case "20/00/0000"

            Espece = Range("J" & I).Value

            Worksheets("Feuil1").Range("C26").Value = Worksheets("Feuil1").Range("C26").Value +
Espece

        Case "21/00/0000"

            Espece = Range("J" & I).Value
```

```vba
        Worksheets("Feuil1").Range("C27").Value = Worksheets("Feuil1").Range("C27").Value +
Espece

    Case "22/00/0000"

        Espece = Range("J" & I).Value

        Worksheets("Feuil1").Range("C28").Value = Worksheets("Feuil1").Range("C28").Value +
Espece

    Case "23/00/0000"

        Espece = Range("J" & I).Value

        Worksheets("Feuil1").Range("C29").Value = Worksheets("Feuil1").Range("C29").Value +
Espece

    Case "24/00/0000"

        Espece = Range("J" & I).Value

        Worksheets("Feuil1").Range("C30").Value = Worksheets("Feuil1").Range("C30").Value +
Espece

    Case "25/00/0000"

        Espece = Range("J" & I).Value

        Worksheets("Feuil1").Range("C31").Value = Worksheets("Feuil1").Range("C31").Value +
Espece

    Case "26/00/0000"

        Espece = Range("J" & I).Value

        Worksheets("Feuil1").Range("C32").Value = Worksheets("Feuil1").Range("C32").Value +
Espece

    Case "27/00/0000"

        Espece = Range("J" & I).Value

        Worksheets("Feuil1").Range("C33").Value = Worksheets("Feuil1").Range("C33").Value +
Espece

    Case "28/00/0000"

        Espece = Range("J" & I).Value

        Worksheets("Feuil1").Range("C34").Value = Worksheets("Feuil1").Range("C34").Value +
Espece

    Case "29/00/0000"

        Espece = Range("J" & I).Value

        Worksheets("Feuil1").Range("C35").Value = Worksheets("Feuil1").Range("C35").Value +
Espece
```

```vb
            Case "30/00/0000"

                Espece = Range("J" & I).Value

                Worksheets("Feuil1").Range("C36").Value = Worksheets("Feuil1").Range("C36").Value +
Espece

            Case "31/00/0000"

                Espece = Range("J" & I).Value

                Worksheets("Feuil1").Range("C37").Value = Worksheets("Feuil1").Range("C37").Value +
Espece

        End Select

    Case "CB"

        Select Case Range("A" & I)

            Case "01/00/0000"

                CB = Range("J" & I).Value

                Worksheets("Feuil1").Range("D7").Value = Worksheets("Feuil1").Range("D7").Value +
CB

            Case "02/00/0000"

                CB = Range("J" & I).Value

                Worksheets("Feuil1").Range("D8").Value = Worksheets("Feuil1").Range("D8").Value +
CB

            Case "03/00/0000"

                CB = Range("J" & I).Value

                Worksheets("Feuil1").Range("D9").Value = Worksheets("Feuil1").Range("D9").Value +
CB

            Case "04/00/0000"

                CB = Range("J" & I).Value

                Worksheets("Feuil1").Range("D10").Value = Worksheets("Feuil1").Range("D10").Value +
CB

            Case "05/00/0000"

                CB = Range("J" & I).Value

                Worksheets("Feuil1").Range("D11").Value = Worksheets("Feuil1").Range("D11").Value +
CB

            Case "06/00/0000"

                CB = Range("J" & I).Value
```

```vb
        Worksheets("Feuil1").Range("D12").Value = Worksheets("Feuil1").Range("D12").Value +
CB

    Case "07/00/0000"

      CB = Range("J" & I).Value

      Worksheets("Feuil1").Range("D13").Value = Worksheets("Feuil1").Range("D13").Value +
CB

    Case "08/00/0000"

      CB = Range("J" & I).Value

      Worksheets("Feuil1").Range("D14").Value = Worksheets("Feuil1").Range("D14").Value +
CB

    Case "09/00/0000"

      CB = Range("J" & I).Value

      Worksheets("Feuil1").Range("D15").Value = Worksheets("Feuil1").Range("D15").Value +
CB

    Case "10/00/0000"

      CB = Range("J" & I).Value

      Worksheets("Feuil1").Range("D16").Value = Worksheets("Feuil1").Range("D16").Value +
CB

    Case "11/00/0000"

      CB = Range("J" & I).Value

      Worksheets("Feuil1").Range("D17").Value = Worksheets("Feuil1").Range("D17").Value +
CB

    Case "12/00/0000"

      CB = Range("J" & I).Value

      Worksheets("Feuil1").Range("D18").Value = Worksheets("Feuil1").Range("D18").Value +
CB

    Case "13/00/0000"

      CB = Range("J" & I).Value

      Worksheets("Feuil1").Range("D19").Value = Worksheets("Feuil1").Range("D19").Value +
CB

    Case "14/00/0000"

      CB = Range("J" & I).Value

      Worksheets("Feuil1").Range("D20").Value = Worksheets("Feuil1").Range("D20").Value +
CB
```

```vba
        Case "15/00/0000"

            CB = Range("J" & I).Value

            Worksheets("Feuil1").Range("D21").Value = Worksheets("Feuil1").Range("D21").Value +
CB

        Case "16/00/0000"

            CB = Range("J" & I).Value

            Worksheets("Feuil1").Range("D22").Value = Worksheets("Feuil1").Range("D22").Value +
CB

        Case "17/00/0000"

            CB = Range("J" & I).Value

            Worksheets("Feuil1").Range("D23").Value = Worksheets("Feuil1").Range("D23").Value +
CB

        Case "18/00/0000"

            CB = Range("J" & I).Value

            Worksheets("Feuil1").Range("D24").Value = Worksheets("Feuil1").Range("D24").Value +
CB

        Case "19/00/0000"

            CB = Range("J" & I).Value

            Worksheets("Feuil1").Range("D25").Value = Worksheets("Feuil1").Range("D25").Value +
CB

        Case "20/00/0000"

            CB = Range("J" & I).Value

            Worksheets("Feuil1").Range("D26").Value = Worksheets("Feuil1").Range("D26").Value +
CB

        Case "21/00/0000"

            CB = Range("J" & I).Value

            Worksheets("Feuil1").Range("D27").Value = Worksheets("Feuil1").Range("D27").Value +
CB

        Case "22/00/0000"

            CB = Range("J" & I).Value

            Worksheets("Feuil1").Range("D28").Value = Worksheets("Feuil1").Range("D28").Value +
CB

        Case "23/00/0000"

            CB = Range("J" & I).Value
```

```vbnet
          Worksheets("Feuil1").Range("D29").Value = Worksheets("Feuil1").Range("D29").Value +
CB

      Case "24/00/0000"

        CB = Range("J" & I).Value

        Worksheets("Feuil1").Range("D30").Value = Worksheets("Feuil1").Range("D30").Value +
CB

      Case "25/00/0000"

        CB = Range("J" & I).Value

        Worksheets("Feuil1").Range("D31").Value = Worksheets("Feuil1").Range("D31").Value +
CB

      Case "26/00/0000"

        CB = Range("J" & I).Value

        Worksheets("Feuil1").Range("D32").Value = Worksheets("Feuil1").Range("D32").Value +
CB

      Case "27/00/0000"

        CB = Range("J" & I).Value

        Worksheets("Feuil1").Range("D33").Value = Worksheets("Feuil1").Range("D33").Value +
CB

      Case "28/00/0000"

        CB = Range("J" & I).Value

        Worksheets("Feuil1").Range("D34").Value = Worksheets("Feuil1").Range("D34").Value +
CB

      Case "29/00/0000"

        CB = Range("J" & I).Value

        Worksheets("Feuil1").Range("D35").Value = Worksheets("Feuil1").Range("D35").Value +
CB

      Case "30/00/0000"

        CB = Range("J" & I).Value

        Worksheets("Feuil1").Range("D36").Value = Worksheets("Feuil1").Range("D36").Value +
CB

      Case "31/00/0000"

        CB = Range("J" & I).Value

        Worksheets("Feuil1").Range("D37").Value = Worksheets("Feuil1").Range("D37").Value +
CB
```

```vb
        End Select
    Case "CH"
        Select Case Range("A" & I)
            Case "01/00/0000"
                CH = Range("J" & I).Value
                Worksheets("Feuil1").Range("E7").Value = Worksheets("Feuil1").Range("E7").Value +
CH
            Case "02/00/0000"
                CH = Range("J" & I).Value
                Worksheets("Feuil1").Range("E8").Value = Worksheets("Feuil1").Range("E8").Value +
CH
            Case "03/00/0000"
                CH = Range("J" & I).Value
                Worksheets("Feuil1").Range("E9").Value = Worksheets("Feuil1").Range("E9").Value +
CH
            Case "04/00/0000"
                CH = Range("J" & I).Value
                Worksheets("Feuil1").Range("E10").Value = Worksheets("Feuil1").Range("E10").Value +
CH
            Case "05/00/0000"
                CH = Range("J" & I).Value
                Worksheets("Feuil1").Range("E11").Value = Worksheets("Feuil1").Range("E11").Value +
CH
            Case "06/00/0000"
                CH = Range("J" & I).Value
                Worksheets("Feuil1").Range("E12").Value = Worksheets("Feuil1").Range("E12").Value +
CH
            Case "07/00/0000"
                CH = Range("J" & I).Value
                Worksheets("Feuil1").Range("E13").Value = Worksheets("Feuil1").Range("E13").Value +
CH
            Case "08/00/0000"
                CH = Range("J" & I).Value
```

```vba
      Worksheets("Feuil1").Range("E14").Value = Worksheets("Feuil1").Range("E14").Value +
CH

      Case "09/00/0000"

        CH = Range("J" & I).Value

        Worksheets("Feuil1").Range("E15").Value = Worksheets("Feuil1").Range("E15").Value +
CH

      Case "10/00/0000"

        CH = Range("J" & I).Value

        Worksheets("Feuil1").Range("E16").Value = Worksheets("Feuil1").Range("E16").Value +
CH

      Case "11/00/0000"

        CH = Range("J" & I).Value

        Worksheets("Feuil1").Range("E17").Value = Worksheets("Feuil1").Range("E17").Value +
CH

      Case "12/00/0000"

        CH = Range("J" & I).Value

        Worksheets("Feuil1").Range("E18").Value = Worksheets("Feuil1").Range("E18").Value +
CH

      Case "13/00/0000"

        CH = Range("J" & I).Value

        Worksheets("Feuil1").Range("E19").Value = Worksheets("Feuil1").Range("E19").Value +
CH

      Case "14/00/0000"

        CH = Range("J" & I).Value

        Worksheets("Feuil1").Range("E20").Value = Worksheets("Feuil1").Range("E20").Value +
CH

      Case "15/00/0000"

        CH = Range("J" & I).Value

        Worksheets("Feuil1").Range("E21").Value = Worksheets("Feuil1").Range("E21").Value +
CH

      Case "16/00/0000"

        CH = Range("J" & I).Value

        Worksheets("Feuil1").Range("E22").Value = Worksheets("Feuil1").Range("E22").Value +
CH
```

```vba
        Case "17/00/0000"

          CH = Range("J" & I).Value

          Worksheets("Feuil1").Range("E23").Value = Worksheets("Feuil1").Range("E23").Value +
CH

        Case "18/00/0000"

          CH = Range("J" & I).Value

          Worksheets("Feuil1").Range("E24").Value = Worksheets("Feuil1").Range("E24").Value +
CH

        Case "19/00/0000"

          CH = Range("J" & I).Value

          Worksheets("Feuil1").Range("E25").Value = Worksheets("Feuil1").Range("E25").Value +
CH

        Case "20/00/0000"

          CH = Range("J" & I).Value

          Worksheets("Feuil1").Range("E26").Value = Worksheets("Feuil1").Range("E26").Value +
CH

        Case "21/00/0000"

          CH = Range("J" & I).Value

          Worksheets("Feuil1").Range("E27").Value = Worksheets("Feuil1").Range("E27").Value +
CH

        Case "22/00/0000"

          CH = Range("J" & I).Value

          Worksheets("Feuil1").Range("E28").Value = Worksheets("Feuil1").Range("E28").Value +
CH

        Case "23/00/0000"

          CH = Range("J" & I).Value

          Worksheets("Feuil1").Range("E29").Value = Worksheets("Feuil1").Range("E29").Value +
CH

        Case "24/00/0000"

          CH = Range("J" & I).Value

          Worksheets("Feuil1").Range("E30").Value = Worksheets("Feuil1").Range("E30").Value +
CH

        Case "25/00/0000"

          CH = Range("J" & I).Value
```

```vba
            Worksheets("Feuil1").Range("E31").Value = Worksheets("Feuil1").Range("E31").Value +
CH

        Case "26/00/0000"

            CH = Range("J" & I).Value

            Worksheets("Feuil1").Range("E32").Value = Worksheets("Feuil1").Range("E32").Value +
CH

        Case "27/00/0000"

            CH = Range("J" & I).Value

            Worksheets("Feuil1").Range("E33").Value = Worksheets("Feuil1").Range("E33").Value +
CH

        Case "28/00/0000"

            CH = Range("J" & I).Value

            Worksheets("Feuil1").Range("E34").Value = Worksheets("Feuil1").Range("E34").Value +
CH

        Case "29/00/0000"

            CH = Range("J" & I).Value

            Worksheets("Feuil1").Range("E35").Value = Worksheets("Feuil1").Range("E35").Value +
CH

        Case "30/00/0000"

            CH = Range("J" & I).Value

            Worksheets("Feuil1").Range("E36").Value = Worksheets("Feuil1").Range("E36").Value +
CH

        Case "31/00/0000"

            CH = Range("J" & I).Value

            Worksheets("Feuil1").Range("E37").Value = Worksheets("Feuil1").Range("E37").Value +
CH
    End Select
  Case "PLBS"
    Select Case Range("A" & I)
      Case "01/00/0000"

        CH = Range("J" & I).Value

        Worksheets("Feuil1").Range("E7").Value = Worksheets("Feuil1").Range("E7").Value +
CH

      Case "02/00/0000"
```

```vba
        CH = Range("J" & I).Value

        Worksheets("Feuil1").Range("E8").Value = Worksheets("Feuil1").Range("E8").Value +
CH

    Case "03/00/0000"

      CH = Range("J" & I).Value

      Worksheets("Feuil1").Range("E9").Value = Worksheets("Feuil1").Range("E9").Value +
CH

    Case "04/00/0000"

      CH = Range("J" & I).Value

      Worksheets("Feuil1").Range("E10").Value = Worksheets("Feuil1").Range("E10").Value +
CH

    Case "05/00/0000"

      CH = Range("J" & I).Value

      Worksheets("Feuil1").Range("E11").Value = Worksheets("Feuil1").Range("E11").Value +
CH

    Case "06/00/0000"

      CH = Range("J" & I).Value

      Worksheets("Feuil1").Range("E12").Value = Worksheets("Feuil1").Range("E12").Value +
CH

    Case "07/00/0000"

      CH = Range("J" & I).Value

      Worksheets("Feuil1").Range("E13").Value = Worksheets("Feuil1").Range("E13").Value +
CH

    Case "08/00/0000"

      CH = Range("J" & I).Value

      Worksheets("Feuil1").Range("E14").Value = Worksheets("Feuil1").Range("E14").Value +
CH

    Case "09/00/0000"

      CH = Range("J" & I).Value

      Worksheets("Feuil1").Range("E15").Value = Worksheets("Feuil1").Range("E15").Value +
CH

    Case "10/00/0000"

      CH = Range("J" & I).Value
```

```vb
      Worksheets("Feuil1").Range("E16").Value = Worksheets("Feuil1").Range("E16").Value +
CH

    Case "11/00/0000"

      CH = Range("J" & I).Value

      Worksheets("Feuil1").Range("E17").Value = Worksheets("Feuil1").Range("E17").Value +
CH

    Case "12/00/0000"

      CH = Range("J" & I).Value

      Worksheets("Feuil1").Range("E18").Value = Worksheets("Feuil1").Range("E18").Value +
CH

    Case "13/00/0000"

      CH = Range("J" & I).Value

      Worksheets("Feuil1").Range("E19").Value = Worksheets("Feuil1").Range("E19").Value +
CH

    Case "14/00/0000"

      CH = Range("J" & I).Value

      Worksheets("Feuil1").Range("E20").Value = Worksheets("Feuil1").Range("E20").Value +
CH

    Case "15/00/0000"

      CH = Range("J" & I).Value

      Worksheets("Feuil1").Range("E21").Value = Worksheets("Feuil1").Range("E21").Value +
CH

    Case "16/00/0000"

      CH = Range("J" & I).Value

      Worksheets("Feuil1").Range("E22").Value = Worksheets("Feuil1").Range("E22").Value +
CH

    Case "17/00/0000"

      CH = Range("J" & I).Value

      Worksheets("Feuil1").Range("E23").Value = Worksheets("Feuil1").Range("E23").Value +
CH

    Case "18/00/0000"

      CH = Range("J" & I).Value

      Worksheets("Feuil1").Range("E24").Value = Worksheets("Feuil1").Range("E24").Value +
CH
```

```vba
        Case "19/00/0000"

            CH = Range("J" & I).Value

            Worksheets("Feuil1").Range("E25").Value = Worksheets("Feuil1").Range("E25").Value +
CH

        Case "20/00/0000"

            CH = Range("J" & I).Value

            Worksheets("Feuil1").Range("E26").Value = Worksheets("Feuil1").Range("E26").Value +
CH

        Case "21/00/0000"

            CH = Range("J" & I).Value

            Worksheets("Feuil1").Range("E27").Value = Worksheets("Feuil1").Range("E27").Value +
CH

        Case "22/00/0000"

            CH = Range("J" & I).Value

            Worksheets("Feuil1").Range("E28").Value = Worksheets("Feuil1").Range("E28").Value +
CH

        Case "23/00/0000"

            CH = Range("J" & I).Value

            Worksheets("Feuil1").Range("E29").Value = Worksheets("Feuil1").Range("E29").Value +
CH

        Case "24/00/0000"

            CH = Range("J" & I).Value

            Worksheets("Feuil1").Range("E30").Value = Worksheets("Feuil1").Range("E30").Value +
CH

        Case "25/00/0000"

            CH = Range("J" & I).Value

            Worksheets("Feuil1").Range("E31").Value = Worksheets("Feuil1").Range("E31").Value +
CH

        Case "26/00/0000"

            CH = Range("J" & I).Value

            Worksheets("Feuil1").Range("E32").Value = Worksheets("Feuil1").Range("E32").Value +
CH

        Case "27/00/0000"

            CH = Range("J" & I).Value
```

```vba
        Worksheets("Feuil1").Range("E33").Value = Worksheets("Feuil1").Range("E33").Value +
CH
      Case "28/00/0000"
        CH = Range("J" & I).Value
        Worksheets("Feuil1").Range("E34").Value = Worksheets("Feuil1").Range("E34").Value +
CH
      Case "29/00/0000"
        CH = Range("J" & I).Value
        Worksheets("Feuil1").Range("E35").Value = Worksheets("Feuil1").Range("E35").Value +
CH
      Case "30/00/0000"
        CH = Range("J" & I).Value
        Worksheets("Feuil1").Range("E36").Value = Worksheets("Feuil1").Range("E36").Value +
CH
      Case "31/00/0000"
        CH = Range("J" & I).Value
        Worksheets("Feuil1").Range("E37").Value = Worksheets("Feuil1").Range("E37").Value +
CH
      End Select
    Case "FLOA"
      Select Case Range("A" & I)
        Case "01/00/0000"
          FLOA = Range("J" & I).Value
          Worksheets("Feuil1").Range("F7").Value = Worksheets("Feuil1").Range("F7").Value +
FLOA
        Case "02/00/0000"
          FLOA = Range("J" & I).Value
          Worksheets("Feuil1").Range("F8").Value = Worksheets("Feuil1").Range("F8").Value +
FLOA
        Case "03/00/0000"
          FLOA = Range("J" & I).Value
          Worksheets("Feuil1").Range("F9").Value = Worksheets("Feuil1").Range("F9").Value +
FLOA
        Case "04/00/0000"
```

```vba
        FLOA = Range("J" & I).Value

        Worksheets("Feuil1").Range("F10").Value = Worksheets("Feuil1").Range("F10").Value +
FLOA

      Case "05/00/0000"

        FLOA = Range("J" & I).Value

        Worksheets("Feuil1").Range("F11").Value = Worksheets("Feuil1").Range("F11").Value +
FLOA

      Case "06/00/0000"

        FLOA = Range("J" & I).Value

        Worksheets("Feuil1").Range("F12").Value = Worksheets("Feuil1").Range("F12").Value +
FLOA

      Case "07/00/0000"

        FLOA = Range("J" & I).Value

        Worksheets("Feuil1").Range("F13").Value = Worksheets("Feuil1").Range("F13").Value +
FLOA

      Case "08/00/0000"

        FLOA = Range("J" & I).Value

        Worksheets("Feuil1").Range("F14").Value = Worksheets("Feuil1").Range("F14").Value +
FLOA

      Case "09/00/0000"

        FLOA = Range("J" & I).Value

        Worksheets("Feuil1").Range("F15").Value = Worksheets("Feuil1").Range("F15").Value +
FLOA

      Case "10/00/0000"

        FLOA = Range("J" & I).Value

        Worksheets("Feuil1").Range("F16").Value = Worksheets("Feuil1").Range("F16").Value +
FLOA

      Case "11/00/0000"

        FLOA = Range("J" & I).Value

        Worksheets("Feuil1").Range("F17").Value = Worksheets("Feuil1").Range("F17").Value +
FLOA

      Case "12/00/0000"

        FLOA = Range("J" & I).Value
```

```
            Worksheets("Feuil1").Range("F18").Value = Worksheets("Feuil1").Range("F18").Value +
    FLOA

        Case "13/00/0000"

            FLOA = Range("J" & I).Value

            Worksheets("Feuil1").Range("F19").Value = Worksheets("Feuil1").Range("F19").Value +
    FLOA

        Case "14/00/0000"

            FLOA = Range("J" & I).Value

            Worksheets("Feuil1").Range("F20").Value = Worksheets("Feuil1").Range("F20").Value +
    FLOA

        Case "15/00/0000"

            FLOA = Range("J" & I).Value

            Worksheets("Feuil1").Range("F21").Value = Worksheets("Feuil1").Range("F21").Value +
    FLOA

        Case "16/00/0000"

            FLOA = Range("J" & I).Value

            Worksheets("Feuil1").Range("F22").Value = Worksheets("Feuil1").Range("F22").Value +
    FLOA

        Case "17/00/0000"

            FLOA = Range("J" & I).Value

            Worksheets("Feuil1").Range("F23").Value = Worksheets("Feuil1").Range("F23").Value +
    FLOA

        Case "18/00/0000"

            FLOA = Range("J" & I).Value

            Worksheets("Feuil1").Range("F24").Value = Worksheets("Feuil1").Range("F24").Value +
    FLOA

        Case "19/00/0000"

            FLOA = Range("J" & I).Value

            Worksheets("Feuil1").Range("F25").Value = Worksheets("Feuil1").Range("F25").Value +
    FLOA

        Case "20/00/0000"

            FLOA = Range("J" & I).Value

            Worksheets("Feuil1").Range("F26").Value = Worksheets("Feuil1").Range("F26").Value +
    FLOA
```

```vbnet
Case "21/00/0000"

    FLOA = Range("J" & I).Value

    Worksheets("Feuil1").Range("F27").Value = Worksheets("Feuil1").Range("F27").Value +
FLOA

Case "22/00/0000"

    FLOA = Range("J" & I).Value

    Worksheets("Feuil1").Range("F28").Value = Worksheets("Feuil1").Range("F28").Value +
FLOA

Case "23/00/0000"

    FLOA = Range("J" & I).Value

    Worksheets("Feuil1").Range("F29").Value = Worksheets("Feuil1").Range("F29").Value +
FLOA

Case "24/00/0000"

    FLOA = Range("J" & I).Value

    Worksheets("Feuil1").Range("F30").Value = Worksheets("Feuil1").Range("F30").Value +
FLOA

Case "25/00/0000"

    FLOA = Range("J" & I).Value

    Worksheets("Feuil1").Range("F31").Value = Worksheets("Feuil1").Range("F31").Value +
FLOA

Case "26/00/0000"

    FLOA = Range("J" & I).Value

    Worksheets("Feuil1").Range("F32").Value = Worksheets("Feuil1").Range("F32").Value +
FLOA

Case "27/00/0000"

    FLOA = Range("J" & I).Value

    Worksheets("Feuil1").Range("F33").Value = Worksheets("Feuil1").Range("F33").Value +
FLOA

Case "28/00/0000"

    FLOA = Range("J" & I).Value

    Worksheets("Feuil1").Range("F34").Value = Worksheets("Feuil1").Range("F34").Value +
FLOA

Case "29/00/0000"

    FLOA = Range("J" & I).Value
```

```vba
        Worksheets("Feuil1").Range("F35").Value = Worksheets("Feuil1").Range("F35").Value +
FLOA

      Case "30/00/0000"

        FLOA = Range("J" & I).Value

        Worksheets("Feuil1").Range("F36").Value = Worksheets("Feuil1").Range("F36").Value +
FLOA

      Case "31/00/0000"

        FLOA = Range("J" & I).Value

        Worksheets("Feuil1").Range("F37").Value = Worksheets("Feuil1").Range("F37").Value +
FLOA

      End Select

End Select

Next

Call Module2.RemiseEnBanque


End Sub
```

2eme fichier macro caisse :
```vba
Sub MacroCaisse2()

Dim TabRecap(32, 240) As Variant

Dim Colonne As Long

Dim Ligne As Long

Dim Ligne2 As Long

Dim Colonne2 As Long

Dim L As Long

Dim C As Long

Dim Nombre_ligne2 As Long

Dim Nombre_ligne As Long

Dim Y As Long

Dim X As Long
```

```vba
Workbooks("Table Freglement.xlsx").Activate 'Affiche le fichier Table Freglement

Nombre_ligne = Range(Range("B1"), Range("B1").End(xlDown)).Cells.Count 'Compte le nombre de ligne sur la colonne B

'Déclaration des colonnes du tableau fictif

TabRecap(0, 1) = "Date du mois"

TabRecap(0, 2) = "ESP" 'ARRAS

TabRecap(0, 3) = "CB"

TabRecap(0, 4) = "CH"

TabRecap(0, 5) = "FLOA"

TabRecap(0, 6) = "ESP R"

TabRecap(0, 7) = "CB R"

TabRecap(0, 8) = "CH R"

TabRecap(0, 9) = "Date"

TabRecap(0, 10) = "Cloture prs"

TabRecap(0, 11) = "date cloture"

TabRecap(0, 12) = "Fond de caisse"

TabRecap(0, 13) = "Explications"

TabRecap(0, 14) = ""

TabRecap(0, 15) = ""

TabRecap(0, 16) = ""

TabRecap(0, 17) = ""

TabRecap(0, 18) = ""

TabRecap(0, 19) = ""

TabRecap(0, 20) = ""

TabRecap(0, 21) = ""

TabRecap(0, 22) = "ESP" 'BRUAY

TabRecap(0, 23) = "CB"

TabRecap(0, 24) = "CH"

TabRecap(0, 25) = "FLOA"
```

TabRecap(0, 26) = "ESP R"

TabRecap(0, 27) = "CB R"

TabRecap(0, 28) = "CH R"

TabRecap(0, 29) = "Date"

TabRecap(0, 30) = "Cloture prs"

TabRecap(0, 31) = "date cloture"

TabRecap(0, 32) = "Fond de caisse"

TabRecap(0, 33) = "Explications"

TabRecap(0, 34) = ""

TabRecap(0, 35) = ""

TabRecap(0, 36) = ""

TabRecap(0, 37) = ""

TabRecap(0, 38) = ""

TabRecap(0, 39) = ""

TabRecap(0, 40) = ""

TabRecap(0, 41) = ""

TabRecap(0, 42) = "ESP" 'CAMBRAI

TabRecap(0, 43) = "CB"

TabRecap(0, 44) = "CH"

TabRecap(0, 45) = "FLOA"

TabRecap(0, 46) = "ESP R"

TabRecap(0, 47) = "CB R"

TabRecap(0, 48) = "CH R"

TabRecap(0, 49) = "Date"

TabRecap(0, 50) = "Cloture prs"

TabRecap(0, 51) = "date cloture"

TabRecap(0, 52) = "Fond de caisse"

TabRecap(0, 53) = "Explications"

TabRecap(0, 54) = ""

TabRecap(0, 55) = ""

TabRecap(0, 56) = ""

TabRecap(0, 57) = ""

TabRecap(0, 58) = ""

TabRecap(0, 59) = ""

TabRecap(0, 60) = ""

TabRecap(0, 61) = ""

TabRecap(0, 62) = "ESP" 'Douai

TabRecap(0, 63) = "CB"

TabRecap(0, 64) = "CH"

TabRecap(0, 65) = "FLOA"

TabRecap(0, 66) = "ESP R"

TabRecap(0, 67) = "CB R"

TabRecap(0, 68) = "CH R"

TabRecap(0, 69) = "Date"

TabRecap(0, 70) = "Cloture prs"

TabRecap(0, 71) = "date cloture"

TabRecap(0, 72) = "Fond de caisse"

TabRecap(0, 73) = "Explications"

TabRecap(0, 74) = ""

TabRecap(0, 75) = ""

TabRecap(0, 76) = ""

TabRecap(0, 77) = ""

TabRecap(0, 78) = ""

TabRecap(0, 79) = ""

TabRecap(0, 80) = ""

TabRecap(0, 81) = ""

TabRecap(0, 82) = "ESP" 'Dunkerque

TabRecap(0, 83) = "CB"

TabRecap(0, 84) = "CH"

TabRecap(0, 85) = "FLOA"

TabRecap(0, 86) = "ESP R"

TabRecap(0, 87) = "CB R"

TabRecap(0, 88) = "CH R"

TabRecap(0, 89) = "Date"

TabRecap(0, 90) = "Cloture prs"

TabRecap(0, 91) = "date cloture"

TabRecap(0, 92) = "Fond de caisse"

TabRecap(0, 93) = "Explications"

TabRecap(0, 94) = ""

TabRecap(0, 95) = ""

TabRecap(0, 96) = ""

TabRecap(0, 97) = ""

TabRecap(0, 98) = ""

TabRecap(0, 99) = ""

TabRecap(0, 100) = ""

TabRecap(0, 101) = ""

TabRecap(0, 102) = "ESP" 'LILLEGBTA

TabRecap(0, 103) = "CB"

TabRecap(0, 104) = "CH"

TabRecap(0, 105) = "FLOA"

TabRecap(0, 106) = "ESP R"

TabRecap(0, 107) = "CB R"

TabRecap(0, 108) = "CH R"

TabRecap(0, 109) = "Date"

TabRecap(0, 110) = "Cloture prs"

TabRecap(0, 111) = "date cloture"

TabRecap(0, 112) = "Fond de caisse"

TabRecap(0, 113) = "Explications"

TabRecap(0, 114) = ""

TabRecap(0, 115) = ""

TabRecap(0, 116) = ""

TabRecap(0, 117) = ""

TabRecap(0, 118) = ""

TabRecap(0, 119) = ""

TabRecap(0, 120) = ""

TabRecap(0, 121) = ""

TabRecap(0, 122) = "ESP" 'LILLENIUM

TabRecap(0, 123) = "CB"

TabRecap(0, 124) = "CH"

TabRecap(0, 125) = "FLOA"

TabRecap(0, 126) = "ESP R"

TabRecap(0, 127) = "CB R"

TabRecap(0, 128) = "CH R"

TabRecap(0, 129) = "Date"

TabRecap(0, 130) = "Cloture prs"

TabRecap(0, 131) = "date cloture"

TabRecap(0, 132) = "Fond de caisse"

TabRecap(0, 133) = "Explications"

TabRecap(0, 134) = ""

TabRecap(0, 135) = ""

TabRecap(0, 136) = ""

TabRecap(0, 137) = ""

TabRecap(0, 138) = ""

TabRecap(0, 139) = ""

TabRecap(0, 140) = ""

TabRecap(0, 141) = ""

TabRecap(0, 142) = "ESP" 'PSM_LENS

TabRecap(0, 143) = "CB"

TabRecap(0, 144) = "CH"

TabRecap(0, 145) = "FLOA"

TabRecap(0, 146) = "ESP R"

TabRecap(0, 147) = "CB R"

TabRecap(0, 148) = "CH R"

TabRecap(0, 149) = "Date"

```
TabRecap(0, 150) = "Cloture prs"

TabRecap(0, 151) = "date cloture"

TabRecap(0, 152) = "Fond de caisse"

TabRecap(0, 153) = "Explications"

TabRecap(0, 154) = ""

TabRecap(0, 155) = ""

TabRecap(0, 156) = ""

TabRecap(0, 157) = ""

TabRecap(0, 158) = ""

TabRecap(0, 159) = ""

TabRecap(0, 160) = ""

TabRecap(0, 161) = ""

TabRecap(0, 162) = "ESP" 'PSM_VAL

TabRecap(0, 163) = "CB"

TabRecap(0, 164) = "CH"

TabRecap(0, 165) = "FLOA"

TabRecap(0, 166) = "ESP R"

TabRecap(0, 167) = "CB R"

TabRecap(0, 168) = "CH R"

TabRecap(0, 169) = "Date"

TabRecap(0, 170) = "Cloture prs"

TabRecap(0, 171) = "date cloture"

TabRecap(0, 172) = "Fond de caisse"

TabRecap(0, 173) = "Explications"

TabRecap(0, 174) = ""

TabRecap(0, 175) = ""

TabRecap(0, 176) = ""

TabRecap(0, 177) = ""

TabRecap(0, 178) = ""

TabRecap(0, 179) = ""

TabRecap(0, 180) = ""
```

TabRecap(0, 181) = ""

TabRecap(0, 182) = "ESP" 'Roubaix

TabRecap(0, 183) = "CB"

TabRecap(0, 184) = "CH"

TabRecap(0, 185) = "FLOA"

TabRecap(0, 186) = "ESP R"

TabRecap(0, 187) = "CB R"

TabRecap(0, 188) = "CH R"

TabRecap(0, 189) = "Date"

TabRecap(0, 190) = "Cloture prs"

TabRecap(0, 191) = "date cloture"

TabRecap(0, 192) = "Fond de caisse"

TabRecap(0, 193) = "Explications"

TabRecap(0, 194) = ""

TabRecap(0, 195) = ""

TabRecap(0, 196) = ""

TabRecap(0, 197) = ""

TabRecap(0, 198) = ""

TabRecap(0, 199) = ""

TabRecap(0, 200) = ""

TabRecap(0, 201) = ""

TabRecap(0, 202) = "ESP" 'Tourcoing

TabRecap(0, 203) = "CB"

TabRecap(0, 204) = "CH"

TabRecap(0, 205) = "FLOA"

TabRecap(0, 206) = "ESP R"

TabRecap(0, 207) = "CB R"

TabRecap(0, 208) = "CH R"

TabRecap(0, 209) = "Date"

TabRecap(0, 210) = "Cloture prs"

TabRecap(0, 211) = "date cloture"

```
TabRecap(0, 212) = "Fond de caisse"

TabRecap(0, 213) = "Explications"

TabRecap(0, 214) = ""

TabRecap(0, 215) = ""

TabRecap(0, 216) = ""

TabRecap(0, 217) = ""

TabRecap(0, 218) = ""

TabRecap(0, 219) = ""

TabRecap(0, 220) = ""

TabRecap(0, 221) = ""

TabRecap(0, 222) = "ESP" 'Valenciennes

TabRecap(0, 223) = "CB"

TabRecap(0, 224) = "CH"

TabRecap(0, 225) = "FLOA"

TabRecap(0, 226) = "ESP R"

TabRecap(0, 227) = "CB R"

TabRecap(0, 228) = "CH R"

TabRecap(0, 229) = "Date"

TabRecap(0, 230) = "Cloture prs"

TabRecap(0, 231) = "date cloture"

TabRecap(0, 232) = "Fond de caisse"

TabRecap(0, 233) = "Explications"

TabRecap(0, 234) = ""

TabRecap(0, 235) = ""

TabRecap(0, 236) = ""

TabRecap(0, 237) = ""

TabRecap(0, 238) = ""

TabRecap(0, 239) = ""

TabRecap(0, 240) = ""


For I = 2 To Nombre_ligne
```

```
L = 7

C = 3

Colonne = 0

Ligne = 1

If Range("B" & I) = "ECART CAISSE" Then 'Met les eccarts caisses en couleur pour ne pas les
traiter

    Rows(I).Select

    Selection.Interior.ColorIndex = 16

Else


Select Case Range("E" & I).Value 'Met la variable Colonne a la valeur du magasin pour le tableau
fictif

    Case "ARRAS"

        Colonne = 2

    Case "BRUAY"

        Colonne = 22

    Case "CAMBRAI"

        Colonne = 42

    Case "DOUAI"

        Colonne = 62

    Case "DUNKERQUE"

        Colonne = 82

    Case "LILLEGBTA"

        Colonne = 102

    Case "LILLENIUM"

        Colonne = 122

    Case "PSM_LENS"

        Colonne = 142

    Case "PSM_VAL"

        Colonne = 162

    Case "ROUBAIX"

        Colonne = 182
```

```vba
        Case "TOURCOING"

            Colonne = 202

        Case "VALENCIENNES"

            Colonne = 222

End Select

If Range("I" & I).Value = "ESP" Then 'Additionne une valeur a la variable Colonne pour pouvoir être
dans la bonne colonne du mode de paiment

        Colonne = Colonne + 0

ElseIf Range("I" & I).Value = "CB" Then 'Additionne une valeur a la variable Colonne pour pouvoir
être dans la bonne colonne du mode de paiment

        Colonne = Colonne + 1

ElseIf Range("I" & I).Value = "CH" Then 'Additionne une valeur a la variable Colonne pour pouvoir
être dans la bonne colonne du mode de paiment

        Colonne = Colonne + 2

ElseIf Range("I" & I).Value = "FLOA" Then 'Additionne une valeur a la variable Colonne pour
pouvoir être dans la bonne colonne du mode de paiment

        Colonne = Colonne + 3

ElseIf Range("I" & I).Value = "PLBS" Then 'Additionne une valeur a la variable Colonne pour
pouvoir être dans la bonne colonne du mode de paiment

        Colonne = Colonne + 2

Else

        Colonne = Colonne + 12

End If


Range("A" & I) = Format(Range("A" & I), "dd/00/0000") 'Remplasse le format de la date
(19/07/2022  --> 19/00/0000)


Select Case Range("A" & I) 'Additionne a la variable Ligne la valeur pour pouvoir être dans la
bonne ligne en fonction de la date

    Case "01/00/0000"

        Ligne = Ligne + 1

    Case "02/00/0000"

        Ligne = Ligne + 2

    Case "03/00/0000"
```

```
        Ligne = Ligne + 3
    Case "04/00/0000"
        Ligne = Ligne + 4
    Case "05/00/0000"
        Ligne = Ligne + 5
    Case "06/00/0000"
        Ligne = Ligne + 6
    Case "07/00/0000"
        Ligne = Ligne + 7
    Case "08/00/0000"
        Ligne = Ligne + 8
    Case "09/00/0000"
        Ligne = Ligne + 9
    Case "10/00/0000"
        Ligne = Ligne + 10
    Case "11/00/0000"
        Ligne = Ligne + 11
    Case "12/00/0000"
        Ligne = Ligne + 12
    Case "13/00/0000"
        Ligne = Ligne + 13
    Case "14/00/0000"
        Ligne = Ligne + 14
    Case "15/00/0000"
        Ligne = Ligne + 15
    Case "16/00/0000"
        Ligne = Ligne + 16
    Case "17/00/0000"
        Ligne = Ligne + 17
    Case "18/00/0000"
        Ligne = Ligne + 18
```

```vba
        Case "19/00/0000"

            Ligne = Ligne + 19

        Case "20/00/0000"

            Ligne = Ligne + 20

        Case "21/00/0000"

            Ligne = Ligne + 21

        Case "22/00/0000"

            Ligne = Ligne + 22

        Case "23/00/0000"

            Ligne = Ligne + 23

        Case "24/00/0000"

            Ligne = Ligne + 24

        Case "25/00/0000"

            Ligne = Ligne + 25

        Case "26/00/0000"

            Ligne = Ligne + 26

        Case "27/00/0000"

            Ligne = Ligne + 27

        Case "28/00/0000"

            Ligne = Ligne + 28

        Case "29/00/0000"

            Ligne = Ligne + 29

        Case "30/00/0000"

            Ligne = Ligne + 30

        Case "31/00/0000"

            Ligne = Ligne + 31

    End Select

End If

TabRecap(Ligne, Colonne) = TabRecap(Ligne, Colonne) + Range("J" & I).Value 'Rempli le tableau
fictif en fonction des deux variables Ligne et Colonne

Next
```

```vba
Workbooks("Table FFonddeCaisse").Activate 'Affiche le fichier Table FFonddeCaisse

Columns("A:A").Select

Selection.Copy

Columns("Z:Z").Select

ActiveSheet.Paste

Columns("N:N").Select

Selection.Copy

Columns("A:A").Select

ActiveSheet.Paste

Columns("A:A").Select

Selection.NumberFormat = "m/d/yyyy"

Columns("N:N").Select

Selection.Copy

Columns("V:V").Select

ActiveSheet.Paste

Columns("V:V").Select

Selection.NumberFormat = "hh:mm:ss"


Nombre_ligne2 = Range(Range("B1"), Range("B1").End(xlDown)).Cells.Count 'Compte le nombre
de ligne sur la colonne A

For X = 2 To Nombre_ligne2

Workbooks("Table FFonddeCaisse").Activate 'Affiche le fichier Table FFonddeCaisse

Range("A" & X) = Format(Range("A" & X), "dd/00/0000")

Range("V" & X) = Format(Range("V" & X), "hh:00:00")

Next


Cells.Replace What:="/00/0000", Replacement:="", LookAt:=xlPart, _

    SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _

    ReplaceFormat:=False

Columns("A:A").Select
```

```vba
Selection.NumberFormat = "General"

Columns("V:V").Select

Selection.NumberFormat = "General"


For Y = 1 To Nombre_ligne2

If Range("V" & Y).Value < 0.5 Then

    Range("A" & Y).Value = Range("A" & Y).Value - 1

Else

End If

Ligne2 = 1

Select Case Range("A" & Y) 'Additionne a la variable Ligne la valeur pour pouvoir être dans la bonne ligne en fonction de la date

    Case "1"

        Ligne2 = Ligne2 + 1

    Case "2"

        Ligne2 = Ligne2 + 2

    Case "3"

        Ligne2 = Ligne2 + 3

    Case "4"

        Ligne2 = Ligne2 + 4

    Case "5"

        Ligne2 = Ligne2 + 5

    Case "6"

        Ligne2 = Ligne2 + 6

    Case "7"

        Ligne2 = Ligne2 + 7

    Case "8"

        Ligne2 = Ligne2 + 8

    Case "9"

        Ligne2 = Ligne2 + 9

    Case "10"
```

```
    Ligne2 = Ligne2 + 10
Case "11"
   Ligne2 = Ligne2 + 11
Case "12"
   Ligne2 = Ligne2 + 12
Case "13"
   Ligne2 = Ligne2 + 13
Case "14"
   Ligne2 = Ligne2 + 14
Case "15"
   Ligne2 = Ligne2 + 15
Case "16"
   Ligne2 = Ligne2 + 16
Case "17"
   Ligne2 = Ligne2 + 17
Case "18"
   Ligne2 = Ligne2 + 18
Case "19"
   Ligne2 = Ligne2 + 19
Case "20"
   Ligne2 = Ligne2 + 20
Case "21"
   Ligne2 = Ligne2 + 21
Case "22"
   Ligne2 = Ligne2 + 22
Case "23"
   Ligne2 = Ligne2 + 23
Case "24"
   Ligne2 = Ligne2 + 24
Case "25"
   Ligne2 = Ligne2 + 25
```

```vba
    Case "26"

        Ligne2 = Ligne2 + 26

    Case "27"

        Ligne2 = Ligne2 + 27

    Case "28"

        Ligne2 = Ligne2 + 28

    Case "29"

        Ligne2 = Ligne2 + 29

    Case "30"

        Ligne2 = Ligne2 + 30

    Case "31"

        Ligne2 = Ligne2 + 31

End Select

Select Case Range("B" & Y) 'Remplissage du tableau fictif en fonction du magasin renseigné
dans la colonne B dans le fichier Table FFonddeCaisse

    Case "ARRAS"

        TabRecap(Ligne2, 6) = TabRecap(Ligne2, 6) + Range("R" & Y).Value

        TabRecap(Ligne2, 7) = TabRecap(Ligne2, 7) + Range("S" & Y).Value

        TabRecap(Ligne2, 8) = TabRecap(Ligne2, 8) + Range("T" & Y).Value

        TabRecap(Ligne2, 10) = TabRecap(Ligne2, 10) & Range("O" & Y).Value

        TabRecap(Ligne2, 11) = TabRecap(Ligne2, 11) + Range("N" & Y).Value

        TabRecap(Ligne2, 12) = TabRecap(Ligne2, 12) + Range("G" & Y).Value

        TabRecap(Ligne2, 13) = TabRecap(Ligne2, 13) & Range("P" & Y).Value

    Case "BRUAY"

        TabRecap(Ligne2, 26) = TabRecap(Ligne2, 26) + Range("R" & Y).Value

        TabRecap(Ligne2, 27) = TabRecap(Ligne2, 27) + Range("S" & Y).Value

        TabRecap(Ligne2, 28) = TabRecap(Ligne2, 28) + Range("T" & Y).Value

        TabRecap(Ligne2, 30) = TabRecap(Ligne2, 30) & Range("O" & Y).Value

        TabRecap(Ligne2, 31) = TabRecap(Ligne2, 31) + Range("N" & Y).Value

        TabRecap(Ligne2, 32) = TabRecap(Ligne2, 32) + Range("G" & Y).Value

        TabRecap(Ligne2, 33) = TabRecap(Ligne2, 33) & Range("P" & Y).Value
```

```
Case "CAMBRAI"

   TabRecap(Ligne2, 46) = TabRecap(Ligne2, 46) + Range("R" & Y).Value

   TabRecap(Ligne2, 47) = TabRecap(Ligne2, 47) + Range("S" & Y).Value

   TabRecap(Ligne2, 48) = TabRecap(Ligne2, 48) + Range("T" & Y).Value

   TabRecap(Ligne2, 50) = TabRecap(Ligne2, 50) & Range("O" & Y).Value

   TabRecap(Ligne2, 51) = TabRecap(Ligne2, 51) + Range("N" & Y).Value

   TabRecap(Ligne2, 52) = TabRecap(Ligne2, 52) + Range("G" & Y).Value

   TabRecap(Ligne2, 53) = TabRecap(Ligne2, 53) & Range("P" & Y).Value

Case "DOUAI"

   TabRecap(Ligne2, 66) = TabRecap(Ligne2, 66) + Range("R" & Y).Value

   TabRecap(Ligne2, 67) = TabRecap(Ligne2, 67) + Range("S" & Y).Value

   TabRecap(Ligne2, 68) = TabRecap(Ligne2, 68) + Range("T" & Y).Value

   TabRecap(Ligne2, 70) = TabRecap(Ligne2, 70) & Range("O" & Y).Value

   TabRecap(Ligne2, 71) = TabRecap(Ligne2, 71) + Range("N" & Y).Value

   TabRecap(Ligne2, 72) = TabRecap(Ligne2, 72) + Range("G" & Y).Value

   TabRecap(Ligne2, 73) = TabRecap(Ligne2, 73) & Range("P" & Y).Value

Case "DUNKERQUE"

   TabRecap(Ligne2, 86) = TabRecap(Ligne2, 86) + Range("R" & Y).Value

   TabRecap(Ligne2, 87) = TabRecap(Ligne2, 87) + Range("S" & Y).Value

   TabRecap(Ligne2, 88) = TabRecap(Ligne2, 88) + Range("T" & Y).Value

   TabRecap(Ligne2, 90) = TabRecap(Ligne2, 90) & Range("O" & Y).Value

   TabRecap(Ligne2, 91) = TabRecap(Ligne2, 91) + Range("N" & Y).Value

   TabRecap(Ligne2, 92) = TabRecap(Ligne2, 92) + Range("G" & Y).Value

   TabRecap(Ligne2, 93) = TabRecap(Ligne2, 93) & Range("P" & Y).Value

Case "LILLEGBTA"

   TabRecap(Ligne2, 106) = TabRecap(Ligne2, 106) + Range("R" & Y).Value

   TabRecap(Ligne2, 107) = TabRecap(Ligne2, 107) + Range("S" & Y).Value

   TabRecap(Ligne2, 108) = TabRecap(Ligne2, 108) + Range("T" & Y).Value

   TabRecap(Ligne2, 110) = TabRecap(Ligne2, 110) & Range("O" & Y).Value

   TabRecap(Ligne2, 111) = TabRecap(Ligne2, 111) + Range("N" & Y).Value

   TabRecap(Ligne2, 112) = TabRecap(Ligne2, 112) + Range("G" & Y).Value
```

```vba
        TabRecap(Ligne2, 113) = TabRecap(Ligne2, 113) & Range("P" & Y).Value
    Case "LILLENIUM"
        TabRecap(Ligne2, 126) = TabRecap(Ligne2, 126) + Range("R" & Y).Value
        TabRecap(Ligne2, 127) = TabRecap(Ligne2, 127) + Range("S" & Y).Value
        TabRecap(Ligne2, 128) = TabRecap(Ligne2, 128) + Range("T" & Y).Value
        TabRecap(Ligne2, 130) = TabRecap(Ligne2, 130) & Range("O" & Y).Value
        TabRecap(Ligne2, 131) = TabRecap(Ligne2, 131) + Range("N" & Y).Value
        TabRecap(Ligne2, 132) = TabRecap(Ligne2, 132) + Range("G" & Y).Value
        TabRecap(Ligne2, 133) = TabRecap(Ligne2, 133) & Range("P" & Y).Value
    Case "PSM_LENS"
        TabRecap(Ligne2, 146) = TabRecap(Ligne2, 146) + Range("R" & Y).Value
        TabRecap(Ligne2, 147) = TabRecap(Ligne2, 147) + Range("S" & Y).Value
        TabRecap(Ligne2, 148) = TabRecap(Ligne2, 148) + Range("T" & Y).Value
        TabRecap(Ligne2, 150) = TabRecap(Ligne2, 150) & Range("O" & Y).Value
        TabRecap(Ligne2, 151) = TabRecap(Ligne2, 151) + Range("N" & Y).Value
        TabRecap(Ligne2, 152) = TabRecap(Ligne2, 152) + Range("G" & Y).Value
        TabRecap(Ligne2, 153) = TabRecap(Ligne2, 153) & Range("P" & Y).Value
    Case "PSM_VAL"
        TabRecap(Ligne2, 166) = TabRecap(Ligne2, 166) + Range("R" & Y).Value
        TabRecap(Ligne2, 167) = TabRecap(Ligne2, 167) + Range("S" & Y).Value
        TabRecap(Ligne2, 168) = TabRecap(Ligne2, 168) + Range("T" & Y).Value
        TabRecap(Ligne2, 170) = TabRecap(Ligne2, 170) & Range("O" & Y).Value
        TabRecap(Ligne2, 171) = TabRecap(Ligne2, 171) + Range("N" & Y).Value
        TabRecap(Ligne2, 172) = TabRecap(Ligne2, 172) + Range("G" & Y).Value
        TabRecap(Ligne2, 173) = TabRecap(Ligne2, 173) & Range("P" & Y).Value
    Case "ROUBAIX"
        TabRecap(Ligne2, 186) = TabRecap(Ligne2, 186) + Range("R" & Y).Value
        TabRecap(Ligne2, 187) = TabRecap(Ligne2, 187) + Range("S" & Y).Value
        TabRecap(Ligne2, 188) = TabRecap(Ligne2, 188) + Range("T" & Y).Value
        TabRecap(Ligne2, 190) = TabRecap(Ligne2, 190) & Range("O" & Y).Value
        TabRecap(Ligne2, 191) = TabRecap(Ligne2, 191) + Range("N" & Y).Value
```

```vba
    TabRecap(Ligne2, 192) = TabRecap(Ligne2, 192) + Range("G" & Y).Value

    TabRecap(Ligne2, 193) = TabRecap(Ligne2, 193) & Range("P" & Y).Value

  Case "TOURCOING"

    TabRecap(Ligne2, 206) = TabRecap(Ligne2, 206) + Range("R" & Y).Value

    TabRecap(Ligne2, 207) = TabRecap(Ligne2, 207) + Range("S" & Y).Value

    TabRecap(Ligne2, 208) = TabRecap(Ligne2, 208) + Range("T" & Y).Value

    TabRecap(Ligne2, 210) = TabRecap(Ligne2, 210) & Range("O" & Y).Value

    TabRecap(Ligne2, 211) = TabRecap(Ligne2, 211) + Range("N" & Y).Value

    TabRecap(Ligne2, 212) = TabRecap(Ligne2, 212) + Range("G" & Y).Value

    TabRecap(Ligne2, 213) = TabRecap(Ligne2, 213) & Range("P" & Y).Value

  Case "VALENCIENNES"

    TabRecap(Ligne2, 226) = TabRecap(Ligne2, 226) + Range("R" & Y).Value

    TabRecap(Ligne2, 227) = TabRecap(Ligne2, 227) + Range("S" & Y).Value

    TabRecap(Ligne2, 228) = TabRecap(Ligne2, 228) + Range("T" & Y).Value

    TabRecap(Ligne2, 230) = TabRecap(Ligne2, 230) & Range("O" & Y).Value

    TabRecap(Ligne2, 231) = TabRecap(Ligne2, 231) + Range("N" & Y).Value

    TabRecap(Ligne2, 232) = TabRecap(Ligne2, 232) + Range("G" & Y).Value

    TabRecap(Ligne2, 233) = TabRecap(Ligne2, 233) & Range("P" & Y).Value

End Select

Next


'Remplissage des tableaux des différents fichiers

With Workbooks("TableauCaisseTourcoing.xls").Worksheets("Feuil1") 'Utilise le fichier TableauCaisseTourcoing

'Remplissage de la première partie du tableau, Esp, CB, CH/PLBS, Floa de la partie 3GWIN

For L = 2 To 32

  For C = 1 To 4

    If .Cells(L + 5, C + 2).Value = "" Then

      .Cells(L + 5, C + 2).Value = TabRecap(L, C + 201)

    Else

    End If
```

```vba
        Next

    Next

    'Remplissage de la deuxième partie du tableau, Esp, CB, CH/PLBS de la partie REMISE EN
    BANQUE

    For L = 2 To 32

        For C = 5 To 7

            If .Cells(L + 5, C + 3).Value = "" Then

                .Cells(L + 5, C + 3).Value = TabRecap(L, C + 201)

            Else

            End If

        Next

    Next

    'Remplissage de la troisième partie du tableau, Salarié qui cloture, date de remise en banque,
    montant des fonds de caise et les explications en cas d'écart

    For L = 2 To 32

        For C = 9 To 12

            If .Cells(L + 5, C + 4).Value = "" Then

                .Cells(L + 5, C + 4).Value = TabRecap(L, C + 201)

            Else

            End If

        Next

    Next

End With


With Workbooks("TableauCaisseRoubaix.xls").Worksheets("Feuil1") 'Utilise le fichier
TableauCaisseTourcoing

    'Remplissage de la première partie du tableau, Esp, CB, CH/PLBS, Floa de la partie 3GWIN

    For L = 2 To 32

        For C = 1 To 4

            If .Cells(L + 5, C + 2).Value = "" Then

                .Cells(L + 5, C + 2).Value = TabRecap(L, C + 181)

            Else
```

```vba
        End If

    Next

Next

'Remplissage de la deuxième partie du tableau, Esp, CB, CH/PLBS de la partie REMISE EN
BANQUE

For L = 2 To 32

    For C = 5 To 7

        If .Cells(L + 5, C + 3).Value = "" Then

            .Cells(L + 5, C + 3).Value = TabRecap(L, C + 181)

        Else

        End If

    Next

Next

'Remplissage de la troisième partie du tableau, Salarié qui cloture, date de remise en banque,
montant des fonds de caise et les explications en cas d'écart

For L = 2 To 32

    For C = 9 To 12

        If .Cells(L + 5, C + 4).Value = "" Then

            .Cells(L + 5, C + 4).Value = TabRecap(L, C + 181)

        Else

        End If

    Next

Next

End With


With Workbooks("TableauCaisseBruay.xls").Worksheets("Feuil1") 'Utilise le fichier
TableauCaisseTourcoing

'Remplissage de la première partie du tableau, Esp, CB, CH/PLBS, Floa de la partie 3GWIN

For L = 2 To 32

    For C = 1 To 4

        If .Cells(L + 5, C + 2).Value = "" Then

            .Cells(L + 5, C + 2).Value = TabRecap(L, C + 21)
```

```vba
            Else

            End If

        Next

    Next

    'Remplissage de la deuxième partie du tableau, Esp, CB, CH/PLBS de la partie REMISE EN
    BANQUE

    For L = 2 To 32

        For C = 5 To 7

            If .Cells(L + 5, C + 3).Value = "" Then

                .Cells(L + 5, C + 3).Value = TabRecap(L, C + 21)

            Else

            End If

        Next

    Next

    'Remplissage de la troisième partie du tableau, Salarié qui cloture, date de remise en banque,
    montant des fonds de caise et les explications en cas d'écart

    For L = 2 To 32

        For C = 9 To 12

            If .Cells(L + 5, C + 4).Value = "" Then

                .Cells(L + 5, C + 4).Value = TabRecap(L, C + 21)

            Else

            End If

        Next

    Next

    End With


    With Workbooks("TableauCaisseArras.xls").Worksheets("Feuil1") 'Utilise le fichier
    TableauCaisseTourcoing

    'Remplissage de la première partie du tableau, Esp, CB, CH/PLBS, Floa de la partie 3GWIN

    For L = 2 To 32

        For C = 1 To 4

            If .Cells(L + 5, C + 2).Value = "" Then
```

```vbnet
            .Cells(L + 5, C + 2).Value = TabRecap(L, C + 1)

        Else

        End If

    Next

Next

'Remplissage de la deuxième partie du tableau, Esp, CB, CH/PLBS de la partie REMISE EN
BANQUE

For L = 2 To 32

    For C = 5 To 7

        If .Cells(L + 5, C + 3).Value = "" Then

            .Cells(L + 5, C + 3).Value = TabRecap(L, C + 1)

        Else

        End If

    Next

Next

'Remplissage de la troisième partie du tableau, Salarié qui cloture, date de remise en banque,
montant des fonds de caise et les explications en cas d'écart

For L = 2 To 32

    For C = 9 To 12

        If .Cells(L + 5, C + 4).Value = "" Then

            .Cells(L + 5, C + 4).Value = TabRecap(L, C + 1)

        Else

        End If

    Next

Next

End With


With Workbooks("TableauCaisseCambrai.xls").Worksheets("Feuil1") 'Utilise le fichier
TableauCaisseTourcoing

'Remplissage de la première partie du tableau, Esp, CB, CH/PLBS, Floa de la partie 3GWIN

For L = 2 To 32

    For C = 1 To 4
```

```vba
        If .Cells(L + 5, C + 2).Value = "" Then

            .Cells(L + 5, C + 2).Value = TabRecap(L, C + 41)

        Else

        End If

    Next

Next

'Remplissage de la deuxième partie du tableau, Esp, CB, CH/PLBS de la partie REMISE EN BANQUE

For L = 2 To 32

    For C = 5 To 7

        If .Cells(L + 5, C + 3).Value = "" Then

            .Cells(L + 5, C + 3).Value = TabRecap(L, C + 41)

        Else

        End If

    Next

Next

'Remplissage de la troisième partie du tableau, Salarié qui cloture, date de remise en banque, montant des fonds de caise et les explications en cas d'écart

For L = 2 To 32

    For C = 9 To 12

        If .Cells(L + 5, C + 4).Value = "" Then

            .Cells(L + 5, C + 4).Value = TabRecap(L, C + 41)

        Else

        End If

    Next

Next

End With


With Workbooks("TableauCaisseDouai.xls").Worksheets("Feuil1") 'Utilise le fichier TableauCaisseTourcoing

'Remplissage de la première partie du tableau, Esp, CB, CH/PLBS, Floa de la partie 3GWIN

For L = 2 To 32
```

```vba
    For C = 1 To 4

      If .Cells(L + 5, C + 2).Value = "" Then

        .Cells(L + 5, C + 2).Value = TabRecap(L, C + 61)

      Else

      End If

    Next

  Next

  'Remplissage de la deuxième partie du tableau, Esp, CB, CH/PLBS de la partie REMISE EN BANQUE

  For L = 2 To 32

    For C = 5 To 7

      If .Cells(L + 5, C + 3).Value = "" Then

        .Cells(L + 5, C + 3).Value = TabRecap(L, C + 61)

      Else

      End If

    Next

  Next

  'Remplissage de la troisième partie du tableau, Salarié qui cloture, date de remise en banque, montant des fonds de caise et les explications en cas d'écart

  For L = 2 To 32

    For C = 9 To 12

      If .Cells(L + 5, C + 4).Value = "" Then

        .Cells(L + 5, C + 4).Value = TabRecap(L, C + 61)

      Else

      End If

    Next

  Next

  End With


  With Workbooks("TableauCaisseDunk.xls").Worksheets("Feuil1") 'Utilise le fichier TableauCaisseTourcoing

  'Remplissage de la première partie du tableau, Esp, CB, CH/PLBS, Floa de la partie 3GWIN
```

```vba
For L = 2 To 32

    For C = 1 To 4

        If .Cells(L + 5, C + 2).Value = "" Then

            .Cells(L + 5, C + 2).Value = TabRecap(L, C + 81)

        Else

        End If

    Next

Next

'Remplissage de la deuxième partie du tableau, Esp, CB, CH/PLBS de la partie REMISE EN
BANQUE

For L = 2 To 32

    For C = 5 To 7

        If .Cells(L + 5, C + 3).Value = "" Then

            .Cells(L + 5, C + 3).Value = TabRecap(L, C + 81)

        Else

        End If

    Next

Next

'Remplissage de la troisième partie du tableau, Salarié qui cloture, date de remise en banque,
montant des fonds de caise et les explications en cas d'écart

For L = 2 To 32

    For C = 9 To 12

        If .Cells(L + 5, C + 4).Value = "" Then

            .Cells(L + 5, C + 4).Value = TabRecap(L, C + 81)

        Else

        End If

    Next

Next

End With


With Workbooks("TableauCaisseGbta.xls").Worksheets("Feuil1") 'Utilise le fichier
TableauCaisseTourcoing
```

```vba
'Remplissage de la première partie du tableau, Esp, CB, CH/PLBS, Floa de la partie 3GWIN

For L = 2 To 32

    For C = 1 To 4

        If .Cells(L + 5, C + 2).Value = "" Then

            .Cells(L + 5, C + 2).Value = TabRecap(L, C + 101)

        Else

        End If

    Next

Next

'Remplissage de la deuxième partie du tableau, Esp, CB, CH/PLBS de la partie REMISE EN BANQUE

For L = 2 To 32

    For C = 5 To 7

        If .Cells(L + 5, C + 3).Value = "" Then

            .Cells(L + 5, C + 3).Value = TabRecap(L, C + 101)

        Else

        End If

    Next

Next

'Remplissage de la troisième partie du tableau, Salarié qui cloture, date de remise en banque, montant des fonds de caise et les explications en cas d'écart

For L = 2 To 32

    For C = 9 To 12

        If .Cells(L + 5, C + 4).Value = "" Then

            .Cells(L + 5, C + 4).Value = TabRecap(L, C + 101)

        Else

        End If

    Next

Next

End With
```

```vba
With Workbooks("TableauCaisseLille.xls").Worksheets("Feuil1") 'Utilise le fichier
TableauCaisseTourcoing

'Remplissage de la première partie du tableau, Esp, CB, CH/PLBS, Floa de la partie 3GWIN

For L = 2 To 32

    For C = 1 To 4

        If .Cells(L + 5, C + 2).Value = "" Then

            .Cells(L + 5, C + 2).Value = TabRecap(L, C + 121)

        Else

        End If

    Next

Next

'Remplissage de la deuxième partie du tableau, Esp, CB, CH/PLBS de la partie REMISE EN
BANQUE

For L = 2 To 32

    For C = 5 To 7

        If .Cells(L + 5, C + 3).Value = "" Then

            .Cells(L + 5, C + 3).Value = TabRecap(L, C + 121)

        Else

        End If

    Next

Next

'Remplissage de la troisième partie du tableau, Salarié qui cloture, date de remise en banque,
montant des fonds de caise et les explications en cas d'écart

For L = 2 To 32

    For C = 9 To 12

        If .Cells(L + 5, C + 4).Value = "" Then

            .Cells(L + 5, C + 4).Value = TabRecap(L, C + 121)

        Else

        End If

    Next

Next

End With
```

```vba
With Workbooks("TableauCaisseLens.xls").Worksheets("Feuil1") 'Utilise le fichier
TableauCaisseTourcoing

'Remplissage de la première partie du tableau, Esp, CB, CH/PLBS, Floa de la partie 3GWIN

For L = 2 To 32

    For C = 1 To 4

        If .Cells(L + 5, C + 2).Value = "" Then

            .Cells(L + 5, C + 2).Value = TabRecap(L, C + 141)

        Else

        End If

    Next

Next

'Remplissage de la deuxième partie du tableau, Esp, CB, CH/PLBS de la partie REMISE EN
BANQUE

For L = 2 To 32

    For C = 5 To 7

        If .Cells(L + 5, C + 3).Value = "" Then

            .Cells(L + 5, C + 3).Value = TabRecap(L, C + 141)

        Else

        End If

    Next

Next

'Remplissage de la troisième partie du tableau, Salarié qui cloture, date de remise en banque,
montant des fonds de caise et les explications en cas d'écart

For L = 2 To 32

    For C = 9 To 12

        If .Cells(L + 5, C + 4).Value = "" Then

            .Cells(L + 5, C + 4).Value = TabRecap(L, C + 141)

        Else

        End If

    Next

Next
```

End With

With Workbooks("TableauCaisseValPSM.xls").Worksheets("Feuil1") 'Utilise le fichier TableauCaisseTourcoing

'Remplissage de la première partie du tableau, Esp, CB, CH/PLBS, Floa de la partie 3GWIN

For L = 2 To 32

  For C = 1 To 4

    If .Cells(L + 5, C + 2).Value = "" Then

      .Cells(L + 5, C + 2).Value = TabRecap(L, C + 161)

    Else

    End If

  Next

Next

'Remplissage de la deuxième partie du tableau, Esp, CB, CH/PLBS de la partie REMISE EN BANQUE

For L = 2 To 32

  For C = 5 To 7

    If .Cells(L + 5, C + 3).Value = "" Then

      .Cells(L + 5, C + 3).Value = TabRecap(L, C + 161)

    Else

    End If

  Next

Next

'Remplissage de la troisième partie du tableau, Salarié qui cloture, date de remise en banque, montant des fonds de caise et les explications en cas d'écart

For L = 2 To 32

  For C = 9 To 12

    If .Cells(L + 5, C + 4).Value = "" Then

      .Cells(L + 5, C + 4).Value = TabRecap(L, C + 161)

    Else

    End If

  Next

```vba
    Next

End With


With Workbooks("TableauCaisseVal.xls").Worksheets("Feuil1") 'Utilise le fichier
TableauCaisseTourcoing

'Remplissage de la première partie du tableau, Esp, CB, CH/PLBS, Floa de la partie 3GWIN

For L = 2 To 32

    For C = 1 To 4

        If .Cells(L + 5, C + 2) = "" Then

            .Cells(L + 5, C + 2).Value = TabRecap(L, C + 221)

        Else

        End If

    Next

Next

'Remplissage de la deuxième partie du tableau, Esp, CB, CH/PLBS de la partie REMISE EN
BANQUE

For L = 2 To 32

    For C = 5 To 7

        If .Cells(L + 5, C + 3).Value = "" Then

            .Cells(L + 5, C + 3).Value = TabRecap(L, C + 221)

        Else

        End If

    Next

Next

'Remplissage de la troisième partie du tableau, Salarié qui cloture, date de remise en banque,
montant des fonds de caise et les explications en cas d'écart

For L = 2 To 32

    For C = 9 To 12

        If .Cells(L + 5, C + 4).Value = "" Then

            .Cells(L + 5, C + 4).Value = TabRecap(L, C + 221)

        Else

        End If
```

```vba
        Next

    Next

    End With

    'Sauvegarde des fichiers

        Workbooks("TableauCaisseArras").Save

        Workbooks("TableauCaisseBruay").Save

        Workbooks("TableauCaisseCambrai").Save

        Workbooks("TableauCaisseDouai").Save

        Workbooks("TableauCaisseDunk").Save

        Workbooks("TableauCaisseLille").Save

        Workbooks("TableauCaisseGbta").Save

        Workbooks("TableauCaisseVal").Save

        Workbooks("TableauCaisseLens").Save

        Workbooks("TableauCaisseValPSM").Save

        Workbooks("TableauCaisseRoubaix").Save

        Workbooks("TableauCaisseTourcoing").Save

    'Fermeture des fichiers

        Workbooks("TableauCaisseArras").Close

        Workbooks("TableauCaisseBruay").Close

        Workbooks("TableauCaisseCambrai").Close

        Workbooks("TableauCaisseDouai").Close

        Workbooks("TableauCaisseDunk").Close

        Workbooks("TableauCaisseLille").Close

        Workbooks("TableauCaisseGbta").Close

        Workbooks("TableauCaisseVal").Close

        Workbooks("TableauCaisseLens").Close

        Workbooks("TableauCaisseValPSM").Close

        Workbooks("TableauCaisseRoubaix").Close

        Workbooks("TableauCaisseTourcoing").Close

    End Sub
```

Macro envoie mail :

```vba
Sub EnvoyerFeuillesParEmail()
    Dim OutlookApp As Object
    Dim OutlookMail As Object
    Dim NomClasseur As String
    Dim NomFeuille As String
    Dim MoisFeuille As String
    Dim NomNouveauClasseur As String
    Dim nom As String
    Dim Prenom As String
    Dim TempWorkbook As Workbook
    Dim TempWorksheet As Worksheet
    Dim EmailsEnvoyes As Object
    Dim adresseEmail As String
    Set EmailsEnvoyes = CreateObject("Scripting.Dictionary")


    NomClasseur = ActiveWorkbook.Name


    ' Créer une nouvelle instance d'Outlook
```

```vba
    Set OutlookApp = CreateObject("Outlook.Application")


  For i = 9 To Sheets.Count

    Sheets(i).Activate

    NomFeuille = Sheets(i).Name

    ' Supprimer les espaces et les tirets des noms et prénoms

    Prenom = Replace(Replace(Trim(Range("C2").Value), " ", ""), "-", "") ' Supprimer les espaces et
les tirets dans le prénom

    nom = Replace(Replace(Trim(Range("A2").Value), " ", ""), "-", "") ' Supprimer les espaces et les
tirets dans le nom de famille


    MoisFeuille = Range("H4").Value


    ' Ajouter l'adresse e-mail au dictionnaire

    EmailsEnvoyes.Add Prenom & "." & nom, True


    ' Créer un nouveau classeur temporaire pour chaque feuille

    Set TempWorkbook = Workbooks.Add

    Set TempWorksheet = TempWorkbook.Sheets(1)


    ' Copier la feuille actuelle dans le classeur temporaire

    Workbooks(NomClasseur).Sheets(NomFeuille).Copy Before:=TempWorksheet


    ' Sauvegarder le classeur temporaire avec le nom de la feuille

    NomNouveauClasseur = "C:\temp\" & MoisFeuille & "_" & NomFeuille & ".xlsx"

    TempWorkbook.SaveAs NomNouveauClasseur


    ' Fermer le classeur temporaire

    TempWorkbook.Close False


    ' Construction de l'adresse e-mail

    adresseEmail = Prenom & "." & nom & "@alphamobiles.com"
```

```vba
    ' Créer un nouvel e-mail
    Set OutlookMail = OutlookApp.CreateItem(0)


    ' Paramètres du mail
    With OutlookMail
        .To = adresseEmail
        .CC = "" ' Adresse de copie
        .BCC = "" ' Adresse de copie cachée
        .Subject = "Préparation " & MoisFeuille
        .Body = "Bonjour, " & vbCrLf & vbCrLf & "Vous trouverez ci-joint votre préparation de salaire : " & MoisFeuille & "." & vbCrLf & vbCrLf & "Votre fiche de paie correspondante vous a été déposée dans votre coffre-fort DIGIPOSTE" & vbCrLf & vbCrLf & "Bonne journée."


        ' Joindre le fichier Excel en tant que pièce jointe
        .Attachments.Add NomNouveauClasseur


        ' Envoyer le mail
        .Send
    End With


    ' Supprimer le fichier temporaire après l'envoi de l'e-mail
    Kill NomNouveauClasseur
    Next i


    ' Libérer la mémoire
    Set OutlookMail = Nothing
    Set OutlookApp = Nothing
End Sub
```