```
Idex.php :
<!DOCTYPEhtml>
<html lang="fr">
<tête>
    <méta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link rel="stylesheet" href="../style.css">
    <style>
        corps {
            famille de polices : Arial, sans empattement ;
            marge : 0 ;
            remplissage : 0 ;
            couleur d'arrière-plan : #f4f4f4 ;
        h1 {
            alignement du texte : centre ;
            couleur: #333;
            marge supérieure : 20 px ;
            marge inférieure : 20 px ; /* Ajout de cette ligne pour espacer
le titre du reste du contenu */
        ul {
            type de style de liste : aucun ;
            remplissage : 0 ;
            marge : 20px automatique ;
            largeur maximale : 600 px ;
            alignement du texte : centre ;
        li {
           marge inférieure : 10 px ;
        }
        un {
            bloc de visualisation;
            remplissage : 10px 20px ;
            couleur d'arrière-plan : #007bff ;
            couleur : #fff ;
            décoration de texte : aucune ;
            rayon de bordure : 5 px ;
            transition : facilité de couleur d'arrière-plan de 0,3 s ;
        }
        a: survolez {
           couleur d'arrière-plan : #0056b3;
    </style>
    <titre>Menu</titre>
</tête>
<corps>
    <h1><a href="../index.php" style="background-color: transparent;
couleur: #333; text-decoration: none;">Menu</a></h1>
    <l
        <a
href="/Cashcash2/cashcash/Rechercheclients/Rechercherdesclients.php">Recher
cher des clients/modifier</a>
        <a
href="/Cashcash2/cashcash/rechercheintervention/recherchefiches.php">Recher
cher des interventions</a>
```

```
<a
href="/Cashcash2/cashcash/rechercheclientparagent/rechercheinterventionspar
agent.php">Rechercher des interventions par agent</a>
    </corps>
</html>
bdd.php :
<?php
function connectToDatabase() {
    $serveur = "localhost";
    $utilisateur = "root";
    $motDePasse = "root";
    $nomBaseDeDonnees = "cashcash";
    $conn = mysqli connect($serveur, $utilisateur, $motDePasse,
$nomBaseDeDonnees);
    if (!$conn) {
        die ("Échec de la connexion à la base de données : " .
mysqli_connect_error());
    }
   return $conn;
?>
Recherche client par agent :
<?php include once("../index.php"); ?>
<!DOCTYPEhtml>
<html lang="fr">
<tête>
    <méta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Recherche Interventions par Technicien</title>
    <style>
        corps {
           famille de polices : Arial, sans empattement ;
            marge : 0 ;
            remplissage : 0 ;
            couleur d'arrière-plan : #f4f4f4 ;
        }
        h1 {
            alignement du texte : centre ;
           couleur : #333;
           marge supérieure : 20 px ;
        }
```

```
formulaire {
            largeur maximale : 600 px ;
            marge : 20px automatique ;
            remplissage : 20 px ;
            couleur d'arrière-plan : #fff ;
            rayon de bordure : 5 px ;
            box-shadow : 0 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.1);
        étiquette {
            bloc de visualisation;
            marge inférieure : 10 px ;
            couleur: #333;
        entrée[type="texte"] {
            largeur : 100 % ;
            remplissage : 10 px ;
            marge inférieure : 20 px ;
            bordure : 1px solide #ccc;
            rayon de bordure : 5 px ;
            dimensionnement de la boîte : bordure-boîte ;
        bouton[type="soumettre"] {
            couleur d'arrière-plan : #007bff ;
            couleur : #fff ;
            bordure : aucune ;
            remplissage: 10px 20px;
            rayon de bordure : 5 px ;
            curseur : pointeur ;
            transition : facilité de couleur d'arrière-plan de 0,3 s ;
        bouton[type="submit"] : survoler {
            couleur d'arrière-plan : #0056b3;
        tableau {
            largeur: 100 %;
            border-collapse : effondrement ;
            marge supérieure : 20 px ;
        e, td {
            remplissage : 10 px ;
            bordure : 1px solide #ccc ;
            aligner le texte : gauche ;
        ème {
            couleur d'arrière-plan : #f2f2f2 ;
            poids de la police : gras ;
    </style>
</tête>
<corps>
    <h1>Recherche Interventions par Technicien</h1>
    <form méthode="POST" action="">
        <label for="searchByTechnicianId">Rechercher par ID Technicien
        <input type="text" name="searchByTechnicianId" placeholder="ID</pre>
Technicien">
        <button type="submit">Rechercher/button>
   </form>
```

```
<?php
   include_once("../bdd.php");
   session start();
   include once("../index.php");
   $conn = connectToDatabase();
   if (isset($_SESSION['success_message'])) {
       echo '<div style="color: green; font-weight: bold;">' .
$ SESSION['message succès'] . '</div>';
       unset($ SESSION['success_message']);
   si ($ SERVER["REQUEST METHOD"] == "POST") {
       $searchByTechnicianId = isset($ POST['searchByTechnicianId']) ?
mysqli real escape string($conn, $ POST['searchByTechnicianId']) : '';
       $whereClause = '';
       si (!empty($searchByTechnicianId)) {
           $whereClause .= "Id Technicien = '$searchByTechnicianId'";
       $query = "SELECT * FROM intervention";
       si ($whereClause != '') {
           $query .= " OÙ $whereClause";
       $result = mysqli query($conn, $query);
       si ($result !== false) {
           $numRows = mysqli num rows($result);
           si (numRows > 0) {
              echo "<h2>Résultats de la recherche :</h2>";
              echo "";
              echo "Num InterventionDate
InterventionTemps InterventionCommentaireID
Technicien";
              while ($row = mysqli fetch assoc($result)) {
                  écho "" ;
                  écho "" . $row['Num_intervention'] . "" ;
                  écho "" . $row['Date_intervention'] . "";
                  écho "" . $row['Temps_intervention'] . "" ;
                  écho "" . $row['Commentaire'] . "";
                  écho "" . $row['Id Technicien'] . "";
                  écho "";
              }
              écho "";
           } autre {
              echo "Aucun résultat trouvé.";
       } autre {
           die ("La requête a échoué : " . mysqli error ($conn));
       }
   }
   mysqli close($conn);
   ?>
```

```
</corps>
</html>
Recherche client :
<?php
include_once("../bdd.php");
session start();
include_once("../index.php");
$conn = connectToDatabase();
if (isset($ SESSION['success_message'])) {
    echo '<div class="flash-message">' . $ SESSION['message succès'] .
'</div>';
    unset($ SESSION['success message']);
?>
<!DOCTYPEhtml>
<html lang="fr">
<tête>
    <méta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Recherche Clients</title>
    <style>
        corps {
            famille de polices : Arial, sans empattement ;
            marge : 0;
            remplissage : 0 ;
            couleur d'arrière-plan : #f4f4f4 ;
        h1 {
            alignement du texte : centre ;
            couleur : #333 ;
            marge supérieure : 20 px ;
        formulaire {
            largeur maximale : 600 px ;
            marge : 20px automatique ;
            remplissage : 20 px ;
            couleur d'arrière-plan : #fff ;
            rayon de bordure : 5 px ;
            box-shadow : 0 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.1);
        étiquette {
            bloc de visualisation;
            marge inférieure : 10 px ;
            couleur: #333;
        entrée[type="texte"] {
            largeur : 100 % ;
            remplissage: 10 px;
            marge inférieure : 20 px ;
            bordure : 1px solide #ccc ;
            rayon de bordure : 5 px ;
            dimensionnement de la boîte : bordure-boîte ;
        bouton[type="soumettre"] {
```

```
couleur d'arrière-plan : #007bff ;
            couleur : #fff ;
            bordure : aucune ;
            remplissage: 10px 20px;
            rayon de bordure : 5 px ;
            curseur : pointeur ;
            transition : facilité de couleur d'arrière-plan de 0,3 s ;
        bouton[type="submit"] : survoler {
            couleur d'arrière-plan : #0056b3 ;
        tableau {
            largeur : 100 % ;
            border-collapse : effondrement ;
            marge supérieure : 20 px ;
        e, td {
            remplissage: 10 px;
            bordure : 1px solide #ccc;
            aligner le texte : gauche ;
        ème {
            couleur d'arrière-plan : #f2f2f2 ;
            poids de la police : gras ;
        .flash-message {
            la couleur verte;
            poids de la police : gras ;
            alignement du texte : centre ;
            marge supérieure : 20 px ;
    </style>
</tête>
<corps>
<?php include once("../index.php"); ?>
<h1>Recherche Clients</h1>
<form méthode="POST" action="">
    <label for="searchByName">Rechercher par nom :</label>
    <input type="text" name="searchByName" placeholder="Nom">
    <label for="searchById">Rechercher par ID :</label>
    <input type="text" name="searchById" placeholder="ID">
    <button type="submit">Rechercher</button>
</form>
<?php
$searchPerformed = faux ;
numRows = 0; // Initialisation du nombre de lignes à 0
si ($ SERVER["REQUEST METHOD"] == "POST") {
    $searchByName = isset($ POST['searchByName']) ?
mysqli real escape string($conn, $ POST['searchByName']) : '';
    $searchById = isset($ POST['searchById']) ?
mysqli real escape string($conn, $ POST['searchById']) : '';
    $whereClause = '';
```

```
si (!empty($searchByName)) {
         $whereClause .= "Nom LIKE '%$searchByName%'";
    }
    si (!empty($searchById)) {
         $whereClause .= ($whereClause != '' ? ' ET ' : '') . "id =
'$searchById'";
    }
    si ($whereClause != '') {
         $searchPerformed = vrai ;
         $searchQuery = "SELECT * FROM client WHERE $whereClause";
         $result = mysqli query($conn, $searchQuery);
         si ($result !== false) {
             $numRows = mysqli num rows($result);
             si (numRows > 0) {
                  echo "<h2>Résultats de la recherche :</h2>";
                  echo "" ;
                  echo "IDNomRaison
SocialeSIRENAPEAdresse
TéléphoneEmailAction";
                  while ($row = mysqli fetch assoc($result)) {
                      écho "" ;
                      echo "" ;
écho "" . $row['id'] . "" ;
écho "" . $row['Nom'] . "" ;
écho "" . $row['Nom'] . "" ;
écho "" . $row['raison_sociale'] . "" ;
écho "" . $row['SIRÈNE'] . "" ;
écho "" . $ligne['APE'] . "" ;
écho "" . $row['Adresse'] . "" ;
écho "" . $row['Téléphone'] . "" ;
écho "" . $row['Teléphone'] . "" ;
écho "" . $row['e-mail'] . "" ;
                      echo "<a href='modifierclient.php?id=" . $row['id']</pre>
. "'>Modificateur</a>";
                      écho "";
                  }
                  écho "";
             } autre {
                 echo "Aucun résultat trouvé.";
         } autre {
             die ("La requête a échoué : " . mysqli error ($conn));
    }
}
// Affiche la liste complète si aucune recherche n'a été effectuée ou si la
recherche n'a pas donné de résultats
if (!$searchPerformed || ($searchPerformed && $numRows === 0)) {
    $displayAllQuery = "SELECT * FROM client";
    $result = mysqli query($conn, $displayAllQuery);
    si ($result !== false) {
         $numRows = mysqli num rows($result);
         si (numRows > 0) 
             echo "<h2>Liste des clients :</h2>";
             echo "" ;
```

```
echo "IDNomRaison
SocialeSIRENAPEAdresse
TéléphoneEmailAction";
          while ($row = mysqli fetch assoc($result)) {
              écho "" ;
              écho "" . $row['id'] . "" ;
              écho "" . $row['Nom'] . "";
              écho "" . $row['raison_sociale'] . "";
              écho "" . $row['SIRÈNE'] . "";
              écho "" . $ligne['APE'] . "";
              écho "" . $row['Adresse'] . "";
              écho "" . $row['Téléphone'] . ""; 
écho "" . $row['e-mail'] . "";
              echo "<a href='modifierclient.php?id=" . $row['id'] .</pre>
"'>Modificateur</a>";
             écho "";
          écho "";
       } autre {
          echo "Aucun client trouvé.";
       }
   } autre {
      die("La requête a échoué : " . mysqli_error($conn));
   }
}
mysqli close($conn);
</corps>
</html>
Modifier client :
<?php
include once("../bdd.php");
session start();
fonction displayFlashMessage() {
   if (isset($ SESSION['flash message'])) {
      echo "" . $ SESSION['flash message'] .
"";
      unset($ SESSION['flash message']);
   }
}
$conn = connectToDatabase();
if (isset($ GET['id'])) {
   $clientId = $ GET['id'];
   $query = "SELECT * FROM client WHERE id = '$clientId'";
   $result = mysqli query($conn, $query);
   si ($result !== false) {
       $row = mysqli fetch assoc($result);
```

```
si ($ligne !== null) {
            <!DOCTYPEhtml>
            <html lang="fr">
            <tête>
                <méta charset="UTF-8">
                <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-</pre>
scale=1.0">
                <link rel="stylesheet" href="../style.css">
                <title>Client Modificateur</title>
                <style>
                    corps {
                        famille de polices : Arial, sans empattement ;
                        marge : 0 ;
                        remplissage : 0 ;
                        couleur d'arrière-plan : #f4f4f4 ;
                    .récipient {
                        largeur maximale : 600 px ;
                        marge : 20px automatique ;
                        remplissage : 20 px ;
                        couleur d'arrière-plan : #fff ;
                        rayon de bordure : 5 px ;
                        box-shadow : 0 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.1);
                    }
                    h1 {
                        alignement du texte : centre ;
                        couleur: #333;
                        marge inférieure : 20 px ;
                    formulaire {
                        marge supérieure : 20 px ;
                    étiquette {
                        bloc de visualisation;
                        marge inférieure : 5 px ;
                        couleur: #333;
                    entrée[type="texte"] {
                        largeur : calc(100% - 22px) ;
                        remplissage : 10 px ;
                        marge inférieure : 15 px ;
                        bordure : 1px solide #ccc ;
                        rayon de bordure : 5 px ;
                        dimensionnement de la boîte : bordure-boîte ;
                    bouton[type="soumettre"] {
                        couleur d'arrière-plan : #007bff ;
                        couleur : #fff ;
                        bordure : aucune ;
                        remplissage: 10px 20px;
                        rayon de bordure : 5 px ;
                        curseur : pointeur ;
                        transition : facilité de couleur d'arrière-plan de
0,3 s;
                        marge supérieure : 15 px ;
                        largeur : 100 % ;
                    bouton[type="submit"] : survoler {
                        couleur d'arrière-plan : #0056b3 ;
                    }
```

```
p.message d'erreur {
                         La couleur rouge;
                         marge supérieure : 10 px ;
                     }
                 </style>
            </tête>
            <corps>
                 <div class="conteneur">
                     <h1>Client Modificateur</h1>
                     <?php displayFlashMessage(); ?>
                     <form method="POST"
action="traitement modification.php">
                         <label for="nom">Nom :</label>
                         <input type="text" id="nom" name="nom" value="<?php</pre>
echo $row['Nom']; ?>">
                         <label for="raison sociale">Raison Sociale
:</label>
                         <input type="text" id="raison sociale"</pre>
name="raison sociale" value="<?php echo $row['raison sociale']; ?>">
                         <label for="siren">SIRÈNE :</label>
                         <input type="text" id="siren" name="siren"</pre>
value="<?php echo $row['SIREN']; ?>">
                         <label for="ape">APE :</label>
                         <input type="text" id="ape" name="ape" value="<?php</pre>
echo $row['APE']; ?>">
                         <label for="adresse">Adresse :</label>
                         <input type="text" id="adresse" name="adresse"</pre>
value="<?php echo $row['Adresse']; ?>">
                         <label for="telephone">Téléphone :</label>
                         <input type="text" id="telephone" name="telephone"</pre>
value="<?php echo $row['Telephone']; ?>">
                         <label for="email">E-mail :</label>
                         <input type="text" id="email" name="email"</pre>
value="<?php echo $row['email']; ?>">
                         <input type="hidden" name="client id" value="<?php</pre>
echo $clientId; ?>">
                         <button type="submit">Enregistrer les
modifications</putton>
                     </form>
                 </div>
            </corps>
            </html>
            <?php
        } autre {
            echo "Aucun client trouvé avec cet identifiant.";
    } autre {
        die ("La demande à Échoué : " . mysqli error ($conn));
    }
} autre {
```

```
echo "Identifiant du client non spécifié.";
}
mysqli close($conn);
?>
Traitement modification :
<?php
include_once("../bdd.php");
$conn = connectToDatabase();
si ($ SERVER["REQUEST METHOD"] == "POST") {
    $\frac{1}{2}clientId = mysqli real escape string(\( \frac{2}{2}conn, \\ \\ \ POST['client id']);
    $nom = mysqli real escape string($conn, $ POST['nom']);
    $raison sociale = mysqli real escape string($conn,
$ POST['raison sociale']);
    $siren = mysqli real escape string($conn, $ POST['siren']);
    $ape = mysqli real escape string($conn, $ POST['ape']);
    $adresse = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['adresse']);
    $telephone = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['telephone']);
    $email = mysqli real escape string($conn, $ POST['email']);
    $query = "UPDATE client SET Nom='$nom',
raison sociale='$raison sociale', SIREN='$siren', APE='$ape',
Adresse='$adresse', Telephone='$telephone', email ='$email' WHERE
id='$clientId'";
    $result = mysqli query($conn, $query);
    si ($résultat) {
        session start();
        $ SESSION['success message'] = "La modification a été effectuée
avec succès.";
        header("Emplacement : Rechercherdesclients.php");
        sortie();
    } autre {
        echo "La mise à jour a échoué : " . mysqli error($conn);
    }
} autre {
    echo "Méthode de requête non autorisée.";
mysqli close($conn);
?>
Recherche intervention :
<?php include once("../index.php"); ?>
<!DOCTYPEhtml>
<html lang="fr">
<tête>
    <méta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
<link rel="stylesheet" href="../style.css"> <!-- Assurez-vous d'ajuster</pre>
le chemin vers votre fichier CSS -->
    <title>Interventions de recherche</title>
    <style>
        corps {
            famille de polices : Arial, sans empattement ;
            marge : 0 ;
            remplissage : 0 ;
            couleur d'arrière-plan : #f4f4f4 ;
        h1 {
            alignement du texte : centre ;
            couleur : #333 ;
            marge supérieure : 20 px ;
        formulaire {
            largeur maximale : 600 px ;
            marge : 20px automatique ;
            remplissage : 20 px ;
            couleur d'arrière-plan : #fff ;
            rayon de bordure : 5 px ;
            box-shadow : 0 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.1);
        étiquette {
            bloc de visualisation;
            marge inférieure : 10 px ;
            couleur: #333;
        entrée[type="texte"] {
            largeur : 100 % ;
            remplissage : 10 px ;
            marge inférieure : 20 px ;
            bordure : 1px solide #ccc ;
            rayon de bordure : 5 px ;
            dimensionnement de la boîte : bordure-boîte ;
        bouton[type="soumettre"] {
            couleur d'arrière-plan : #007bff ;
            couleur : #fff ;
            bordure : aucune ;
            remplissage: 10px 20px;
            rayon de bordure : 5 px ;
            curseur : pointeur ;
            transition : facilité de couleur d'arrière-plan de 0,3 s ;
        bouton[type="submit"] : survoler {
            couleur d'arrière-plan : #0056b3;
        }
        tableau {
            largeur: 100 %;
            border-collapse : effondrement ;
            marge supérieure : 20 px ;
        e, td {
            remplissage : 10 px ;
            bordure : 1px solide #ccc;
            aligner le texte : gauche ;
        ème {
            couleur d'arrière-plan : #f2f2f2 ;
            poids de la police : gras ;
```

```
</style>
</tête>
<corps>
    <h1>Interventions de recherche</h1>
    <form méthode="POST" action="">
        <label for="searchByDate">Rechercher par date :</label>
        <input type="text" name="searchByDate" placeholder="Date (Format :</pre>
AAAA-MM-JJ)">
        <label for="searchByNumIntervention">Rechercher par numéro
d'intervention :</label>
        <input type="text" name="searchByNumIntervention"</pre>
placeholder="Numéro d'intervention">
        <button type="submit">Rechercher</button>
    </form>
    <?php
    include once("../bdd.php");
    $conn = connectToDatabase();
    if (isset($ SESSION['success message'])) {
        echo '<div style="color: green; font-weight: bold;">' .
$ SESSION['message succès'] . '</div>';
       unset($ SESSION['success message']);
    si ($ SERVER["REQUEST METHOD"] == "POST") {
        $searchByDate = isset($ POST['searchByDate']) ?
mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['searchByDate']) : '';
        $searchByNumIntervention = isset($_POST['searchByNumIntervention'])
? mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['searchByNumIntervention']) : '';
        $whereClause = '';
        si (!empty($searchByDate)) {
            $whereClause .= "Date intervention LIKE '%$searchByDate%'";
        si (!empty($searchByNumIntervention)) {
            $whereClause .= ($whereClause != '' ? ' ET ' : '') .
"Num intervention = '$searchByNumIntervention'";
        }
        $query = "SELECT * FROM intervention";
        si ($whereClause != '') {
            $query .= " OÙ $whereClause";
        $result = mysqli query($conn, $query);
        si ($result !== false) {
            $numRows = mysqli num rows($result);
            si (numRows > 0) {
                echo "<h2>Résultats de la recherche :</h2>";
                echo "";
```

```
echo "Numéro d'interventionDate
d'interventionTemps d'interventionCommentaireID
Technicien" ;
                while ($row = mysqli fetch assoc($result)) {
                    écho "" ;
                    écho "" . $row['Num_intervention'] . "" ;
                    écho "" . $row['Date_intervention'] . ""; écho "" . $row['Temps_intervention'] . "";
                    écho "" . $row['Commentaire'] . ""; écho "" . $row['Id_Technicien'] . "";
                    écho "";
                }
               écho "";
            } autre {
               echo "Aucun résultat trouvé.";
        } autre {
           die("La requête a échoué : " . mysqli error($conn));
   mysqli close($conn);
</corps>
</html>
traitement recherche:
<?php
include once("../bdd.php");
function rechercherFichesIntervention($searchDate, $searchNumIntervention)
{
    $conn = connectToDatabase();
    essayer {
        $query = "SELECT * FROM intervention WHERE (Date intervention LIKE
:searchDate OR :searchDate = '') AND (Num intervention LIKE
:searchNumIntervention OR :searchNumIntervention = '')";
        $stmt = $conn->prepare($query);
        si ($stmt) {
            $stmt->bindParam(':searchDate', $searchDate, PDO::PARAM STR);
            $stmt->bindParam(':searchNumIntervention',
$searchNumIntervention, PDO::PARAM STR);
            $stmt->exécuter();
           return $stmt->fetchAll(PDO::FETCH ASSOC);
        } autre {
           renvoie faux ;
        }
    } catch (PDOException $e) {
       renvoie faux ;
    } enfin {
       $conn = nul ;
```

```
}
?>
Partie technicien :
<?php
classe InterventionModel {
   base de données $ privée ;
    fonction publique construct() {
       $this->db = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=cashcash', 'root',
'root');
   }
    fonction publique getInterv() {
        $statement = $this->db->prepare("SELECT * FROM intervention");
        $instruction->execute();
        return $statement->fetchAll(PDO::FETCH ASSOC);
    fonction publique displayInterventions() {
        $interventions = $this->getInterv();
        echo "" ;
        foreach ($interventions comme $intervention) {
            écho "";
            foreach ($intervention en tant que $key => $value) {
               écho "" . htmlspecialchars($valeur) . "";
           écho "";
       écho "";
    }
   public function updateIntervention($num, $temps, $commentaire) {
        $statement = $this->db->prepare("UPDATE intervention SET
Temps intervention = :temps, Commentaire = :commentaire WHERE
Num intervention = :num");
       $statement->bindParam(':temps', $temps);
       $statement->bindParam(':commentaire', $commentaire);
        $statement->bindParam(':num', $num);
        $instruction->execute();
    }
}
si ($ SERVER["REQUEST METHOD"] == "POST") {
    $modèle = nouveau modèle d'intervention();
    if (isset($ POST['update'])) {
        $model->updateIntervention($ POST['num'], $ POST['temps'],
$ POST['commentaire']);
    }
$modèle = nouveau modèle d'intervention();
$model->displayInterventions();
?>
<style>
   tableau {
       largeur : 100 % ;
```

```
border-collapse : effondrement ;
    }
    e, td {
       bordure : 1px solide #ddd ;
        remplissage : 8 px ;
    tr:ntième-enfant (pair) {
        couleur d'arrière-plan : #f2f2f2 ;
    ème {
       rembourrage supérieur : 12 px ;
        rembourrage inférieur : 12 px ;
        aligner le texte : gauche ;
        couleur d'arrière-plan : #4CAF50 ;
        Couleur blanche;
    .formulaire de mise à jour {
        couleur d'arrière-plan : #f8f9fa ;
        bordure : 1px solide #ced4da ;
        remplissage : 20 px ;
       marge : 20px 0 ;
       largeur : 300 px ;
    .update-form input[type="text"] {
        largeur : 100 % ;
        remplissage : 10 px ;
       marge : 10px 0 ;
       bordure : 1px solide #ced4da ;
    .update-form input[type="submit"] {
        couleur d'arrière-plan : #007bff ;
        Couleur blanche;
        remplissage: 10px 20px;
       bordure : aucune ;
       curseur : pointeur ;
    .update-form input[type="submit"]:hover {
       couleur d'arrière-plan : #0056b3 ;
    }
</style>
<form class="update-form" method="post" action="">
   Nombre d'interventions : <input type="text" name="num"><br>
    Intervention Nouveau Temps : <input type="text" name="temps"><br>
   Nouveau Commentaire : <input type="text" name="commentaire"><br/>br>
    <input type="submit" name="update" value="Modifier Intervention">
</form>
```