

# Le diagramme de déploiement

## Contexte

Le diagramme de déploiement est réalisé en fin de parcours.

Il découle du Diagramme de Composants ou du « Diagramme de Classes Participantes ».

Il est communiqué à l'administrateur système qui est habilité à installer les logiciels sur les serveurs et sur les postes client le cas échéant.


Dans le cadre d'applications mobiles « l'administrateur » est d'abord l'opérateur habilité à déployer l'application sur le « market » puis le client est chargé d'installer l'application.

Dans le cadre d'une application « privée » qu'elle soit de type Client/Serveur « classique » ou de type mobile l'installation sur les terminaux est réalisée par un opérateur interne.

Dans le cadre d'une application Web l'administrateur déploie les exécutable et data sur le(s) serveur(s).

## Exemple

Système d'Information (SI) avec une application Desktop, un site WEB, une application Mobile Native Android et un serveur de BD avec MySQL.



## Définition

Un **Diagramme de déploiement** représente l'**architecture physique ou technique** des matériels (**nœuds**) qui composent un système ainsi que la répartition des **composants** (fichiers exécutables) et des **artéfacts** (data) sur les matériels et les **liens** entre les différents nœuds (le plus souvent des liaisons réseaux).

Le diagramme de déploiement représente le stockage des composants sur les machines.

Les nœuds sont représentés par des cubes.

Chaque nœud ou processeur assure un ensemble de traitements représentés par des composants.

La nature de l'équipement peut être précisée au moyen d'un **stéréotype**.

Les liens sont représentés par des arcs. Ils peuvent être surmontés d'un **stéréotype** pour préciser le **protocole** utilisé. Des **multiplicités** peuvent préciser les associations entre nœuds.

## Mots-clés

Diagramme de déploiement, Architecture physique, Nœud, Composant, Artefact, Lien - Association, Multiplicité, Stéréotype, Protocole

# Représentation générique

