

Présentation des micro-services

Table des matières

Table des matières	2
Avant – propos	3
Présentation des micro-services.....	3
Users.....	3
Messages	4
Contacts	4
Search	4
Authenticate	5
Gateway.....	5
Eureka	5
Diagramme d'interaction.....	6

Avant – propos

Certaines parties du travail ont été réalisées avec l'aide de ChatGpt ou Copilot (comme les openAPI). De plus, il arrive que parfois, il soit nécessaire de relancer un micro-service, (ou une requête) pour que la requête passe. Il se peut donc que vous en arriviez à le faire également.

Par exemple, souvent quand j'initialise tout les micro-services, la première requête dans le gateway pour créer un user me renvoie une 500. Si je réessaie, j'ai une 200.

Présentation des micro-services

Users

Le micro-services « Users » a pour charge la gestion des utilisateurs. À savoir : le CRUD de manière générale. Pour le Read, il s'agit autant d'un utilisateur que de l'ensemble des utilisateurs.

Il possède également la partie Update du CRUD. Malgré le fait qu'il apparaît clairement qu'il y a une distinction entre l'utilisateur et son profil, ce choix a été pris sur base de deux éléments.

La première, est ma réflexion sur la complexité que cela aurait engendré pour le micro-services « Search » dont nous parlerons plus loin. Cette complexité ne me semblait pas approprié pour un si petit projet.

La seconde est mon échange de mail avec monsieur Strebelle en charge du cours qui a d'une certaine manière, confirmé mon ressenti.

Ce micro-services travaille avec le micro-services « Authentication » car à la création d'un utilisateur, il va communiquer à ce dernier les identifiants pour les persister dans l'application.

Messages

Ce micro-services a la charge de l'échange de message entre deux utilisateurs, de la sauvegarde de ces messages et de la consultation de ceux-ci.

Il travaille de concert avec les micro-services « Users » et « Contacts pour vérifier l'existence de ces derniers, et que lors de l'envoi d'un message, les deux utilisateurs font bien partie de la liste de contact l'un de l'autre.

Contacts

Ce microservice a la charge de la création d'une demande de contact, de l'acceptation ou du refus (voir la révocation) de la demande. Enfin, ce micro-services pourra également fournir la liste des contacts en attente ou active d'un user.

Ce micro-services sera en contact avec le micro-services « Users ». Autant pour vérifier que les utilisateurs existent, que pour vérifier qu'il n'y a pas déjà une demande de contact entre eux. Peu importe le statut de la demande.

Search

Ce micro-services s'occupe d'effectuer des recherches pour trouver des utilisateurs sur base des critères que l'on fournit.

Il va interagir avec le micro-services « user » pour récupérer la liste des utilisateurs sur lesquels le tri va être effectuer avant d'être renvoyer.

Il va également interagir pour récupérer la liste des contacts avec lesquels l'utilisateur a eu un contact. Que ce contact soit actif, en attente, ou supprimé.

Vous verrez dans le code que je fais 3 requêtes différentes aux contacts. C'est simplement car je me suis rendu compte trop tard qu'il ne fallait pas juste sélectionner les contacts actifs mais bien tous. Et je n'avais plus le temps de faire une méthode globale.

Authenticate

Ce micro-services va gérer tout ce qui concerne la connexion d'un utilisateur avec ses credentials, la création de ses credentials, la vérification de son identité et la suppression /modification de ses credentials.

ATTENTION : De manière générale, il s'agit juste du micro-services fait avec mon groupe sur le projet précédent mais adapté avec les paramètres actuels. Y compris dans le gateway.

Gateway

Ce micro-services va être le point d'entrée de l'application. C'est à partir de là que vont démarrer toutes les requêtes qui viennent de l'extérieur. Dans cette optique, ce sera dans le gatewayTest.http qu'un maximum des requêtes seront prévues comme des petits uses cases. D'autres sont présentes individuellement dans les micro services, mais pas autant que dans le Gateway

Eureka

C'est simplement le micro-service qui va permettre la reconnaissance de tous les autres micro-services.

Diagramme d'interaction

