DICTIONNAIRE DES API

PROJET 1

Gestion Projets & Campagnes

Format	application/json
Dates	ISO 8601
Version	1.0
Date	Mars 2026

Récapitulatif des Endpoints

Méthode	Route	Description
POST	`/projects`	Créer un projet
GET	`/projects`	Lister les projets
GET	`/projects/:id`	Consulter un projet
PATCH	`/projects/:id`	Modifier un projet
POST	`/projects/:projectId/campaigns`	Créer une campagne
GET	`/campaigns`	Lister les campagnes
GET	`/campaigns/:id`	Consulter une campagne
PATCH	`/campaigns/:id`	Modifier une campagne
PATCH	`/campaigns/:id/status`	Modérer une campagne
POST	`/campaigns/:id/news`	Publier une actualité
GET	`/campaigns/:id/stats`	Consulter les statistiques
POST	`/campaigns/:id/duplicate`	Dupliquer une campagne

1. RESSOURCE : PROJETS

Ce service gère le cycle de vie des projets.

POST `/projects` — 1.1 Créer un projet

Permet à un porteur de créer une initiative. Un projet possède au minimum un titre, une description et une photo.

▶ Requête

Body JSON

```
{
  "titre": "Refuge pour animaux WeFund",
  "description": "Création d'un nouvel espace d'accueil en pleine nature pour les animaux abandonnés.",
  "photo": "https://storage.wefund.com/images/refuge.jpg"
}
```

◀ Réponse (201 Created)

Body JSON

```
{
  "id": "p9o8n7m6-l5k4-j3i2-h1g0-f9e8d7c6b5a4",
  "titre": "Refuge pour animaux WeFund",
  "description": "Création d'un nouvel espace d'accueil en pleine nature pour les animaux abandonnés.",
  "photo": "https://storage.wefund.com/images/refuge.jpg",
  "createdAt": "2026-03-07T10:00:00Z"
}
```

GET `/projects` — 1.2 Lister les projets

Récupère la liste de tous les projets existants.

▶ Requête (Aucun)

Aucun corps de requête.

◀ Réponse (200 OK)

Body JSON
`[`
`  {`
`  "id": "p9o8n7m6-l5k4-j3i2-h1g0-f9e8d7c6b5a4",`
`  "titre": "Refuge pour animaux WeFund",`
`  "description": "Création d'un nouvel espace d'accueil en pleine nature pour les animaux abandonnés.",`
`  "photo": "https://storage.wefund.com/images/refuge.jpg",`
`  "createdAt": "2026-03-07T10:00:00Z"`
`  }`
`]`

GET `/projects/:id` — 1.3 Consulter un projet

Récupère les détails d'un projet spécifique.

▶ Requête (Aucun)

Aucun corps de requête.

◀ Réponse (200 OK)

Body JSON
`{`
`  "id": "p9o8n7m6-l5k4-j3i2-h1g0-f9e8d7c6b5a4",`
`  "titre": "Refuge pour animaux WeFund",`
`  "description": "Création d'un nouvel espace d'accueil en pleine nature pour les animaux abandonnés.",`
`  "photo": "https://storage.wefund.com/images/refuge.jpg",`
`  "createdAt": "2026-03-07T10:00:00Z"`
`}`

PATCH `/projects/:id` — 1.4 Modifier un projet

Permet de mettre à jour les informations de base du projet.

▶ Requête (Body optionnel)

Body JSON

```
{
  "titre": "Refuge pour animaux sauvages WeFund",
  "photo": "https://storage.wefund.com/images/refuge-v2.jpg"
}
```

◀ Réponse (200 OK)

Body JSON

```
{
  "id": "p9o8n7m6-l5k4-j3i2-h1g0-f9e8d7c6b5a4",
  "titre": "Refuge pour animaux sauvages WeFund",
  "description": "Création d'un nouvel espace d'accueil en pleine nature pour les animaux abandonnés.",
  "photo": "https://storage.wefund.com/images/refuge-v2.jpg",
  "createdAt": "2026-03-07T10:00:00Z",
  "updatedAt": "2026-03-08T14:30:00Z"
}
```

2. RESSOURCE : CAMPAGNES

Ce service gère les campagnes de financement.

POST `/projects/:projectId/campaigns` — 2.1 Créer une campagne

Permet de créer une campagne de financement pour un projet. Elle nécessite un titre, une description, un objectif financier, une date de fin et un porteur identifié.

📝 **Note :** La campagne naît obligatoirement avec le statut "brouillon".

▶ Requête

Body JSON

```
{
  "titre": "Financement des enclos extérieurs",
  "description": "Aidez-nous à construire 5 nouveaux enclos sécurisés.",
  "objectifFinancier": 15000,
  "dateFin": "2026-10-15T23:59:59Z",
  "porteurId": "u1v2w3x4-y5z6-a7b8-c9d0-e1f2g3h4i5j6"
}
```

◀ Réponse (201 Created)

Body JSON

```
{
  "id": "c1a2b3c4-d5e6-7f8g-9h0i-j1k2l3m4n5o6",
  "projectId": "p9o8n7m6-l5k4-j3i2-h1g0-f9e8d7c6b5a4",
  "titre": "Financement des enclos extérieurs",
  "description": "Aidez-nous à construire 5 nouveaux enclos sécurisés.",
  "objectifFinancier": 15000,
  "dateFin": "2026-10-15T23:59:59Z",
  "porteurId": "u1v2w3x4-y5z6-a7b8-c9d0-e1f2g3h4i5j6",
  "status": "brouillon",
  "createdAt": "2026-03-07T10:05:00Z"
}
```

GET `/campaigns` — 2.2 Lister les campagnes

Permet de consulter les campagnes afin de découvrir des projets.

▶ Requête (Aucun)

Aucun corps de requête.

◀ Réponse (200 OK)

Body JSON

```
[
  {
    "id": "c1a2b3c4-d5e6-7f8g-9h0i-j1k2l3m4n5o6",
    "projectId": "p9o8n7m6-l5k4-j3i2-h1g0-f9e8d7c6b5a4",
    "titre": "Financement des enclos extérieurs",
    "objectifFinancier": 15000,
    "dateFin": "2026-10-15T23:59:59Z",
    "status": "active"
  }
]
```

GET `/campaigns/:id` — 2.3 Consulter une campagne

Récupère les détails d'une campagne. Très utilisé par le Projet 2 pour vérifier le statut.

▶ Requête (Aucun)

Aucun corps de requête.

◀ Réponse (200 OK)

Body JSON

```
{
  "id": "c1a2b3c4-d5e6-7f8g-9h0i-j1k2l3m4n5o6",
  "projectId": "p9o8n7m6-l5k4-j3i2-h1g0-f9e8d7c6b5a4",
  "titre": "Financement des enclos extérieurs",
```

```
  "description": "Aidez-nous à construire 5 nouveaux enclos sécurisés.",
  "objectifFinancier": 15000,
  "dateFin": "2026-10-15T23:59:59Z",
  "porteurId": "u1v2w3x4-y5z6-a7b8-c9d0-e1f2g3h4i5j6",
  "status": "active"
}
```

PATCH `/campaigns/:id` — 2.4 Modifier une campagne

Permet de modifier une campagne tant qu'elle n'est pas validée. Une campagne ne peut plus être modifiée après publication.

▶ Requête (Body optionnel)

Body JSON

```
{
  "objectifFinancier": 18000,
  "dateFin": "2026-11-01T23:59:59Z"
}
```

◀ Réponse (200 OK)

Body JSON

```
{
  "id": "c1a2b3c4-d5e6-7f8g-9h0i-j1k2l3m4n5o6",
  "projectId": "p9o8n7m6-l5k4-j3i2-h1g0-f9e8d7c6b5a4",
  "titre": "Financement des enclos extérieurs",
  "description": "Aidez-nous à construire 5 nouveaux enclos sécurisés.",
  "objectifFinancier": 18000,
  "dateFin": "2026-11-01T23:59:59Z",
  "porteurId": "u1v2w3x4-y5z6-a7b8-c9d0-e1f2g3h4i5j6",
  "status": "brouillon",
  "updatedAt": "2026-03-08T15:00:00Z"
}
```

PATCH `/campaigns/:id/status` — 2.5 Modérer une campagne

Permet à l'administrateur de valider ou refuser la campagne (passage de en_attente à active ou refusee).

▶ Requête

Body JSON

```
{
  "status": "active"
}
```

◀ Réponse (200 OK)

Body JSON

```
{
  "id": "c1a2b3c4-d5e6-7f8g-9h0i-j1k2l3m4n5o6",
  "status": "active",
  "updatedAt": "2026-03-09T09:00:00Z"
}
```

POST `/campaigns/:id/news` — 2.6 Publier une actualité

Permet de publier des actualités sur la campagne afin d'informer les contributeurs.

▶ Requête

Body JSON

```
{
  "titre": "Nous avons atteint 50% !",
  "contenu": "Un immense merci à tous pour votre soutien..."
}
```

◀ Réponse (201 Created)

Body JSON

```
{
  "id": "n9m8l7k6-j5i4-h3g2-f1e0-d9c8b7a6z5y4",
  "campaignId": "c1a2b3c4-d5e6-7f8g-9h0i-j1k2l3m4n5o6",
```

```
  "titre": "Nous avons atteint 50% !",
  "contenu": "Un immense merci à tous pour votre soutien...",
  "createdAt": "2026-09-20T14:00:00Z"
}
```

GET `/campaigns/:id/stats` — 2.7 Consulter les statistiques

Permet de consulter les statistiques de la campagne afin de suivre sa progression.

▶ Requête (Aucun)

Aucun corps de requête.

◀ Réponse (200 OK)

Body JSON

```
{
  "campaignId": "c1a2b3c4-d5e6-7f8g-9h0i-j1k2l3m4n5o6",
  "objectifFinancier": 18000,
  "montantActuelCollecte": 9000,
  "nombreContributeurs": 142,
  "tauxAtteinte": 0.50
}
```

POST `/campaigns/:id/duplicate` — 2.8 Dupliquer une campagne

Permet de dupliquer une campagne terminée afin de relancer un financement.

📝 **Note :** Renvoie la nouvelle campagne avec un nouvel ID et le statut "brouillon".

▶ Requête (Aucun (le système copie les données existantes))

Aucun corps de requête.

◀ Réponse (201 Created)

Body JSON


```
{
  "id": "c9x8w7v6-u5t4-s3r2-q1p0-o9n8m7l6k5j4",
  "projectId": "p9o8n7m6-l5k4-j3i2-h1g0-f9e8d7c6b5a4",
  "titre": "Financement des enclos extérieurs (Copie)",
  "description": "Aidez-nous à construire 5 nouveaux enclos sécurisés.",
  "objectifFinancier": 18000,
  "dateFin": null,
  "porteurId": "u1v2w3x4-y5z6-a7b8-c9d0-e1f2g3h4i5j6",
  "status": "brouillon",
  "createdAt": "2026-11-05T10:00:00Z"
}
```