

Compte rendu consulting

AC Dossier de Spécification avec Frédéric JOUAULT / ProSE

Appel à l'ordre :

Date de la réunion : 29/03

Heure début et fin : 10h-11h

Lieu : A206 - FLOYD

Réunion organisée par : Frédéric JOUAULT Type de réunion : Audit Consultatif, Dossier spécification Rédacteur : Thomas ROCHER Point météo : Ensoleillé	Participants : Frédéric JOUAULT ainsi que Theo BENARD et Thomas ROCHER
---	--

Objectif de la réunion :

Ce consulting nous a permis d'avoir un retour global sur l'ensemble de notre dossier de spécification à la suite de l'audit consultatif. Il a pour objectif également de perfectionner le dossier de spécification et le rendre plus harmonieux et compréhensible pour ses prochaines utilisations.

Sujets abordés et actions menées :

- Revoir les références et les définitions du dictionnaire de domaine ;
- Vérifier que chaque nom utilisé comporte la même orthographe tout au long du dossier de spécification et que ces noms gardent une certaine cohérence (nom de fonction, acteurs, référence, bouton, etc.) ;
- Correction de certaines tournures de phrases ;
- Ajouter de fonctions pour saisie périodicité

Commentaires :

Dans l'ensemble, on observe une nette amélioration de la typographie.

Prise de note complète du consulting

Compte Rendu (CR) du consulting du 29 mars - Dossier de Spécification

Général

- revérifier accent sur majuscule

1.1

- Problème de référence pour Client, ICSim etc. On voit des crochets et pas des références
- "Passerelle Android-CAN vers banc CAN réel ou simulé" → les guillemets pourraient être écrit autrement

1.2

- Mettre référence à Tableau de Bord dans dico de domaine au lieu de l'écrire à chaque fois. Idem pour E_PC et tous les trucs dans le dico de domaine etc.

3.2

- Mettre quelques mots à la place du égal
- Raspberry PI (= E_Raspberry) PC (= E_PC) etc. → mettre une phrase descriptive pour la correspondance au lieu du égal.
- Mettre E_Banc_de_Test --> voir tableau de bord
- ajouter et définir les messages et leur référence comme par exemple pour "Pas de trame actuellement".
- faire attention à la convention de nommage pour les champs, les boutons. "Ce champ de texte correspond à la saisie de ..." + mettre la fonction du contexte logique qui correspond.

1.4

- Unied → Unified
- Homogénéiser les majuscules dans les références car "ça fait bizarre".
- Utiliser version UML de 2.5 et pas 2.5.1

2.2.1

- "Comme indiqué sur le diagramme" et pas "Comme indiqué sur le schéma"

2.2.2.2

- Mettre "entrée et sortie" au lieu de "entrée"
- vérifier si les fonctions ont besoin d'un "s" à "trame" ou non.

2.2.2.2.1

- expliquer dans la convention : les éléments soulignés correspondent à des ensembles de messages qui vont être détaillés. (selectionner_id)

Utilisateur vers Tableau de Bord :

- expliquer que toutes ces actions ne seront pas prises en compte par le système.
- recevoirTrame sans s à Trame → idem pour les autres fonctions si besoin
- ajouter une fonction qui permet de saisir la périodicité --> changer le MAE avec ?

2.2.2.3

- Enlever la phrase sur les jeux d'instructions
- "en événement logique" → "en événements logiques"
- "illustration suivante" → "La figure 3"

2.3.3.1

- asymétrie dans les noms d'envoi de trame (envoyer une par une ou plusieurs à la fois ?)

2.3 (CU)

- Ne pas commencer les Garanties par un verbe à l'infinitif

2.3.4.2

- "Utilisateur possède le SàE" --> "Utilisateur a à sa disposition ou à accès aux différents éléments du SàE" + pas besoin de cette condition si elle est déjà dans le CU stratégique.
- Si les préconditions sont dans les CU stratégiques, il faut leur enlever des préconditions des sous CU

2.3.6.2

- Utilisateur souhaite arrêter la réception des trames. (condition)
- Utilisateur demande l'arrêt de la réception des trames (actions) --> variante, extension.
- dire que c'est un truc qui s'exécute en tâche de fond

2.3.7.2

- 1ère garantie en cas de succès --> mettre "exporter" au lieu d'enregistrer (peut être, je pense qu'il a juste pas capter)

2.3.9.2

- enlever le .a dans le titre de l'extension

2.3.10.2

- la trame est envoyée avec le mode d'envoi --> la trame est paramétrée avec le ...
- faire attention au terme de cycle d'envoi
- au lieu d'envoi écrire demande à envoyer

2.3.11.2

- au lieu de "stoppe" --> demande l'arrêt ou demande à stopper --> à modifier dans tous les CU