

	SEQUENCE D'EVALUATION EN MATHÉMATIQUES	
	Brevet technicien supérieur CG	
	Nom :	☐ Évaluation certificative : ☐ Évaluation formative
	Prénom :	
	Établissement : ...	Spécialité : Comptabilité Gestion Épreuve E2 : Mathématiques Coefficient : 3
	Ville : ...	

Séquence ¹ : CCF12 2^e année	Date : / / 20..	Note : ... / 10
Thématique/thème: Gestion de stock, offre et demande dans une jardinerie		
Professeur responsable ...	Durée : 55 min	



Protocole de Secours

Protocole de secours 1 : Nom Prénom

Somme Z de deux variables aléatoires X et Y :

L'espérance de Z est la somme des espérances de X et de Y : $E(Z) = E(X) + E(Y)$

La variance de Z est la somme des variances de X et de Y : $V(Z) = V(X) + V(Y)$

et l'écart type est la racine carrée de la variance : $\sigma(Z) = \sqrt{V(Z)}$.

On rappelle que la variance d'une variable aléatoire est le carré de l'écart type : $V(X) = (\sigma(X))^2$

Protocole de secours 2 : Nom Prénom

Pour résoudre l'équation $f(x) = 24$:

On peut utiliser le tableau de valeurs obtenu sur tableur et donner une valeur approchée de la solution.

On peut aussi résoudre à la main l'équation $45 - 60 \times e^{-0,1x+0,5} = 24$ en isolant $e^{-0,1x+0,5}$,

puis en utilisant le théorème du cours « l'équation $e^Y = k$ équivaut à $Y = \ln(k)$ »

On peut utiliser le solveur de la calculatrice.