

Polynésie – 2025 – sujet2 - Correction

Exercice 2 (6 points)

Partie A – Base de données champignons

1. Champignon avec lamelles et couleur orange

```
SELECT nom
FROM champignon
WHERE lamelle = 'oui'
AND couleur = 'orange';
```

👉 *Commentaire :*

- On sélectionne uniquement l'attribut *nom*.
 - Les deux conditions sont combinées avec *AND*.
 - On suppose ici que la présence de lamelles est codée par 'oui'.
-

2. Champignon sans pied et chapeau de 15 cm

```
SELECT nom
FROM champignon
WHERE pied_max = 0
AND chapeau_max >= 15;
AND chapeau_min <= 15;
```

👉 *Commentaire :*

- "Sans pied" → longueur du pied égale à 0.
 - On combine avec la taille du chapeau.
-

3. Clé étrangère de la table *champignon*

La clé étrangère est : *id_ordre*

👉 *Commentaire :*

- Elle référence la clé primaire *id* de la table *ordre*.
 - Elle permet de relier chaque champignon à un ordre précis.
-

4. Champignons de la classe des agaricomycètes

```
SELECT champignon.nom
FROM champignon
JOIN ordre ON champignon.id_ordre = ordre.id
WHERE ordre.classe = 'agaricomycètes';
```

👉 *Commentaire :*

- On utilise une jointure (*JOIN*).
 - On relie les tables grâce à la clé étrangère.
 - On filtre avec la condition sur la classe.
-

5. Ajouter l'amanite solitaire (id = 56)

```
INSERT INTO champignon
VALUES (56, 'amanite solitaire', 'oui', 'blanc', 6, 20, 4, 10, 4);
```

👉 *Commentaire :*

- 56 est l'identifiant.
 - L'ordre amanitales correspond à *id* = 4 dans la table *ordre*.
 - On insère toutes les valeurs dans l'ordre des attributs.
-

6. Schéma relationnel

ordre(🔑 id , nom, classe)

toxicite(🔑 id tox , type, effets)

champignon(🔑 id , nom, lamelle, couleur, taille_chapeau, longueur_pied,
#id_ordre, #id_toxicite)

👉 *Commentaire :*

- Clés primaires soulignées.
 - Clés étrangères précédées de #.
 - Deux relations vers `ordre` et `toxicite`.
-

7. Corriger la toxicité de l'amanite citrine

```
UPDATE champignon
SET id_toxicite = 1
WHERE nom = 'amanite citrine';
```

👉 *Commentaire :*

- 1 correspond à "très toxique".
 - `UPDATE` permet de modifier une valeur existante.
-

8. Amanitales très toxiques

```
SELECT champignon.nom
FROM champignon
JOIN ordre ON champignon.id_ordre = ordre.id
JOIN toxicite ON champignon.id_toxicite = toxicite.id_tox
WHERE ordre.nom = 'amanitales' AND toxicite.type = 'très toxique';
```

👉 *Commentaire :*

- Double jointure.
 - Filtre sur l'ordre et sur la toxicité.
 - Très classique au bac : requête multi-tables.
-

Partie B – Programmation Python

9. Afficher les champignons d'été

```
for e in liste_champi:
    if e.saison == 'été':
        print(e.nom)
```

👉 *Commentaire :*

- *On parcourt la liste.*
 - *On teste l'attribut `saison`.*
 - *On affiche le nom correspondant.*
-

10. Pourquoi le programme renvoie False ?

Programme donné :

```
for c in liste_champi:
    if c.nom == 'Lactaire délicieux':
        return c.cuisson == 'feu moyen'
```

Explication : L'attribut `cuisson` contient : '12 minutes à feu moyen' et non : 'feu moyen' donc la comparaison stricte avec `==` échoue.

👉 *Il n'y a pas d'erreur dans la liste, mais une erreur de comparaison : on compare une phrase complète avec une chaîne partielle.*

11. Correction avec `recherche_textuelle`

```
for c in liste_champi:
    if c.nom == 'Lactaire délicieux':
        return recherche_textuelle(c.cuisson, 'feu moyen')
```

👉 *Commentaire :*

- *On cherche si "feu moyen" est contenu dans le texte complet.*
 - *On obtient alors `True`.*
 - *On évite les comparaisons strictes inadaptées.*
-