



Consignes. Ce TP propose deux projets. Vous devez en réaliser un au choix par groupe de deux ou trois. Vous devez également préparer une présentation orale du projet choisi.

Projet 1 (Agenda électronique) Le but de cet exercice est de réaliser un site web dynamique de gestion d'agenda électronique permettant la consultation et la saisie de rendez-vous et dont la structure sera la suivante :



La page `index.html` est la page d'entrée du site permettant l'accès aux formulaires `agenda.html` pour la consultation de l'agenda et `ajoutRDV.html` pour l'ajout d'un rendez-vous. Ces deux formulaires sont respectivement gérés par les scripts `display.php` et `add.php` (ces derniers font également appel à d'autres fichiers PHP qui ne sont pas indiqués sur ce schéma car ils ne correspondent pas en soi à des pages web).

1. Placer le dossier `Exercice1` dans le dossier dédié du serveur web, puis lancer le serveur. Ce dossier contient toute la partie PHP du site web qui ne doit *en aucun cas* être modifiée. Les trois fichiers HTML manquants et les feuilles de style de présentation seront placés dans ce dossier. Les codes de ces différents fichiers sont détaillés dans les questions ci-dessous.
2. Ecrire les codes HTML et CSS de la page `index.html` suivante :



Le premier lien hypertexte permet d'accéder à la page `agenda.html` et le second lien hypertexte permet d'accéder à la page `ajoutRDV.html`. De plus, ceux-ci sont initialement bleus, deviennent verts avec un pointeur en forme de main lorsqu'ils sont survolés et deviennent rouges lorsqu'ils ont été visités.

3. Ecrire les codes HTML et CSS de la page `agenda.html` suivante :



Le lien hypertexte permet d'accéder à la page `index.html`. Il est initialement bleu, devient vert avec un pointeur en forme de main lorsqu'il est survolé et devient rouge lorsqu'il a été visité. Le formulaire a pour cible le script `display.php` et passe deux paramètres en méthode GET :

- * `year` qui indique l'année désirée et qui est défini par un champ textuel requis, de taille 20 et limité à quatre caractères,
- * `week` qui indique la semaine voulue et qui est défini par une liste déroulante affichant les valeurs de 1 et 52 et renvoyant respectivement les chaînes de caractères allant de "1" à "52".

4. Ecrire les codes HTML et CSS de la page `ajoutRDV.html` suivante :

Le lien hypertexte permet d'accéder à la page `index.html` et son style CSS est le même que précédemment. Le formulaire a pour cible le script `add.php` et passe six paramètres en méthode POST :

- * `dateJ` qui indique le jour du rendez-vous et qui est défini par une liste déroulante affichant les valeurs de 01 à 31 (deux chiffres) et renvoyant respectivement les chaînes de caractères de "1" à "31",
- * `dateM` qui indique le mois du rendez-vous et qui est défini par une liste déroulante affichant les valeurs de 01 à 12 (deux chiffres) et renvoyant respectivement les chaînes de caractères de "1" à "12",
- * `dateA` qui indique l'année du rendez-vous et qui est défini par une liste déroulante affichant les valeurs de 2019 à 2029 et renvoyant respectivement les chaînes de caractères de "2019" à "2029",
- * `hour` qui indique l'heure du rendez-vous et qui est défini par une liste déroulante affichant les valeurs de 0 à 23 et renvoyant respectivement les chaînes de caractères de "0" à "23",
- * `agenda` qui indique le type du rendez-vous et qui est défini par des boutons radios,
- * `titre` qui indique l'intitulé du rendez-vous et qui est défini par un champ textuel requis, de taille 70, limité à 30 caractères et acceptant tous les caractères spéciaux.

5. Ecrire un fichier `display_table.css` afin de mettre en forme la page d'affichage de l'agenda. Un exemple possible :

Semaine du 20/05/2019 au 26/05/2019 (sem. 21)

[Semaine précédente](#)

[Semaine suivante](#)

	Lundi 20/05/2019	Mardi 21/05/2019	Mercredi 22/05/2019	Judi 23/05/2019	Vendredi 24/05/2019	Samedi 25/05/2019	Dimanche 26/05/2019
00:00							
01:00							
02:00							
03:00							
04:00							
05:00							
06:00							
07:00							
08:00		Cours		Cours		Courir	
09:00							
10:00	Cours						
11:00					Cours		
12:00							Repas
13:00			Provisieur			Courses	
14:00				Provisieur			
15:00	Cours						
16:00							
17:00							
18:00		Piscine		Piscine			
19:00					Cinéma		
20:00							
21:00							
22:00							
23:00							

[Consulter une autre semaine](#)
[Ajouter un rendez-vous à l'agenda](#)

Les éléments ci-dessous indiquent comment la page web contenant l’affichage de l’agenda est structurée :

★ *L’entête.*

- La partie située au-dessus de la première ligne horizontale est une division `div` d’identifiant `entete`.
- Les deux liens `Semaine précédente` et `Semaine suivante` sont situés dans des cellules de données `td` d’identifiants respectifs `pred` et `succ`. De plus, ces deux cellules sont associées à une table d’identifiant `nav`.

★ *Le tableau de l’agenda.*

- Les dates indiquées sur la première ligne du tableau sont situées dans des cellules d’entête `th` de classe `date`.
- Les horaires indiqués dans la première colonne du tableau sont situés dans des cellules d’entête `th` de classe `horaire`.
- Les autres cases du tableau sont des cellules de données `td` dont la classe est donnée par la valeur du champ `agenda` du formulaire `ajoutRDV.html`.

★ *Le pied-de-page.*

- La partie située au-dessous de la seconde ligne horizontale est une division `div` d’identifiant `footer`.
- Les deux liens hypertextes sont situés dans un paragraphe `p`.

Projet 2 (Un script PHP)

1. Ecrire les codes HTML et CSS de la page `index.html` suivante :

Le formulaire a pour cible le script `conversion_euro_dollar.php` et passe trois paramètres en méthode `GET` :

- ★ `valeur` qui indique la somme à convertir et qui est défini par un champ textuel requis, de taille 20 et limité à six caractères,
- ★ `taux` qui indique le taux de conversion euro vers dollar (combien de dollars on reçoit pour un euro) et qui est défini par un champ textuel requis, de tailles 20 et limité à cinq caractères,
- ★ `devise` qui indique la devise (euro ou dollar) de la somme à convertir et qui est défini par des boutons radios.

2. Le fichier `conversion_euro_dollar.php` contient un code partiel du script PHP gérant le formulaire de la question 1.

- (a) Indiquer les lignes correspondantes à du code HTML et à du code PHP.
- (b) Expliquer les lignes 13 à 15, puis les lignes 17 à 19.
- (c) Compléter la ligne 21 afin qu’elle indique la date et l’heure auxquelles ont été effectuées la simulation.
- (d) A quoi correspondent les lignes 23 à 32 ? Compléter les puis tester le formulaire.

3. Compléter le script `conversion_euro_dollar.php` de façon à ce qu’il puisse afficher la page suivante :

4. Toutes les données issues d'un formulaire sont des chaînes de caractères mais PHP procède à des transtypages automatiquement pour gérer les calculs ou autres. Toutefois, il se peut qu'il puisse y avoir des problèmes si les données fournies ne peuvent pas être transtypées correctement.
- (a) Saisir dans la champ `valeur` la donnée 200a et une valeur numérique dans le champ `taux`. Qu'observe-t-on ?
 - (b) Saisir à présent une valeur numérique dans le champ `valeur` et la donnée 0,453 dans le champ `taux`. Qu'observe-t-on ?
 - (c) Compléter le script `conversion_euro_dollar.php` de façon à ce qu'il affiche la page de la question 3 si les données saisies dans le formulaire sont correctes et la page suivante dans le cas contraire :

