

2022

Plano de Teste

Thomás Soldá



Sumário

03

Introdução

04 a 06

BDD's

07

Candidatos à automação

08

Log do console

09

Ferramentas

10

Conclusão

Introdução

Com este documento, declaro que fiz à automação no e-commerce ServerRest, com o intuito de melhorar a experiência do usuário para com a aplicação, e, reportar possíveis erros para futura correção visando a qualidade e experiência de nossos usuários na utilização do e-commerce

BDD's

Automação de Login no E-commerce

#language: pt			
@CompleteLogin			
Funcionalidade: Login de usuário			
Como usuário do e-commerce Front - ServeRest			
Quero realizar login			
Para usar a aplicação			
Contexto:			
Dado que esteja na tela de login			
Esquema do Cenário: Validar o login de usuários			
Quando o usuário preencher os campos "<Digite seu email>" e "<Digite sua senha>"			
Então mensagem é exibida "<msg>"			
Exemplos:			
Digite seu email	Digite sua senha	msg	
	123456	Email é obrigatório	
thomas@thomas	123456	Email deve ser um email válido	
thomas@thomas.com		Password não pode ficar em branco	
thomas@thomas.com	1234	Email e/ou senha inválidos	
thomas@thomas.com	123456		

Cadastro Adm no E-commerce

```
#language: pt
```

```
@CadastroAdm
```

```
Funcionalidade: Cadastro de administrador
```

```
Como administrador do e-commerce Front - ServeRest
```

```
Quero realizar cadastro
```

```
Para logar na aplicação
```

```
Contexto:
```

```
    Dado que esteja na tela de cadastro para administrador
```

```
Esquema do Cenário: Validar o cadastro de administrador
```

```
    Quando o administrador preencher os campos "<Digite seu nome>", "<Digite seu email>" e "<Digite sua senha>"
```

```
    Então a mensagem é exibida "<msg>"
```


```
Exemplos:
```

Digite seu nome	Digite seu email	Digite sua senha	msg	
mateus	mateus@mateus.com	12345678		
	mateus@mateus.com	12345678	Nome não pode ficar em branco	
mateus		12345678	Email é obrigatório	
mateus	mateus@mateus	12345678	Email deve ser um email válido	
mateus	mateus@mateus.com		Password não pode ficar em branco	
mateus	mateus@mateus.com	12345678	Este email já está sendo usado	

Busca por produtos na Home

```
1  #language: pt
2  @BuscaProduto
3  Funcionalidade: Busca de produtos por nome
4      COMO um usuário do ecommerce front serverest
5      QUERO poder buscar produtos por nome
6      PARA poder personalizar minhas compras
7
8      Contexto: Estar na Home
9      Dado que esteja na Home
10     E logado na aplicação
11
12     Cenário: Buscar produto por nome
13     Quando buscar um produto por nome
14     Então o sistema deve mostrar o produto
15
16     Esquema do Cenário: Buscar por produtos existentes
17     Quando realizar uma busca pelo produto "<produto>"
18     Então o sistema deve mostrar os produtos existentes
19
20     Exemplos:
21     | produto                |
22     | Logitech MX Vertical   |
23     | Samsung 60 polegadas   |
24     | Bespoke Plastic Pizza  |
25     | Recycled Concrete Hat  |
26     | Modern Bronze Tuna     |
27
28
```

Mapa Mental



Candidatos a automação

- 1 - Cadastro de usuário
- 2 - Login de usuário
- 3 - Cadastro de Administrador
- 4 - Cadastro de Produtos
- 5 - Busca por produtos na home

Log do console

Ocorreram Três erros pois o a automação não achou os produtos, porque propositalmente não coloquei

```
C:\Windows\System32\cmd.exe

# Exemplos:
# | Digite seu email | Digite sua senha | msg |
# | thomas@thomas.com | | Password é obrigatório |
# | thomas@thomas.com | | Password é obrigatório |

Failing Scenarios:
cucumber -p prd -p chrome features/specs/busca_home.feature:12 # Cenário: Buscar produto por nome
cucumber -p prd -p chrome features/specs/busca_home.feature:22 # Esquema do Cenário: Buscar por produtos existentes
cucumber -p prd -p chrome features/specs/busca_home.feature:23 # Esquema do Cenário: Buscar por produtos existentes

25 scenarios (3 failed, 22 passed)
83 steps (3 failed, 80 passed)
0m51.452s

Share your Cucumber Report with your team at https://reports.cucumber.io

Command line option: --publish
Environment variable: CUCUMBER_PUBLISH_ENABLED=true
cucumber.yml: default: --publish

More information at https://cucumber.io/docs/cucumber/environment-variables/

To disable this message, specify CUCUMBER_PUBLISH_QUIET=true or use the
--publish-quiet option. You can also add this to your cucumber.yml:
default: --publish-quiet

C:\Users\User\Desktop\SitePrism CUCUMBER>_
```

Ferramentas



cucumber



Capybara



Ruby

SitePrism SitePrism



Git



SeleniumWeb
Driver



GitHub



VsCode



Rspec

Conclusão

Então esse foi o meu caso de testes, apresentei um pouco sobre o que eu realizei, e apliquei o conhecimento que obtive nas outras sprints.
Buscando sempre melhorar e adquirir mais conhecimento.

Thomás Talamini Soldá
thomas.solda.pb@compass.com.br