Thomas Truffier-Blanc Nathan Reliaud

Partie 1 :

1.

```
SELECT * FROM actor WHERE first_name = 'Scarlett';
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Options supplémentaires

	actor_id	first_name	last_name	last_update
Éditer Copier Supprimer	81	SCARLETT	DAMON	2006-02-15 04:34:33
Éditer Copier Supprimer	124	SCARLETT	BENING	2006-02-15 04:34:33

2.

```
SELECT * FROM actor WHERE last_name = 'Johansson';
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Options supplémentaires

	actor_id	first_name	last_name	last_update
Éditer Copier Supprimer	8	MATTHEW	JOHANSSON	2006-02-15 04:34:33
Éditer Copier Supprimer	64	RAY	JOHANSSON	2006-02-15 04:34:33
Éditer Copier Supprimer	146	ALBERT	JOHANSSON	2006-02-15 04:34:33

3.

```
SELECT DISTINCT last_name FROM actor;
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [(

1 > >> | Tout afficher | Nombre de l

Options supplémentaires

←T→				last_name
Éditer	Copier	Supprimer		AKROYD
Éditer	Copier	Supprimer		ALLEN
Éditer	Copier	Supprimer		ASTAIRE
Éditer	Copier	Supprimer		BACALL
Éditer	Copier	Supprimer		BAILEY
Éditer	Copier	Supprimer		BALE
Éditer	Copier	Supprimer		BALL
Éditer	Copier	Supprimer		BARRYMORE
Éditer	Copier	Supprimer		BASINGER
Éditer	Copier	Supprimer		BENING
Éditer	Copier	Supprimer		BERGEN
Éditer	Copier	Supprimer		BERGMAN
Éditer	Copier	Supprimer		BERRY
Éditer	Copier	Supprimer		BIRCH
Éditer	Copier	Supprimer		BLOOM
Éditer	Copier	Supprimer		BOLGER
Éditer	Copier	Supprimer		BRIDGES
Éditer	Copier	Supprimer		BRODY
Éditer	Copier	Supprimer		BULLOCK
Éditer	Copier	Supprimer		CAGE
Éditer	Copier	Supprimer		CARREY
Éditer	Copier	Supprimer		CHAPLIN
Éditer	Copier	Supprimer		CHASE
Éditer	Copier	Supprimer		CLOSE
Éditer	Copier	Supprimer		COSTNER

4.

```
SELECT COUNT(*) AS nombre_acteurs FROM actor;
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [(

Options supplémentaires

nombre_acteurs
200

5.

```
SELECT last_name FROM actor GROUP BY last_name HAVING COUNT(*) = 1;
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP

1 > >> | Tout afficher | Nombre de lignes : 25 Fi

Options supplémentaires

←T→			last_name
Éditer	Copier	Supprimer	ASTAIRE
Éditer	Copier	Supprimer	BACALL
Éditer	Copier	Supprimer	BALE
Éditer	Copier	Supprimer	BALL
Éditer	Copier	Supprimer	BARRYMORE
Éditer	Copier	Supprimer	BASINGER
Éditer	Copier	Supprimer	BERGEN
Éditer	Copier	Supprimer	BERGMAN
Éditer	Copier	Supprimer	BIRCH
Éditer	Copier	Supprimer	BLOOM
Éditer	Copier	Supprimer	BRIDGES
Éditer	Copier	Supprimer	BULLOCK
Éditer	Copier	Supprimer	CARREY
Éditer	Copier	Supprimer	CHAPLIN
Éditer	Copier	Supprimer	CLOSE
Éditer	Copier	Supprimer	COSTNER
Éditer	Copier	Supprimer	CROWE
Éditer	Copier	Supprimer	CRUISE

Partie 2 :

1.

```
SELECT last_name, COUNT(*) AS nb FROM actor GROUP BY last_name HAVING COUNT(*) > 1;
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

1 > >> | Tout afficher | Nombre de lignes : 25 Filtrer les lignes: Che

Options supplémentaires

last_name	nb
AKROYD	3
ALLEN	3
BAILEY	2
BENING	2
BERRY	3
BOLGER	2
BRODY	2
CAGE	2
CHASE	2
CRAWFORD	2
CRONYN	2
DAVIS	3
DEAN	2
DEE	2
DEGENERES	3
DENCH	2
DEPP	2
DUKAKIS	2
FAWCETT	2
GARLAND	3
GOODING	2
GUINESS	3
HACKMAN	2
HARRIS	3
HOFFMAN	3

2.

```
SELECT AVG(length) FROM film;
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer]

Tout afficher | Nombre de ligne

Options supplémentaires

AVG(length)
115.2720

3.

```
SELECT c.name, AVG(f.length) FROM film f JOIN film_category fc ON f.film_id = fc.film_id JOIN category c ON fc.category_id = c.category_id GROUP BY c.name;
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Options supplémentaires

name	AVG(f.length)
Action	111.6094
Animation	111.0152
Children	109.8000
Classics	111.6667
Comedy	115.8276
Documentary	108.7500
Drama	120.8387
Family	114.7826
Foreign	121.6986
Games	127.8361
Horror	112.4821
Music	113.6471
New	111.1270
Sci-Fi	108.1967
Sports	128.2027
Travel	113.3158

4.

```
SELECT c.name, COUNT(*) FROM film f JOIN film_category fc ON f.film_id = fc.film_id JOIN category c ON fc.category_id = c.category_id GROUP BY c.name;
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Options supplémentaires

name	COUNT(*)
Action	64
Animation	66
Children	60
Classics	57
Comedy	58
Documentary	68
Drama	62
Family	69
Foreign	73
Games	61
Horror	56
Music	51
New	63
Sci-Fi	61
Sports	74
Travel	57

Partie 3 :

1.

```
SELECT a.first_name, a.last_name, f.title FROM actor a JOIN film_actor fa ON a.actor_id = fa.actor_id JOIN film f ON fa.film_id = f.film_id;
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

1 > >> | Nombre de lignes : 25 Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Options supplémentaires

first_name	last_name	title
PENELOPE	GUINESS	ACADEMY DINOSAUR
PENELOPE	GUINESS	ANACONDA CONFESSIONS
PENELOPE	GUINESS	ANGELS LIFE
PENELOPE	GUINESS	BULWORTH COMMANDMENTS
PENELOPE	GUINESS	CHEAPER CLYDE
PENELOPE	GUINESS	COLOR PHILADELPHIA
PENELOPE	GUINESS	ELEPHANT TROJAN
PENELOPE	GUINESS	GLEAMING JAWBREAKER
PENELOPE	GUINESS	HUMAN GRAFFITI
PENELOPE	GUINESS	KING EVOLUTION
PENELOPE	GUINESS	LADY STAGE
PENELOPE	GUINESS	LANGUAGE COWBOY
PENELOPE	GUINESS	MULHOLLAND BEAST
PENELOPE	GUINESS	OKLAHOMA JUMANJI
PENELOPE	GUINESS	RULES HUMAN
PENELOPE	GUINESS	SPLASH GUMP
PENELOPE	GUINESS	VERTIGO NORTHWEST
PENELOPE	GUINESS	WESTWARD SEABISCUIT
PENELOPE	GUINESS	WIZARD COLDBLOODED
NICK	WAHLBERG	ADAPTATION HOLES
NICK	WAHLBERG	APACHE DIVINE
NICK	WAHLBERG	BABY HALL
NICK	WAHLBERG	BULL SHAWSHANK
NICK	WAHLBERG	CHAINSAW UPTOWN
NICK	WAHLBERG	CHISUM BEHAVIOR

2.

SELECT title

FROM film

JOIN language ON film.language_id = language.language_id

WHERE language.name = 'German';

3.

```
SELECT DISTINCT first_name, last_name FROM actor JOIN film_actor ON actor.actor_id = film_actor.actor_id;
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

1 > >> | Tout afficher | Nombre de lignes : 25 Filtrer les lignes: Chercher dans cette table Trier

Options supplémentaires

first_name	last_name
PENELOPE	GUINESS
NICK	WAHLBERG
ED	CHASE
JENNIFER	DAVIS
JOHNNY	LOLLOBRIGIDA
BETTE	NICHOLSON
GRACE	MOSTEL
MATTHEW	JOHANSSON
JOE	SWANK
CHRISTIAN	GABLE
ZERO	CAGE
KARL	BERRY
UMA	WOOD
VIVIEN	BERGEN
CUBA	OLIVIER
FRED	COSTNER
HELEN	VOIGHT
DAN	TORN
BOB	FAWCETT
LUCILLE	TRACY
KIRSTEN	PALTROW
ELVIS	MARX
SANDRA	KILMER
CAMERON	STREEP
KEVIN	BLOOM

4.

```
SELECT actor_id, COUNT(*) FROM film_actor GROUP BY actor_id ORDER BY COUNT(*) DESC LIMIT 1;
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

Options supplémentaires

actor_id	COUNT(*)
107	42

Partie 4 :

1.

```
SELECT * FROM inventory JOIN film ON inventory.film_id = film.film_id WHERE title = 'Academy Dinosaur' AND store_id = 1;
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

Tout afficher | Restaurer l'ordre des colonnes | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table | Trier par clé : Aucun(e)

Options supplémentaires

inventory_id	film_id	store_id	last_update	film_id	title	description	release_year	language_id	rental_duration	rental_rate	length	replacement_cost	rating	special_features	last_update
1	1	1	2006-02-15 05:09:17	1	ACADEMY DINOSAUR	A Epic Drama of a Feminist And a Mad Scientist who...	2006	1	6	0.99	86	20.99	PG	Deleted Scenes,Behind the Scenes	2006-02-15 05:03:42
2	1	1	2006-02-15 05:09:17	1	ACADEMY DINOSAUR	A Epic Drama of a Feminist And a Mad Scientist who...	2006	1	6	0.99	86	20.99	PG	Deleted Scenes,Behind the Scenes	2006-02-15 05:03:42
3	1	1	2006-02-15 05:09:17	1	ACADEMY DINOSAUR	A Epic Drama of a Feminist And a Mad Scientist who...	2006	1	6	0.99	86	20.99	PG	Deleted Scenes,Behind the Scenes	2006-02-15 05:03:42
4	1	1	2006-02-15 05:09:17	1	ACADEMY DINOSAUR	A Epic Drama of a Feminist And a Mad Scientist who...	2006	1	6	0.99	86	20.99	PG	Deleted Scenes,Behind the Scenes	2006-02-15 05:03:42

2.

```
SELECT rental_date, return_date FROM rental JOIN inventory ON rental.inventory_id = inventory.inventory_id JOIN film ON inventory.film_id = film.film_id WHERE title = 'Academy Dinosaur';
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table | Trier par clé : Aucun(e)

Options supplémentaires

rental_date	return_date
2005-07-08 19:03:15	2005-07-11 21:29:15
2005-08-02 20:13:10	2005-08-11 21:35:10
2005-08-21 21:27:43	2005-08-30 22:26:43
2005-05-30 20:21:07	2005-06-06 00:36:07
2005-06-17 20:24:00	2005-06-23 17:45:00
2005-07-07 10:41:31	2005-07-11 06:25:31
2005-07-30 22:02:34	2005-08-06 02:09:34
2005-08-23 01:01:01	2005-08-30 20:08:01
2005-07-31 21:36:07	2005-08-03 23:59:07
2005-08-22 23:56:37	2005-08-25 18:58:37
2005-08-02 00:47:19	2005-08-03 00:02:19
2005-08-21 18:32:42	2005-08-23 21:09:42
2005-05-27 07:03:28	2005-05-31 08:01:28
2005-06-21 00:30:26	2005-06-28 03:42:26
2005-07-07 20:59:06	2005-07-09 00:04:06
2005-07-27 07:51:11	2005-08-01 04:08:11
2005-08-21 00:30:32	*NULL*
2005-06-15 02:57:51	2005-06-20 01:41:51
2005-07-10 13:07:31	2005-07-16 13:03:31
2005-07-29 09:41:38	2005-08-05 05:30:38
2005-08-22 00:44:08	2005-08-27 02:18:08
2005-07-31 22:08:29	2005-08-06 16:59:29
2005-08-18 18:36:16	2005-08-22 22:01:16

Partie 5 :

1.

INSERT INTO rental (rental_date, inventory_id, customer_id, staff_id) VALUES (NOW(), 1, 1, 1);

Et pour vérifier :

SELECT * FROM rental r JOIN inventory i ON r.inventory_id = i.inventory_id JOIN film f ON i.film_id = f.film_id WHERE f.title = 'Academy Dinosaur';