



esp 32 c3 oled



AliExpress App
herunterladen

DE/
CHF ▾



Hallo, Tho...
Konto



3
Einkaufswagen



ESP32-C3 0,42-Zoll OLED Weiß Licht Display Entwicklung Bord WiFi Bluetooth-kompatibel Keramik Antenne Typ-C ESP32 für Arduino

★★★★★ 5.0 6 Bewertungen | 95 verkauft

CHF1.80 12% günstiger ~~CHF2.04~~

Preis inkl. MwSt. ; Zusätzlicher 2 % Rabatt

CHF2.00 Rabatt auf CHF15.00



Bewertungen | 5.0 ★★★★★ 6 Bewertungen ✓ Alle von verifizierten Einkäufen

Alle Bewertungen ▾

(0)

(0)

(0)

Standardmäßig sortieren ▾

[Originalsprache anzeigen](#)



★★★★★

Der COM-Port wird automatisch erkannt, einige WLAN-Programme sind vorinstalliert, und Informationen über den Mikrocontroller werden auf dem Monitor angezeigt. Es ist notwendig zu nehmen.

Л***ч | 23 Okt. 2025

Hilfreich (1) ...



★★★★★

perfekte und schnelle Abwicklung, zuverlässiger Verkäufer, 5 Sterne *****



Z***n | 29 Sept. 2025

 Hilfreich (0) ...

Mehr anzeigen

Ähnliche Artikel

Choice

Offerta speciale

MI...

CHF**1.85** CHF1.85

★★★★☆ 4.6

Kostenloser Versand ab

Bester Preis in ähnlic

Offerta speciale

ESP32-C...

CHF**1.85** CHF1.95

★★★★☆ 4

Bündelangebote >

Choice

Rabatt

ESP32-...

CHF**2.28** CHF5.23

★★★★☆ 4.9

Bündelangebote >

Choice

Rabatt

ESP32-...

CHF**3.42** CHF7.65

★★★★☆ 4.9

Auf AliExpress meist

Bündelangebote >

Choice

Rabatt

TENST...

CHF**2.11** CHF4.76

★★★★☆ 4.9

Auf AliExpress meist

Bündelangebote >

Spezifikationen

Hochbetriebenes Chemikalienunternehmen	Keine	Typ	Modul
Markenname	ACELEX	Ursprung	CN (Herkunft)

Übersicht

Berichtspunkt

Eigenschaften:

1. Dieses Entwicklungsboard ist mit einem 0,42-Zoll-OLED-Bildschirm, einer Keramikantenne, einer Typ-C-USB-Schnittstelle, einer Reset-Taste und einer Starttaste ausgestattet, was die Bedienung einfach und schnell macht.
2. Umfangreiche Peripherieschnittstellen mit zahlreichen Peripheriegeräten und Funktionen, geeignet für kleine Projekte und Szenarien wie IoT, Wearables und Smart Homes.
3. Das optimierte Energieverwaltungssystem mit geringem Stromverbrauch unterstützt mehrere Energiesparmodi, eignet sich für batteriebetriebene Geräte und verlängert die Batterielebensdauer.
4. Unterstützt 2,4-GHz-WLAN und Bluetooth Low Energy 5.0, geeignet für die drahtlosen Verbindungsanforderungen verschiedener IoT-Geräte.
5. Hohe Kosteneffizienz: Im Vergleich zu der Leistung und Funktionalität, die er bietet, ist der ESP32-C3 äußerst kostengünstig und eignet sich hervorragend für den großflächigen Einsatz in IoT-Projekten.

Beschreibung:

Das ESP32-C3-Entwicklungsboard ist ein Mikrocontroller, der 2,4 GHz Wi-Fi und Bluetooth mit geringem Energieverbrauch unterstützt. Basierend auf der RISC-V-Architektur eignet es sich für Entwicklungsumgebungen wie Ard und Micropython. Es verfügt über umfangreiche Peripheriegeräte und Funktionen und eignet sich für kleine Projekte und Szenarien wie IoT, tragbare Geräte und Smart Homes. Gleichzeitig machen der integrierte 0,42-Zoll-OLED-Bildschirm, die Keramikantenne, die Typ-C-USB-Schnittstelle, die Reset-Taste und die Starttaste die Bedienung bequem und schnell.

Parameter:

Spannung: 3,3~6V

WLAN: 802.11b/g/n-Protokoll, 2,4 GHz

Bluetooth: BT 5.0

SPI-Flash: Eingebaut in 4M

Pin-Schnittstellen: 1xI2C, 1xSPI, 2xUART, 11xGPIO (PWM), 4xADC

Integriertes blaues LED-Licht: GPO8-Pin

BO0: Download-Taste, lange drücken Sie die BO0-Taste und stecken Sie das USB-Kabel ein, dann lassen Sie die Taste los, um in den "Download-Modus" zu gelangen.

RST: Reset-Taste, Programm läuft, Neustart oder Reset.

USB-Schnittstelle: kann als Stromversorgung für Leiterplatten oder als Kommunikationsschnittstelle zum Anschluss von PCs und ESP32C3 verwendet werden.

Größe: 24,8 mm * 20,45 mm



 AliExpress App
herunterladen

DE/
CHF ▾



Hallo, Tho...
Konto



3
Einkaufswagen

2. Wenn eine externe Stromversorgung erforderlich ist, schließen Sie einfach die externe Stromversorgung + Stufe an die 5-V-Position und GND an den Minuspol an. (Unterstützt 3,3-6V Stromversorgung).
3. Denken Sie daran, dass bei Anschluss an eine externe Stromquelle kein USB angeschlossen werden kann und nur einer von USB und externer Stromversorgung ausgewählt werden kann.
4. Bitte achten Sie darauf, dass die positiven und negativen Elektroden beim Schweißen nicht kurzgeschlossen werden, da dies zu einem Durchbrennen der Batterie und der Ausrüstung führen kann.

Paket beinhaltet:

- 1X Entwicklungsplatine
- 2-fache Nadelanordnung

PICTURES




BT DEVELOPMENT BOARD MODULE

0.42 inch OLED display

BT Low Power 5.0


Rich peripheral interface

Multiple low power modes



OLED display screen

0.42 inch OLED display, clear display, No more worrying
about seeing clearly.




Rich peripheral interface

A wide range of peripherals and features for small projects and scenarios such as IoT, wearables and smart homes.




Product presentation

ESP32-C3 development board is a microcontroller that supports 2.4GHz Wi-Fi and Bt low energy, based on RISC-V architecture, suitable for Ard, Micropython and other development environments. A wide range of peripherals and features for small projects and scenarios such as IoT, wearables and smart homes. At the same time, onboard 0.42 inch OLED display and ceramic antenna, Type-C USB interface, reset button and start button, easy to operate.



1. This document only represents the product cognition and parameters at the time of editing, and is subject to change without prior notice.
2. If an external power supply is required, just connect the + level of the external power supply to the 5V position, GND connecting the negative terminal. (Support 3.3~6V power supply).
3. Remember that USB cannot be connected to the external power supply, and

Kundenbewertungen (6) Spezifikationen **Übersicht** Laden Das könnte Sie auch interessieren



CHF1.80 12% günstiger

CHF2.04

Preis inkl. MwSt. ; Zusätzlicher 2 % Rabatt

Verkauft von ACELEX Modu... (Händler) >

Liefert nach Schweiz

Serviceverpflichtung

Versand: CHF3.30 >

Zustellung: Um Jan 20 - 31

Rückgabe-und Erstattungsrichtlinie >

Sicherheit und Datenschutz Sichere... >

Menge

- 1 +

999907 verfügbar



AliExpress App
herunterladen


DE/
CHF



Hallo, Tho...
Konto



3
Einkaufswagen




Teilen


43

BO0: Download button, long press BO0 key and plug in USB cable, release the hand to enter "download mode"

RST: Reset button to restart or reset the program.

USB interface: can be used as the power supply of the circuit board or the communication interface connecting the PC and the ESP32C3.





Voltage: 3.3~6V

WiFi: 802.11b/g/n protocol, 2.4GHz

BT: BT 5.0 SPI

Flash: built-in 4M

Pin interface: 1x I2C, 1x SPI, 2x UART, 11x GPIO (PWM), 4x ADC onboard


LED Blue light: GPIO8 pin

BO0: Download button, long press BO0 key and plug in USB cable, release the hand to enter "download mode"

RST: Reset button to restart or reset the program


USB interface: can be used as the power supply of the circuit board or the communication interface connecting the PC and the ESP32C3


1. Open the Arduino IDE and the following interface appears




2. Add the ESP32 development environment


ESP32 development environment add path, in Arduino IDE, Open the file -> preferences (keyboard shortcuts "Ctrl +,") will https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json development board json address additional development board manager into the site. Click "OK" (new version is "OK"). Click "OK" again (new version is "OK") to return to the Arduino IDE home page.






4. The installed ones can be used directly.







6. Open the HW_675_WIFI_AP_OLED1 routine and upload it to the development board.



7. If ... and can not be burned when downloading, you can press and hold BOOT to plug in the USB cable and release it, and then download the program again.

8. After the download is complete, HW-675 Wifi... (Waiting for connection) GPIO8 is steady on. After the mobile device is connected to the WiFi emitted by the ESP32C3, HW-675 and IP information will be displayed, and the GPIO8 light will blink, indicating that the device is connected.

1. This development board onboard 0.42 inch OLED display and ceramic antenna, Type-C USB interface, reset button and start button, easy to operate.
2. Rich peripheral interface, with a wealth of peripherals and functions, suitable for IoT, wearable devices and smart home and other small projects and scenarios.
3. Low power consumption design, optimized power management system supports a variety of low power consumption modes, suitable for battery-powered devices, extending battery life.
4. Support 2.4GHz Wi-Fi and BT low power 5.0, which is suitable for the wireless connection needs of various iot devices.
5. Cost-effective, relative to the performance and features it provides, the ESP32-C3 is cost-effective, suitable for large-scale deployment of iot projects.






AliExpress App
herunterladen

DE/
CHF ▾

Hallo, Tho...
Konto

3
Einkaufswagen





AliExpress App
herunterladen

DE/
CHF ▾




Hallo, Tho...
Konto



3
Einkaufswagen

尺寸: 25*20mm



Verkauft von ACELEX Module Wholesale Store, bearbeitet von ACELEX Module Wholesale Store

Informationen zur Produktkonformität >



AliExpress App
herunterladen

DE/
CHF ▾



Hallo, Tho...
Konto



3
Einkaufswagen

Bequemlichkeit und im Ist-Zustand bereitgestellt und können Ungenauigkeiten oder Inkonsistenzen enthalten.

ACELEX Module Wholesale Store

98.5% Positives Feedback | 2654 Follower

+ Folgen

Nachricht

Empfohlen von ACELEX Module Wholesale Store >

Zigbee-Modul Ti CC2530 Ent...

CHF23.39 CHF26.58 -12%

ZK-TB21S TPA3116 2,1 Kanal ...

CHF17.49 CHF19.88 -12%

4000W 0-220V AC SCR Elektr...

CHF15.21 CHF17.28 -12%

4000 W SCR Elektronischer S...

CHF14.29 CHF16.24 -12%

Neue Version 32-Kanal-Robot...

CHF12.89 CHF14.65 -12%

★★★★★5 1 verkauft

DC 5V USB HUB USB2.0 Hub...

CHF11.69 CHF13.28 -11%

Das könnte Sie auch interessieren

Werbeanzeige

Rabatt Super Angebote ESP32-...

Choice ESP32-C3 OLED-Entwi...

Choice **Rabatt** 1 5 10 Stück mä...

Choice **Rabatt** ESP32-C3 OLE...

OPA1612 Import mit extrem g...

100 V 250 V bis 5/12/24 V AC-...



AliExpress App
herunterladen

DE/
CHF ▾



Hallo, Tho...
Konto



3
Einkaufswagen

Bündelangebote >

Bündelangebote >

Kostenloser Versand ab CHF9

Werbeanzeige

Choice **Rabatt** ESP32-C3 Super...

CHF2.24

30 verkauft

⚡ Bald CHF2.05

Kostenloser Versand ab CHF9

MINI ESP32-C3 WiFi Bluetoo...

CHF1.91 CHF2.17 **-12%**

★★★★☆ 3.5 17 verkauft

ESP32-C3 ESP32-S3 ESP32-...

CHF1.37 CHF1.37

★★★★★ 5 113 verkauft

🔥 Auf AliExpress meistverkauft

Choice **Rabatt** ESP32 S3 Entwi...

CHF1.87 CHF2.46 **-23%**

★★★★☆ 4.8 4.000+ verkauft

🔥 Auf AliExpress meistverkauft

Bündelangebote >

Rabatt SuperMini ESP32-C3 E...

CHF2.71

★★★★★ 5 8 verkauft

⚡ Bald CHF2.46

ESP32C3 PRO MINI Entwickl...

CHF1.48 CHF1.56 **-5%**

★★★★☆ 4.9 269 verkauft

🔥 Auf AliExpress meistverkauft

Rabatt **Super Angebote** 1/2PCS ...

CHF3.36

★★★★★ 5 7 verkauft

⚡ Bald CHF3.28

Individuell anpassbar

Choice **Rabatt** DC Terminal Ste...

CHF0.64 CHF0.75 **-14%**

★★★★☆ 4.8 1.000+ verkauft

🔥 **Bester Preis in ähnlichen Ang**

Bündelangebote >

MINI ESP32-C3 Entwicklungs...

CHF2.64 CHF2.84 **-7%**

★★★★★ 5 24 verkauft

🔥 Meistverkauft in ähnlichen Ar

Choice **Rabatt** 10 Stücke 5,5x2,...

CHF2.59 (CHF0.26/Stück)

★★★★☆ 4.8 73 verkauft

Jedes CHF2.44, ≥ 2 Stücke

Kostenloser Versand ab CHF9

Rabatt ESP32 C3 SuperMini D...

CHF2.21

6 verkauft

⚡ Bald CHF1.99

Choice **Rabatt** LCD1602 I2C Di...

CHF0.94 CHF1.38 **-31%**

★★★★☆ 4.8 5.000+ verkauft

Jedes CHF0.89, ≥ 3 Stücke

🔥 Auf AliExpress meistverkauft



AliExpress App
herunterladen

DE/
CHF ▾



Hallo, Tho...
Konto



3
Einkaufswagen

Choice **Rabatt** NEUES ESP32 S...

CHF2.39

★★★★☆ 4.9 900+ verkauft

⚡ **Bald CHF2.31**

🔥 Auf AliExpress meistverkauft

Choice **Rabatt** 1-10 Stück ESP3...

CHF2.52 ~~CHF3.28~~ **-23%**

★★★★☆ 4.8 78 verkauft

Bündelangebote >

CLT IT ESP32-C3 Entwicklung...

CHF1.4 ~~CHF1.56~~ **-10%**

★★★★★ 5 10 verkauft

Marke+ **Rabatt** 50-1PCS ESP32...

CHF2.55

3 verkauft

⚡ **Bald CHF2.45**

Kostenloser Versand ab CHF9

Choice **Offerta speciale** DC 12V-24...

CHF1.31 ~~CHF1.31~~

★★★★☆ 4.7 56 verkauft

Kostenloser Versand ab CHF9

🔥 **Bester Preis in ähnlichen Ang**

Choice **Rabatt** ESP32 S3 Entwi...

CHF2.03 ~~CHF2.54~~ **-19%**

★★★★☆ 4.8 5.000+ verkauft

🔥 Auf AliExpress meistverkauft

Bündelangebote >

Mehr anzeigen

Andere suchten auch

Dieser Artikel gehört zur **Home**

Hilfe

Hilfe-Center, Streitigkeiten & Berichte, Rückgabe-und Erstattungsrichtlinie, RGE-Verletzung melden, DSA/OSA-Informationen , Integrität und Konformität , Transparenz zentrum, Beschwerdeeinstieg ohne Anmeldung, Rückerstattungsrichtlinie

Browse by Category

Alle beliebten , Produkt , Aktion , Günstiger Preis , Toller Wert , Bewertungen , Wiki, Video

Mehrsprachige AliExpress-Websites

Русский, Portuguese, Spanish, French, German, Italian, Dutch, Turkish, Japanese, Korean, Thai, Arabic, Hebrew, Polish

Alibaba Group

Alibaba Group Website, AliExpress, Alimama, Alipay, Fliggy, Alibaba Cloud, Alibaba International, AliTelecom, DingTalk, Juhuasuan, Taobao Marketplace, Tmall, Taobao Global, AliOS, 1688

Intellectual Property Protection - Privacy Policy - Sitemap - AliExpress.com Nutzungsbedingungen - Informationen für EU-Verbraucher - **Rechtliche Hinweise / Impressum** - Transaktionsdienstleistungsvertrag für Verbraucher außerhalb der EU/des Vereinigten Königreichs - Allgemeine Geschäftsbedingungen für EU/EEA/UK-Verbraucher - User Information Legal Enquiry Guide © 2010-2025 AliExpress.com. All rights reserved.