

# CHATBOT UTFPR

OUTUBRO 2025 |




## AUTORES

THOMAZ M. BONFIM

MURILO F. MUNIZ

GUILHERME A. SILVA



## **FUNCIONALIDADES PRINCIPAIS:**

Login


Interface de chat

Armazenamento de conversas

API externa para geração de respostas.

# O OBJETIVO

Construir um sistema web que permite autenticação, troca de mensagens e integração com APIs externas para processamento de linguagem.





# API EXTERNA

## FLUXO GERAL

FRONT-END → BACK-END (PROXY) → API EXTERNA (GROQ) → BACK-END → BANCO → FRONT-END.

## PRINCIPAIS CUIDADOS

- AUTENTICAÇÃO (TOKENS)
- VARIÁVEIS DE AMBIENTE PARA CHAVES
- TRATAMENTO DE ERROS
- LIMITES DE TAXA DE REQUISIÇÃO
- CACHE DE RESPOSTAS E LOGS PARA AUDITORIA.

# INTEGRAÇÃO E ENDPOINT


## RESPONSABILIDADE

RETORNAR DADOS DO USUÁRIO AUTENTICADO COM BASE NO TOKEN (PERFIL, ID, PERMISSÕES).

GARANTIR AUTORIZAÇÃO; 401 SE TOKEN INVÁLIDO/EXPIRADO.

## COMPONENTES PRINCIPAIS

APP/ROUTES.PY (ROTA /AUTH/ME), APP/DEPS.PY (DEPENDÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO/EXTRAÇÃO DO USUÁRIO DO TOKEN), APP/SECURITY.PY (DECODIFICAÇÃO DO JWT).



# INTEGRAÇÃO E ENDPOINT

## RESPONSABILIDADE


RECEBER DADOS DE CADASTRO, VALIDAR E CRIAR NOVO USUÁRIO NO BANCO;

RETORNAR CONFIRMAÇÃO/USUÁRIO CRIADO.

TRATAR DUPLICIDADE (EMAIL/USERNAME) E VALIDAÇÕES (SENHA, CAMPOS OBRIGATÓRIOS).

## COMPONENTES PRINCIPAIS

APP/ROUTES.PY (ROTA /AUTH/REGISTER), APP/SCHEMAS.PY (SCHEMA DE REGISTRO), APP/CRUD.PY (CRIAÇÃO E HASHING DE SENHA), APP/MODELS.PY (MODELO USER).





# INTEGRAÇÃO E ENDPOINT

## RESPONSABILIDADE

VALIDAR CREDENCIAIS, GERAR E RETORNAR TOKEN DE ACESSO (JWT) E DADOS BÁSICOS DO USUÁRIO.

TRATAR ERROS DE AUTENTICAÇÃO E EXPIRAÇÃO.

## COMPONENTES PRINCIPAIS

APP/ROUTES.PY (ROTA /AUTH/LOGIN), APP/SCHEMAS.PY (INPUT/RESPONSE), APP/SECURITY.PY (GERAÇÃO/VALIDAÇÃO JWT), APP/CRUD.PY (VERIFICAÇÃO DE CREDENCIAIS), APP/DB.PY/MODELS.PY (CONSULTA DE USUÁRIO)

## PRÓXIMOS PASSOS

ADICIONAR TESTES, MONITORAMENTO DE ERROS E DEFINIR POLÍTICA DE RETENÇÃO DE DADOS.

