

duipai_ji

抵抗 m_duipai 的强大工具，你值得拥有

作者

wzh jzq

版本

v1.2_Mac

初始化

在 duipai_ji 文件下的终端输入 `bash install.sh` 命令安装对拍脚本。

默认编译参数:

```
g++ duipai.cpp -O2 -O3 -Ofast -o duipai -std=c++17 -Wall -lreadline -ltermcap && ./duipai
```

将标准程序写入 `ans.cpp`，需要对拍的程序写入 `my.cpp`，在 `make_data.cpp` 中写入数据生成代码。

操作指南

```
help (h) -- help
comp (c) [ file ... ] -- compile
    [ compile_option ... ] - customize compile
cat [ file ... ] -- concatenate and print files
test (t) [ file ... ] -- test current data
    [-d] check differences
    [-c] cat
clean -- delete all files in the folder except system files
run (r) -- start duipaiing
    [-c] [ thread_count ] duipaiing by using [ thread_count ] threads
clear -- clear the screen
quit (q) -- quit
```

系统文件名及（简称）

```
install.sh  
make_data.cpp (mk)  
make_data  
ans.cpp (ans) (a)  
ans.txt (ans) (a)  
ans  
my.cpp (my) (m)  
my.txt (my) (m)  
my  
data.txt (data) (d)  
make_data.cpp + ans.cpp + my.cpp (all)  
data.txt + ans.txt + my.txt (all)
```