	GS OASIS IA: 2.4/Oct/2020	MATRIZ DE CONTROL DE TEMPERATURA Y CONDICIONES DE SALUD ANDMBRE DEL PROYECTO: LOCACION: DEL DEL PROYECTO: LOCACION: DEL DEL PROYECTO: LOCACION: DEL DEL PROYECTO: RESPONSABLE: ANDMY GONZALY CARGO DOCUMENTO FRECUECIA SPO2 HORA INICIAL TO DIFICULTAD RESPIRATORIA DOLOR DE CABEZA HORA INICIAL TO SECURIMENTO SECURIMENTO SECURIMENTO SECURIMENTO SECURIMENTO SECURIMENTO DE LOCACIONES VIO																
FECH		ANDMBRE DEL PROYECTO:				LOCACION: Plicina							RESPONSABLE: AN			how	y 6	Forsaly
NO.	NOMBRESY APELLIDOS	CARGO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	FRECUECIA CARDIACA	SPO2	HORA INICIAL	T° INICIAL	Т	os	DIFICULTAD RESPIRATORIA		DOLOR DE GARGANTA		DOLOR DE CABEZA INTERMITENTE		HORA FINAL	T° FINAL	OBSERVACIONES Y/O
								SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO			SEGUINIENTO
1 6	snuls Hereba	1030549 444	10801123	98	30	15:00	36,2		X		X		X		X	1505	36,2	
2 (Congle Heredia Sustano Moupino	79308199		90	80	15:15	36,2		X		X		X		X	(7:30	36,2 36,2	
3							,										-	
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9		O HOLDS	437-53	3777														
10		10 TV 142 W 140																
11																		
12	127-9		Japlaca II															
13													-					
14																		
15															-			