





## TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TIJUANA

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y COMPUTACION SCA-1025SC5B

#### CARRERA

Ingeniería Sistemas Computacionales

## **MATERIA**

Taller de Bases de Datos

TÍTULO T15

**UNIDAD** 

3

ALUMNO(S) Y NO. DE CONTROL

Guillen Martinez Anthony – 20210575

#### **DOCENTE**

Mc. Margarita Ramírez Ramírez

# Codigo de la base de datos

```
--Mensaje Error 111 de " VALS "
Use Pubs
Select au_id, au_lname FROM authors
Select pub_id, pub_name FROM publishers
INSERT publishers VALS('9999', 'SAMS Publishing', 'Seattle', 'WA', 'USA')
GO
--Ejemplo 2
Use Pubs
Select au_id, au_lname FROM authors
Select pub_id, pub_name FROM publishers
INSERT publishers VALUES('9978','SAMS','Seattle','WA','USA')
GO
Select * From stores
Select * From publishers
GO
Delete publishers where pub_id='9978'
GO
--Ejemplo 3 Transicion
Use pubs
Begin TRAN
Update authors
set city ='San Jose' where au_lname ='Smith'
Insert titles
values ('b0221','Sql server','computacion','9901',$35.00,$1000.00,10,4501,'un gran
libro', '8/1/2008')
select * from titleauthor
COMMIT TRAN
```

```
--Ejemplo rollback tran
begin tran
Delete sales where title_id='bu125'
if @@error >0
   rollback tran
else
  commit tran
--Ejemplo 5
  create table tabla1
( col1 int not null,
 col2 int not null)
create table tabla2
( col1 int not null,
col2 int not null)
create table tabla3
( col1 int not null,
col2 int not null)
Begin tran
Update tabla1 SET col1=5 where col2=14
SAVE TRAN PuntoAlmacenamiento1
INSERT TABLA2 values (3,16)
if @@error >0
   rollback tran PuntoAlmacenamiento1
  DELETE tabla3 where col1>2
if @@error >0
   rollback tran
```

```
else
  commit tran
BEGIN TRANSACTION [nombre_transacción]
COMMIT TRANSACTION [nombre_transacción]
COMMIT [WORK]
SAVE TRANsaction [nombrePuntoAlmacenamiento]
ROLLBACK TRANsaction [nombre_transaction | nombrePuntoAlmacenamiento]
ROLLBACK [WORK]
--Ejemplo 6
SELECT @@trancount /*Debe regresar 0.*/
BEGIN TRAN t1
SELECT @@trancount /*Debe regresar 1.*/
SAVE TRAN PuntoAlmacenamiento1
SELECT @@trancount /*Aun esta establecido en 1.*/
ROLLBACK TRAN PuntoAlmacenamiento1
SELECT @@trancount /*Aun esta establecido en 1.*/
BEGIN TRAN t2
SELECT @@trancount /*Debe regresar 2.*/
ROLLBACK TRAN
SELECT @@trancount /*Debe regresar a 0.*/
--Transiciones automaticas
INSERT Tabla1 values (1, 'abcde')
GO
UPDATE Tabla1 SET col1=5 where col1 =1
```

GO

```
DELETE FROM Tabla1 Where col1=5
G0
BEGIN TRAN
INSERT Tabla1 VALUES (1,677)
UPDATE Tabla1 SET col1=5 where col1 =1
DELETE FROM Tabla1 Where col1=5
COMMIT TRAN
--Transiciones implicitas
SET IMPLICIT_TRANSACTIONS ON
--desactivat transiciones implicitas
SET IMPLICIT_TRANSACTIONS OFF
Create Table Tabla_1(
col1 int not null)
BEGIN TRAN
INSERT Tabla_1 VALUES(1)
SELECT @@trancount
COMMIT TRAN
SET IMPLICIT_TRANSACTIONS ON
INSERT Tabla_1 VALUES(2)
SELECT @@trancount
COMMIT TRAN
```

	pub_id	pub_name
1	0736	New Moon Books
2	0877	Binnet & Hardley
3	1389	Algodata Infosystems
4	1622	Five Lakes Publishing
5	1756	Ramona Publishers
6	9901	GGG&G
7	9952	Scootney Books
8	9978	SAMS
9	9999	Luceme Publishing

	stor_id	stor_name	stor_address	city	state	zip
1	6380	Eric the Read Books	788 Catamaugus Ave.	Seattle	WA	98056
2	7066	Barnum's	567 Pasadena Ave.	Tustin	CA	92789
3	7067	News & Brews	577 First St.	Los Gatos	CA	96745
4	7131	Doc-U-Mat: Quality Laundry and Books	24-A Avogadro Way	Remulade	WA	98014
5	7896	Fricative Bookshop	89 Madison St.	Fremont	CA	90019
6	8042	Bookbeat	679 Carson St.	Portland	OR	89076

	au_id	title_id	au_ord	royaltyper
1	172-32-1176	PS3333	1	100
2	213-46-8915	BU1032	2	40
3	213-46-8915	BU2075	1	100
4	238-95-7766	PC1035	1	100
5	267-41-2394	BU1111	2	40
6	267-41-2394	TC7777	2	30
7	274-80-9391	BU7832	1	100
8	409-56-7008	BU1032	1	60
9	427-17-2319	PC8888	1	50
10	472-27-2349	TC7777	3	30
11	486-29-1786	PC9999	1	100

