

Thorsten Fleuth

Process & Solution Architect, MeinAuto GmbH

- Vom No-Code-Spezialisten zum Solution Architect
- Hier studiert: B.Sc. Logistik, M.Sc. Supply Chain & Operations Management
- Baut Automatisierungen aus Anforderungen der Fachbereiche und aus eigenen Ideen
- Portfolio und Kontakt: thorsten-fleuth.de

Beruf

Geschäftsprozesse automatisieren: vom Wunsch des Fachbereichs bis zum laufenden System

Werkzeuge

n8n, Airtable, Claude Code, Supabase, PostgreSQL, TypeScript

Haltung

self-hosted, local-first, DSGVO-konform

Wie ich Claude und n8n im Alltag nutze

ZUM HINTERFRAGEN

Kein Ja-Sager

„Super-Idee, machen wir!“

„Das kippt, sobald zwei gleichzeitig absenden.“

genau so ist es eingestellt

ZUM LERNEN

Sokratisch

- es fragt zurück, statt mir Antworten vorzulegen
- so erschließe ich mir fremde Themen
- Quelle verlangen, dann selbst nachlesen

ZUM ORDNET

Zuarbeit

- Protokolle und Mails auf das Wesentliche kürzen
- Aufgaben und Tickets sauber formulieren
- Entwürfe, die ich danach selbst überarbeite

ZUM BAUEN

Zusammenspiel

- Claude baut den Workflow über eine Schnittstelle
- n8n führt ihn sichtbar Schritt für Schritt aus
- die KI ist ein Knoten, austauschbar

DER GEWINN

Ich habe nicht mehr zwei Hände, sondern zehn. Claude kann Dinge weit über meinem Kenntnisstand, und die mache ich mir zu eigen.

DIE GRENZE

Meine Denkleistung erhöht das nicht. Der Kopf bleibt bei mir.

Eine Stunde, drei Teile

1 Orientierung

rund 25 Minuten

- Begriffe, die heute ständig fallen
- ein Modell, fünf Arbeitsplätze, vier Fähigkeiten
- Chat oder Agent: der Unterschied

2 Sicher starten

rund 15 Minuten

- was mit Ihren Daten passiert
- Einstellungen zum Mitklicken, die Ampel
- Skills und Plugins: so sehen sie aus

3 Praxis: so arbeite ich

rund 12 Minuten

- eine Idee wird erst zerpfückt
- wie diese Unterlagen entstanden sind
- was hinter dem QR-Code läuft

Die Reihenfolge ist Absicht

erst, was man können muss → dann, was das Werkzeug von sich aus tut → dann, was es sehen darf → zuletzt, wie ich damit arbeite

Dazwischen ein Formular, am Ende Ihre Fragen: Der QR-Code gleich ist zugleich die Bedarfsabfrage für die Reihe. Was Sie dort eintragen, sehen Sie im dritten Teil wieder.

Ein Termin, den Sie mitgestalten

1

Jetzt

Scannen, sieben Fragen, kein Name. Zwei Minuten, das Formular bleibt den ganzen Termin offen.

2

Während des Termins

Die Antworten liegen auf einem eigenen Server, nicht bei einem Anbieter. Ein Live-Bild zählt mit.

3

Zum Schluss

Im Praxisteil sehen Sie, was dahinter läuft, und Claude fasst Ihre Antworten zusammen.



Rückmeldung geben

Nebenbei ist das die Feedbackrunde zu diesem Vortrag.

Begriffs-Bingo: was davon können Sie erklären?

Modell	Token	Kontext	Prompt	Agent
Halluzination	Prompt Engineering	Context Engineering	Harness Engineering	Loop Engineering

grau: die sechs Wörter für heute

violett: die vier Werkstätten, für einen späteren Termin

Zurufe, keine Meldungen: Was vermuten Sie? Es gibt nichts falsch zu machen, und auf jedes dieser Wörter kommen wir heute zurück.

Aufgelöst: zehn Wörter in je einem Satz

Modell	Der rechnende Kern. Ein Motor, noch ohne Auto.	Halluzination	Erfundene Angabe, die richtig klingt.
Token	Ein Wortstück. Danach wird gezählt und bezahlt.	Prompt Eng.	Die Frage so bauen, dass die Antwort passt.
Kontext	Das Arbeitsgedächtnis. Ein Schreibtisch.	Context Eng.	Festlegen, was es beim Arbeiten sieht.
Prompt	Ihr Auftrag. Der Text, den Sie eingeben.	Harness Eng.	Werkzeuge, Rechte und Grenzen bauen.
Agent	Liest, plant, handelt, prüft. Von selbst.	Loop Eng.	Die Schleife: Auslöser, Prüfung, Abbruch.

Fällt später ein Wort, das Sie nicht kennen: sofort fragen. Ausführlich im Glossar (Skript, Kapitel 10) und auf den Konzeptkarten 1 bis 4 und 6 bis 9.

Quellen: [3], [4] (Verzeichnis im Anhang)

Ein Modell, fünf Arbeitsplätze

claude.ai

Chat und Projekte

Fragen, Texte, Auswertungen. Sieht nur, was Sie hochladen. Der Einstieg, ohne Installation.

So nutzen Sie es: Browser, claude.ai, Konto genügt

Cowork

Der Kollege am Schreibtisch

Zeigt auf einen Ordner und arbeitet darin: sortieren, schreiben, recherchieren. Ohne Terminal.

So nutzen Sie es: Desktop-App, Reiter „Cowork“, Ordner wählen

Claude Code

Terminal und Editor

Liest, plant, ändert, prüft nach. Lässt sich dauerhaft auf Ihre Arbeit einstellen. Unser Werkzeug heute.

So nutzen Sie es: Desktop-App, Reiter „Code“, oder im Terminal: claude

Claude Tag

Im Team-Chat

Wird angesprochen wie eine Kollegin und liest den Kanal mit. Ein Claude für alle, nicht pro Person.

So nutzen Sie es: in Slack einladen, mit @Claude ansprechen

Plattform

Für eigene Software

Wenn Claude in eine Anwendung der Hochschule soll. Abgerechnet wird pro Nutzung.

So nutzen Sie es: Schnittstelle mit Schlüssel, für Entwickler

Es ist überall dasselbe Modell. Der Unterschied ist, wo es sitzt, was es sehen darf und wer es bedient. Wer das auseinanderhalten kann, wählt das Werkzeug und nicht die Werbung.

Quellen: [5], [6], [7], [8] (Verzeichnis im Anhang)

Vier Fähigkeiten, die bleiben

DELEGATION

Zuteilen

- Was mache ich selbst, was gebe ich ab, was machen wir gemeinsam?
- Die Antwort hängt davon ab, wer den Fehler bemerken würde.

DESCRIPTION

Beschreiben

- Nicht nur sagen, was herauskommen soll, sondern auch, wie gearbeitet wird.
- Und woran man erkennt, dass es gut ist.

DISCERNMENT

Beurteilen

- Das Ergebnis prüfen, den Weg dorthin, und das eigene Urteil dazu.
- Wer nichts prüft, delegiert nicht, sondern hofft.

DILIGENCE

Sorgfalt

- Herkunft offenlegen, Grenzen einhalten, Verantwortung behalten.
- An einer Hochschule ist das keine Kür.

Das ist kein Claude-Wissen, das ist KI-Kompetenz: Die vier Felder stammen aus dem AI-Fluency-Rahmen und gelten für jedes Modell. Kostenlose Kurse dazu, mit eigenen Ausgaben für Lehrende und für Studierende: academy.claude.com

Quellen: [9] (Verzeichnis im Anhang)

Chat beantwortet, ein Agent erledigt

Chat

beantwortet Fragen, formuliert, denkt mit

Cowork

erledigt Aufgaben über Dateien und Programme

Code

arbeitet im Projektordner: liest, ändert, prüft



Stopp, wenn das Ziel erreicht ist, eine Rückfrage nötig wird oder eine Grenze greift.

Der Kontext entscheidet: Was im Fenster steht (CLAUDE.md, Skills, gelesene Dateien), bestimmt die Qualität.

TECHNOLOGY | BLOCK 1

Sicher starten

Was mit Ihren Daten passiert, welche Schalter Sie umlegen, und die Ampel vor jeder Eingabe.



Was mit Ihren Daten passiert

VERBRAUCHERPRODUKTE

Free, Pro, Max

- Consumer Terms
- Anthropic ist selbst Verantwortlicher (im EWR: Anthropic Ireland)
- Modelltraining per Schalter wählbar
- kein Auftragsverarbeitungsvertrag mit Ihrer Hochschule

GESCHÄFTSKUNDEN

Team, Enterprise, API

- Commercial Terms
- Anthropic verarbeitet im Auftrag des Kunden
- kein Modelltraining als Standard
- Auftragsverarbeitung vertraglich geregelt

Ihr Pro-Konto ist ein Verbraucherdienst: gut für eigene und öffentliche Inhalte, nicht für personenbezogene Daten aus dem Hochschulbetrieb.

Zum Selbernachlesen: anthropic.com/legal/privacy · privacy.claude.com · anthropic.com/news/updates-to-our-consumer-terms

Quellen: [11], [12] (Verzeichnis im Anhang)

Wo Sie was einstellen

TRAINING	Name, unten links	Einstellungen	Datenschutz	„Help improve Claude“: aus aus heißt 30 Tage, an heißt bis zu fünf Jahre
GEDÄCHTNIS	Name, unten links	Einstellungen	Memory	bewusst entscheiden, nicht einfach lassen sonst mischt sich Privates in Dienstliches
VERTRAULICH	Neuer Chat	Geist-Symbol oben rechts		Incognito einschalten nicht im Verlauf, trotzdem 30 Tage gespeichert
ZUGRIFFE	Name, unten links	Einstellungen	Konnektoren	nur verbinden, was Sie wirklich brauchen jeder Konnektor ist eine offene Tür

Außerdem: Daumen unter Antworten bei sensiblen Chats nie nutzen, damit geht das ganze Gespräch an Anthropic. Mobil: Name, Einstellungen, Datenschutz. Die „Location metadata“ gehört auf jedem Gerät einzeln aus. In der deutschen Oberfläche sind die Bezeichnungen übersetzt.

Quellen: [13], [14], [15], [16], [17] (Verzeichnis im Anhang)

Vor jeder Eingabe: die Ampel



Grün

Claude Pro, Training aus

- eigene Texte und Ideen
- öffentliche Quellen
- Lehrmaterial ohne Personenbezug



Gelb

THKI (ki.th-koeln.de)

- interne Hochschulinfos ohne Personenbezug
- Anmeldung mit campusID
- Anfragen ohne Ihre Kennung weitergeleitet



Rot

nur mit Vertrag, Freigabe oder lokal

- Daten von Studierenden und Beschäftigten
- Noten, Prüfungen, Gutachten
- Verlagstexte (Urheberrecht)
- Zugangsdaten

TH Köln, Handreichung für Lehrende: keine personenbezogenen und keine urheberrechtsgeschützten Daten in KI-Systeme, auch nicht in THKI.

Quellen: [18], [19], [20] (Verzeichnis im Anhang)

Vier Bausteine machen den Unterschied

PROJEKT-BRIEFING

CLAUDE.md

- Regeln, Stil, Grenzen
- global, Projekt, Unterordner
- unter 200 Zeilen

TEAMWISSEN

Skills

- Ordner mit SKILL.md
- lädt nur, wenn es passt
- Aufruf mit /name

SPEZIALISTEN

Unteragenten

- eigenes Kontextfenster
- eigene Rechte, eigenes Modell
- liefern nur das Ergebnis

VERTEILUNG

Plugins

- Bündel aus mehreren Bausteinen
- zum Weitergeben an andere

Faustregel: Was Sie dreimal beauftragen, wird ein Skill. Was Sie teilen wollen, ein Plugin. Was viel Ausgabe erzeugt, erledigt ein Unteragent.

Quellen: [23], [24], [25], [26] (Verzeichnis im Anhang)

CLAUDE.md vorher und nachher

Vorher

```
# CLAUDE.md
Sei hilfreich und genau.
Antworte ausführlich.
Halte dich kurz.
Benutze Best Practices.
```

Ergebnis: generische Antworten, ständiges Nachsteuern

Ebenen: global ~/.claude/CLAUDE.md · Projekt ./CLAUDE.md · Unterordner lädt bei Bedarf · /init erzeugt einen Entwurf

Quellen: [23] (Verzeichnis im Anhang)

Nachher

```
# Über mich
Professorin, Wirtschaftsinformatik

# So arbeite ich
- Fazit zuerst, dann Details
- vor großen Änderungen: erst Plan

# Niemals
- echte Studierendendaten verwenden

# Ausgabe
- Mails in Sie-Form, kollegial
```

Ergebnis: Antworten im eigenen Stil, weniger Korrekturschleifen

Skills und Plugins: so sehen sie aus

SKILL.md

```
---
name: mail-dekanat
description: Formuliert aus Stichpunkten
  eine Mail an das Dekanat. Verwenden,
  wenn eine Mail an die Verwaltung
  geschrieben werden soll.
---
# Mail an das Dekanat
1. Fehlende Angaben nachfragen
2. Betreff, Anliegen, Bitte mit Frist
3. Keine Daten Dritter
```

Plugin

```
hochschul-toolkit/
├── .claude-plugin/plugin.json
├── skills/gremien-protokoll/
└── commands/kurzfassung.md
```

INSTALLIEREN

- Desktop: „+“, „Plugins“, „Add plugin“
- CLI: `/plugin install <name>@<marketplace>`
- Katalog: claude.com/plugins

Die Beschreibung entscheidet: Claude liest zuerst nur Name und Beschreibung, den Rest erst bei Bedarf.

Quellen: [24], [26] (Verzeichnis im Anhang)

Woher ein Skill kommt: finden oder bauen lassen

SCHON DA

Mitgeliefert

- PowerPoint, Excel, Word und PDF
- in claude.ai, nichts einzurichten
- in Claude Code nicht enthalten

FINDEN

Aus einem Verzeichnis

- Anthropic veröffentlicht Skills offen
- Verzeichnis einbinden, dann installieren
- eigene Verzeichnisse gehen auch

BAUEN LASSEN

Claude schreibt ihn

- Sie beschreiben Ihre Routineaufgabe
- Claude legt Ordner und SKILL.md an
- die Beschreibung lesen Sie gegen

FÜR DIESEN FOLIENSATZ HABE ICH VIER EIGENE GEBAUT

folien-pruefen: sieht jede geänderte Folie an und findet Textüberläufe

vortragssprache: verbietet ein Fachwort, bevor es erklärt ist

folien-nachziehen: nennt alles, was mitgeändert werden muss

js-folien-schreiben: die Fallstricke der Foliengeneratoren

Egal woher: Ein fremder Skill darf Befehle ausführen. Nehmen Sie nur Quellen, denen Sie vertrauen.

Quellen: [27], [28], [29] (Verzeichnis im Anhang)

Leitplanken, denen Sie vertrauen können

Berechtigungsmodus

wie viel Claude ohne Rückfrage tun darf

Regeln: allow, ask, deny

deny greift immer, auch im Modus Bypass

Hooks

Skript prüft vorher, Exit-Code 2 blockiert

Sandbox


Betriebssystem schützt Dateien und Netz

.claude/settings.json

```
{
  "permissions": {
    "deny": ["Read(/personendaten/**)",
            "Edit(/personendaten/**)"],
    "ask": ["Bash(git push *)"]
  },
  "hooks": { "PreToolUse": [{
    "matcher": "Edit|Write",
    "hooks": [{ "type": "command",
                 "command": "python3 schuetze_ordner.py" }] }] }
}
```

Die CLAUDE.md bittet, Regeln und Hooks erzwingen: Was nie passieren darf, gehört in eine Leitplanke.

Claude an Ihre Welt anbinden



Jeder Server ist ein Zugang: nur vertrauenswürdige Server, minimale Rechte, die Datenschutz-Ampel gilt auch hier.

Quellen: [32], [33], [34], [35] (Verzeichnis im Anhang)

Das richtige Modell für die Aufgabe

Modell	Wofür
Opus	Planung, Architektur, schwierige Analysen
Sonnet	die tägliche Umsetzung
Haiku	einfache Teilaufgaben, Unteragenten
opusplan	Opus plant, Sonnet setzt um

STELLSCHRAUBEN

So steuern Sie es

- /model wechselt in der Sitzung
- /effort senkt oder erhöht den Denkaufwand
- Denk-Token zählen wie Ausgabe-Token
- Unteragenten mit eigenem, günstigerem Modell

Sonnet als Standard, Opus für die schweren Fragen, Haiku für Routine.

Quellen: [35], [36] (Verzeichnis im Anhang)

Kontext pflegen: compact, clear, handover

KONTEXT VOLL

/compact

- gleiche Aufgabe, Verlauf wichtig
- mit Fokus: „Behalte die Entscheidungen“
- ist selbst eine große Anfrage

NEUE AUFGABE

/clear

- leerer Kontext; CLAUDE.md und Skills laden neu
- kostet nichts
- App: neue Sitzung (Cmd+N)

PAUSE, WEITERGABE

/handover

- schreibt HANDOVER.md: Stand, Entscheidungen, nächste Schritte
- danach /clear und weiter

NEBENFRAGE

Seitenchat

- in der App: Cmd+; oder /btw
- Antwort bleibt aus dem Hauptkontext

Kontext ist Arbeitsgedächtnis: aufräumen, bevor es voll wird, und Wichtiges auf die Platte schreiben statt in den Verlauf.

Quellen: [35], [37] (Verzeichnis im Anhang)

PRAXIS | SO ARBEITE ICH

Drei Beispiele aus dieser Vorbereitung

Dieselben Karten wie am Anfang: hinterfragen,
zuarbeiten, bauen. Alles echt, alles im Repository.



Ideengeber: erst zerpflücken, dann bauen lassen

DIE REGEL

„Widersprich mir“

- steht wörtlich in meiner Konfiguration
- erst die Ursache nennen, dann meinen Vorschlag umsetzen
- nicht einknicken, wenn ich es wiederhole

EIN ECHTER FALL

„Der QR-Code ist falsch“

- meine Behauptung, mit Nachdruck
- Antwort: Code dekodiert, zeigt auf das richtige Formular
- Ursache lag woanders: alte Fassung des Ablaufs lief noch
- die Einschätzung blieb, bis der Beleg da war

DANN ABGEBEN


Auftrag an einen Agenten

- was fertig heißt, steht im Auftrag
- der Agent arbeitet, ich rede weiter
- ich bekomme das Ergebnis, nicht den Weg
- gestern: drei Agenten parallel

Ich gebe nicht die Idee ab, ich gebe das Abklopfen ab. Erst wenn die Idee den Widerspruch überstanden hat, wird sie zum Auftrag.

Live: die Regel in der Konfiguration, ein Widerspruch im Gespräch, ein Auftrag an einen Agenten.

Wie diese Unterlagen entstanden sind



Jede Stufe ist eine Datei im Repository. Was nicht als Datei da ist, kann niemand prüfen.

WAS IM PLUGIN STECKT

Vier Regeln, ein Bauskript, 126 Prüfungen

- Regeln: wie Folien geschrieben, geprüft, nachgezogen werden
- Bauskript: ein Befehl, alle Unterlagen neu
- Tests: fehlt eine Folie oder ein Beleg, bricht der Bau ab

WAS ICH DABEI GEMACHT HABE

Entscheiden, lesen, streichen

- jede Folie gegengelesen, jede dritte umgeschrieben
- Kommentare in PowerPoint, nachgezogen wird die Quelle
- der Gastgeber hakt Themen an, daraus wird der Termin

Live: Themenauswahl anhängen und die Summe sehen, dann die Kapitel in PowerPoint, dann die vier Regeln im Ordner .claude/skills.

Der QR-Code: was dahinter läuft



Orange: hier arbeitet die KI. Schwarz: hier entscheidet Code oder ein Mensch. Nichts läuft von allein: Der Knopf ist die Entscheidung.

WARUM EIGENER SERVER

Erst gar nicht erheben

- kein Namensfeld, keine Kennung
- eigener Server, kein Airtable, kein Google
- Matrikel-Schutz zuschaltbar, QR bleibt

WO n8n HILFT

Anlegen, nicht absenden

- ein Ablauf legt jede Umfrage an
- Absenden läuft am Workflow vorbei
- von Claude gebaut, 53 Prüfungen

WAS SIE GLEICH SEHEN

Ihre Antworten von vorhin

- Live-Bild: Verteilung, Eingänge über die Zeit
- ein Klick: KI fasst zusammen, Code prüft die Nummern
- unter fünf Antworten keine Aussage

Live: das Live-Bild mit den Antworten von heute, dann der Knopf „Zusammenfassung erstellen“, dann der n8n-Ablauf dahinter.

Quellen: [38] (Verzeichnis im Anhang)

n8n: Abläufe, die ohne mich weiterlaufen



Jeder Kasten ist ein Schritt, den man anklicken, anhalten und einzeln prüfen kann. Die KI ist einer davon, nicht der Ablauf selbst.

WAS ES IST

Ein Baukasten für Abläufe

- frei verfügbar, auf dem eigenen Server
- Bausteine zum Klicken, Code nur wo nötig
- verbindet Formular, Tabelle, Mail, KI

WIE ICH ES NUTZE

Claude baut, n8n führt aus

- Claude schreibt den Ablauf per Schnittstelle
- n8n zeigt ihn als Bild und lässt ihn laufen
- Umfrage, Zusammenfassung, Termine

WARUM NICHT ALLES IN CLAUDE

Sichtbar und prüfbar

- läuft nachts, ohne offenes Fenster
- je Schritt eigene Rechte und Protokoll
- Modell wechseln: einen Kasten tauschen

Faustregel: Claude für das Denken und Bauen, n8n für das, was danach jeden Tag von allein laufen soll.

Quellen: [43], [44] (Verzeichnis im Anhang)

Ihre Fragen

WAS MICH MEISTENS GEFRAGT WIRD

Vier davon nehme ich vorweg

- Brauche ich dafür ein bezahltes Konto?
- Darf ich das mit Daten von Studierenden?
- Was mache ich, wenn die Hochschule nichts freigibt?
- Wie fange ich morgen früh an?

LIEGT BEREIT, FALLS GEWÜNSCHT

Folien im Anhang

- Rechtsrahmen kompakt
- Wo Sie was einstellen: die Klickwege
- Skills, Plugins, Leitplanken: die Folien des zweiten Blocks
- Alles Weitere steht ausführlich im Skript

Fragen Sie ruhig das Einfache: Wenn Sie sich etwas fragen, fragen sich vier andere im Raum dasselbe. Was wir hier nicht schaffen, beantworte ich schriftlich.

Wie es weitergeht

IHRE RÜCKMELDUNG

Das Formular gilt weiter

- was fehlt Ihnen, was soll als Nächstes kommen
- anonym, zwei Minuten, der Code von vorhin
- daraus wird der Fahrplan der Reihe

WAS MÖGLICH IST

Eine Reihe statt eines Vortrags

- Bautag: Ihr erster eigener Skill an Ihrem Fall
- Abläufe, die ohne Sie weiterlaufen
- Wissen aus eigenen Unterlagen, Zusammenarbeit im Team

Danke, dass Sie zugehört und mitgemacht haben.

Alle Unterlagen, Quellen und Vorlagen: github.com/ThorMaker/c3_claudesCodeClub

Rechtsrahmen kompakt

DSGVO

- Rollen klären: Verantwortlicher oder Auftragsverarbeiter
- Art. 22: Entscheidungen mit rechtlicher Wirkung trifft ein Mensch

AI Act, Art. 4

- KI-Kompetenz: Pflicht seit 2. Februar 2025
- seit 27. Juli 2026 als Pflicht zu Fördermaßnahmen gefasst
- diese Fortbildung ist eine solche Maßnahme

AI Act, Anhang III

- Bildung ist Hochrisiko-Bereich, z.B. Bewertung von Lernergebnissen
- Pflichten ab 2. Dezember 2027 (Digital Omnibus)

Keine Rechtsberatung. Maßgeblich sind die Handreichungen der TH Köln und die Datenschutzbeauftragten.

Quellen: [38], [39], [40] (Verzeichnis im Anhang)

Claude Code mit Datenschutz-Profil

~/.claude/settings.json

```
{
  "cleanupPeriodDays": 14,
  "env": {
    "DISABLE_TELEMETRY": "1",
    "DISABLE_ERROR_REPORTING": "1",
    "DISABLE_FEEDBACK_COMMAND": "1",
    "CLAUDE_CODE_DISABLE_FEEDBACK_SURVEY": "1"
  }
}
```

- Kein Incognito-Modus: Sitzungen liegen lokal im Klartext unter ~/.claude/projects/
- Frage „Can Anthropic look at your session transcript?“ bei vertraulichem Material mit „No“ beantworten
- Mit /feedback geteilte Transkripte werden fünf Jahre aufbewahrt
- Claude Desktop liest dieselbe settings.json wie die Kommandozeile

Quellen: [41], [8] (Verzeichnis im Anhang)

Quellen

Webquellen abgerufen im September 2026. Vollständige Angaben im IEEE-Stil im Skript, Quellenverzeichnis je Kapitel.

- [1] J. Becker et al.: Measuring the Impact of Early-2025 AI on Experienced Open-Source Developer Productivity. arXiv, 2025. <https://arxiv.org/abs/2507.09089>
- [2] F. Dell'Acqua et al.: Navigating the Jagged Technological Frontier: Field Experimental Evidence of the Effects of AI on Knowledge Worker Productivity and Quality. 2023.
- [3] Z. Ji et al.: Survey of Hallucination in Natural Language Generation. ACM Computing Surveys, 2023. doi:10.1145/3571730
- [4] N. F. Liu et al.: Lost in the Middle: How Language Models Use Long Contexts. Transactions of the Association for Computational Linguistics, 2024. doi:10.1162/tac1_a_00638
- [5] Anthropic: Get started with Claude Cowork. Claude Help Center, o. J. <https://support.claude.com/en/articles/13345190-get-started-with-claude-cowork>
- [6] Anthropic: Introducing Claude Tag. Anthropic News, o. J. <https://www.anthropic.com/news/introducing-claude-tag>
- [7] Anthropic: Pricing. Claude, o. J. <https://claude.com/pricing>
- [8] Anthropic: Desktop application. Claude Code Docs, o. J. <https://code.claude.com/docs/en/desktop>
- [9] Anthropic: AI Fluency: Framework & Foundations. Claude Academy, o. J. <https://academy.claude.com/collections/ai-fluency>
- [10] S. Yao et al.: ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models. International Conference on Learning Representations (ICLR), 2023. <https://arxiv.org/abs/2210.03629>
- [11] Anthropic: Updates to Consumer Terms and Privacy Policy. Anthropic News, 2025. <https://www.anthropic.com/news/updates-to-our-consumer-terms>
- [12] Anthropic: Privacy Policy. Anthropic Legal, o. J. <https://www.anthropic.com/legal/privacy>
- [13] Anthropic: How do I change my model improvement privacy settings? Anthropic Privacy Center, o. J. <https://privacy.anthropic.com/en/articles/12109829-how-do-i-change-my-model-improvement-privacy-settings>
- [14] Anthropic: Use Claude's chat search and memory to build on previous context. Claude Help Center, o. J. <https://support.claude.com/en/articles/11817273-use-claude-s-chat-search-and-memory-to-build-on-previous-context>
- [15] Anthropic: Use incognito chats. Claude Help Center, o. J. <https://support.claude.com/en/articles/12260368>
- [16] Guideflow: How to manage location metadata settings in Claude.ai. 2026. <https://www.guideflow.com/tutorial/how-to-manage-location-metadata-settings-in-claudeai>
- [17] Anthropic: How long do you store my data? Anthropic Privacy Center, o. J. <https://privacy.claude.com/en/articles/10023548-how-long-do-you-store-my-data>
- [18] TH Köln: Handreichung für Lehrende zum Umgang mit THKI Chat. 2025. <https://lehrpfade.th-koeln.de/thki-chat/>
- [19] TH Köln: THKI: KI-Zugang für Hochschulangehörige. TH Köln, o. J. https://www.th-koeln.de/hochschule/thki_112385.php
- [20] RWTH Aachen, IT Center: KI:connect. IT Center der RWTH Aachen, o. J. <https://www.itc.rwth-aachen.de/cms/it-center/services/kollaboration/~bndnjc/ki-connect/>
- [21] Anthropic: Claude Code: Best practices for agentic coding. Anthropic Engineering, 2025. <https://www.anthropic.com/engineering/claude-code-best-practices>
- [22] DIN: DIN 5007-1:2005-08: Ordnen von Schriftzeichenfolgen (ABC-Regeln), Teil 1: Allgemeine Regeln für die Aufbereitung (ABC-Regeln). 2005.

Quellen (Fortsetzung)

Webquellen abgerufen im September 2026. Vollständige Angaben im IEEE-Stil im Skript, Quellenverzeichnis je Kapitel.

[23] Anthropic: How Claude remembers your project. Claude Code Docs, o. J. <https://code.claude.com/docs/en/memory>

[24] Anthropic: Extend Claude with skills. Claude Code Docs, o. J. <https://code.claude.com/docs/en/skills>

[25] Anthropic: Create custom subagents. Claude Code Docs, o. J. <https://code.claude.com/docs/en/sub-agents>

[26] Anthropic: Discover and install prebuilt plugins through marketplaces. Claude Code Docs, o. J. <https://code.claude.com/docs/en/discover-plugins>

[27] Anthropic: Agent Skills. Claude Platform Docs, o. J. <https://platform.claude.com/docs/en/agents-and-tools/agent-skills/overview>

[28] Anthropic: Public repository for Agent Skills. GitHub, o. J. <https://github.com/anthropics/skills>

[29] Anthropic: Create and distribute a plugin marketplace. Claude Code Docs, o. J. <https://code.claude.com/docs/en/plugin-marketplaces>

[30] Anthropic: Configure permissions. Claude Code Docs, o. J. <https://code.claude.com/docs/en/permissions>

[31] Anthropic: Hooks reference. Claude Code Docs, o. J. <https://code.claude.com/docs/en/hooks>

[32] Anthropic: Introducing the Model Context Protocol. Anthropic News, 2024. <https://www.anthropic.com/news/model-context-protocol>

[33] Anthropic: Connect Claude Code to tools via MCP. Claude Code Docs, o. J. <https://code.claude.com/docs/en/mcp>

[34] Anthropic: Claude Code GitHub Actions. Claude Code Docs, o. J. <https://code.claude.com/docs/en/github-actions>

[35] Anthropic: Manage costs effectively. Claude Code Docs, o. J. <https://code.claude.com/docs/en/costs>

[36] Anthropic: Model configuration. Claude Code Docs, o. J. <https://code.claude.com/docs/en/model-config>

[37] Anthropic: Checkpointing. Claude Code Docs, o. J. <https://code.claude.com/docs/en/checkpointing>

[38] Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung). Amtsblatt der Europäischen Union, 2016. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>

[39] Verordnung (EU) 2024/1689 (Verordnung über künstliche Intelligenz). Amtsblatt der Europäischen Union, 2024. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj>

[40] Verordnung (EU) 2026/1744 (Digital Omnibus zur KI-Verordnung). Amtsblatt der Europäischen Union, 2026. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2026/1744/oj>

[41] Anthropic: Data usage. Claude Code Docs, o. J. <https://code.claude.com/docs/en/data-usage>

[42] Anthropic: Set up Claude Code. Claude Code Docs, o. J. <https://code.claude.com/docs/en/setup>

[43] n8n: n8n Documentation. n8n Docs, o. J. <https://docs.n8n.io>

[44] n8n: Set up and use n8n MCP server. n8n Docs, o. J. <https://docs.n8n.io/advanced-ai/mcp/accessing-n8n-mcp-server/>