


KLEINES SCHÄFERRAD · SYSTEMÜBERSICHT

PRÜFZEICHNUNG · NICHT ZUR FERTIGUNG / NICHT MASSHALTIG

LANDSEITE · ORTHOGONAL



IST-MASS 2026: mm ±

2 Kranzebenen; 3 durchgehende Arme je Ebene / 6 Enden

24 Kumpf- und 24 Schaufel-Slots: extern erwartet, aktuell ungezählt


Stationäre Lage grau/gestrichelt: reine Platzhalter

Quellen: PHOTO-6831 / 6858; CLAIM-0234–0240; GAP-01 / 05 / 07

Alle Render-Parameter: data/hypothesis.parameters.json · aktuelle Maße null; Unsicherheitsbereiche unbekannt.

Drahtprojektion: verdeckte Kanten nicht getrennt; keine Normkonformität behauptet.

WASSERSEITE · AXONOMETRIE



Endpunkt A: B:

Werkzeug / Person / Datum:

NOTIZEN / WIDERSPRUCH / REALE TEIL-ID:

Kurzcode: KS-00 · /kleines-schaeFerrad/werkstatt/#drawings

50 mm Druckkontrolle · 100 % drucken

KS-00

Rev. A0 · Blatt 1/1 · A3 quer


2026-10-07 · Maßstab: ohne Maßfreigabe

HYPOTHESE / OFFENE FELDPRÜFUNG

KLEINES SCHÄFERRAD · WELLE / ARME

PRÜFZEICHNUNG · NICHT ZUR FERTIGUNG / NICHT MASSHALTIG

LANDSEITE · ORTHOGONAL



IST-MASS 2026: _____ mm ± _____

Armzonen sind Wellenregionen, keine belegten separaten Naben

Mortisen, Zapfen, Keilrichtung und Kontaktflächen: OFFEN

1/4 vor weiteren Armen: historische Folge, aktuell zu prüfen


Quellen: PHOTO-6816 / 6820 / 6831; CONFLICT-03 / 05; GAP-02 / 06

Alle Render-Parameter: data/hypothesis.parameters.json · aktuelle Maße null; Unsicherheitsbereiche unbekannt.

Drahtprojektion: verdeckte Kanten nicht getrennt; keine Normkonformität behauptet.

NOTIZEN / WIDERSPRUCH / REALE TEIL-ID:

WASSERSEITE · AXONOMETRIE



Endpunkt A: _____ B: _____

Werkzeug / Person / Datum: _____

KS-10

Rev. A0 · Blatt 1/1 · A3 quer

Kurzcode: KS-10 · /kleines-schaefferrad/werkstatt/#drawings

50 mm Druckkontrolle · 100 % drucken


2026-10-07 · Maßstab: ohne Maßfreigabe

HYPOTHESE / OFFENE FELDPRÜFUNG


KLEINES SCHÄFERRAD · KRANZ / KRÜMMLING

PRÜFZEICHNUNG · NICHT ZUR FERTIGUNG / NICHT MASSHALTIG

LANDSEITE · ORTHOGONAL



WASSERSEITE · AXONOMETRIE



IST-MASS 2026: _____ mm ± _____

Endpunkt A: _____ B: _____

Werkzeug / Person / Datum: _____

6 Segmente je Ebene: Hypothesenslots, keine physischen IDs

Ø426 / Ø396 ohne Einheit im Blatt; cm-Interpretation nur Hypothese

14 cm Breite vs 15 radiale Tiefe: Bezugsdimension ungeklärt

Quellen: PHOTO-6849 / 6851; CLAIM-0234–0252; CONFLICT-04; GAP-03

Alle Render-Parameter: data/hypothesis.parameters.json · aktuelle Maße null; Unsicherheitsbereiche unbekannt.

Drahtprojektion: verdeckte Kanten nicht getrennt; keine Normkonformität behauptet.

NOTIZEN / WIDERSPRUCH / REALE TEIL-ID:

KS-20

Rev. A0 · Blatt 1/1 · A3 quer

Kurzcode: KS-20 · /kleines-schaefferrad/werkstatt/#drawings

50 mm Druckkontrolle · 100 % drucken


2026-10-07 · Maßstab: ohne Maßfreigabe

HYPOTHESE / OFFENE FELDPRÜFUNG


KLEINES SCHÄFERRAD · KUMPF / VARIANTEN A–B

PRÜFZEICHNUNG · NICHT ZUR FERTIGUNG / NICHT MASSHALTIG

VARIANTE A · 24 mm HIST.



VARIANTE B · 22 mm HIST.



IST-MASS 2026: _____ mm ± _____

Endpunkt A: _____ B: _____

Werkzeug / Person / Datum: _____

A: Wand 24 mm (CLAIM-0040); B: 22 mm (CLAIM-0041), historisch

Außenform, Höhe, Bodenlage und Orientierung schematisch

Ringlängenvarianten bleiben offen; keine Pass-/Fertigungsfreigabe

Quellen: PHOTO-6823 / 6846; CONFLICT-01 / 02; GAP-04

Alle Render-Parameter: data/hypothesis.parameters.json · aktuelle Maße null; Unsicherheitsbereiche unbekannt.

Drahtprojektion: verdeckte Kanten nicht getrennt; keine Normkonformität behauptet.

NOTIZEN / WIDERSPRUCH / REALE TEIL-ID:

Kurzcode: KS-30 · /kleines-schaeferferrad/werkstatt/#drawings

50 mm Druckkontrolle · 100 % drucken

KS-30

Rev. A0 · Blatt 1/1 · A3 quer


2026-10-07 · Maßstab: ohne Maßfreigabe

HYPOTHESE / OFFENE FELDPRÜFUNG

KLEINES SCHÄFERRAD · ZUSAMMENBAU / EXPLODED

PRÜFZEICHNUNG · NICHT ZUR FERTIGUNG / NICHT MASSHALTIG

LANDSEITE · ORTHOGONAL



IST-MASS 2026: mm ±

Explosionsabstände rein grafisch, keine Montagewege

Stückliste: 1 Welle; 6 Armhölzer; 12 Krümmling-Slots


24 Kumpf- / 24 Schaufel-Slots; stationäre Teile schematisch

Quellen: data/assembly.graph.json; PHOTO-6831; GAP-01...08

Alle Render-Parameter: data/hypothesis.parameters.json · aktuelle Maße null; Unsicherheitsbereiche unbekannt.

Drahtprojektion: verdeckte Kanten nicht getrennt; keine Normkonformität behauptet.

EXPLODED · AXONOMETRIE



Endpunkt A: B:

Werkzeug / Person / Datum:

NOTIZEN / WIDERSPRUCH / REALE TEIL-ID:

Kurzcode: KS-60 · /kleines-schaeFerrad/werkstatt/#drawings

50 mm Druckkontrolle · 100 % drucken

KS-60

Rev. A0 · Blatt 1/1 · A3 quer

2026-10-07 · Maßstab: ohne Maßfreigabe

HYPOTHESE / OFFENE FELDPRÜFUNG