Σχόλια για το Βιβλίο Introduction2Programming

Chapter 3

- Γίνεται εισαγωγή σε βασικές έννοιες.
- Περιγράφεται η διαδικασία μετατροπής πηγαίου κώδικα σε εκτελέσιμο.
    - **Σχόλιο**: ίσως θα βοηθούσε ένα σχήμα που δείχνει τη διαδικασία μετατροπής.
- Δίνεται έμφαση στη σημασία της λεκτικής περιγραφής.
- Παρέχει σαφείς οδηγίες για την εγκατάσταση ενός IDE και για την χρήση του για την δημιουργία, μεταγλώττιση και εκτέλεσε αρχείων.

Μια απαραίτητη εισαγωγή σε βασικές έννοιες αλλά και στα εργαλεία που είναι απαραίτητα κατά την μελέτη του βιβλίου.

Λεπτομερείς Παρατηρήσεις:

1. Σελ. 1 στο footnote: ότι -> ό,τι
2. Σελ. 2, 3.1.4: Η δραστηριότητα HelloWorld. Στην τρίτη γραμμή, HelloWorld!.
3. Σελ. 3 στο γκρι κουτί, στο νούμερο 3: του έργο**υ** στη Μηχανή
4. Σελ. 12, 3.4.1 4η γραμμή: "σε όλα σας σας τα project".
5. Ενότητα 3.5 – Σύνοψη: δεν γίνεται ποτέ αναφορά στο VSCode.
6. Ενότητα 3.7.1: που θα επιλέξτε -> επιλέξ**ε**τε
7. Σελ. 14. 3.7.1 Δραστηριότητα 3.2 – HelloWorld: 1η γραμμή προυποθέτει -> χρειάζεται διαλυτικά, τελευταία γραμμή πρώτης παραγράφου "βρείτε και και τις λύσεις".
8. Σελ. 13, 3.6 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 1. Αναφέρατε -> Αναφέρετε, 9: κώδικα;’

Chapter 4

- Το κεφάλαιο εισάγει βασικές έννοιες όπως οι συναρτήσεις, οι μεταβλητές, οι τύποι δεδομένων και οι τελεστές.
    - Εξηγείται αναλυτικά η δημιουργία συναρτήσεων, η κλήση των συναρτήσεων, τα ορίσματα και ο επιστρεφόμενος τύπος των συναρτήσεων.
    - Εξηγείται με σαφήνεια η έννοια της μεταβλητής.
    - **Σχόλιο** για τους τύπους δεδομένων: γίνεται αναφορά στους βασικούς τύπους δεδομένων της C, αλλά λείπουν βασικές πληροφορίες όπως το μέγεθος του κάθε τύπου και το εύρος τιμών του. Μπορεί αυτό να γίνεται σε επόμενο κεφάλαιο το οποίο δεν έχουμε διαβάσει, αλλά στο επόμενο κεφάλαιο (Κεφ. 5) όταν παρουσιάζονται οι μετατροπές τύπων, δίνεται έμφαση στα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά την

μετατροπή «μεγαλύτερου» τύπου σε «μικρότερο». Ο αναγνώστης όμως πιθανότατα δεν γνωρίζει την διαφορά στον αποθηκευτικό χώρο κάθε τύπου.

- Αναφέρεται σε βιβλιοθήκες (την standard βιβλιοθήκη της C) αλλά και βιβλιοθήκες τρίτου κατασκευαστή (μία τέτοια βιβλιοθήκη χρησιμοποιείται για ευκολία στην εισαγωγή στην C.
    - Παρέχονται σαφείς οδηγίες για τη χρήση της βιβλιοθήκης.
- Παρουσιάζεται η δομή που πρέπει να έχει ένα πρόγραμμα C.

Μέσα από ένα απλό παράδειγμα (την πρόσθεση δύο αριθμών) παρουσιάζει με σαφήνεια τις βασικές έννοιες, «παίρνει από το χέρι» τον αναγνώστη και τον καθοδηγεί και στη χρήση του IDE αλλά και στη δημιουργία των πρώτων αυτών προγραμμάτων C, δίνοντας έμφαση στην αυξητική ανάπτυξη.

Αυτό που ίσως λείπει (επειδή γίνεται αναφορά στο Κεφ. 5 πάνω σε αυτό) είναι η παρουσίαση της εμβέλειας (scope) των συναρτήσεων. Στο Κεφ. 5 υπάρχουν αναφορές σε τοπικές και καθολικές μεταβλητές, αλλά ίσως μια πιο λεπτομερής εξήγηση, όπως για παράδειγμα και για την ύπαρξη τοπικών μεταβλητών μέσα σε if και βρόχους να βοηθούσε τον αναγνώστη.

Λεπτομερείς Παρατηρήσεις:

1. Ενότητα 4.4.1: θα πρέπει να **τα** διαμορφώσει ως αριθμό
2. Σελ. 3, Κάτω από την περιγραφή της Δραστηριότητας 4.1 Add2Numbers: "και της εμφάνιση" -> και της εμφάνισης.
3. Σελ. 4. 6. Δημιουργία 4ης έκδοσης του προγράμματος Add2Numbers 4η γραμμή: "αποδοτκή" -> αποδοτική.
4. Σελ. 4. 4.3.1 8η, 9η, 10η, γραμμή: "στην μνήμη" -> στη μνήμη
5. Σελ. 8. 8η γραμμή από το τέλος: "από την μηχανή" -> από τη μηχανή
6. Σελ. 8. 6η, 5η, 3η, 2η γραμμή από το τέλος: "στην μεταβλητή" -> στη μεταβλητή
7. Σελ. 9, γραμμή 11 και 13: **Εί**μαστε
8. Σχήμα 4-5: το όνομα του προγράμματος στη φωτογραφία είναι mainUsingSumV1.c ενώ στο κείμενο από κάτω είναι mainV3UsingSumV1.
9. Ενότητα 4.14: Ερωτήσεις 12-13-14: πο**ύ**, π**ώ**ς
10. Σελ. 11. 13η γραμμή: "στην φάση" -> στη φάση

Chapter 5

Μέσα από 4 παραδείγματα:

- Εξοικειώνει τον αναγνώστη με την λεκτική περιγραφή, την γραφική αναπαράσταση της διεργασίας και την αυξητική ανάπτυξη προγραμμάτων.
- Γίνεται εισαγωγή στις if-else και προτάσεις επανάληψης for, while.

    - **Σχόλιο:** Δεν γίνεται αναφορά για όταν έχουμε παραπάνω περιπτώσεις (πχ. if-else if-else, switch) αλλά και για την do-while. Λογικά υπάρχουν σε κάποιο άλλο κεφάλαιο που δεν έχουμε διαβάσει. Πιστεύω ότι θα βοηθούσε τον αναγνώστη να υπάρχουν κάπου μαζεμένα όλα μαζί.
- Γίνεται αναφορά στην μετατροπή και τον έλεγχο τύπων.
    - **Σχόλιο:** Το ίδιο με το κεφάλαιο 4. Ίσως παρουσιαστεί η μετατροπή τύπων, πρέπει να έχει γίνει παραπάνω ανάλυση πάνω στους τύπους.
- Γίνεται εισαγωγή στους πίνακες.
- Με μια σειρά από δραστηριότητες βοηθά τον αναγνώστη στην εξοικείωση με τις συναρτήσεις, τον έλεγχο ροής και τις προτάσεις επανάληψης.

Το βασικό σχόλιο για αυτό το κεφάλαιο έχει να κάνει κυρίως με τη δομή του. Συγκεκριμένα, οι λύσεις σε όλες τις δραστηριότητες (λεκτικές περιγραφές, γραφικές αναπαραστάσεις και κώδικες) βρίσκονται στο τέλος του κεφαλαίου ενώ ίσως θα βοηθούσε τον αναγνώστη να είναι πιο κοντά σε κάθε δραστηριότητα το αντίστοιχο κομμάτι. Για παράδειγμα, στην ενότητα 5.5.3 και 5.5.5 γίνεται αναφορά στην 2η λεκτική περιγραφή του Hailstone Sequence, η οποία δεν έχει παρουσιαστεί μέχρι τώρα και βρίσκεται 25 σελίδες πιο κάτω. Αυτό το μπρος-πίσω ίσως κουράσει τον αναγνώστη.

Λεπτομερείς Παρατηρήσεις:

- Σελ. 4, στο γκρι κουτί, νούμερο 5: **μια** εισαγωγή
- Σελ. 4. 6η γραμμή από το τέλος: "τη νέα της τιμής" -> τη νέα της τιμή
- Σελ. 6, γραμμή 14: ένα πρόγραμμα**,** τον γνωστό
- Σελ. 9. Δράση 5.1 Τελευταία γραμμή: "μετά από τη δημιουργίας της δικής" -> μετά από τη δημιουργία...
- Σελ. 9, προτελευταία γραμμή: μιας τέτοια**ς** σύνθετης
- Ενότητα 5.5.6, γραμμή 8: πρόταση**ς** while
- Ενότητα 5.5.6, γραμμή 20: **Τ**ρίτη
- Σελ. 13. Δράση 5.3, 5.4, 5.5: "Helstone" -> Hailstone
- Σελ. 15, γκρι κουτί, νούμερο 3: λάθος στο cross reference
- Ενότητα 5.7.1, 3η γραμμή από το τέλος: Δύσκολ**ο** έργο
- Σελ. 20, στο γκρι κουτί: τρεις εκδόσεις (χωρίς ΄ στο τρεις).
- Σελ. 23 10η γραμμή: "Rebulit" -> rebuild
- Σελ. 24 9η γραμμή: "nunOfTerms"-> numOfTerms
- Σελ.35. 6η γραμμή από το τέλος: "Λεκτική προγραφή" -> λεκτική περιγραφή
- Σελ. 36. Δράση 5.1 1η γραμμή: "Μια ενναλακτική" -> μια εναλλακτική
- Στους πηγαίους κώδικες 5-4, 5-5, 5-6: χρησιμοποιείται printf(“%d”), που δεν έχει εξηγηθεί ακόμα. Ίσως θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί η displayInt() που έχει παρουσιαστεί σε προηγούμενο κεφάλαιο.
- Σελ. 45, στη γραμμή 16 του κώδικα: στο for είναι <, όχι <=
- Σελ. 52 Σχήμα 5-27: εμταγλωττιστή -> μεταγλωττιστή

- Ενότητα 5.9: DevCpp; μήπως Codeblocks;
- Ενότητα 5.14, ερώτηση 2: αλγόριθμος