

Chương 1 – CÁC CÂU ĐIỂM LIỆT

Câu 1: Will, giám đốc CNTT của công ty bạn, đã được yêu cầu cấp cho Moe quyền đọc và thay đổi tài liệu trong thư mục Stellacon Documents. Bảng sau đây cho thấy các quyền hiện tại trên thư mục được chia sẻ:

Nhóm/Người dùng	NTFS	Chia sẻ
Sales	Read	Change
Marketing	Modify	Change
R&D	Deny	Full Control
Finance	Read	Read
Tylor	Read	Change

Moe là thành viên của các nhóm Sales và Finance. Khi Moe truy cập thư mục Stellacon Documents, anh ấy có thể đọc tất cả các tệp, nhưng hệ thống không cho phép anh ấy thay đổi hoặc xóa tệp. Bạn cần làm gì để cấp cho Moe số quyền tối thiểu để thực hiện công việc của mình?

- A. Cấp cho Sales quyền Full Control cho các quyền chia sẻ.
- B. Cấp cho Moe quyền Full Control cho bảo mật NTFS.
- C. Cấp cho Finance quyền Modify cho bảo mật NTFS.
- D. Cấp cho Moe quyền Modify cho bảo mật NTFS.

Câu 2: Bạn là quản trị viên mạng của mình, bao gồm hai hệ thống Windows Server 2012 R2. Một trong các máy chủ là bộ điều khiển miền và máy chủ còn lại là máy chủ tệp để lưu trữ dữ liệu. Ổ cứng của máy chủ tệp đang bắt đầu đầy. Bạn không có khả năng cài đặt một ổ cứng khác, vì vậy bạn quyết định giới hạn dung lượng mà mọi người có trên ổ cứng. Bạn cần triển khai gì để giải quyết vấn đề của mình?

- A. Phân bổ đĩa (Disk spacing)
- B. Hạn ngạch đĩa (Disk quotas)
- C. Làm cứng đĩa (Disk hardening)
- D. Giới hạn đĩa (Disk limitations)

Câu 3: Bạn là giám đốc CNTT của công ty. Bạn đã được yêu cầu cấp cho nhóm Admin quyền đọc, thay đổi và gán quyền cho các tài liệu trong thư mục Stellacon Documents. Bảng sau đây cho thấy các quyền hiện tại trên thư mục được chia sẻ Stellacon Documents:

Nhóm/Người dùng	NTFS	Chia sẻ
Sales	Read	Change
Marketing	Modify	Change
R&D	Deny	Full Control
Finance	Read	Read
Tylor	Read	Change

Bạn cần làm gì để cấp cho nhóm Admin các quyền để thực hiện công việc của họ?

1. Cấp cho Sales quyền Full Control cho các quyền chia sẻ.
2. Cấp Full Control cho bảo mật NTFS.
3. Cấp cho Admin quyền Full Control cho các quyền chia sẻ.
4. Cấp cho Finance quyền Modify cho bảo mật NTFS.
5. Cấp cho Admin quyền Full Control cho bảo mật NTFS.

A. 1,2

B. 2,3

C. 3,4

D. 3,5

Câu 4: Bạn đã được yêu cầu cấu hình một máy Windows Server 2012 R2 Datacenter Server Core. Bạn có thể sử dụng các ứng dụng cấu hình từ xa nào để cấu hình máy chủ này từ máy của mình?

- 1.Quản lý từ xa của Windows (Windows Remote Management)
- 2.Dấu nhắc lệnh (Command prompt)
- 3.Windows PowerShell
- 4.Quản trị viên từ xa của Microsoft (Microsoft Remote Admin - MRA)

A. 1,2

B. 2,3

C. 1,4

D. 1,3

Câu 5: Bạn đã được một công ty nhỏ thuê để triển khai các hệ thống Windows Server 2012 R2 mới. Công ty muốn bạn thiết lập một máy chủ cho các vị trí thư mục chính của người dùng. Bạn sẽ thiết lập loại máy chủ nào?

A. Máy chủ PDC (PDC server)

B. Máy chủ web (Web server)

C. Máy chủ Exchange (Exchange server)

D. Máy chủ tệp (File server)

Chương 2 – CÁC CÂU ĐIỂM LIỆT

Câu 1: Bạn có một máy chủ tệp Windows Server 2012 R2 tên là FS01. FS01 đã cài đặt dịch vụ vai trò Trình quản lý Tài nguyên Máy chủ Tệp. Bạn cố gắng xóa một thuộc tính phân loại, và bạn nhận được thông báo lỗi “Thuộc tính phân loại đang được sử dụng và không thể xóa được.” Bạn cần xóa thuộc tính phân loại Chứa Thông tin Cá nhân. Bạn nên làm gì?

A. Xóa giá trị thuộc tính phân loại Chứa Thông tin Cá nhân cho tất cả các tệp.

B. Xóa quy tắc phân loại được gán thuộc tính phân loại Chứa Thông tin Cá nhân.

C. Vô hiệu hóa quy tắc phân loại được gán thuộc tính phân loại Chứa Thông tin Cá nhân.

D. Đặt các tệp có giá trị thuộc tính phân loại Chứa Thông tin Cá nhân là Có thành Không.

Câu 2: Công ty của bạn có trụ sở chính tại Colorado Springs và có một địa điểm trang web từ xa ở Tampa. Văn phòng Colorado Spring có một máy chủ tệp tên là FS01. FS01 đã cài đặt dịch vụ vai trò BranchCache cho Tệp Mạng. Văn phòng Tampa của bạn có một máy chủ tệp tên là FS02. FS02 đã được cấu hình làm máy chủ bộ đệm ẩn được lưu trữ BranchCache. Bạn cần tải trước dữ liệu từ các chia sẻ tệp trên FS01 vào bộ đệm ẩn trên FS02. Bạn đã tạo các hàm băm cho các chia sẻ tệp trên FS01. Bạn nên chạy cmdlet nào tiếp theo?

A. Export-BCCachePackage

B. Publish-BCFileContent

C. Set-BCCache

D. Add-BCDataCacheExtension

Câu 3: Isabel là một quản trị viên hệ thống cho một môi trường Active Directory đang chạy ở chế độ Gốc (Native mode). Gần đây, một số người quản lý đã báo cáo những nghi ngờ về hoạt động của người dùng và đã yêu cầu cô ấy tăng cường bảo mật trong môi trường. Cụ thể, các yêu cầu như sau:

Việc truy cập một số tệp nhạy cảm phải được ghi lại.

Việc sửa đổi một số tệp nhạy cảm phải được ghi lại.

Các quản trị viên hệ thống phải có khả năng cung cấp thông tin về những người dùng đã truy cập các tệp nhạy cảm và thời điểm họ truy cập.

Tất cả các lần thử đăng nhập cho các máy dùng chung cụ thể phải được ghi lại.

Isabel nên thực hiện các bước nào sau đây để đáp ứng các yêu cầu này?

1.Bật kiểm toán bằng công cụ Quản lý Máy tính (Computer Management).

2.Bật kiểm toán bằng công cụ Người dùng và Máy tính Active Directory (Active Directory Users and Computers).

3. Bật kiểm toán bằng công cụ Miền và Quan hệ tin cậy Active Directory (Active Directory Domains and Trusts).

4. Bật kiểm toán bằng công cụ Trình xem Sự kiện (Event Viewer).

5. Xem nhật ký kiểm toán bằng công cụ Trình xem Sự kiện (Event Viewer).

6. Xem thông tin kiểm toán bằng công cụ Quản lý Máy tính (Computer Management).

7. Bật cài đặt kiểm toán thất bại và thành công cho các tệp cụ thể được lưu trữ trên các ổ đĩa NTFS.

8. Bật cài đặt kiểm toán thất bại và thành công cho các sự kiện đăng nhập trên các tài khoản máy tính cụ thể.

A. 1,2,3,4

B. 5,6,7,8

C. 1,2,7,8

D. 2,5,7,8

Câu 4: Công ty mà bạn làm việc có một nhóm quản trị đa cấp được phân chia theo phòng ban và địa điểm. Có bốn địa điểm chính, và bạn thuộc nhóm Đông Bắc. Bạn đã được chỉ định vào nhóm quản trị chịu trách nhiệm tạo và duy trì các chia sẻ mạng cho tệp và máy in trong khu vực của bạn. Nơi làm việc cuối cùng của bạn là một mạng Windows Server 2008 lớn, nơi bạn có nhiều trách nhiệm hơn. Bạn rất hào hứng với cơ hội tìm hiểu thêm về Windows Server 2012 R2. Đối với nhiệm vụ đầu tiên, bạn đã được cung cấp một danh sách các tệp và máy in chia sẻ cần được tạo cho người dùng trong khu vực của bạn. Bạn hỏi cách tạo chúng trong Windows Server 2012 R2, và bạn được cho biết rằng quy trình tạo chia sẻ giống như với Windows Server 2008. Bạn tạo các chia sẻ và sử dụng NET USE để kiểm tra chúng. Mọi thứ có vẻ hoạt động tốt, vì vậy bạn gửi một tin nhắn rằng các chia sẻ đã có sẵn. Ngày hôm sau, bạn bắt đầu nhận được các cuộc gọi từ người dùng nói rằng họ không thể thấy bất kỳ tài nguyên nào bạn đã tạo. Lý do có khả năng nhất cho các cuộc gọi từ người dùng là gì?

A. Bạn đã quên bật NetBIOS cho các chia sẻ.

B. xuất

C. Bạn cần xuất bản các chia sẻ trong thư mục.

D. Các chia sẻ sẽ xuất hiện trong khoảng thời gian sao chép bình thường.

Câu 5: Bạn yêu cầu một trong những kỹ thuật viên của mình lấy địa chỉ IPv6 của một máy Windows Server 2012 R2 mới, và cô ấy đưa cho bạn một ghi chú có FE80::0203:FFFF:FE11:2CD trên đó. Bạn có thể biết được gì từ địa chỉ này?

1. Đây là một địa chỉ IPv6 duy nhất toàn cục.

2. Đây là một địa chỉ IPv6 liên kết cục bộ.

3. Đây là một địa chỉ IPv6 đa hướng.

4. Ở định dạng EUI-64, bạn có thể thấy địa chỉ MAC của nút.

5. Ở định dạng EUI-64, bạn có thể thấy địa chỉ IPv4 của nút.

A. 1,2

B. 3,4

C. 4,5

D. 2,4

Câu 6: Bạn là một quản trị viên CNTT quản lý một môi trường chạy nhiều máy chủ Windows Server 2012 R2 từ nhiều địa điểm trang web trên khắp Hoa Kỳ. Các máy Windows Server 2012 R2 của bạn sử dụng bộ nhớ iSCSI. Các quản trị viên khác báo cáo rằng rất khó để định vị các tài nguyên iSCSI có sẵn trên mạng. Bạn cần đảm bảo các quản trị viên khác có thể dễ dàng truy cập tài nguyên iSCSI bằng cách sử dụng một kho lưu trữ tập trung. Bạn nên triển khai tính năng nào?

A. Tính năng Nhà cung cấp Lưu trữ Đích iSCSI (iSCSI Target Storage Provider).

B. Tính năng Quản lý Lưu trữ Dựa trên Tiêu chuẩn của Windows (Windows Standards-Based Storage Management).

C. Tính năng vai trò Máy chủ Đích iSCSI (iSCSI Target Server).

D. Tính năng dịch vụ Máy chủ iSNS (iSNS Server service).

Chương 3 – CÁC CÂU ĐIỂM LIỆT

Câu 1: Bạn là quản trị viên mạng cho một công ty trong danh sách Fortune 500. Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các máy tính khách tại cơ sở trung tâm. Bạn muốn đảm bảo rằng tất cả các máy tính khách đều có phần mềm mới nhất được cài đặt cho hệ điều hành của chúng, bao gồm phần mềm trong các danh mục Cập nhật Quan trọng và Gói Dịch vụ, Dòng Windows Server 2012 R2, và Cập nhật Trình điều khiển. Bạn muốn tự động hóa quy trình càng nhiều càng tốt, và bạn muốn các máy tính khách tải xuống các bản cập nhật từ một máy chủ trung tâm mà bạn đang quản lý. Bạn quyết định sử dụng Windows Server Update Services (WSUS). Phần mềm máy chủ WSUS đã được cài đặt trên một máy chủ có tên là WSUSServer. Bạn muốn kiểm tra máy chủ WSUS trước khi thiết lập các chính sách nhóm trong miền. Bạn cài đặt Windows 8. Cần phải thực hiện mục đăng ký nào sau đây để máy khách chỉ định rằng nó nên sử dụng WSUSServer cho Windows Update?

A. Sử dụng HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU\UseWUSever và chỉ định dữ liệu 0.

Sử dụng HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU\WUSever và chỉ định http://WSUSServer.

B. Sử dụng HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU\UseWUSever và chỉ định 1 cho dữ liệu.

Sử dụng HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\WUSever và chỉ định http://WSUSServer.

C. Sử dụng HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU\WUSever và chỉ định WSUSServer.

Sử dụng HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\WUSever và chỉ định WSUSServer.

D. Sử dụng HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\WUSever và chỉ định WSUSServer.

Sử dụng HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU\UseWUSever và chỉ định dữ liệu 0.

Câu 2: Bạn là quản trị viên mạng cho công ty của mình. Mạng bao gồm một miền Active Directory duy nhất. Tất cả các máy chủ chạy Windows Server 2012 R2. Tất cả các máy tính khách chạy Windows 7. Công ty có 16 nhân viên bán hàng di động, tất cả đều là thành viên của nhóm cục bộ Power Users trên máy tính của họ. Từ 6 giờ tối đến 7 giờ sáng, máy tính xách tay của các nhân viên bán hàng thường bị tắt và ngắt kết nối khỏi mạng công ty. Máy tính của các nhân viên bán hàng di động phải nhận các bản cập nhật phần mềm hàng ngày với sự tương tác tối thiểu của người dùng. Trong khi xác minh các bản cập nhật gần đây trên một trong những máy tính xách tay, bạn nhận thấy rằng các bản cập nhật từ máy chủ Windows Update đã không được áp dụng. Trên tab Automatic Updates của hộp thoại System Properties của máy tính di động, bạn nên làm gì để đảm bảo rằng các bản cập nhật phần mềm được áp dụng cho máy tính?

1. Đặt thời gian đã lên lịch thành mỗi ngày lúc 12 giờ sáng.

2. Chọn tùy chọn Tự động tải xuống các bản cập nhật và cài đặt chúng theo lịch trình mà tôi chỉ định.

3. Chọn tùy chọn Thông báo cho tôi trước khi tải xuống bất kỳ bản cập nhật nào và thông báo lại cho tôi trước khi cài đặt chúng trên máy tính của tôi.

4.Chọn hộp kiểm Giữ cho máy tính của tôi được cập nhật.

5.Chọn tùy chọn Tự động tải xuống các bản cập nhật và thông báo cho tôi khi chúng sẵn sàng để cài đặt.

6.Đặt thời gian đã lên lịch thành mỗi ngày lúc 12 giờ trưa.

A. 1,2,3

B. 4,5,6

C. 2,3,4

D. 2,4,6

Chương 4 – CÁC CÂU ĐIỂM LIỆT

Câu 1: Một quản trị viên hệ thống đang có kế hoạch triển khai các đối tượng Chính sách Nhóm trong môi trường Active Directory Windows Server 2012 R2 mới. Để đáp ứng nhu cầu của tổ chức, anh ấy quyết định triển khai một hệ thống phân cấp các cài đặt Chính sách Nhóm. Anh ấy có thể gán các cài đặt Chính sách Nhóm ở các cấp độ nào sau đây?

1.Sites (Trang)

2.Domains (Miền)

3.Organizational units (Đơn vị tổ chức)

4.Local system (Hệ thống cục bộ)

A. 1

B. 1,2

C. 1,2,3

D. 1,2,3,4

Câu 2: Bạn là quản trị viên mạng cho tổ chức của mình. Một chính sách công ty mới đã được ban hành, theo đó nếu người dùng nhập sai mật khẩu ba lần trong vòng 5 phút, họ sẽ bị khóa trong 30 phút. Bạn cần đặt ba hành động nào để tuân thủ chính sách này?

1.Đặt Thời gian khóa tài khoản là 5 phút.

2.Đặt Thời gian khóa tài khoản là 30 phút.

3.Đặt cài đặt Ngưỡng khóa tài khoản là 3 lần đăng nhập không hợp lệ.

4.Đặt cài đặt Ngưỡng khóa tài khoản là 30 phút.

5.Đặt cài đặt Đặt lại bộ đếm khóa tài khoản là 5 phút.

6.Đặt cài đặt Đặt lại bộ đếm khóa tài khoản là 3 lần.

A. 1,2,3

B. 4,5,6

C. 2,3,4

D. 2,3,5

Chương 5 – CÁC CÂU ĐIỂM LIỆT

Câu 1: Alexis là một quản trị viên hệ thống cho một môi trường Active Directory chứa bốn miền. Gần đây, một số người quản lý đã báo cáo những nghi ngờ về hoạt động của người dùng và đã yêu cầu cô ấy tăng cường bảo mật trong môi trường. Cụ thể, các yêu cầu như sau:

Kiểm toán các thay đổi đối với các đối tượng Người dùng có trong một OU cụ thể.

Cho phép một tài khoản người dùng đặc biệt có tên là Audit xem và sửa đổi tất cả thông tin liên quan đến bảo mật về các đối tượng trong OU đó.

Alexis nên thực hiện các bước nào sau đây để đáp ứng các yêu cầu này?

1.Chuyển đổi tất cả các ổ đĩa chứa thông tin Active Directory sang NTFS.

2.Bật kiểm toán bằng công cụ Người dùng và Máy tính Active Directory.

3.Tạo một miền Active Directory mới và tạo các quyền hạn chế cho những người dùng bị nghi ngờ trong miền này.

4.Cấu hình lại cài đặt tin cậy bằng công cụ Miền và Quan hệ tin cậy Active Directory.

5.Chỉ định các tùy chọn kiểm toán cho OU bằng công cụ Người dùng và Máy tính Active Directory.

6.Sử dụng Trình hướng dẫn Ủy quyền Kiểm soát để cấp các quyền thích hợp để xem và sửa đổi các đối tượng trong OU cho tài khoản người dùng Audit.

A. 1,2,3

B. 4,5,6

C. 2,3,4

D. 2,5,6

Câu 2: Crystal là một quản trị viên hệ thống cho một môi trường Active Directory đang chạy ở chế độ Gốc (Native mode). Gần đây, một số người quản lý đã báo cáo những nghi ngờ về hoạt động của người dùng và đã yêu cầu cô ấy tăng cường bảo mật trong môi trường. Cụ thể, các yêu cầu như sau:

Việc truy cập một số tệp nhạy cảm phải được ghi lại.

Việc sửa đổi một số tệp nhạy cảm phải được ghi lại.

Các quản trị viên hệ thống phải có khả năng cung cấp thông tin về những người dùng đã truy cập các tệp nhạy cảm và thời điểm họ truy cập.

Tất cả các lần thử đăng nhập cho các máy dùng chung cụ thể phải được ghi lại.

Crystal nên thực hiện các bước nào sau đây để đáp ứng các yêu cầu này?

1. Bật kiểm toán bằng công cụ Quản lý Máy tính.

2. Bật kiểm toán bằng công cụ Người dùng và Máy tính Active Directory.

3. Bật kiểm toán bằng công cụ Miền và Quan hệ tin cậy Active Directory.

4. Bật kiểm toán bằng công cụ Trình xem Sự kiện.

5. Xem nhật ký kiểm toán bằng công cụ Trình xem Sự kiện

6. Xem thông tin kiểm toán bằng công cụ Quản lý Máy tính.

7. Bật cài đặt kiểm toán thất bại và thành công cho các tệp cụ thể được lưu trữ trên các ổ đĩa NTFS.

8. Bật cài đặt kiểm toán thất bại và thành công cho các sự kiện đăng nhập trên các tài khoản máy tính cụ thể

A. 1,5,7,8

B. 3,5,7,8

C. 4,5,7,8

D. 2,5,7,8

Chương 6 – CÁC CÂU ĐIỂM LIỆT

Câu 1: Bạn là quản trị viên hệ thống tại JavaCup, nơi lưu trữ một ứng dụng web nhận biết RMS mà người dùng của rừng JavaCup và rừng Boston Tea Company cần truy cập. Bạn triển khai một máy chủ AD FS duy nhất trong rừng JavaCup. Phát biểu nào sau đây là đúng về việc triển khai AD FS của bạn?

1. Bạn sẽ cấu hình một máy chủ bên tin cậy (relying-party server) trên máy chủ AD FS của JavaCup.

2. Máy chủ AD FS trong rừng Boston Tea Company hoạt động như nhà cung cấp xác nhận quyền sở hữu (claims provider).

3. Máy chủ AD FS trong rừng Boston Tea Company hoạt động như máy chủ bên tin cậy.

4. Bạn sẽ cấu hình một quan hệ tin cậy nhà cung cấp xác nhận quyền sở hữu (claims provider trust) trên máy chủ AD FS của JavaCup.

A. 1,2

B. 1,3

C. 1,4

D. 2,3

Câu 2: Công ty Channel Fishing muốn cấu hình một máy chủ CA trong DMZ để cấp chứng chỉ cho người dùng từ xa. Bạn sẽ thực hiện điều này như thế nào?

1. Bạn nên xem xét việc đưa vai trò Máy chủ Web Chính sách Đăng ký Chứng chỉ (Certificate Enrollment Policy Web Server) vào giải pháp.

2. Bạn nên xem xét việc đưa trình phản hồi trực tuyến (online responder) vào giải pháp.

3. Bạn nên xem xét việc đưa Dịch vụ Đăng ký Thiết bị Mạng (Network Device Enrollment Service) vào giải pháp.

4. Bạn nên xem xét việc đưa dịch vụ web vào giải pháp.

5. Bạn nên xem xét việc đưa Dịch vụ Web Đăng ký Chứng chỉ (Certificate Enrollment Web Service) vào giải pháp.

6. Bạn nên xem xét việc đưa dịch vụ Đăng ký Web (Web Enrollment) vào giải pháp.

A. 1,2

B. 3,4

C. 5,6

D. 1,5

Câu 3: Ứng dụng nào sau đây sẽ phù hợp hơn trên một cụm Cân bằng tải mạng thay vì một cụm chuyển đổi dự phòng?

1. SQL Server

2. Trang web

3. Máy chủ cơ sở dữ liệu

4. Dịch vụ Terminal

A. 1,2

B. 1,3

C. 1,4

D. 2,4

Câu 4: Ứng dụng nào sau đây sẽ phù hợp hơn trên một cụm chuyển đổi dự phòng thay vì một cụm cân bằng tải mạng?

1. SQL Server

2. Trang web

3. Máy chủ Hộp thư Exchange

4. Dịch vụ VPN

A. 1,2

B. 1,3

C. 1,4

D. 2,4

Chương 7 – CÁC CÂU ĐIỂM LIỆT

Câu 1: Bạn là quản trị viên mạng cho một công ty có hai văn phòng; một ở Bờ Đông và một ở Bờ Tây. Thông tin bán hàng cần được gửi từ văn phòng Bờ Đông đến văn phòng Bờ Tây một cách thường xuyên, và một số thông tin về lương và báo cáo kế toán cần được gửi trở lại Bờ Đông. Chủ sở hữu của công ty bạn đã đọc những câu chuyện trên báo về các vấn đề bảo mật trên Internet và từ chối cho phép bất kỳ thông tin nào của công ty đi qua Internet, bất kể bạn nói bao nhiêu về việc bảo mật các đường truyền đó. Việc liên lạc giữa các trang web diễn ra khoảng một lần một tuần. Bạn sẽ thực hiện các bước nào để đảm bảo xác thực an toàn và truyền tải an toàn mà không tốn quá nhiều tiền?

1. Cấu hình PAP làm phương thức xác thực giữa các máy chủ.

2. Cài đặt RRAS trên một máy chủ ở mỗi địa điểm và giữ cho đường dây luôn mở bằng kết nối ISDN sẽ luôn có sẵn để liên lạc.

3. Cài đặt RRAS trên một máy chủ ở mỗi địa điểm và cấu hình quay số theo yêu cầu để mở kết nối mỗi khi có đường truyền.

4. Cấu hình CHAP làm phương thức xác thực giữa các máy chủ.

5. Cấu hình MS-CHAPv2 làm phương thức xác thực giữa các máy chủ.

6. Cấu hình IPsec làm phương thức mã hóa giữa các máy chủ.

7. Cấu hình MPPE làm phương thức mã hóa giữa các máy chủ.

8. Cấu hình L2TP làm phương thức mã hóa giữa các máy chủ.

A. 1,2,3

B. 3,4,5

C. 6,7,8

D. 3,5,7

Câu 2: Công ty của bạn có văn phòng ở năm địa điểm trên toàn quốc. Hầu hết hoạt động của người dùng là cục bộ trong mạng của chính họ. Thỉnh thoảng, một số người dùng ở một địa điểm cần gửi thông tin bí mật đến một trong bốn địa điểm khác hoặc để lấy thông tin từ một trong số đó. Việc liên lạc giữa các địa điểm từ xa là không thường xuyên và tương đối không thường xuyên, vì vậy bạn đã cấu hình RRAS để sử dụng các đường dây quay số theo yêu cầu để thiết lập các kết nối. Yêu cầu duy nhất của ban quản lý là bất kỳ thông tin liên lạc nào giữa các địa điểm văn phòng phải được bảo mật một cách thích hợp. Bạn nên thực hiện các bước nào sau đây để đảm bảo tuân thủ yêu cầu này?

1. Cấu hình CHAP trên tất cả các máy chủ RRAS.

2. Cấu hình PAP trên tất cả các máy chủ RRAS.

3.Cấu hình MPPE trên tất cả các máy chủ RRAS.

4.Cấu hình L2TP trên tất cả các máy chủ RRAS.

5.Cấu hình MS-CHAPv2 trên tất cả các máy chủ RRAS

A. 3,1

B. 3,2

C. 3,4

D. 3,5

Chương 8 – CÁC CÂU ĐIỂM LIỆT

Câu 1: Christina chịu trách nhiệm quản lý lưu lượng sao chép Active Directory cho một tổ chức cỡ vừa. Hiện tại, môi trường được cấu hình với một trang duy nhất và các cài đặt mặc định để sao chép. Trang này chứa hơn 50 bộ điều khiển miền, và các quản trị viên hệ thống thường xuyên thực hiện các thay đổi đối với cơ sở dữ liệu Active Directory. Gần đây, các quản trị viên mạng đã phàn nàn rằng lưu lượng Active Directory đang tiêu thụ một lượng lớn băng thông mạng giữa các phân của mạng được kết nối bằng các liên kết chậm. Thông thường, lượng lưu lượng sao chép là hợp lý, nhưng gần đây người dùng đã phàn nàn về hiệu suất mạng chậm trong một số giờ nhất định trong ngày.

Christina đã được yêu cầu giảm bớt vấn đề trong khi đáp ứng các yêu cầu sau:

Có thể kiểm soát chính xác thời điểm sao chép xảy ra.

Có thể dựa trên sao chép Active Directory trên cơ sở hạ tầng mạng vật lý.

Thực hiện các thay đổi mà không cần tạo hoặc xóa bất kỳ bộ điều khiển miền nào.

Hai trong số các bước nào sau đây Christina có thể thực hiện để đáp ứng các yêu cầu này?

1.Tạo và xác định các đối tượng Kết nối chỉ định các giờ trong đó sao chép sẽ xảy ra.

2.Tạo nhiều liên kết trang.

3.Tạo một cầu nối liên kết trang.

4.Tạo các trang Active Directory mới phản ánh cấu trúc liên kết mạng vật lý.

5.Cấu hình một máy chủ tại mỗi trang mới để hoạt động như một máy chủ đầu cầu.

A. 1,2

B. 1,3

C. 1,4

D. 1,5

Câu 2: Daniel chịu trách nhiệm quản lý lưu lượng sao chép Active Directory cho một tổ chức cỡ vừa đã triển khai một miền Active Directory duy nhất. Hiện tại, môi trường được cấu hình với hai trang và các cài đặt mặc định để sao chép. Mỗi trang bao gồm 15 bộ điều khiển miền. Gần đây, các quản trị viên mạng đã phàn nàn rằng lưu lượng Active Directory đang sử dụng một lượng lớn băng thông mạng có sẵn giữa hai trang. Daniel đã được yêu cầu đáp ứng các yêu cầu sau:

Giảm lượng lưu lượng mạng giữa các bộ điều khiển miền trong hai trang.

Giảm thiểu lượng thay đổi đối với cấu trúc liên kết trang hiện tại.

Không yêu cầu thay đổi đối với cơ sở hạ tầng mạng vật lý hiện có.

Daniel quyết định rằng sẽ hiệu quả nhất khi cấu hình các bộ điều khiển miền cụ thể trong mỗi trang sẽ nhận phần lớn lưu lượng sao chép từ trang kia. Giải pháp nào sau đây đáp ứng các yêu cầu?

A. Tạo các trang bổ sung chỉ được thiết kế cho lưu lượng sao chép và di chuyển các bộ điều khiển miền hiện có đến các trang này.

B. Tạo nhiều liên kết trang giữa hai trang.

C. Tạo một cầu nối liên kết trang giữa hai trang.

D. Cấu hình một máy chủ tại mỗi trang để hoạt động như một máy chủ đầu cầu ưu tiên.