

i高专家小程序项目分析报告

基于已登录状态的小程序界面审计和 H5 复刻实施结果 | 2026-06-23

一、项目目标

本项目围绕“i高专家生长发育”小程序完成三个交付：使用 H5 复刻主要界面，使用 HTML 生成项目分析报告并转换为 PDF，将工程同步到 Thunder-Agent 的 GitHub 仓库并发布远程可访问地址。

12

关键截图证据

4

主导航页面

5

高优先级建议


1

静态 H5 工程

二、审计范围

审计覆盖首页、打卡、服务、我的、添加孩子表单，以及年度分析报告、健康测评、健康档案、记录时光等入口的未添加孩子状态。审计过程中没有填写儿童敏感信息，没有允许定位，没有提交表单，没有上传、支付或删除数据。

三、截图证据总览



图：本轮审计捕获的 12 个关键页面状态。

四、步骤健康度

步骤	页面/状态	健康度	说明
1	首页	中等	视觉亲和，核心入口清晰，但空状态说明不足。
2	打卡页	中等偏弱	有每日目标和饮食打卡，但无孩子/无目标时缺少下一步。
3	服务页定位弹窗	弱	刚进入服务页即请求定位，授权时机偏早。
4	服务页内容	中等	内容以科普文章为主，与“服务”命名有预期差。
5	我的页	较好	添加孩子、设备、签到、积分等入口完整。
6	我的页下半部分	较好	订单、方案、报告、儿保记录、客服、反馈等支撑入口齐全。
7	添加孩子	弱	首屏要求儿童身份证号，但缺少用途和隐私说明。
8	报告/测评/档案/相册入口	中等	有阻断弹窗，但多个入口使用同一文案，功能价值不够具体。

五、主要发现

1. 首次体验被“先添加孩子”卡住

首页绝大多数核心功能都依赖添加孩子，但页面没有充分解释添加孩子后能获得什么，也没有展示可先体验的轻量路径。用户会在“被要求交资料”前缺少明确收益感。

2. 儿童身份证号字段信任成本高

添加孩子页要求照片、姓名、昵称、身份证号、性别、生日。对儿童健康产品而言，身份证号是敏感信息，必须说明用途、保存方式、是否必填和隐私保护措施。

3. 阻断弹窗泛化

年度报告、健康测评、健康档案、记录时光都使用同一“添加宝宝后可获得”弹窗。这样能降低开发成本，但会削弱每个功能的独立价值说明。

4. 定位授权请求过早

服务页进入即弹出定位授权，而当前服务页主要显示科普内容。用户没有看到位置权限的直接价值，容易拒绝或降低信任。

5. 打卡页空状态引导不足

打卡页出现每日目标、一键打卡和饮食打卡，但没有孩子信息时，页面没有明确说明要先设置什么、为什么现在不能完成完整打卡。

六、优先级建议

P0 补充添加孩子页隐私说明。

如果身份证号不是强制，建议改为非必填；如果强制，必须说明用途和数据保护方式。

P1 重写首页空状态。

在“添加孩子”附近说明添加后可生成成长档案、测评结果和身高管理建议。

P1 为四个核心入口定制阻断文案。

报告、测评、档案、相册分别说明需要哪些信息、添加后会看到什么结果。

P2 延后定位授权。

等用户点击附近机构、线下服务或预约入口时，再解释并请求定位。

P2 优化打卡页无目标状态。

提示“先添加孩子并设置成长目标”，弱化或禁用一键打卡。

七、可访问性风险

- 部分浅灰小字对比度偏低，例如“记录宝贝成长时光”和文章时间。
- 图标按钮较多，截图无法证明是否有可读标签，需要开发工具继续检查。
- 弹窗卖点文字较小，老年家长或低视力用户阅读压力较大。
- 仅凭截图无法确认读屏顺序、键盘焦点和触控目标尺寸。

八、H5 复刻说明

H5 工程以静态方式复刻小程序主要界面，包含底部导航切换、添加孩子表单页、未添加孩子弹窗、服务页定位弹窗模拟和提示 Toast。复刻不连接真实后端，不保存儿童信息，不调用真实定位，不产生外部数据提交。

结论：小程序主功能方向清楚，但需要先解决敏感信息信任、空状态引导和权限请求时机问题，才能降低首次使用流失。