




2026

TEST SUMMARY REPORT

From: G177

VERSION 1.0

Document Versions

Version	Date	Author	Changes
1.0	11.04.2026	Yershova Natalia	Creating document, Table of Content, Description, About application, Scope of testing, Out of Scope, Acceptance testing criteria
1.1	13.04.2026	Zubkova Olexandra	Metric, Testing types
1.2	15.04.2026	Kasyanenko Kyrylo	Test environment, Lessons learned, Recommendations, Best practices, Coverage matrix
1.3	17.04.2026	Kotkov Bohdan	Check-list, Conclusion

Table of Content

TEST SUMMARY REPORT

Document Versions.....	1
Table of Content.....	2
Description.....	3
About application.....	3
Scope of testing.....	4
Що було протестовано.....	4
Що не було протестовано.....	6
Acceptance testing criteria.....	8
Metrics.....	9
Testing types.....	17
Test environment.....	18
Lessons learned.....	19
Recommendations.....	20
Best practices.....	22
Coverage matrix.....	23
Check-list.....	24
Conclusion.....	57

Description

Test Summary Report — це фінальний артефакт тестування ListBoxer, що консолідує результати верифікації продукту. Цей звіт підбиває підсумки циклу тестування застосунку **ListBoxer**, надаючи повну картину проведених перевірок та їхньої успішності. Його основна **мета**: аналіз поточної якості ПЗ та прийняття обґрунтованого рішення щодо його готовності до релізу. У звіті деталізовано статистику виконання тестів, стан виявлених багів, актуальний статус ключових функцій та оцінку ризиків, що мають критичне значення для релізу застосунку.

About application

ListBoxer — це програмне забезпечення, призначене для менеджмента та автоматизованого впорядкування масивів даних. Функціонал застосунку дозволяє формувати універсальні алфавітно-цифрові списки, використовуючи три основні режими обробки: алфавітний, числовий та змішаний. Продукт підтримує повний цикл операцій з даними (створення, редагування, збереження та видалення), а також забезпечує гнучкість управління через систему користувацьких фільтрів та інтуїтивний інтерфейс. Ефективність інструменту базується на поєднанні точності алгоритмів сортування та можливості адаптації налаштувань під конкретні завдання користувача.

Scope of testing

Що було протестовано:

Функціональне тестування ListBoxer

1. Основні функції:

- Створення універсальних алфавітно-цифрових списків.
- Модифікація списків.
- Зберігання списків у вигляді файлів на диску.
- Відкриття та видалення списків.

2. Режими роботи:

- Алфавітний режим.
- Цифровий режим.
- Змішаний режим.

3. Елементи управління:

- Кнопки "Clear List" та "Add to List".
- Option buttons для вибору порядку сортування.
- Checkboxes для вибору режиму роботи.

4. Управління відображенням інформації (фільтри):

- Фільтри в залежності від режиму роботи (Алфавітний, Цифровий, Змішаний).

5. Сортування інформації в списках:

- За зростанням.
- За спаданням.

6. Додавання та видалення рядків в списку:

- Додавання за допомогою кнопки "Add to List".
- Додавання за допомогою клавіші "ENTER".
- Кнопка "Clear List".

7. Скасування останньої дії:

- За допомогою команди Undo у меню "Edit".

8. Контекстна довідка та опис програми:

- Виклик контекстної довідки для кожного елемента управління.

9. Можливість виклику опису програми через меню "Help".

10. Гарячі клавіші та контекстне меню:

- Визначення гарячих клавіш та включення контекстного меню.

Нефункціональне тестування ListBoxer

Reliability testing ListBoxer (Тестування надійності):

1. Перевірка ListBoxer на завершеність (Maturity).
2. Перевірка ListBoxer на доступність (Availability).
3. Recovery Testing (Тестування відновлення).
 - 3.1 Перевірка ListBoxer на відновлюваність після вимкнення електроенергії.
 - 3.2 Перевірка ListBoxer на відновлюваність після симуляція збою операційної системи.

Out of Scope

Що не було протестовано:

1. Продуктивність та масштабованість (Performance & Scalability)

- **Тестування навантаження (Load Testing):** Не перевірялася стабільність роботи програми при одночасному відкритті великої кількості списків або при роботі з файлами екстремально великого розміру (наприклад, понад 50 000 записів).
- **Стрес-тестування (Stress Testing):** Не проводилися перевірки поведінки системи в умовах критичного дефіциту ресурсів (мінімальний обсяг вільної оперативної пам'яті або відсутність місця на жорсткому диску).

2. Безпека та захист даних (Security)

- **Шифрування:** Відсутнє тестування шифрування локальних файлів зі списками. Дані зберігаються у відкритому вигляді, що є ризиком для конфіденційності.
- **Розширені функції безпеки:** Двофакторна автентифікація (2FA), керування правами доступу та захист від несанкціонованого копіювання даних не реалізовані та не перевірялися.

3. Портативність та сумісність (Portability & Compatibility)

- **Підтримка ОС:** Окрім Windows 7 та 10, робота на інших операційних системах (Windows 11, macOS, Linux) не тестувалася.
- **Кросплатформеність:** Мобільні версії для Android та iOS не розроблялися та не проходили перевірку.
- **Інсталяція та перенесення:** Не перевірялася можливість роботи програми як "portable" версії (запуск з флеш-накопичувача без інсталяції в систему).

4. Зручність супроводу (Maintainability)

- **Логування та діагностика:** Система збору технічних логів для відстеження помилок у клієнтів не була об'єктом тестування.
- **Автоматичне оновлення:** Механізм доставки та встановлення патчів/нових версій (Auto-update) не протестований; оновлення можливе лише шляхом повної переінсталяції.

5. Інтеграції та розширення (Integration & Extensibility)

- **Зовнішні сервіси:** Інтеграція з хмарними сховищами (Google Drive, Dropbox) для автоматичної синхронізації списків не проводилася.
- **Система плагінів:** Можливість розширення функціонала через сторонні модулі або API не тестувалася.

6. Локалізація та інтерфейс (L10n & UI Customization)

- **Багатомовність:** Підтримка мов, окрім англійської, відсутня. Тестування відображення шрифтів з підтримкою кирилиці або ієрогліфів не проводилося.
- **Кастомізація:** Повне налаштування зовнішнього вигляду (зміна тем, шрифтів, кольорової гами користувачем) не входить до поточного релізу.

Acceptance testing criteria

Всі вимоги, зазначені у специфікації, були успішно перевірені та протестовані.	Done
Всі визначені в документації функції та можливості програмного забезпечення працюють правильно і без помилок.	Not done
Всі звіти та виведення інформації відображаються коректно і відповідають вимогам користувача.	Not done
Всі процедури відновлення даних та резервного копіювання успішно виконані та протестовані.	Not done
Всі аспекти використання графічного інтерфейсу (GUI) відповідають специфікаціям та є інтуїтивно зрозумілими для користувачів.	Done
Продуктивність програмного забезпечення задовольняє потреби користувачів і відповідає зазначеним у вимогах показникам.	Not done
Всі повідомлення про помилки або попередження коректно відображаються та містять зрозумілу інформацію для користувачів.	Not done
Усі документи та ресурси, пов'язані з програмним забезпеченням, були відповідно оновлені та документовані.	Done
Всі регулярні та автоматизовані завдання підтримки та адміністрування працюють належним чином.	Not done
Програмне забезпечення пройшло необхідні випробування на надійність та стійкість до великої кількості одночасних користувачів.	Not done
Усі інструкції користувача та документація знаходяться в актуальному стані та легко доступні.	Not done
Програмне забезпечення успішно проходить всі процедури різних видів тестування (функціонального, інтеграційного, відмовостійкості тощо).	Not done
Під час процесу тестування були вирішені всі супутні проблеми, що виникли під час розробки програмного забезпечення.	Not done
Усі аспекти безпеки і захисту персональних даних відповідають стандартам та вимогам.	Not done


Metrics

	<u>B</u>	<u>C</u>	<u>T</u>
2.01 Основні функції	0	0	2
2.02 Режими роботи	0	0	7
2.03 Елементи управління	0	0	1
2.04 Управління відображенням введеної інформації (фільтри)	0	0	7
2.05 Сортування інформації, яка відображена у списках	0	2	5
2.06 Додавання рядку у список	0	0	4
2.07 Видалення інформації	0	0	1
2.08 Відміна останньої дії	0	0	2
2.09 Контекстна довідка	0	0	1
2.10 Виклик опису програми	0	0	0
2.11 Гарячі клавіші	0	0	6
В сумі:	0	2	36


Пояснення: B – кількість знайдених блокуючих дефектів; C – кількість знайдених критичних дефектів; T – сумарна кількість знайдених дефектів

Bugs priorities

Bug priorities	
Critical	2
Major	14
Medium	1
Trivial	4
Minor	15



Metrics



Тест-кейс	Опис вимог	Пріоритет	Помилка	Баг-репорт
<u>TESPG177-400</u>	Перевірка функції режим роботи "Alphabetic". Текстове поле порожнє	Major	У режимі «Alphabetic» текстове поле приймає «empty» та при натисканні на кнопку «Add to List» створює новий запис.	<u>TESPG177-384</u>
<u>TESPG177-408</u>	Перевірка функції режим роботи "Alphabetic". Введення символів верхнього ряду англійської розкладки: ! @ # \$ % ^ & * () _ +	Trivial	У режимі роботи «Alphabetic» текстове поле приймає заборонений символ \$.	<u>TESPG177-386</u>
<u>TESPG177-432</u>	Перевірка функції режим роботи "Numerical". Тип даних: дробові числа	Trivial	У режимі роботи «Numerical» текстове поле не приймає дробові цифри, так як не може прийняти крапку та кому.	<u>TESPG177-387</u>
<u>TESPG177-437</u>	Перевірка функції режим роботи "Numerical". Введення у текстове поле значення більшого за максимально допустиме	Minor	У режимі роботи «Numerical» текстове поле приймає значення 10000, що більше за максимально допустиме (9999). При натисканні на кнопку «Add to List» створює новий запис.	<u>TESPG177-388</u>
<u>TESPG177-453</u>	Перевірка функції режим роботи "Змішаний". Введення у текстове поле значення більшого за максимально допустиме	Minor	У режимі роботи «Змішаний» текстове поле приймає значення 10000, що більше за максимально допустиме (9999). При натисканні на кнопку «Add to List» створює новий запис. Кількість записів у «Records in list» та «Total records» змінюються з 0 на 1.	<u>TESPG177-389</u>
<u>TESPG177-455</u>	Перевірка функції режим роботи "Змішаний". Текстове поле порожнє	Major	У режимі роботи «Змішаний» текстове поле приймає «empty» та при натисканні на кнопку «Add to List» створює новий порожній запис.	<u>TESPG177-390</u>

TESPG177-457	Перевірка функції режим роботи "Змішаний". Введення символів верхнього ряду англійської розкладки: ! @ # \$ % ^ & * () _ +	Trivial	У режимі роботи «Змішаний» текстове поле приймає заборонений символ \$. При натисканні на кнопку «Add to List» створює новий запис. Кількість записів у «Records in list» та «Total records» змінюється з 0 на 1.	TESPG177-391
TESPG177-463	Перевірка відображення фільтрів в алфавітному режимі роботи: <none> <All> <a-m> <n-z>	Minor	При натисканні на dropdown, програма відображає всі доступні фільтри для режиму "Numeric", а саме: <none> <All> <a-m> <n-z>, а також зайвий фільтр з пустим значенням який можна обрати	TESPG177-467
TESPG177-464	Перевірка відображення фільтрів в цифровому режимі : <none> <All> <0-100> <101-200> <201-300> <301-9999>	Minor	При натисканні на dropdown, програма відображає всі доступні фільтри для режиму "Numeric", а саме: <none> <All> <0-100> <101-200> <201-300> <301-9999>, а також зайвий фільтр з пустим значенням який можна обрати	TESPG177-466
		Minor	У списку варіант фільтрації "301-9999" має назву "300-9999"	TESPG177-469
TESPG177-515	Перевірка робити фільтра <301-9999> в цифровому режимі (список, що містить число "10000")	Minor	У списку відображається число "10000"	TESPG177-516
TESPG177-465	Перевірка відображення фільтрів в змішаному режимі: <none> <All> <0-100> <101-200> <201-300> <301-9999> <a-m> <n-z>	Minor	При натисканні на dropdown, програма відображає всі доступні фільтри для режиму "Alphabetic and Numeric", а саме: <none> <All> <0-100> <101-200> <201-300> <301-9999> <a-m> <n-z>, а також зайвий фільтр з пустим значенням який можна обрати	TESPG177-468
		Minor	У списку варіант фільтрації "301-9999" має назву "300-9999"	TESPG177-470

TESPG177-578	Перевірка фільтру сортування інформації за зростанням (ascending) в режимі Numeric "301-9999"	Major	В режимі "Numeric" при натисканні на dropdown list "Range", фільтр "301-9999" вказано з помилкою.	TESPG177-579
TESPG177-617	Перевірка фільтру сортування інформації за зростанням (ascending) в режимі Numeric "301-9999"	Major	В режимі Numeric <301-9999>, текстове поле приймає значення 10000, що є більше за допустиме <9999>. При натисканні "Add to List" створюється новий запис.	TESPG177-618
TESPG177-628	Перевірка фільтру сортування інформації за спаданням (descending) в режимі Alphabetic "All"	Critical	В режимі Alphabetic <all> при введенні значень і додавання їх до списку, під час сортування за спаданням "descending" - порушено послідовність сортування. Передостаннє і останнє значення відображаються некоректно, змінені місцями.	TESPG177-636
TESPG177-641	Перевірка фільтру сортування інформації за спаданням (descending) в режимі Numeric "All"	Critical	В режимі Numeric <all> при введенні значень і додавання їх до списку, під час сортування за спаданням "descending" - порушено послідовність сортування. Передостаннє і останнє значення відображаються некоректно, змінені місцями.	TESPG177-642
TESPG177-646	Перевірка фільтру сортування інформації за спаданням (descending) в режимі Numeric "301-9999"	Major	"В режимі Numeric <301-9999> при введенні значень і додавання їх до списку, під час сортування за спаданням ""descending"" - порушено послідовність сортування. Передостаннє і останнє значення відображаються некоректно, змінені місцями. В режимі Numeric <301-9999>, текстове поле приймає значення 10000, що є більше за допустиме <9999>. При натисканні ""Add to List"" створюється новий запис."	TESPG177-647

<u>TESPG177-592</u>	Перевірити, що після відкриття список містить коректні збережені дані	Major	Відкритий список не містить раніше збережених даних. Після відкриття збереженого списку, програма пропускає перший запис ігноруючи його.	<u>TESPG177-683</u>
<u>TESPG177-608</u>	Перевірити що option button "Descending" у групі Sort Order сортує порядок списку за спаданням	Major	У групі Sort Order, option button "Descending" не сортує список коректно за спаданням	<u>TESPG177-684</u>
<u>TESPG177-622</u>	Перевірити поведінку програми при натисканні Add to List з порожнім полем вводу	Minor	Кнопка "Add to List" дозволяє додати порожній елемент у список	<u>TESPG177-685</u>
<u>TESPG177-624</u>	Перевірити поведінку програми при натисканні Enter з порожнім полем вводу	Minor	Натискання Enter додає порожній елемент у список при пустому полі вводу	<u>TESPG177-686</u>
<u>TESPG177-625</u>	Перевірити багаторазове швидке натискання кнопки Add to List	Minor	Багаторазове швидке натискання "Add to List" додає елементи у список без будь яких обмежень чи попереджень що нічого не вказано у полі вводу	<u>TESPG177-687</u>
<u>TESPG177-626</u>	Перевірити багаторазове швидке натискання клавіші Enter	Minor	Багаторазове швидке натискання клавіші ENTER на клавіатурі додає елементи у список без будь яких обмежень чи попереджень що нічого не вказано у полі вводу	<u>TESPG177-688</u>
<u>TESPG177-630</u>	Перевірити можливість видалення всієї введеної інформації після додавання одного елемента	Major	Button "Clear List" не видаляє інформацію зі списку після додавання одного елемента. Кнопка залишається сірою і з нею неможна взаємодіяти	<u>TESPG177-689</u>

<u>TESPG177-651</u>	Перевірити скасування останньої дії після додавання одного елемента в список через Undo в меню Edit	Major	Undo не скасовує додавання елемента після використання команди в меню Edit	<u>TESPG177-690</u>
<u>TESPG177-654</u>	Перевірити скасування останньої дії після очищення списку через Clear List	Minor	Після очищення списку через кнопку "Clear List", лічильник "Records in list" не відновлює кількість записів у списку а залишається цифра 0 після очищення списку	<u>TESPG177-691</u>
<u>TESPG177-664</u>	Перевірити виклик контекстної довідки через F1 для елементів управління Add to List, Clear List, Ascending, Descending, Alphabetic, Numeric	Major	Натискання клавіші F1 відкриває зовнішній сайт Майкрософт "Помощь и обучение по Windows" замість контекстної довідки програми	<u>TESPG177-709</u>
<u>TESPG177-668</u>	Перевірити роботу гарячої клавіші Ctrl+C для копіювання	Minor	Ctrl+C не копіює елемент списку в буфер обміну, але взамін цьому відбувається "пошук" і фокус на запису який починається на букву C,c .	<u>TESPG177-710</u>
<u>TESPG177-669</u>	Перевірити роботу гарячої клавіші Ctrl+X для вирізання	Minor	Ctrl+X не вирізає елемент, а після фокусу на списку переміщує виділення по елементах з літерою "x"	<u>TESPG177-711</u>
<u>TESPG177-670</u>	Перевірити роботу гарячої клавіші Ctrl+V для вставки	Minor	Ctrl+V не вставляє значення, а після фокусу на списку переміщує виділення по елементах з літерою "v"	<u>TESPG177-712</u>

<u>TESPG177-675</u>	Перевірити роботу Ctrl+O при наявності вже відкритого списку	Major	При повторному відкритті списку додається порожній запис та збільшується кількість елементів	<u>TESPG177-713</u>
-------------------------------------	--	-------	--	-------------------------------------

<u>TESPG177-676</u>	Перевірити роботу Ctrl+S після внесення змін до списку	Major	Після очищення списку та відкриття файлу відображається неповний список (відсутній один запис)	<u>TESPG177-722</u>
<u>TESPG177-677</u>	Перевірити роботу Ctrl+Z після додавання елемента в список	Major	Ctrl+Z залишає порожній запис у списку після скасування додавання елемента	<u>TESPG177-724</u>

Testing types

Під час перевірки додатку ListBoxer (версія 1.98) застосовувалися такі види тестування:

1. **Smoke testing**

Це тестування проводилося для перевірки базової працездатності додатку. Було перевірено основні функції, щоб переконатися, що система стабільна та готова до подальшого тестування.

2. **Functional testing**

Перевірялася відповідність функціоналу додатку вимогам. Зокрема, тестувалися операції з числами (додавання, видалення, сортування, очищення списку).

3. **Usability testing**

Оцінювалася зручність використання інтерфейсу. Перевірялися читабельність тексту, зрозумілість елементів керування та загальний користувацький досвід.

4. **Negative testing**

Було перевірено поведінку системи при введенні некоректних даних (наприклад, символів замість чисел або значень поза діапазоном).

5. **Boundary Value Analysis (BVA)**

Було протестовано граничні значення вхідних даних (наприклад, 0 та 100), щоб перевірити коректність роботи додатку на межах допустимого діапазону.

Test environment

QA	Environment	Programs
Yershova Natalia	Dell Inspiron 17R, Intel(R) Core(TM) i7, RAM - 8 GB.	Jira QALight ListBoxer 1.89
Zubkova Olexandra	DESKTOP-JRCBQ74, 11th Gen Intel(R) Core(TM) i3, Ram - 8,00 GB	Jira QALight ListBoxer 1.89
Kasyanenko Kyrylo	LAPTOP-E553G9TF 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700H (2.30 GHz) 16,0 ГБ NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU (8 ГБ)	Jira QALight ListBoxer 1.89
Kotkov Bohdan	Lenovo LOQ 15IAX9 RTX 3050 Laptop GPU 6GB GDDR6 + CPU i5-12450HX , RAM 16 GB DDR5 i 1 TB SSD.	Jira QALight ListBoxer 1.89

Lessons learned

1. Інтерфейс потребує уважного тестування.
2. Навіть дрібні зміни в UI можуть ламати очікувану поведінку або робити додаток менш зручним для користувача.
3. Додаток важливо перевіряти в різних умовах. Робота з різною кількістю даних або в різних середовищах може давати різні результати, і це потрібно враховувати.
4. Різні типи вхідних даних дають різну поведінку. Особливо це стосується граничних значень і некоректного вводу — саме там часто знаходяться баги.
5. Якісне документування дефектів економить час. Чим чіткіше описаний баг, тим швидше його можна відтворити та виправити.
6. Комунікація з розробниками критично важлива. Швидкий фідбек і уточнення деталей допомагають уникати непорозумінь і прискорюють фікси.
7. Не всі реалізації повністю відповідають вимогам. Тому важливо не просто тестувати “чи працює”, а перевіряти відповідність очікуваному результату.
8. Помилки — це частина процесу. Аналіз знайдених дефектів допомагає краще зрозуміти систему і покращити підхід до тестування в майбутньому.

Recommendations

- **Покращення зручності інтерфейсу**

Оптимізувати розташування елементів керування для більш інтуїтивного використання. Зробити взаємодію з основними функціями (додавання, видалення, очищення списку) більш зрозумілою для користувача.

- **Розширення можливостей роботи зі списком**

Додати додаткові способи сортування елементів, наприклад за зростанням, спаданням або випадковим порядком. Передбачити функцію швидкого пошуку конкретного значення у списку.

- **Покращення обробки помилок**

Реалізувати більш інформативні повідомлення про помилки при введенні некоректних даних. Додати підказки для користувача щодо правильного формату введення.

- **Підвищення продуктивності:**

Оптимізувати роботу додатку при обробці великих обсягів даних. Зменшити затримки під час виконання операцій сортування та оновлення списку.

- **Додавання налаштувань користувача**

Реалізувати можливість зміни візуального оформлення інтерфейсу (наприклад, світла та темна тема). Дозволити користувачу зберігати власні параметри роботи програми.

- **Покращення стабільності роботи**

Посилити перевірку граничних випадків і виняткових ситуацій. Провести додаткове тестування для запобігання можливим збоям.

- **Розвиток функціоналу**

Додати можливість збереження списків у файл та їх подальшого завантаження.

Розглянути реалізацію функції експорту результатів для подальшого використання.

Best practices

Під час роботи над проектом ListBoxer ми використовували підходи, які допомогли зробити тестування швидшим та якіснішим:

- **Єдині стандарти роботи**

Ми домовилися про спільні правила тестування для всієї команди. Це допомогло всім працювати в одному ритмі та швидше знаходити помилки.

- **Тестування з самого початку**

Ми почали перевіряти програму на ранніх етапах розробки. Це дозволило виправити критичні баги ще до того, як вони стали великою проблемою.

- **Погляд очима користувача**

Ми тестували додаток так, ніби ми — звичайні користувачі. Це допомогло знайти незручності в інтерфейсі, з якими люди могли зіткнутися в житті.

- **Покращення процесів**

Ми регулярно переглядали свою роботу, щоб зрозуміти, що можна робити краще. Ми прибирали зайві дії та додавали корисні інструменти.

- **Робота над причиною помилок**

Ми не просто фіксували баги, а аналізували, чому вони виникають. Це допомогло уникати схожих проблем у майбутньому.

- **Дружня атмосфера та спілкування**

У команді була культура відкритості. Ми вільно ділилися інформацією та разом вирішували складні питання, що значно прискорило роботу.

Coverage matrix

Повну матрицю покриття можна подивитись за цим посиланням:

[Traceability Matrix G-177-2](#)

Функціональність / Вимога	Стан Тестування
Основні функції: створення універсальних алфавітно-цифрових списків, модифікування списків, зберігання списків у вигляді файлу на диску, відкривати списки, видаляти списки.	Проведено
Режими роботи: алфавітний, цифровий, змішаний.	Проведено
Елементи управління: кнопки, option buttons, checkboxes.	Проведено
Управління відображенням введеної інформації (фільтри): доступність, типи фільтрів (алфавітний, цифровий, змішаний, фільтр «>», фільтр «All», фільтр «a-m», фільтр «n-z».	Проведено
Сортування інформації, яка відображена в списках: ascending, descending, числа в переліку сортуються як символічні рядки.	Проведено
Додавання рядку в список: “Add to List”.	Проведено
Видалення інформації (в будь-який момент видалити всю введену інформацію).	Проведено
Контекстна довідка.	Проведено
Виклик опису програми.	Проведено
Гарячі клавіші.	Проведено

Check-List

Повний чек-лист можна подивитись перейшовши за посиланням: [ChekList](#)

[G177-2](#)

Reporter	Test-case ID	№	Summary	Status	Comment	Bug-report ID (optional)	Priority
Єршова Наталя		2.2	Режими роботи				
			Перевірка функції режим роботи "Alphabetic"				
	TESPG177-392		Перевірка функції режим роботи "Alphabetic". Активація режиму checkbox "Alphabetic"	Passed			
	TESPG177-393		Перевірка функції режим роботи "Alphabetic". Деактивація режиму checkbox "Alphabetic"	Passed			
	TESPG177-394		Перевірка функції режим роботи "Alphabetic". Тип даних: латинські літери нижній регістр	Passed			
	TESPG177-395		Перевірка функції режим роботи "Alphabetic". Тип даних: латинські літери верхній регістр	Passed			
	TESPG177-396		Перевірка функції режим роботи "Alphabetic". Тип даних: латинські літери верхній та нижній регістр одночасно	Passed			
	TESPG177-397		Перевірка функції режим роботи "Alphabetic". Тип	Passed			

		даних: цифри				
TESPG177-398		Перевірка функції режим роботи "Alphabetic". Тип даних: літери кирилиці нижній регістр	Passed			
TESPG177-399		Перевірка функції режим роботи "Alphabetic". Тип даних: літери кирилиці верхній регістр	Passed			
TESPG177-400		Перевірка функції режим роботи "Alphabetic". Текстове поле порожнє	Failed	У режимі роботи «Alphabetic» текстове поле приймає «empty» та при натисканні на кнопку «Add to List» створює новий запис. При цьому, кількість записів у «Records in list» та «Total records» змінюються з 0 на 1.	TESPG177-384	Major
TESPG177-401		Перевірка функції режим роботи "Alphabetic". Тип даних: пробіл	Passed			
TESPG177-402		Перевірка функції режим роботи "Alphabetic". Перевірка обмеження поля на введення символів поза межами латинської абетки для великих літер A-Z (@ i [)	Passed			
TESPG177-403		Перевірка функції режим роботи "Alphabetic". Перевірка обмеження поля на введення	Passed			

		символів поза межами латинської абетки для маленьких літер a-z (' i {)				
TESPG177-404		Перевірка функції режим роботи "Alphabetic". Тип даних: мінімальна кількість літер (1)	Passed			
TESPG177-405		Перевірка функції режим роботи "Alphabetic". Тип даних: максимальна кількість літер (8)	Passed			
TESPG177-406		Перевірка функції режим роботи "Alphabetic". Введення латинських літер більше допустимого максимуму	Passed			
TESPG177-407		Перевірка функції режим роботи "Alphabetic". Введення символів верхнього ряду української розкладки: ! " № ; % : ? * () _ +	Passed			
TESPG177-408		Перевірка функції режим роботи "Alphabetic". Введення символів верхнього ряду англійської розкладки: ! @ # \$ % ^ & * () _ +	Failed	У режимі роботи «Alphabetic» текстове поле приймає заборонений символ \$.	TESPG177-386	Trivial
		Перевірка функції режим роботи "Numerical"				
TESPG177-427		Перевірка функції режим роботи "Numerical". Тип даних: цифри	Passed			
TESPG177-428		Перевірка функції режим роботи "Numerical". Тип	Passed			

		даних: латинські літери нижній регістр				
TESPG177-429		Перевірка функції режим роботи "Numerical". Тип даних: латинські літери верхній регістр	Passed			
TESPG177-430		Перевірка функції режим роботи "Numerical". Тип даних: літери кирилиці нижній регістр	Passed			
TESPG177-431		Перевірка функції режим роботи "Numerical". Тип даних: літери кирилиці верхній регістр	Passed			
TESPG177-432		Перевірка функції режим роботи "Numerical". Тип даних: дробові числа	Failed	У режимі роботи «Numerical» текстове поле не приймає дробові цифри, так як не може прийняти крапку та кому.	TESPG177-387	Trivial
TESPG177-433		Перевірка функції режим роботи "Numerical". Перевірка граничних значень, введення у текстове поле 0	Passed			
TESPG177-434		Перевірка функції режим роботи "Numerical". Введення у текстове поле значення менше мінімально допустимого	Passed			
TESPG177-435		Перевірка функції режим роботи "Numerical". Перевірка граничних значень, введення у текстове поле 1	Passed			

	TESPG177-436	Перевірка функції режим роботи "Numerical". Введення у текстове поле граничного значення 9999	Passed			
	TESPG177-437	Перевірка функції режим роботи "Numerical". Введення у текстове поле значення більшого за максимально допустиме	Failed	У режимі роботи «Numerical» текстове поле приймає значення 10000, що більше за максимально допустиме (9999). При натисканні на кнопку «Add to List» створює новий запис.	TESPG177-388	Minor
	TESPG177-438	Перевірка функції режим роботи "Numerical". Перевірка граничних значень, введення у текстове поле 9998	Passed			
	TESPG177-439	Перевірка функції режим роботи "Numerical". Активація режиму checkbox "Numeric"	Passed			
	TESPG177-440	Перевірка функції режим роботи "Numerical". Деактивація режиму checkbox "Numeric"	Passed			
		Перевірка функції режим роботи "Змішаний"				
	TESPG177-441	Перевірка функції режим роботи "Змішаний". Тип даних: латинські букви і цифри	Passed			
	TESPG177-442	Перевірка функції режим роботи	Passed			

		"Змішаний". Тип даних: латинські літери нижній регістр				
TESPG177-443		Перевірка функції режим роботи "Змішаний". Тип даних: латинські літери верхній регістр	Passed			
TESPG177-445		Перевірка функції режим роботи "Змішаний". Тип даних: літери кирилиці і цифри	Passed			
TESPG177-446		Перевірка функції режим роботи "Змішаний". Тип даних: літери кирилиці нижній регістр	Passed			
TESPG177-447		Перевірка функції режим роботи "Змішаний". Тип даних: літери кирилиці верхній регістр	Passed			
TESPG177-448		Перевірка функції режим роботи "Змішаний". Тип даних: цифри	Passed			
TESPG177-449		Перевірка функції режим роботи "Змішаний". Перевірка граничних значень, введення у текстове поле 0	Passed			
TESPG177-450		Перевірка функції режим роботи "Змішаний". Введення у текстове поле значення менше мінімально допустимого	Passed			
TESPG177-451		Перевірка функції режим роботи "Змішаний". Перевірка граничних значень, введення у	Passed			

		текстове поле 1				
TESPG177-452		Перевірка функції режим роботи "Змішаний". Введення у текстове поле граничного значення 9999	Passed			
TESPG177-453		Перевірка функції режим роботи "Змішаний". Введення у текстове поле значення більшого за максимально допустиме	Failed	У режимі роботи «Змішаний» текстове поле приймає значення 10000, що більше за максимально допустиме (9999). При натисканні на кнопку «Add to List» створює новий запис. Кількість записів у «Records in list» та «Total records» змінюються з 0 на 1.	TESPG177-389	Minor
TESPG177-454		Перевірка функції режим роботи "Змішаний". Перевірка граничних значень, введення у текстове поле 9998	Passed			
TESPG177-455		Перевірка функції режим роботи "Змішаний". Текстове поле порожнє	Failed	У режимі роботи «Змішаний» текстове поле приймає «empty» та при натисканні на кнопку «Add to List» створює новий порожній запис.	TESPG177-390	Major
TESPG177-456		Перевірка функції режим роботи "Змішаний". Введення	Passed			

			символів верхнього ряду української розкладки: ! " № ; % : ? * () _ +				
	TESPG177-457		Перевірка функції режим роботи "Змішаний". Введення символів верхнього ряду англійської розкладки: ! @ # \$ % ^ & * () _ +	Failed	У режимі роботи «Змішаний» текстове поле приймає заборонений символ \$. При натисканні на кнопку «Add to List» створює новий запис. Кількість записів у «Records in list» та «Total records» змінюється з 0 на 1.	TESPG177-391	Trivial
	TESPG177-458		Перевірка функції режим роботи Змішаний: Активація режиму checkbox "Numeric" і "Alphabetic" одночасно	Passed			
	TESPG177-459		Перевірка функції режим роботи Змішаний: Деактивація режиму checkbox "Numeric" і "Alphabetic" одночасно	Passed			
	TESPG177-460		Перевірка функції режим роботи Змішаний: Деактивація режиму checkbox "Alphabetic".	Passed			
	TESPG177-461		Перевірка функції режим роботи Змішаний: Деактивація режиму checkbox "Numerical".	Passed			
Зубкова Олександр		2.4	Перевірка доступності				

а		фільтрів				
	TESPG177-462	Перевірка доступу фільтрів без активації режиму роботи	Passed			
	TESPG177-465	Перевірка доступу фільтрів при активації змішаного режиму роботи	Passed			
	TESPG177-463	Перевірка доступу фільтрів при активації алфавітного режиму роботи	Passed			
	TESPG177-464	Перевірка доступу фільтрів при активації цифрового режиму роботи	Passed			
		Перевірка роботи фільтрів в режимі "Alphabetic"				
	TESPG177-463	Перевірка відображення фільтрів в алфавітному режимі роботи: <none> <All> <a-m> <n-z>	Failed		TESPG177-467	Minor
	TESPG177-471	Перевірка роботи фільтра <none> в алфавітному режимі	Passed			
	TESPG177-472	Перевірка роботи фільтра <All> в алфавітному режимі	Passed			
	TESPG177-473	Перевірка роботи фільтра <a-m> в алфавітному режимі (список, що містить слово "Apple")	Passed			
	TESPG177-474	Перевірка роботи фільтра <a-m> в алфавітному режимі (список, що містить слово "Banana")	Passed			
	TESPG177-475	Перевірка роботи фільтра <a-m> в алфавітному режимі	Passed			

		(список, що містить слово "Lemon")				
TESPG177-476		Перевірка робити фільтра <a-m> в алфавітному режимі (список, що містить слово "Mango")	Passed			
TESPG177-477		Перевірка робити фільтра <a-m> в алфавітному режимі (список, що містить слово "Nectarine")	Passed			
TESPG177-478		Перевірка робити фільтра <n-z> в алфавітному режимі (список, що містить слово "Mango")	Passed			
TESPG177-479		Перевірка робити фільтра <n-z> в алфавітному режимі (список, що містить слово "Nectarine")	Passed			
TESPG177-480		Перевірка робити фільтра <n-z> в алфавітному режимі (список, що містить слово "Orange")	Passed			
TESPG177-481		Перевірка робити фільтра <n-z> в алфавітному режимі (список, що містить слово "Yuzu")	Passed			
TESPG177-482		Перевірка робити фільтра <n-z> в алфавітному режимі (список, що містить слово "Ziziphus")	Passed			
TESPG177-473		Перевірка роботи фільтру <a-m> при наявності верхнього регістру в списку (список, що містить слово "Apple")	Passed			
TESPG177-478		Перевірка роботи фільтру <n-z> при наявності верхнього	Passed			

		регістру в списку (список, що містить слово "Nectarine")				
		Перевірка роботи фільтрів в режимі "Numeric"				
TESPG177-464		Перевірка відображення фільтрів в цифровому режимі : <none> <All> <0-100> <101-200> <201-300> <301-9999>	Failed		TESPG177-466	Minor
TESPG177-464		Перевірка відображення фільтрів в цифровому режимі : <none> <All> <0-100> <101-200> <201-300> <301-9999>	Failed		TESPG177-469	Minor
TESPG177-483		Перевірка робити фільтра <none> в цифровому режимі	Passed			
TESPG177-484		Перевірка робити фільтра <All> в цифровому режимі	Passed			
TESPG177-485		Перевірка робити фільтра <0-100> в цифровому режимі (список, що містить цифру "0")	Passed			
TESPG177-486		Перевірка робити фільтра <0-100> в цифровому режимі (список, що містить цифру "1")	Passed			
TESPG177-489		Перевірка робити фільтра <0-100> в цифровому режимі (список, що містить число "99")	Passed			
TESPG177-492		Перевірка робити фільтра <0-100> в цифровому режимі (список, що містить число "100")	Passed			

<u>TESPG177-496</u>		Перевірка робити фільтра <0-100> в цифровому режимі (список, що містить число "101")	Passed			
<u>TESPG177-498</u>		Перевірка робити фільтра <101-200> в цифровому режимі (список, що містить число "100")	Passed			
<u>TESPG177-499</u>		Перевірка робити фільтра <101-200> в цифровому режимі (список, що містить число "101")	Passed			
<u>TESPG177-500</u>		Перевірка робити фільтра <101-200> в цифровому режимі (список, що містить число "102")	Passed			
<u>TESPG177-501</u>		Перевірка робити фільтра <101-200> в цифровому режимі (список, що містить число "199")	Passed			
<u>TESPG177-502</u>		Перевірка робити фільтра <101-200> в цифровому режимі (список, що містить число "200")	Passed			
<u>TESPG177-503</u>		Перевірка робити фільтра <101-200> в цифровому режимі (список, що містить число "201")	Passed			
<u>TESPG177-504</u>		Перевірка робити фільтра <201-300> в цифровому режимі (список, що містить число "200")	Passed			
<u>TESPG177-505</u>		Перевірка робити фільтра <201-300> в цифровому режимі (список, що містить число "201")	Passed			

<u>TESPG177-506</u>		Перевірка роботи фільтра <201-300> в цифровому режимі (список, що містить число "202")	Passed			
<u>TESPG177-507</u>		Перевірка роботи фільтра <201-300> в цифровому режимі (список, що містить число "299")	Passed			
<u>TESPG177-508</u>		Перевірка роботи фільтра <201-300> в цифровому режимі (список, що містить число "300")	Passed			
<u>TESPG177-509</u>		Перевірка роботи фільтра <201-300> в цифровому режимі (список, що містить число "301")	Passed			
<u>TESPG177-510</u>		Перевірка роботи фільтра <301-9999> в цифровому режимі (список, що містить число "300")	Passed			
<u>TESPG177-511</u>		Перевірка роботи фільтра <301-9999> в цифровому режимі (список, що містить число "301")	Passed			
<u>TESPG177-512</u>		Перевірка роботи фільтра <301-9999> в цифровому режимі (список, що містить число "302")	Passed			
<u>TESPG177-513</u>		Перевірка роботи фільтра <301-9999> в цифровому режимі (список, що містить число "9998")	Passed			
<u>TESPG177-514</u>		Перевірка роботи фільтра <301-9999> в цифровому режимі (список, що містить число "9999")	Passed			

TESPG177-515		Перевірка роботи фільтра <301-9999> в цифровому режимі (список, що містить число "10000")	Failed		TESPG177-516	Minor
		Перевірка роботи фільтрів в режимі "Numeric + Alphabetic"				
TESPG177-465		Перевірка відображення фільтрів в змішаному режимі: <none> <All> <0-100> <101-200> <201-300> <301-9999> <a-m> <n-z>	Failed		TESPG177-468	Minor
TESPG177-465		Перевірка відображення фільтрів в змішаному режимі: <none> <All> <0-100> <101-200> <201-300> <301-9999> <a-m> <n-z>	Failed		TESPG177-470	Minor
TESPG177-517		Перевірка роботи фільтра <none> в змішаному режимі	Failed		TESPG177-518	Medium
TESPG177-519		Перевірка роботи фільтра <All> в змішаному режимі	Passed			
TESPG177-522		Перевірка роботи фільтра <0-100> в змішаному режимі (список, що містить число "99")	Passed			
TESPG177-530		Перевірка роботи фільтра <101-200> в змішаному режимі (список, що містить число "102")	Passed			
TESPG177-533		Перевірка роботи фільтра <201-300> в змішаному режимі (список, що містить число "202")	Passed			
TESPG177-		Перевірка роботи фільтра <301-9999> в	Passed		TESPG177-	Minor

	539		змішаному режимі (список, що містить число "302")			516	
	TESPG177-542		Перевірка робити фільтра <301-9999> в змішаному режимі (список, що містить число "10000")	Failed		TESPG177-543	Minor
	TESPG177-582		Перевірка робити фільтра <a-m> в змішаному режимі (список, що містить слово "Banana")	Passed			
	TESPG177-583		Перевірка робити фільтра <n-z> в змішаному режимі (список, що містить слово "Orange")	Passed			
Кирило Касяненко		2.5	Сортування інформації, що відображається в списках				
			Перевірка фільтру сортування інформації Ascending				
	TESPG177-487		Перевірка фільтру сортування інформації за зростанням (ascending) в режимі Alphabetic "none"	Passed			
	TESPG177-544		Перевірка фільтру сортування інформації за зростанням (ascending) в режимі Alphabetic "ALL". Введення значень нижнього регістру	Passed			
	TESPG177-546		Перевірка фільтру сортування інформації за зростанням (ascending) в режимі Alphabetic "ALL".	Passed			

		Введення значень верхнього реєстру				
<u>TESPG177-551</u>		Перевірка фільтру сортування інформації за зростанням (ascending) в режимі Alphabetic "ALL". Введення значень верхнього і нижнього реєстру	Passed			
<u>TESPG177-554</u>		Перевірка фільтру сортування інформації за зростанням (ascending) в режимі Alphabetic "ALL". Введення слів латиницею.	Passed			
<u>TESPG177-558</u>		Перевірка фільтру сортування інформації за зростанням (ascending) в режимі Alphabetic "a-m"	Passed			
<u>TESPG177-560</u>		Перевірка фільтру сортування інформації за зростанням (ascending) в режимі Alphabetic "n-z"	Passed			
<u>TESPG177-564</u>		Перевірка фільтру сортування інформації за зростанням (ascending) в режимі Numeric "none"	Passed			
<u>TESPG177-567</u>		Перевірка фільтру сортування інформації за зростанням (ascending) в режимі Numeric "All"	Passed			
<u>TESPG177-572</u>		Перевірка фільтру сортування інформації за зростанням (ascending) в режимі	Passed			

		Numeric "All"				
TESPG177-570		Перевірка фільтру сортування інформації за зростанням (ascending) в режимі Numeric "0-100"	Passed			
TESPG177-574		Перевірка фільтру сортування інформації за зростанням (ascending) в режимі Numeric "101-200"	Passed			
TESPG177-575		Перевірка фільтру сортування інформації за зростанням (ascending) в режимі Numeric "101-200"	Passed			
TESPG177-576		Перевірка фільтру сортування інформації за зростанням (ascending) в режимі Numeric "201-300"	Passed			
TESPG177-577		Перевірка фільтру сортування інформації за зростанням (ascending) в режимі Numeric "201-300"	Passed			
TESPG177-578		Перевірка фільтру сортування інформації за зростанням (ascending) в режимі Numeric "301-9999"	Failed	В режимі "Numeric" при натисканні на dropdown list "Range", фільтр "301-9999" вказано з помилкою.	TESPG177-579	Major
TESPG177-580		Перевірка фільтру сортування інформації за зростанням (ascending) в режимі Numeric "301-9999"	Passed			
TESPG177		Перевірка фільтру сортування	Failed	В режимі Numeric <301-	TESPG177-	Major

	-617		інформації за зростанням (ascending) в режимі Numeric "301-9999"		9999>, текстове поле приймає значення 10000, що є більше за допустиме <9999>. При натисканні "Add to List" створюється новий запис.	618	
	TESPG177-639		Перевірка фільтру сортування інформації за зростанням (ascending) в змішаному режимі "All"	Passed			
			Перевірка фільтру сортування інформації Descending				
	TESPG177-623		Перевірка фільтру сортування інформації за спаданням (descending) в режимі Alphabetic "none"	Passed			
	TESPG177-628		Перевірка фільтру сортування інформації за спаданням (descending) в режимі Alphabetic "All"	Failed	В режимі Alphabetic <all> при введенні значень і додавання їх до списку, під час сортування за спаданням "descending" - порушено послідовність сортування. Передостаннє і останнє значення відображаються некоректно, змінені місцями.	TESPG177-636	Critical
	TESPG177		Перевірка фільтру сортування	Failed	В режимі Alphabetic <a-		

-637		інформації за спаданням (descending) в режимі Alphabetic "a-m"		m> при введенні значень і додавання їх до списку, під час сортування за спаданням "descending" - порушено послідовність сортування. Передостаннє і останнє значення відображаються некоректно, змінені місцями.		
TESPG177-638		Перевірка фільтру сортування інформації за спаданням (descending) в режимі Alphabetic "n-z"	Failed	В режимі Alphabetic <n-z> при введенні значень і додавання їх до списку, під час сортування за спаданням "descending" - порушено послідовність сортування. Передостаннє і останнє значення відображаються некоректно, змінені місцями.		
TESPG177-640		Перевірка фільтру сортування інформації за спаданням (descending) в режимі Numeric "none"	Passed			
TESPG177-641		Перевірка фільтру сортування інформації за спаданням (descending) в режимі Numeric "All"	Failed	В режимі Numeric <all> при введенні значень і додавання їх до списку, під час сортування за спаданням	TESPG177-642	Critical

					"descending" - порушено послідовність сортування. Передостаннє і останнє значення відображаються некоректно, змінені місцями.		
	TESPG177-643		Перевірка фільтру сортування інформації за спаданням (descending) в режимі Numeric "0-100"	Failed	В режимі Numeric <0-100> при введенні значень і додавання їх до списку, під час сортування за спаданням "descending" - порушено послідовність сортування. Передостаннє і останнє значення відображаються некоректно, змінені місцями.		
	TESPG177-644		Перевірка фільтру сортування інформації за спаданням (descending) в режимі Numeric "101-200"	Failed	В режимі Numeric <101-200> при введенні значень і додавання їх до списку, під час сортування за спаданням "descending" - порушено послідовність сортування. Передостаннє і останнє значення відображаються некоректно, змінені місцями.		

	TESPG177-645		Перевірка фільтру сортування інформації за спаданням (descending) в режимі Numeric "201-300"	Failed	В режимі Numeric <201-300> при введенні значень і додавання їх до списку, під час сортування за спаданням "descending" - порушено послідовність сортування. Передостаннє і останнє значення відображаються некоректно, змінені місцями.		
	TESPG177-646		Перевірка фільтру сортування інформації за спаданням (descending) в режимі Numeric "301-9999"	Failed	В режимі Numeric <301-9999> при введенні значень і додавання їх до списку, під час сортування за спаданням "descending" - порушено послідовність сортування. Передостаннє і останнє значення відображаються некоректно, змінені місцями. В режимі Numeric <301-9999>, текстове поле приймає значення 10000, що є більше за допустиме <9999>. При натисканні "Add to List" створюється новий запис.	TESPG177-647	Major

	TESPG177-648		Перевірка фільтру сортування інформації за спаданням (descending) в змішаному режимі "All"	Passed			
Котьков Богдан		2.1	Основні функції				
			Перевірка функції створення універсального алфавітно-цифрового списку				
	TESPG177-545		Перевірити можливість створення нового списку в додатку	Passed			
	TESPG177-550		Перевірити можливість створення універсального алфавітно-цифрового списку	Passed			
	TESPG177-552		Перевірити можливість створення алфавітного списку	Passed			
	TESPG177-553		Перевірити можливість створення цифрового списку	Passed			
	TESPG177-555		Перевірити, що створення списку не призводить до помилки або аварійного завершення програми	Passed			
			Перевірка функції модифікації списку				
	TESPG177-556		Перевірити можливість модифікації списку шляхом додавання нового елемента	Passed			
	TESPG177-557		Перевірка можливості модифікації списку шляхом додавання	Passed			

		кількох елементів				
TESPG177-559		Перевірити можливість скасування останньої зміни списку через Undo	Passed			
TESPG177-561		Перевірити можливість модифікації відображення списку за допомогою сортування	Passed			
		Перевірка функції збереження списку				
TESPG177-562		Перевірити можливість збереження списку у файл на диску	Passed			
TESPG177-563		Перевірити, що створення списку не призводить до помилки або аварійного завершення програми	Passed			
TESPG177-565		Перевірити, що після створення нового запису і збереження файлу, список доступний для подальшої роботи	Passed			
TESPG177-566		Перевірити, що після збереження списку файл створюється на диску у вказаному користувачом місці	Passed			
TESPG177-568		Перевірити, що збережений список можна відкрити повторно	Passed			
TESPG177-569		Перевірити, що після відкриття список містить коректні збережені дані	Passed			
TESPG177-		Перевірити поведінку програми при спробі	Failed	List Boxer дозволяє	TESPG177-	Minor

571		зберегти порожній список		зберегти порожній список та створює файл без попередження	571	
TESPG177-590		Перевірити поведінку програми при повторному збереженні зміненого списку	Passed			
		Перевірка функції відкриття списку				
TESPG177-591		Перевірити, що збережений список можна відкрити повторно	Passed			
TESPG177-592		Перевірити, що після відкриття список містить коректні збережені дані	Failed	Відкритий список не містить раніше збережених даних. Після відкриття збереженого списку, програма пропускає перший запис ігноруючи його.	TESPG177-683	Major
		Перевірка функції видалення списку				
TESPG177-593		Перевірити можливість видалення списку	Passed			
TESPG177-594		Перевірити, що після видалення список більше недоступний користувачу	Passed			
	2.3	Елементи управління				
		Перевірка функцій роботи кнопок				
TESPG177-595		Перевірити наявність кнопки Clear List	Passed			

TESPG177-596		Перевірити коректність назви кнопки Clear List	Passed			
TESPG177-597		Натиснути на кнопку Clear List	Passed			
TESPG177-598		Перевірити, що кнопка Clear List видалає всю введену інформацію	Passed			
TESPG177-599		Перевірити, що кнопка Clear List не доступна для натискання коли у списку немає записів	Passed			
TESPG177-600		Перевірити наявність кнопки Add to List	Passed			
TESPG177-601		Перевірити коректність назви кнопки Add to List	Passed			
TESPG177-602		Натиснути на кнопку Add to List	Passed			
		Перевірка функцій роботи Option Button				
TESPG177-603		Перевірити наявність групи Sort Order	Passed			
TESPG177-604		Перевірити наявність option button "Ascending" у групі Sort Order	Passed			
TESPG177-605		Перевірити наявність option button "Descending" у групі Sort Order	Passed			
TESPG177-606		Перевірити, що в групі Sort Order можна вибрати тільки один option button одночасно	Passed			
TESPG177-607		Перевірити, що option button "Ascending" у групі Sort Order сортує порядок списку за	Passed			

		зростанням				
TESPG177-608		Перевірити що option button "Descending" у групі Sort Order сортує порядок списку за спаданням	Failed	У групі Sort Order, option button "Descending" не сортує список коректно за спаданням	TESPG177-684	Major
		Перевірка чекбоксів з групи Symbols				
TESPG177-609		Перевірити наявність групи Symbols	Passed			
TESPG177-610		Перевірити наявність checkbox "Alphabetic" у групі Symbols	Passed			
TESPG177-611		Перевірити наявність checkbox "Numeric" у групі Symbols	Passed			
TESPG177-612		Перевірити що checkboxes "Alphabetic" і "Numeric" клікабельні(можна поставити або зняти галочку)	Passed			
TESPG177-613		Перевірити, що checkboxes Alphabetic і Numeric розміщені в групі Symbols	Passed			
	2.6	Додавання рядку в список				
TESPG177-615		Перевірити додавання рядка в список натисканням кнопки Add to List	Passed			
TESPG177-616		Перевірити додавання рядка в список натисканням клавіші Enter	Passed			
TESPG177-619		Перевірити, що після натискання Add to List введено значення	Passed			

		відображається у списку				
TESPG177-620		Перевірити, що після натискання Enter введене значення відображається у списку	Passed			
TESPG177-621		Перевірити, що доданий рядок зберігається у списку після додавання наступного рядка	Passed			
TESPG177-622		Перевірити поведінку програми при натисканні Add to List з порожнім полем вводу	Failed	Кнопка "Add to List" дозволяє додати порожній елемент у список	TESPG177-685	Minor
TESPG177-624		Перевірити поведінку програми при натисканні Enter з порожнім полем вводу	Failed	Натискання Enter додає порожній елемент у список при пустому полі вводу	TESPG177-686	Minor
TESPG177-625		Перевірити багаторазове швидке натискання кнопки Add to List	Failed	Багаторазове швидке натискання "Add to List" додає елементи у список без будь яких обмежень чи попереджень що нічого не вказано у полі вводу	TESPG177-687	Minor
TESPG177-626		Перевірити багаторазове швидке натискання клавіші Enter	Failed	Багаторазове швидке натискання клавіші ENTER на клавіатурі додає елементи у список без будь яких обмежень чи попереджень що нічого не вказано у полі	TESPG177-688	Minor

				вводу		
	2.7	Видалення інформації				
TESPG177-627		Перевірити видалення всієї введеної інформації через кнопку Clear List	Passed			
TESPG177-629		Перевірити, що після очищення списку лічильники "Records in list", "Total Records" оновлюються коректно і виводять коректну кількість записів	Passed			
TESPG177-630		Перевірити можливість видалення всієї введеної інформації після додавання одного елемента	Failed	Button "Clear List" не видаляє інформацію зі списку після додавання одного елемента. Кнопка залишається сірою і з нею неможна взаємодіяти	TESPG177-689	Major
TESPG177-631		Перевірити можливість видалення всієї введеної інформації після додавання кількох елементів	Passed			
TESPG177-632		Перевірити можливість видалення всієї введеної інформації незалежно від вибраного сортування	Passed			
TESPG177-633		Перевірити можливість видалення всієї введеної інформації незалежно від того які чекбокси вибрані у групі "Symbols"	Passed			
TESPG177-		Перевірити, що після очищення списку	Passed			

634		можна повторно додавати нові елементи				
TESPG177-635		Перевірити натискання Clear List при порожньому списку	Passed			
TESPG177-649		Перевірити багаторазове натискання Clear List	Passed			
	2.8	Відміна останньої дії				
TESPG177-650		Перевірити наявність команди Undo в меню Edit	Passed			
TESPG177-651		Перевірити скасування останньої дії після додавання одного елемента в список через Undo в меню Edit	Failed	Undo не скасовує додавання елемента після використання команди в меню Edit	TESPG177-690	Major
TESPG177-652		Перевірити, що Undo скасовує тільки останню дію, а не всі попередні одразу	Passed			
TESPG177-653		Перевірити, що після Undo лічильник записів у списку оновлюється коректно	Passed			
TESPG177-654		Перевірити скасування останньої дії після очищення списку через Clear List	Failed	Після очищення списку через кнопку "Clear List", лічильник "Records in list" не відновлює кількість записів у списку а залишається цифра 0 після очищення списку	TESPG177-691	Minor
TESPG177-655		Перевірити поведінку команди Undo, якщо до цього не було	Passed			

		виконано жодної дії				
TESPG177-656		Перевірити, що Undo не викликає помилку при порожньому списку	Passed			
TESPG177-657		Перевірити, що після скасування останньої дії можна продовжити роботу зі списком без помилок	Passed			
	2.10	Виклик опису програми (через меню Help)				
TESPG177-658		Перевірити наявність меню Help у головному вікні програми	Passed			
TESPG177-659		Перевірити наявність пункту About ListBoxer у дропдаун меню Help	Passed			
TESPG177-660		Перевірити відкриття немодального вікна About ListBoxer через дропдаун меню Help	Passed			
TESPG177-661		Перевірити, що у вікні About ListBoxer відображається версія програми	Passed			
TESPG177-662		Перевірити, що у вікні About ListBoxer відображається опис програми	Passed			
TESPG177-663		Перевірити наявність кнопки OK у вікні About ListBoxer	Passed			
	2.9	Контекстна довідка				
TESPG177-664		Перевірити виклик контекстної довідки через F1 для елементів управління Add to List, Clear List, Ascending, Descending, Alphabetic, Numeric	Failed	Натискання клавіші F1 відкриває зовнішній сайт Майкрософт "Помощь и обучение по Windows" замість	TESPG177-709	Major

				контекстної довідки програми		
	2.1 1	Гарячі клавіші				
TESPG177-665		Перевірити роботу гарячої клавіші Ctrl+O для відкриття списку	Passed			
TESPG177-666		Перевірити роботу гарячої клавіші Ctrl+S для збереження списку	Passed			
TESPG177-667		Перевірити роботу гарячої клавіші Ctrl+Q для виходу з програми	Passed			
TESPG177-668		Перевірити роботу гарячої клавіші Ctrl+C для копіювання	Failed	Ctrl+C не копіює елемент списку в буфер обміну, але взамін цьому відбувається "пошук" і фокус на запису який починається на букву С,с .	TESPG177-710	Minor
TESPG177-669		Перевірити роботу гарячої клавіші Ctrl+X для вирізання	Failed	Ctrl+X не вирізає елемент, а після фокусу на списку переміщує виділення по елементах з літерою "х"	TESPG177-711	Minor
TESPG177-670		Перевірити роботу гарячої клавіші Ctrl+V для вставки	Failed	Ctrl+V не вставляє значення, а після фокусу на списку переміщує виділення по елементах з літерою "v"	TESPG177-712	Minor
TESPG177-		Перевірити роботу	Passed			

671		гарячої клавіші Ctrl+Z для скасування останньої дії				
TESPG177-672		Перевірити роботу гарячої клавіші Alt+F4 для закриття програми	Passed			
TESPG177-673		Перевірити роботу клавіші F1 для виклику контекстного меню	Passed			
TESPG177-674		Перевірити, що використання гарячих клавіш не призводить до аварійного завершення програми	Passed			
TESPG177-675		Перевірити роботу Ctrl+O при наявності вже відкритого списку	Failed	При повторному відкритті списку додається порожній запис та збільшується кількість елементів	TESPG177-713	Major
TESPG177-676		Перевірити роботу Ctrl+S після внесення змін до списку	Failed	Після очищення списку та відкриття файлу відображається неповний список (відсутній один запис)	TESPG177-722	Major
TESPG177-677		Перевірити роботу Ctrl+Z після додавання елемента в список	Failed	Ctrl+Z залишає порожній запис у списку після скасування додавання елемента	TESPG177-724	Major
TESPG177-678		Перевірити роботу Ctrl+Z після очищення списку	Passed			
TESPG177-680		Перевірити поведінку програми при натисканні Ctrl+Z без попередніх дій	Passed			

	<u>TESPG177-681</u>	Перевірити поведінку програми при натисканні F1, якщо фокус не встановлений на конкретному елементі через табуляцію	Passed			
--	-------------------------------------	---	--------	--	--	--

Conclusion

Команда **G-177-2** офіційно рекомендує відхилити реліз ListBoxer версії 1.89 через наявність критичних дефектів. Результати тестування продемонстрували значну кількість помилок, які перешкоджають коректній роботі ключових функцій додатка.

Найбільш вагомі недоліки включають:

- Збої при спробах зберегти або завантажити наявні списки.
- Некоректне функціонування механізмів сортування інформації.
- Відсутність реакції системи на встановлені гарячі клавіші.

На сьогодні ці дефекти залишаються відкритими, що свідчить про невідповідність продукту заявленій специфікації та запитам користувачів. Враховуючи виявлені технічні ризики, команда **G-177** вважає випуск даної версії передчасним. Ми наполягаємо на перенесенні дати релізу до повного усунення багів та приведення додатка у відповідність до стандартів якості. Це дозволить уникнути негативних відгуків та гарантувати стабільну роботу програми для кінцевого споживача.