

Client/Freelancer
:ConversationView
:ConversationRoute
:ConversationController
:ConversationService
:ConversationRepo
:PrismaService
Database
1. Click into the chat input box
2. Display chat input
3. Type a message
4. Check validate message data
opt
[invalid data]
4.1. Display message that required input valid fields
5. POST /conversations/:id/messages
ref
3.1. Verify jwt
alt
[no Bearer token || verify failed
|| session is null]
3.1.1. Return 401 response
3.1.2. Return error message
[user is banned or deleted]
3.2.1. Return 403 response
3.2.2. Return error message
6. sendMessage(req, res)
7. sendMessage(userId, conversationId, message, attachment)
8. findConversationByIdForUser(conversationId, userId)
9. prisma.conversation.findFirst({where: {id, deletedAt: null, OR: [{participant1: userId}, {participant2: userId}]}})
10. Execute query to find conversation
11. Return result
12. Return result
13. Return conversation
14. Handle message creation result
alt
[conversation is null]
14.1.1. Return error
14.1.2. Return error
14.1.3. Return error
14.1.4. Show message "Conversation not found"
[conversation is not null]
14.2.1. createMessage(conversationId, userId, message, attachment)
14.2.2. prisma.directMessage.create({data: {conversationId, senderId, message, fileUrl, fileName, fileSize, fileType}})
14.2.3. Execute insert query
14.2.4. Return result
14.2.5. Return new message
14.2.6. Return result
14.2.7. unhideConversation(conversationId)
14.2.8. prisma.conversation.update({where: {id}, data: {participant1HiddenAt: null, participant2HiddenAt: null}})
14.2.9. Execute update query
14.2.10. Return result
14.2.11. Return result
14.2.12. Return result
14.2.13. Return new message
14.2.14. Return new message
14.2.15. Return new message
14.2.16. Display message in chat thread (and deliver realtime to the other user)