Client / Freelancer
:SessionView
:SessionRoute
:SessionController
:SessionService
:SessionRepo
:SessionModel
Database
1. Click "Revoke" on a session
2. Display "Revoke this device?" confirmation
3. Click "Confirm revoke"
4. POST /auth/sessions/ :id/revoke
ref
4.1. Verify jwt
opt
[invalid token]
4.1.1. Return error message
4.1.2. Return error message
5. revokeSession(req, res)
6. revokeSession(sessionId, userId)
7. findOne({_id: sessionId, userId})
8. Session.findOne(query)
9. Execute query to find session
10. Return result
11. Return result
12. Return result
13. Check query database
alt
[session is null or already revoked]
13.1.1. Return error
13.1.2. Return error
13.1.3. Return error
13.1.4. Show message "Session not found"
[session is valid]
13.2.1. update(sessionId, {revokedAt: new Date()})
13.2.2. Session. findOneAndUpdate(filter, {revokedAt: now})
13.2.3. Execute update query to revoke session
13.2.4. Return result
13.2.5. Return result
13.2.6. Return result
13.2.7. Check query database
alt
[revoke session failed]
13.2.7.1.1. Return error
13.2.7.1.2. Return error
13.2.7.1.3. Return error
13.2.7.1.4. Show message "Revoke session failed"
[revoke session success]
13.2.7.2.1. Return result
13.2.7.2.2. Return result
13.2.7.2.3. Return result
13.2.7.2.4. Show message "Device logged out remotely" and refresh list