



દક્ષિણ ગુજરાત વીજ કંપની લિ.

રજી. અને કોર્પોરેટ ઓફીસ : ઉર્જા સદન, નાના વારછા રોડ, કપોદ્રા, સુરત - ૩૯૫૦૦૬
વેબસાઇટ : www.dgvcl.com ઈમેઇલ : dgvcl@gebmmail.com
જીએસટી નં : 24AABCD8912C1Z3 CIN : U40102GJ2003SGC042909
હેલ્પ લાઇન નં. ૧૮૦૦-૨૩૩-૩૦૦૩/૧૯૧૨૩



ઇલેક્ટ્રીસિટી બીલ MAR-APR,24

Scan QR To Pay

M/S RUSHI CORPORATION SHOP NO 318 TIMES TRADE CENTER PUNA Village : Surat (M Corp+OG) (Part) Taluka : Surat City District : Surat					સબ ડીવીઝન ઓફિસ		Saroli			
					રૂટ કોડ		1/3/02/175			
					બીલ નં.		1/3362			
					બીલની તારીખ		04-05-2024			
					બીલ ભરવાની છેલ્લી તારીખ		14-05-2024			
					ટેરીફ	મીટર કોડ	હો. પા./કિ. વો.	સીઝનલ	દિવસ	એસ.ડી.
ફીડર કોડ 05T01YBP0000 સેન્સસ કોડ 42205000					NRGP	A	1.00		0	838.00
ગ્રાહક નં.		મીટર નં. DGSP1224177			અ. નં.	બીલની વિગત			રૂ.	
18113768300					૧.	ફીક્સ ચાર્જ			100.00	
ફેઝ		મીટર સ્થિતિ				૨.	એનર્જી ચાર્જ			922.20
					૩.	મીનીમમ ચાર્જ			0.00	
		એક્ટીવ	ઇમ્પોર્ટ	રીએક્ટીવ/રાત્રી	એક્સપોર્ટ	૪.	રીએક્ટીવ ચાર્જ			0.00
હાલનું રીડીંગ	2762	0	0	0	૫.	ફ્યુલ ચાર્જ @ 285.00			604.20	
પાછલું રીડીંગ	2550	0	0	0	૬.	વિદ્યુત શુલ્ક @ 20.00			325.28	
વપરાશ	212	0	0	0	૭.	વિલંબીત ચાર્જ			0.00	
ગુણાંક	1.00				૮.	કુલ રકમ (૧થી ૭ સુધીની)			1951.68	
કુલ વપરાશ	185				૯.	પ્રોવીઝનલ બીલ રકમ			-0.00	
સરેરાશ વપરાશ	240.00				૧૦.	કુલ રકમ રૂ. (૮-૯)			1951.68	
મહત્તમ વીજભાર	0.00				૧૧.	પાછલી બાકી રકમ તા. 19-04-2024 સુધી			-115.64	
સરેરાશ વીજભાર	0.00				૧૨.	સોલાર પરચેઝ 0.00			0.00	
કુલ કંપની ચાર્જ	1524.50				૧૩.	અનપ્રોસેસ પેમેન્ટની રકમ			0.00	
પ્રોવીઝનલ બીલની રકમ	-0.00				૧૪.	કુલ રકમ રૂ. (૧૦ થી ૧૩)			1836.04	
એડજેસ્ટમેન્ટની રકમ	-115.64				૧૫.	સરકારી રાહત			0.00	
પાછલા ત્રણ બીલની વિગત					૧૬.	કુલ રકમ રૂ. (૧૪-૧૫)			1836.04	
માસ	Oct	Dec	Feb		૧૭.	વ્યાજની રકમ			0.00	
વપરાશ	368	155	185		૧૮.	ચેફ્ટ એરીયર્સ			0.00	
બીલની રકમ	3520.32	2060.50	1838.09		૧૯.	લીટીગેશન એરીયર્સ			0.00	
ભરવા પાત્ર રકમ 1836.04					૨૦.	રીડર ની સહી				

નોટીસ : વીજ અધિનિયમ ૨૦૦૩ની કલમ ૫૬ (૧) તથા તેને અનુસરતા ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલ નિયમો મુજબ આથી આપને નોટીસ આપવામાં આવે છે કે આપના પાસેથી લહેણી પડતી વીજ બીલની કુલ રકમ (ખાના નં. ૧૬ મુજબ) આ બીલ કમ નોટીસની બીલ ભરવાની છેલ્લી તારીખથી દિવસ પંદરમાં ભરવાઈ ન થાય તો ત્યાર બાદ આપને અપાતો વીજ પુરવઠો બંધ કરવામાં આવશે. આ બીલમાં અગાઉની રકમ લહેણી પડતી હશે તો અગાઉનાં લાગુ પડતા બીલમાં અપાયેલ નોટીસ મુજબ વીજ પુરવઠો બંધ કરવામાં આવશે. વીજ પુરવઠો પુનઃસ્થાપીત કરવા માટે આયોગ દ્વારા નિયત કરેલ પુનઃ જોડાણ ચાર્જ સહિત તમામ લહેણી નિકળતી રકમ (ચાલુ બીલની રકમ સહિત) એક સાથે ભર્યેથી વિદ્યુત પુરવઠો પુનઃ ચાલુ કરવામાં આવશે.

મુખ્ય ઇજનેર (સંચાલન/ગર્વ. લાય.)
ડી.જી.વી.સી.એલ.

કાર્યાલય વપરાશ માટે

DG VCL	રકમ ભર્યાની તારીખ	સહી	રોકડ	ચેક	ભરેલી રકમ
	ગ્રાહક નંબર	બિલ નં.	માસ		
	18113768300	1/3362	MAR-APR,24		