```
es pour localiser des éléments sur une page :
Trou
ver
             find element by id()
des
             find element by name()
Elé
             find_element_by_xpath()
men
             find element by css selector()
 ts
             find element by link text()
             find element by partial link text()
  Ш
             find element by class name()
  e
             find element by tag name()
  χi
  st
  e
         Outre les méthodes indiquées ci-dessus, il en existe une
  di
         autre qui pourrait vous être utile ---> find element().
  ff
  é
         driver.find element(By.XPATH, "xpath expression")
  r
  e
         Ce sont les attributs disponibles pour By :
  n
  t
         • ID = "id"
  e
         NAME = "name"
  S
         XPATH = "xpath expression"
  st

    CSS SELECTOR = "css selector expression"

  r
         • LINK TEXT = "link text"
  a
         • PARTIAL_LINK_TEXT = "partial link text"
  t
         • CLASS NAME = "class name"
  é
         • TAG NAME = "tag name"
  gi
                               er Plusieurs Eléments
                        Т
              find elements by name()
              find elements by xpath()
              find elements by link text()
              find elements by partial link text()
```

```
lements_by_class_name()
          find_elements_by_css_selector()
i
n
d
    driver.find_elements(By.XPATH, "xpath expression")
–
e
    Ce sont les attributs disponibles pour By :
e
m
e
n
t
S
b
У
t
а
g
n
a
m
e
  f
n
d
–
e
```

```
• I ath expression"
```

- D CSS_SELECTOR = "css selector expression"
 - LINK_TEXT = "link text"
- PARTIAL_LINK_TEXT = "partial link text"
 - CLASS_NAME = "class name"
 - TAG_NAME = "tag name"

i

11

d

11

• N

Α

M

Ε

=

11

n

a

m

e

11

X

Р

Α

Τ

Н

=

11

Χ

p