



UNIVERSITY OF  
**PATRAS**  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

# ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

## ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3

### FITHUB

## Στοιχείων μελών ομάδας:

1. Παπασπυρόπουλος Ανδρέας AM: 1057607
2. Δημήτριος Ελευθέριος Δριβήλας AM: 1097427
3. Ευθύμιος Ηλιόπουλος AM: 1103770
4. Δημήτριος Λιτζερίνος AM: 1059640
5. Νικόλαος Τριανταφυλλόπουλος AM:1090053

## ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ

- Περισσότερα mock ups που ανταποκρίνονται στις νέες λειτουργίες που έχουμε βάλει στις διάφορες εκδόσεις των use cases
- Τα screenshot είναι αποτέλεσμα λειτουργικού κώδικα

## PROJECT DESCRIPTION (ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ)

Στην εφαρμογή FitHub είναι μια εφαρμογή όπου μπορούν να την χρησιμοποιούν τα γυμναστήρια ως Customer Relationship Management (CRM). Το σύστημα προσφέρει μία σειρά από λειτουργίες, όπως διαχείριση μελών, προγραμματισμός, επεξεργασία πληρωμών, παρακολούθηση προόδου και επιχειρηματική ανάλυση, όλα μέσα σε μια ενοποιημένη πλατφόρμα. Ο στόχος του FitHub είναι να απλοποιήσει τις εργασίες διαχείρισης ενός γυμναστηρίου και να βελτιώσει την αποδοτικότητα όλων των εργασιών ενός γυμναστηρίου.

Το FitHub έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει τις ανάγκες των διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών που εμπλέκονται στη λειτουργία των γυμναστηρίων. Παρέχει εργαλεία για τη διαχείριση των μελών, των ραντεβού, των πληρωμών και των προγραμμάτων των υπαλλήλων. Επιπλέον, το FitHub επιτρέπει στους πελάτες των γυμναστηρίων να κλείνουν μαθήματα, να παρακολουθούν την πρόοδο τους στο γυμναστήριο και να επικοινωνούν με τους γυμναστές τους. Το σύστημα έχει ως σκοπό να βοηθά τους ιδιοκτήτες και τους διαχειριστές γυμναστηρίων να έχουν πρόσβαση σε πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την απόδοση του γυμναστηρίου, διευκολύνοντας την παρακολούθηση της οικονομικής υγείας και της ανάπτυξης της επιχείρησης.

Το FitHub απευθύνεται σε πέντε βασικούς τύπους χρηστών: τον ιδιοκτήτη του γυμναστηρίου, τον διαχειριστή, τη γραμματέα του γυμναστηρίου, τον γυμναστή και τον πελάτη του γυμναστηρίου. Κάθε χρήστης θα έχει συγκεκριμένη πρόσβαση και λειτουργίες προσαρμοσμένες στο ρόλο του στο σύστημα, διασφαλίζοντας την απλοποίηση και την αποτελεσματική διαχείριση των εργασιών του.

### Ιδιοκτήτης γυμναστηρίου

Ο ιδιοκτήτης του γυμναστηρίου διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη συνολική διαχείριση και την επιτυχία του γυμναστηρίου. Οι ιδιοκτήτες έχουν πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του FitHub, επιτρέποντάς τους να ελέγχουν τις τιμές, τα προγράμματα συνδρομής και την απόδοση του γυμναστηρίου. Μπορούν να εποπτεύουν τη λειτουργία του συστήματος παρακολουθώντας τα έσοδα, τη συμμετοχή των μελών και τη συνολική ανάπτυξη της επιχείρησης. Ο ιδιοκτήτης του γυμναστηρίου έχει τον πλήρη έλεγχο του συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας προσθήκης ή αφαίρεσης μελών του προσωπικού, καθορισμού των τιμών συνδρομής και δημιουργίας οικονομικών εκθέσεων και εκθέσεων απόδοσης. Ο ρόλος του ιδιοκτήτη είναι κρίσιμος για τον καθορισμό της κατεύθυνσης των επιχειρηματικών στρατηγικών του γυμναστηρίου, και το FitHub βοηθά στην αυτοματοποίηση των διοικητικών εργασιών, ώστε ο ιδιοκτήτης να μπορεί να επικεντρωθεί στην επέκταση της επιχείρησης.

### Διαχειριστής

Ο διαχειριστής είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των καθημερινών λειτουργιών του συστήματος του γυμναστηρίου. Διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του συστήματος, όπως τη

διαμόρφωση των ρυθμίσεων του συστήματος, τη διαχείριση των προγραμμάτων των υπαλλήλων και τη διαχείριση των προφίλ των μελών. Οι διαχειριστές έχουν πρόσβαση στις ρυθμίσεις του συστήματος, γεγονός που τους επιτρέπει να ενημερώνουν τις ώρες λειτουργίας του γυμναστηρίου, να διαχειρίζονται τις μεθόδους πληρωμής και να διασφαλίζουν τη σωστή διαμόρφωση των προσφορών του γυμναστηρίου. Είναι επίσης τα άτομα στα οποία απευθύνονται για υποστήριξη και αντιμετώπιση προβλημάτων του συστήματος, διασφαλίζοντας ότι τόσο τα μέλη όσο και το προσωπικό μπορούν να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα χωρίς προβλήματα. Ενώ ο ιδιοκτήτης του γυμναστηρίου επικεντρώνεται σε επιχειρηματικές στρατηγικές υψηλού επιπέδου, ο διαχειριστής χειρίζεται την λειτουργική αποδοτικότητα.

## **Γραμματέας γυμναστηρίου**

Ο γραμματέας γυμναστηρίου διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην αλληλεπίδραση με τους πελάτες και στη διαχείριση του γυμναστηρίου. Ο γραμματέας είναι το πρώτο σημείο επαφής για τα μέλη, χειριζόμενος τις κρατήσεις, τον προγραμματισμό και την εξυπηρέτηση πελατών. Βοηθά τα μέλη να κάνουν κρατήσεις για μαθήματα, προσωπικές προπονήσεις και άλλες δραστηριότητες του γυμναστηρίου. Ο γραμματέας γυμναστηρίου επαληθεύει επίσης την παρουσία των μελών, ελέγχοντας τις εισόδους και εξόδους τους και επεξεργάζοντας τις πληρωμές για τις συνδρομές και τις ατομικές υπηρεσίες. Επιπλέον, διαχειρίζεται την επικοινωνία με τα μέλη, παρέχοντας βοήθεια ή πληροφορίες όταν χρειάζεται. Με το FitHub, ο γραμματέας μπορεί επίσης να παρακολουθεί τις ανανεώσεις των συνδρομών, διασφαλίζοντας ότι οι συνδρομές των μελών είναι ενημερωμένες.

## **Προπονητής/Γυμναστής**

Ο προπονητής ή γυμναστής είναι υπεύθυνος για την προπόνηση και την καθοδήγηση των μελών κατά τη διάρκεια της πορείας τους προς τη φυσική κατάσταση. Οι προπονητές μπορούν να δημιουργήσουν εξατομικευμένα προγράμματα προπόνησης για τους πελάτες τους, προσαρμόζοντας τις ρουτίνες με βάση τα ατομικά επίπεδα φυσικής κατάστασης, τους στόχους και τις προτιμήσεις. Μέσω του FitHub, οι προπονητές μπορούν να παρακολουθούν την πρόοδο των πελατών τους, να παρακολουθούν τις βελτιώσεις και να παρέχουν ανατροφοδότηση και κίνητρα. Οι προπονητές προγραμματίζουν επίσης συνεδρίες με τους πελάτες τους, επιτρέποντας στα μέλη να κλείνουν ραντεβού για προσωπική προπόνηση απευθείας μέσω του συστήματος. Το FitHub προσφέρει στους προπονητές ένα ολοκληρωμένο σύνολο εργαλείων για να διασφαλίζουν ότι οι πελάτες τους λαμβάνουν εξατομικευμένα προγράμματα γυμναστικής που τους βοηθούν να επιτύχουν τους στόχους τους. Οι προπονητές έχουν επίσης πρόσβαση στα σχόλια των πελατών και στα δεδομένα απόδοσης για να βελτιώσουν τις μεθόδους προπόνησής τους.

## **Πελάτης γυμναστηρίου**

Ο πελάτης γυμναστηρίου είναι ο κύριος χρήστης του FitHub, χρησιμοποιώντας το σύστημα για να διαχειρίζεται τη συνδρομή του, να κλείνει μαθήματα και να παρακολουθεί την πρόοδό του στη γυμναστική. Οι πελάτες μπορούν να εγγραφούν για συνδρομές, να περιηγηθούν στα διαθέσιμα μαθήματα γυμναστικής και να προγραμματίσουν τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις. Το FitHub προσφέρει στους πελάτες έναν εξατομικευμένο πίνακα ελέγχου όπου μπορούν να δουν τα προγράμματα προπόνησής τους, να παρακολουθήσουν την πρόοδό τους και να ελέγχουν τους στόχους γυμναστικής τους. Μπορούν επίσης να

επικοινωνούν με τους προπονητές τους, να κλείνουν προσωπικές προπονήσεις και να πραγματοποιούν πληρωμές για υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή ή τη διεπαφή ιστού, τα μέλη του γυμναστηρίου μπορούν να παρακολουθούν την υγεία τους, να έχουν πρόσβαση στα προγράμματα προπόνησής τους και να παραμένουν ενημερωμένοι για τις προσφορές του γυμναστηρίου.

## Mockups




Figure 1: Login σελίδα





Figure 2: Register σελίδα όπου ο χρήστης επιλέγει ως τι θέλει να κάνει register



The image shows a mobile application interface for member registration. At the top, there is a header with a user icon, the title "Member Registration", and a welcome message "Welcome, Tyler Gibson!". Below this is a navigation bar with a "Back" button and a "member" status indicator. The main section is titled "Personal Information" and includes a subtitle "Enter your basic details". There are four input fields: "Full Name \*" with the value "Tyler Gibson", "Email Address \*" with the value "whatever@gmail.com", "Phone Number \*" with the value "6969696969", and "Date of Birth \*" with the value "01/09/2003". A "Continue" button is located at the bottom of the form.

**Member Registration**  
Welcome, Tyler Gibson!

← Back member

### Personal Information

Enter your basic details

**Full Name \***  
Tyler Gibson

**Email Address \***  
whatever@gmail.com

**Phone Number \***  
6969696969

**Date of Birth \***  
01/09/2003

**Continue**

Figure 3: Ο χρήστης εισάγει βασικές πληροφορίες για τον εαυτό του για να δημιουργήσει προφίλ






Figure 4: Ο χρήστης διαλέγει το πρόγραμμα του γυμναστήριου




Figure 5: Εγγραφή μέλους στην εφαρμογή




Figure 6: Dashboard απλού μέλους




Figure 7: Dashboard διαχειριστή




Figure 8: Dashboard διαχειριστή




Figure 9: Dashboard γραμματέα




Figure 10: Dashboard γυμναστή




Figure 11: Περίπτωση Χρήσης 2 όπου το μέλος μπορεί να κλείσει την θέση του για οποιαδήποτε μάθημα του γυμναστήριου που θέτει ο γυμναστής






Figure 12: Επιβεβαίωση κράτησης μαθήματος από τον χρήστη/μέλος




Figure 13: Προγράμματα γυμναστικής γυμναστή




Figure 14: Δημιουργία Προγράμματος Γυμναστικής από την Γυμναστή




Figure 15: Dashboard εργασιών υπαλλήλων που μπορεί να δει μόνο ο administrator και ο manager




Figure 16: Mockup ανάθεση εργασιών σε υπαλλήλους από manager και administrator




Figure 17: Στατιστικά στοιχεία προώθησης των εκπαιδευτικών κωδικών




Figure 18: Παρακολούθηση πελάτη από γυμναστή




Figure 19: Παρακολούθηση πελάτη από γυμναστή για συγκεκριμένο πελάτη με συγκεκριμένα στατιστικά






Figure 20: Αρχική οθόνη γραμματέα γυμναστήριου όπου μπορεί να δει ποιοι κάνουν check-in και άλλες εργασίες




Figure 21: Menu γραμματέα με τα ανανεωμένα features, όπου φαίνονται όλες οι δυνατότητες που έχει μέσα στην εφαρμογή

 FitHub

1

## Front Desk Operations

### Process Payment

Select Member

Choose member...

Payment Type

Select type...

Amount

0.00

Payment Method

Select method...

 Process Payment

### Recent Payments

| Member        | Type               |
|---------------|--------------------|
| John Smith    | Monthly Membership |
| Emily Davis   | Monthly Membership |
| Michael Brown | Monthly Membership |

Figure 22: Εξυπηρέτηση Πληρωμών πελατών από γραμματέα (Απευθύνεται στην περίπτωση που κάποιος πελάτης πληρώσει απευθείας στην γραμματέα)




Figure 23: Αίτησεις γυμναστών για να εργαστούν στο γυμναστήριο




Figure 24: Πλατφόρμα επικοινωνίας με πελάτη




Figure 25: Καθήκοντα γραμματέα που έχουν ανατεθεί από τον admin ή manager




Figure 26: Επιλογές γυμναστή μέσα στην εφαρμογή




Figure 27: Παρακολούθηση ενεργών συμβάσεων του γυμναστή με το γυμναστήριο






Figure 28: Δυνατότητα αποδοχής ή όχι του συμβολαίου που προτείνεται από το γυμναστήριο (έπειτα από διαδικασία συνέντευξης)




Figure 29: Παρακολούθηση tasks από τον γυμναστή αντίστοιχο User Interface με τον γραμματέα αφορούν τις καθημερινές που είναι να γίνουν μέσα στο γυμναστήριο και ανατίθενται από admin ή manager




Figure 30: Επιλογές manager σύμφωνα με τις καινούργιες προδιαγραφές που τέθηκαν στις διάφορες εκδόσεις των καινούργιων use cases

The image shows a mobile application interface for 'FitHub'. At the top, there is a header with the 'FitHub' logo and a hamburger menu icon. Below the header, the main title 'Operations Management' is displayed. The primary action is 'Create Trainer Contract', indicated by a document icon. The form is divided into two main sections: 'Trainer Information' and 'Employment Details'. Under 'Trainer Information', there are fields for 'Trainer Email \*' (containing 'trainer@example.com') and 'Trainer Name \*' (containing 'Full Name'). Under 'Employment Details', there are fields for 'Position' (a dropdown menu showing 'Personal Trainer'), 'Monthly Salary (€) \*' (containing '2500'), 'Working Hours/Week \*' (containing '40'), 'Work Days \*' (containing 'Mon-Fri'), and 'Start Date \*' (with a date picker icon and the text 'Pick a date'). The interface is clean and modern, with a light gray background and rounded corners.

FitHub

## Operations Management

Create Trainer Contract

### Trainer Information

Trainer Email \*

trainer@example.com

Trainer Name \*

Full Name

### Employment Details

Position

Personal Trainer

Monthly Salary (€) \*

2500

Working Hours/Week \*

40

Work Days \*

Mon-Fri

Start Date \*

Pick a date

Figure 31: Δημιουργία Συμβολαίου




Figure 32: Αρχική σελίδα καμπάνιας προώθησης γυμναστήριου

The image shows a mobile application interface for 'FitHub'. A modal window titled 'Create New Campaign' is open, featuring a close button (X) in the top right corner. The form is divided into two main sections: 'Campaign Information' and 'Promo Code Details'. The 'Campaign Information' section includes fields for 'Campaign Name \*' (with a placeholder 'e.g., Summer Fitness Challenge'), 'Budget (€) \*' (with a value of 5000), 'Start Date \*' (with a date picker showing ηη/μμ/EEEE), and 'End Date \*' (with a date picker showing ηη/μμ/EEEE). Below these is a 'Description' field with the placeholder 'Describe your campaign...'. The 'Promo Code Details' section includes a 'Promo Code \*' field (with a placeholder 'e.g., SUMMER2026') and a note 'Members will use this code at checkout'. Below this is a 'Discount Percentage \*' field (with a value of 20) and a note 'Discount % off membership price'. At the bottom of the screen, a large number '128.500' is displayed, with a smaller green text 'e.g. 12.5% on membership' below it.

**FitHub**

Create New Campaign X

**Campaign Information**

Campaign Name \*

e.g., Summer Fitness Challenge

Budget (€) \*

5000

Start Date \*

ηη/μμ/EEEE

End Date \*

ηη/μμ/EEEE

Description

Describe your campaign...

**Promo Code Details**

Promo Code \*

e.g., SUMMER2026

Members will use this code at checkout

Discount Percentage \*

20

Discount % off membership price

128.500

e.g. 12.5% on membership

Figure 33: Δημιουργία καμπάνιας γυμναστήριου μέσω digital platforms




Figure 34: Παρακολούθηση δεδομένων από τα κανάλια προώθησης από καμπάνιες που τρέχουν




Figure 35: Ρυθμίσεις manager που αφορούν το προφίλ του αλλά και την γενικότερη πορεία του γυμναστήριου






Figure 36: Οθόνη για την δημιουργία εργασιών που γίνεται μόνο από τον admin και τον manager




Figure 37: Ο manager μπορεί να βλέπει το πρόγραμμα του κάθε υπάλληλου και να το τροποποιεί ανάλογα





Figure 38: Οι αιτήσεις των διάφορων γυμναστών που θέλουν να εργαστούν στο γυμναστήριο μπορεί να βλέπει και ο γραμματέας και ο manager του γυμναστηρίου

## USE CASE DIAGRAM (ΤΡΙΤΗ ΈΚΔΟΣΗ)



**Figure 39: Use case Diagram v2**

\* Το use case diagram επειδή δεν εμφανίζεται πολύ καλά στο αρχείο word υπάρχει και αναλυτικά στο github καθώς και το αρχείο ruml που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή του.

## Περίπτωση Χρήσης 1 – Εγγραφή και Οδηγός Ενεργοποίησης

Αλλαγές σε σχέση με v1:

- Προστέθηκαν βασικές οθόνες του συστήματος (π.χ. login, εγγραφή, πληρωμή) για να φαίνεται καλύτερα η πορεία του χρήστη.
- Διαχωρίστηκαν πιο ξεκάθαρα οι ρόλοι των χρηστών (μέλος, γυμναστής, γραμματέας).
- Τα αρχικά βήματα χωρίστηκαν σε μικρότερες ενέργειες για να είναι πιο εύκολα κατανοητά.
- Προστέθηκαν απλές λειτουργίες του συστήματος, όπως αποθήκευση στη βάση δεδομένων, αποστολή email και μεταφορά μεταξύ οθονών.
- Βελτιώθηκε η σειρά των βημάτων ώστε να ακολουθεί μια πιο λογική ροή.
- Χρησιμοποιήθηκε πιο οργανωμένη αρίθμηση (π.χ. 2.α.1) για καλύτερη δομή.
- Οι εναλλακτικές ροές συνδέθηκαν με συγκεκριμένα σημεία της βασικής ροής.

### Βασική Ροή:

1. Ο νέος χρήστης (οποιασδήποτε χρήστης) ανοίγει την πλατφόρμα FitHub και του εμφανίζεται η αρχική οθόνη (οθόνη login) όπου επιλέγει την επιλογή Register here ~~μπαίνει στην επιλογή εγγραφή.~~
2. Το σύστημα φορτώνει την οθόνη επιλογής εγγραφής ανάλογα με τον ρόλο του χρήστη ~~εμφανίζει μία οθόνη όπου ο χρήστης πρέπει να επιλέξει τον ρόλο του~~ (Μέλος, Γυμναστής, Γραμματέας).
3. Ο χρήστης (απλό μέλος) επιλέγει την επιλογή Εγγραφή Μέλους
4. Το σύστημα φορτώνει την φόρμα εγγραφής και ζητάει τα βασικά στοιχεία του χρήστη, όπως όνομα, email, αριθμό τηλεφώνου και ημερομηνία γέννησης ~~στην οθόνη συμπλήρωσης βασικών πληροφοριών χρήστη.~~
5. Ο χρήστης ~~εισάγει τα προσωπικά του στοιχεία και~~ επιλέγει το διαθέσιμο προγράμματα συνδρομής (π.χ., μηνιαία, ετήσια κα) ~~στην οθόνη επιλογής συνδρομής~~
6. Το σύστημα καταχωρεί το αίτημα εγγραφής στην βάση δεδομένων και ~~επαληθεύει τη διεύθυνση email του χρήστη στέλνοντάς του~~ ένα μήνυμα επιβεβαίωσης με σύνδεσμο επαλήθευσης ~~στο email του χρήστη.~~
7. Ο χρήστης κλικάρει στον σύνδεσμο επιβεβαίωσης για να ενεργοποιήσει τον λογαριασμό του.
8. Μετά την επιτυχή επαλήθευση του email, το σύστημα οδηγεί τον χρήστη ~~στην οθόνη συμπλήρωσης στόχων που έχει πλατφόρμα για να δημιουργήσει τον προσωπικό του λογαριασμό και να ρυθμίσει τις προτιμήσεις του (π.χ. στόχοι γυμναστικής, περίπτωση χρήσης X)~~
9. Ο χρήστης συμπληρώνει την φόρμα εκπλήρωσης στόχων και όταν την συμπληρώσει του δίνεται η δυνατότητα να πατήσει το κουμπί Συνέχεια στην Πληρωμή.
10. Το σύστημα αποθηκεύει τα στοιχεία εκπλήρωσης στόχων στην βάση δεδομένων και ανακατευθύνει τον χρήστη στην οθόνη πληρωμής
11. Ο χρήστης εισάγει τα δεδομένα πληρωμής για να ολοκληρώσει την πληρωμή της πρώτης συνδρομής.
12. Το σύστημα επεξεργάζεται την πληρωμή και στέλνει αίτημα στον Γραμματέα ή/και διαχειριστή.

13. Ο Γραμματέας ή/και διαχειριστής ελέγχει το προφίλ του νέου μέλους για να επιβεβαιώσει τα στοιχεία του και να διασφαλίσει ότι η συνδρομή και οι επιλογές του προγράμματος είναι σωστές.
14. Το σύστημα δημιουργεί τον λογαριασμό **στην βάση δεδομένων** και στέλνει ένα καλωσόρισμα email στον χρήστη με έναν οδηγό χρήσης της πλατφόρμας και τις βασικές λειτουργίες του FitHub.

## Εναλλακτική Ροή 1: Εγγραφή Γυμναστή (Συνέχεια από Βήμα 2 Βασικής Ροής)

2.a.1 Ο χρήστης επιλέγει την επιλογή γυμναστής

2.a.2 Το σύστημα φορτώνει την φόρμα εγγραφής και ζητάει τα βασικά στοιχεία του χρήστη, όπως όνομα, email, αριθμό τηλεφώνου και ημερομηνία γέννησης στην οθόνη συμπλήρωσης βασικών πληροφοριών χρήστη.

2.a.3 Ο γυμναστής θα καλείται να συμπληρώσει τη φόρμα εγγραφής, ~~παρέχοντας τα προσωπικά του στοιχεία, όπως όνομα, επαγγελματική ειδικότητα, και διεύθυνση επικοινωνίας. Ο γυμναστής πρέπει~~ και να ανεβάσει το βιογραφικό του και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά (π.χ., πτυχίο, πιστοποιήσεις) για να υποβάλει την αίτηση συνεργασίας του με το γυμναστήριο.

2.a.4 Το σύστημα αποστέλλει την αίτηση στον διαχειριστή και **καταχωρεί το αίτημα στην βάση δεδομένων**.

2.a.5 Ο/Η **διαχειριστής γραμματέας** εξετάζει την αίτηση του γυμναστή, ελέγχει τα εισαχθέντα δεδομένα και τα δικαιολογητικά, και αποφασίζει αν θα αποδεχτεί ή απορρίψει την αίτηση.

2.a.6 Η αίτηση γίνεται δεκτή, τότε δρομολογείται συνέντευξη όπου ο **διαχειριστής γραμματέας** φτιάχνει ένα **τύπου** doodle με τις πιθανές ημερομηνίες της συνέντευξης.

2.a.7 Ο γυμναστής επιλέγει ημερομηνίες του **τύπου** doodle και δρομολογείται η συνέντευξη.

2.a.8 Ο γυμναστής περνάει τη συνέντευξη και ο διαχειριστής προχωρά στη συμφωνία για την πληρωμή, τις ώρες εργασίας και τις υπηρεσίες που θα προσφέρει.

2.a.9 Ο Διαχειριστής καταχωρεί τις συμφωνημένες ώρες εργασίας, το μισθό και τις υπηρεσίες που θα παρέχει ο γυμναστής στο σύστημα **στην οθόνη Καταχώρισης σύμβασης**.

2.a.10 Το σύστημα δημιουργεί αυτόματα τη σύμβαση εργασίας βάσει των όρων που συμφωνήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης (μισθός, ώρες, υπηρεσίες) , καταχωρεί το αίτημα στην βάση δεδομένων και στέλνει email στον trainer να μπει στην εφαρμογή.

2.a.11 Ο γυμναστής λαμβάνει το email, πατάει τον σύνδεσμο και ανακατευθύνεται στην οθόνη login όπου πρέπει να βάλει τα credentials του ~~ανεβάζει την υπογεγραμμένη σύμβαση στο σύστημα~~.

2.α.12 Το σύστημα ελέγχει την εγκυρότητα των credentials και ανακατευθύνει στον χρήστη στην οθόνη αποδοχής/απόρριψης του συμβολαίου

~~2.α.13 Ο Γραμματέας ή Διαχειριστής ελέγχει τη σύμβαση και τη στέλνει στον λογιστή για την καταχωρίσει και να την καταχωρήσει στις υπηρεσίες του κράτους.~~

## Εναλλακτική Ροή 2: Απόρριψη Βιογραφικού (Συνέχεια από βήμα 4 της εναλλακτικής Ροής 1)

(2.α.5).α.1 Η αίτηση του γυμναστή απορρίπτεται από τον διαχειριστή, το σύστημα ενημερώνει αυτόματα τον γυμναστή μέσω email για την απόρριψη.

## Εναλλακτική Ροή 3: Απόρριψη κατά τη διάρκεια της συνέντευξης (Συνέχεια από βήμα 6 της εναλλακτικής Ροής 1)

(2.α.8).α.1 Ο Διαχειριστής απορρίπτει τον γυμναστή κατά τη διάρκεια της συνέντευξη και τον ενημερώνει εκείνη τη στιγμή

## Εναλλακτική Ροή 4: Γραμματέας (Συνέχεια από Βήμα 2 Βασικής Ροής)

2.β.1 Ο χρήστης επιλέγει την επιλογή γραμματέας και ο γραμματέας καλείται να συμπληρώσει τη φόρμα, παρέχοντας τα προσωπικά του στοιχεία, όπως όνομα, επαγγελματική ειδικότητα, και διεύθυνση επικοινωνίας.

2.β.2 Το σύστημα αποθηκεύει την πληροφορία και κατευθύνει τον χρήστη στην επόμενη οθόνη

2.β.3 Ο Γραμματέας έχει ήδη συμφωνήσει με τη διεύθυνση του γυμναστηρίου για τη θέση πριν την εγγραφή. Στο σύστημα, ο διαχειριστής ή ο υπεύθυνος προσθέτει την προκαταρκτική συμφωνία εργασίας με τον γραμματέα, καθορίζοντας τις βασικές ώρες εργασίας, τον μισθό και τα καθήκοντα του.

2.β.4 Το σύστημα δημιουργεί αυτόματα τη σύμβαση εργασίας βάσει των όρων που συμφωνήθηκαν. Η σύμβαση περιλαμβάνει τις ώρες εργασίας τον μισθό και τα καθήκοντα που έχει αναλάβει ο γραμματέας στο γυμναστήριο.

2.β.5 Ο γραμματέας υπογράφει ηλεκτρονικά τη σύμβαση μέσω του συστήματος και ανεβάζει το υπογεγραμμένο έγγραφο στο σύστημα

2.β.6 Ο Διαχειριστής ή άλλος γραμματέας ελέγχει την υπογεγραμμένη σύμβαση και την αποστέλλει στον λογιστή του γυμναστηρίου για να την στείλει στις υπηρεσίες του κράτους

## Εναλλακτική Ροή 5: Απόρριψη Εγγραφής Μέλους (Συνέχεια από Βήμα 10 Βασικής Ροής)

13.α.1 Ο ~~Διαχειριστής ή~~ Γραμματέας απορρίπτει το νέο μέλος.

13.α.2 Το σύστημα ανοίγει μία φόρμα για τον λόγο απόρριψης

13.α.3 Ο διαχειριστής ή Γραμματέας γράφει το μήνυμα και αποστέλλεται στο email του μέλους



13.α.4 Ο χρήστης διορθώνει τα λάθη και συνεχίζει την εγγραφή του

## Περίπτωση Χρήσης 2 – Κράτηση Μαθήματος

Αλλαγές σε σχέση με v1:

- Προστέθηκε περισσότερη λεπτομέρεια στη ροή, π.χ. ότι το σύστημα αποθηκεύει δεδομένα στη βάση και κάνει συγκεκριμένες ενέργειες.
- Προστέθηκε πιο σαφή περιγραφή στο πώς εμφανίζονται οι πληροφορίες του μαθήματος (πιο αναλυτικές λεπτομέρειες).
- Έγινε πιο ξεκάθαρος ο έλεγχος του συστήματος (διαθεσιμότητα και συνδρομή χρήστη).
- Στην εναλλακτική ροή, προστέθηκε ότι το αίτημα αποθηκεύεται στη βάση δεδομένων (που πριν δεν αναφερόταν ξεκάθαρα).
- Χρησιμοποίησες πιο οργανωμένη αρίθμηση (π.χ. 4.α.1) για να φαίνεται η σύνδεση με τη βασική ροή.
- Αφαιρέθηκε η εναλλακτική ροή 2, καθώς δεν είχε να κάνει με την περίπτωση χρήσης

### Βασική Ροή:

1. Το μέλος στην αρχική οθόνη του dashboard, ο χρήστης επιλέγει την επιλογή κράτηση μαθημάτων
2. Το σύστημα **ανακατευθύνει τον χρήστη στην οθόνη της λίστας μαθημάτων και εμφανίζει την διαθέσιμη λίστα μαθημάτων για την εβδομάδα και τις ώρες τους, αναφέροντας την διαθεσιμότητα.**
3. Το μέλος επιλέγει το μάθημα που επιθυμεί να παρακολουθήσει .
4. Το σύστημα εμφανίζει την σελίδα του μαθήματος μέσα στην εφαρμογή με πιο αναλυτικές λεπτομέρειες για το μάθημα όπως τίτλος, ακριβής περιγραφή του μαθήματος και άλλες πληροφορίες
5. Το μέλος/χρήστης επιλέγει το κουμπί κράτηση μαθήματος
6. Το σύστημα ελέγχει τη διαθεσιμότητα και το status πληρωμής του χρήστη (αν έχει συνδρομή ή όχι για το συγκεκριμένο μάθημα)
7. Το σύστημα καταχωρεί στην βάση δεδομένων την κράτηση για το συγκεκριμένο χρήστη/μέλος
8. Το σύστημα επιβεβαιώνει την κράτηση και στέλνει ένα ενημερωτικό μήνυμα μετά το τέλος της κράτησης μέσω popur την ώρα και την ημέρα του μαθήματος
9. Το σύστημα ενημερώνει την Γραμματέα και τον Γυμναστή για την κράτηση και την κατάσταση του μαθήματος

### Εναλλακτική Ροή 1: Κράτηση Παρά την Έλλειψη Διαθεσιμότητας (Συνέχεια από βήμα 4 Βασικής Ροής)

- 4.α.1 Ο χρήστης/μέλος παρόλο που βλέπει ότι η διαθεσιμότητα είναι 0, επιλέγει να κάνει κράτηση **στην οθόνη της σελίδας του μαθήματος.**
- 4.α.2 Το σύστημα διαπιστώνει ότι το μάθημα έχει γεμίσει και δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις και ενημερώνει τον χρήστη για την επιλογή Κράτηση σε Αναμονή για το συγκεκριμένο μάθημα
- 4.α.3 Ο χρήστης επιλέγει την επιλογή Κράτηση σε Αναμονή για το συγκεκριμένο μάθημα

4.α.4 Το σύστημα ενημερώνει τον χρήστη ότι το αίτημα καταχωρήθηκε και τον ενημερώνει για την θέση της προτεραιότητας σε περίπτωση ακύρωσης και αποθηκεύει το αίτημα στη βάση δεδομένων

4.α.5 Το σύστημα καταχωρεί την κράτηση του χρήστη ως "Σε αναμονή" και αποστέλλει επιβεβαιωτικό μήνυμα με την ένδειξη "Η κράτησή σας είναι σε αναμονή, θα ειδοποιηθείτε σε περίπτωση ακύρωσης."

4.α.6 Το σύστημα ενημερώνει τη Γραμματέα και τον Γυμναστή του συγκεκριμένου μαθήματος για τον χρήστη που έχει εγγραφεί στην λίστα αναμονής

4.α.7 Εάν καταχωρηθεί ακύρωση για το μάθημα, το σύστημα ειδοποιεί τον χρήστη με ειδοποίηση στην εφαρμογή ότι έχει καλύψει τη θέση και μπορεί να παρακολουθήσει το μάθημα

### ~~Εναλλακτική Ροή 2: Δεν υπάρχει ακύρωση μαθήματος (Συνέχεια από βήμα 6 της Εναλλακτικής Ροής)~~

~~(4.α.6).α.1 Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάποια ακύρωση, απαλείφεται η δυνατότητα κράτησης σε αναμονή μισή ώρα πριν την καθορισμένη ώρα και οι χρήστες που είναι σε αναμονή ενημερώνονται ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής στο μάθημα.~~

### Εναλλακτική Ροή 2: Κράτηση χωρίς Συνδρομή (Συνέχεια από βήμα 4 Βασικής Ροής)

4.β.1 Το σύστημα διαπιστώνει ότι ο χρήστης δεν διαθέτει την απαιτούμενη συνδρομή για να παρακολουθήσει το μάθημα

4.β.2 Ο χρήστης προειδοποιείται ότι δεν έχει πρόσβαση στο μάθημα χωρίς έγκυρη συνδρομή

4.β.3 Το σύστημα προσφέρει στον χρήστη τη δυνατότητα να ανανεώσει την συνδρομή του ή να πληρώσει για το single session

4.β.4 Ο χρήστης ολοκληρώνει την πληρωμή και το σύστημα επικυρώνει την κράτηση

4.β.5 Το σύστημα στέλνει email επιβεβαίωσης στον χρήστη με τις νέες πληροφορίες της συνδρομής και του μαθήματος

4.β.6 Το σύστημα ενημερώνει την Γραμματέα και τον γυμναστή για την ανανεωμένη συνδρομή και την κράτηση

## Περίπτωση Χρήσης 3 – Δημιουργία Προσωπικού Σχεδίου Γυμναστικής από Γυμναστή

Αλλαγές σε σχέση με v1:

- Προστέθηκε η λογική διαδοχικών βημάτων (step-by-step), ώστε η διαδικασία να παρουσιαστεί πιο οργανωμένα.
- Έγινε πιο ξεκάθαρη η μετάβαση του χρήστη από το ένα βήμα στο άλλο (multi-step form λογική).
- Βελτιώθηκε η διατύπωση ώστε να αποτυπώνεται καλύτερα η αλληλεπίδραση μεταξύ χρήστη και συστήματος.
- Προστέθηκε μεγαλύτερη λεπτομέρεια σχετικά με το σε ποια οθόνη ή βήμα εκτελείται κάθε ενέργεια.
- Διευκρινίστηκε η αποθήκευση των δεδομένων στη βάση δεδομένων.
- Βελτιώθηκε η σύνδεση της βασικής ροής με τις εναλλακτικές ροές (π.χ. από βήμα 8).
- Υιοθετήθηκε πιο οργανωμένη αρίθμηση στις εναλλακτικές ροές (π.χ. 8.α.1, 8.β.1).
- Έγινε πιο σαφής η διάκριση μεταξύ ομαδικού και προσωπικού προγράμματος.

### Βασική Ροή:

1. Στην οθόνη του πίνακα ελέγχου, ο γυμναστής επιλέγει την επιλογή για προγράμματα γυμναστικής.
2. Το σύστημα εμφανίζει μία λίστα με τα υφιστάμενα προγράμματα γυμναστικής του γυμναστή και την επιλογή δημιουργία νέου προγράμματος **στην οθόνη προγραμμάτων γυμναστικής του γυμναστή**
3. Ο χρήστης/γυμναστής επιλέγει την επιλογή δημιουργία νέου προγράμματος
4. Το σύστημα **εμφανίζει την οθόνη δημιουργίας πλάνου γυμναστικής με βήματα και ρωτάει τον χρήστη αν πρόκειται για μάθημα ή πρόγραμμα γυμναστικής (βήμα 1)**
5. Το σύστημα εμφανίζει μία δυναμική φόρμα με την επιλογή δημιουργίας του προγράμματος γυμναστικής του γυμναστή **στην οθόνη δημιουργίας πλάνου γυμναστικής (βήμα 2)** η οποία περιλαμβάνει, όνομα προγράμματος, στόχος του προγράμματος, επίπεδο δυσκολίας, είδος γυμναστικής, διάρκεια κάθε συνεδρίας, πρόσθετες πληροφορίες
6. Ο χρήστης/γυμναστής συμπληρώνει όλα τα απαραίτητα πεδία και πατάει επόμενο βήμα
7. Το σύστημα εμφανίζει στον γυμναστή τις ομάδες στόχους για το πρόγραμμα και ζητάει να επιλέξει το κοινό στο οποίο απευθύνεται το πρόγραμμα γυμναστικής **στην οθόνη δημιουργίας πλάνου βήμα 3**
8. Ο χρήστης επιλέγει ομαδικό πρόγραμμα ή προσωπικό πρόγραμμα γυμναστικής **στην οθόνη δημιουργίας πλάνου βήμα 4**
9. Το σύστημα ζητάει να καθορίσει τις ασκήσεις που θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα
10. Ο γυμναστής καθορίζει τις επαναλήψεις και τις σειρές για κάθε άσκηση. **ή επιλέγει αν θα αφήσει το σύστημα να προτείνει προοδευτικές προσαρμογές**
11. Το σύστημα δημιουργεί το πρόγραμμα και αποθηκεύει τα δεδομένα στην βάση **δεδομένων.**
12. Το σύστημα ενημερώνει τον γυμναστή ότι το πρόγραμμα δημιουργήθηκε επιτυχώς

13. Το σύστημα ενημερώνει το εκάστοτε κοινό της εφαρμογής για την δημιουργία του καινούργιου προγράμματος

### Εναλλακτική Ροή 1: Δημιουργία Ομαδικού Προγράμματος Γυμναστικής (Συνέχεια από βήμα 8)

8.α.1 Ο Γυμναστής επιλέγει την επιλογή ομαδικού προγράμματος γυμναστικής για μια ομάδα πελατών *στην οθόνη δημιουργίας πλάνου βήμα 5*

8.α.2 Το σύστημα ζητά από τον γυμναστή να καθορίσει τις ημέρες και ώρες του ομαδικού προγράμματος

8.α.3 Ο γυμναστής καθορίζει τη μέγιστη χωρητικότητα για τον αριθμό των συμμετεχόντων

8.α.4 Το σύστημα δημιουργεί το ομαδικό πρόγραμμα και το καταχωρεί στη βάση δεδομένων

8.α.5 Το σύστημα ενημερώνει τα μέλη του γυμναστηρίου για το νέο ομαδικό πρόγραμμα και τους επιτρέπει να κάνουν κράτηση (βλ. περίπτωσης χρήσης 2)

### Εναλλακτική Ροή 2: Δημιουργία Προσωπικού Σχεδίου Γυμναστικής για Πελάτη (Συνέχεια από βήμα 8)

8.β.1 Ο Γυμναστής επιλέγει να δημιουργήσει ένα προσωπικό σχέδιο γυμναστικής για έναν πελάτη

8.β.2 Το σύστημα ζητάει από τον γυμναστή να επιλέξει τον πελάτη για τον οποίο θα δημιουργηθεί το πρόγραμμα *στην οθόνη δημιουργίας πλάνου βήμα 5*

8.β.3 Ο γυμναστής δημιουργεί το πρόγραμμα, επιλέγοντας τις ασκήσεις και τις προοδευτικές αλλαγές που θα χρειαστούν για τον πελάτη

8.β.4 Το σύστημα προσφέρει προτάσεις προοδευτικών αλλαγών (π.χ., αύξηση βάρους, αλλαγή επαναλήψεων) σύμφωνα με την πρόοδο του πελάτη.

8.β.5 Ο γυμναστής αποθηκεύει το προσωπικό πρόγραμμα και το εκχωρεί στον πελάτη *στην βάση δεδομένων*

8.β.6 Ο πελάτης λαμβάνει ειδοποίηση και μπορεί να παρακολουθεί την πρόοδο μέσω της εφαρμογής

## Περίπτωση Χρήσης 4 – Ανάθεση Εργασιών στους Υπαλλήλους

### Βασική Ροή:

1. Ο Διαχειριστής συνδέεται στην πλατφόρμα FitHub και μεταβαίνει στην ενότητα Ανάθεση Εργασιών.
2. Το σύστημα ανακατευθύνει τον χρήστη στην οθόνη της ανάθεσης εργασιών και ~~εμφανίζει τη λίστα των υπαλλήλων που είναι διαθέσιμοι για την ανάθεση εργασιών~~, όπου εμφανίζονται οι τρέχουσες δουλειές και η επιλογή προσθήκη ανάθεσης (Add task)
3. Ο διαχειριστής επιλέγει την επιλογή προσθήκη ανάθεσης και το σύστημα εμφανίζει το αναδυόμενο παράθυρο με τη φόρμα συμπλήρωσης των πληροφοριών της ανάθεσης που επιθυμεί ο διαχειριστής. ~~επιλέγει τον υπάλληλο στον οποίο θέλει να αναθέσει μια εργασία (π.χ., υποδοχή μελών στην είσοδο, καθαριότητα του γυμναστηρίου, διαχείριση εξοπλισμού).~~
4. Ο διαχειριστής συμπληρώνει την φόρμα με όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες όπως τίτλος, συχνότητα περιγραφή, επιθυμητός υπάλληλος. ~~δημιουργεί την εργασία (π.χ., καθαρισμός του χώρου ή έλεγχος εξοπλισμού) και την καταχωρεί στο σύστημα.~~
5. Το σύστημα αναθέτει την εργασία στον υπάλληλο και εμφανίζει την προθεσμία ολοκλήρωσης της εργασίας ~~(π.χ., καθημερινά, εβδομαδιαία)~~ και την καταχωρεί στην βάση δεδομένων.
6. Το σύστημα αποστέλλει ειδοποίηση στον υπό ανάθεση χρήστη όπου έγινε ανάθεση μέσω της εφαρμογής.
- ~~6.—Ο υπάλληλος λαμβάνει ειδοποίηση στην εφαρμογή για την ανάθεση της εργασίας του και βλέπει τις λεπτομέρειες της εργασίας που πρέπει να εκτελέσει.~~
7. Ο χρήστης βλέπει την ειδοποίηση στην οθόνη του και επιλέγει αυτή την επιλογή και ανακατευθύνεται στην οθόνη των εργασιών του, όπου μπορεί να δει περισσότερες λεπτομέρειες για τις εργασίες του.
8. Το σύστημα παρακολουθεί την πρόοδο της εργασίας, καταγράφοντας αν ο υπάλληλος έχει ολοκληρώσει την εργασία ή όχι.
9. Ο υπάλληλος σημειώνει την ολοκλήρωση της εργασίας στο σύστημα ~~στην οθόνη των αναθέσεων του~~, και το σύστημα ενημερώνει την κατάσταση της εργασίας ως "Ολοκληρωμένο" ~~στην βάση δεδομένων~~.
10. Ο Διαχειριστής μπορεί να δει μια αναφορά για την πρόοδο όλων των εργασιών μέσω του πίνακα ελέγχου και να ελέγξει αν υπάρχουν καθυστερήσεις ή εκκρεμότητες.

Εναλλακτική Ροή 1: Επανατοποθέτηση εργασίας λόγω αδυναμίας εκτέλεσης υπαλλήλου (Συνέχεια από βασική ροή βήμα 8)

8.α.1 Ο Διαχειριστής διαπιστώνει ότι ο υπάλληλος που έχει αναλάβει το πρόγραμμα άσκησης δεν είναι ικανός να το παρακολουθήσει (π.χ., άδεια, τραυματισμός) στην οθόνη ανάθεσης εργασιών.

8.α.2 Ο Διαχειριστής επιλέγει την επιλογή ~~ανάθεση σε άλλον υπάλληλο~~ "Ανάθεση σε άλλο υπάλληλο" ή "Αναβολή του προγράμματος".

~~8.α.3 Το σύστημα βγάζει μία λίστα με τους υπαλλήλους και ξεκινάει η βασική ροή από βήμα 6~~

8.α.3 Το σύστημα εμφανίζει λίστα με τους διαθέσιμους υπαλλήλους ή επιτρέπει την αλλαγή ημερομηνίας και ώρας για το πρόγραμμα άσκησης.

8.α.4 Ο Διαχειριστής ολοκληρώνει την επανατοποθέτηση ή την αλλαγή και το σύστημα ενημερώνει τον υπάλληλο ή επαναπρογραμματίζει το πρόγραμμα.

## Εναλλακτική Ροή 2: Ακύρωση προγράμματος άσκησης λόγω εξωτερικών παραμέτρων (Συνέχεια από βασική ροή βήμα 8)

8.β.1 Ο Διαχειριστής διαπιστώνει ότι ο υπάλληλος που έχει αναλάβει μια εργασία δεν είναι ικανός να εκτελέσει την εργασία (π.χ., άδεια, ασθένεια) στην οθόνη ανάθεσης εργασιών.

8.β.2 Ο διαχειριστής επιλέγει την επιλογή ~~ανάθεση σε άλλον υπάλληλο~~ "Ακύρωση προγράμματος" στο σύστημα.

8.β.3 Το σύστημα εμφανίζει αναδυόμενο παράθυρο για επιβεβαίωση της ακύρωσης και την ενημέρωση των υπαλλήλων.

8.β.4 Ο Διαχειριστής επιλέγει την ημερομηνία και ώρα που το πρόγραμμα θα αναβληθεί ή ακυρωθεί, και το σύστημα καταχωρεί την αλλαγή στην βάση δεδομένων.

8.β.5 Το σύστημα στέλνει ειδοποιήσεις στους υπαλλήλους που ήταν καταχωρημένοι στο πρόγραμμα για να τους ενημερώσει για την ακύρωση ή αναβολή.

8.β.6 Οι υπάλληλοι λαμβάνουν την ειδοποίηση στην εφαρμογή τους και βλέπουν την ακύρωση του προγράμματος και τις νέες πληροφορίες αν υπάρχουν.

## Περίπτωση Χρήσης 5 – Διαχείριση Δημιουργία Εκπτώσεων και Προσφορών Συνδρομών

Βασική Ροή:

1. Ο Διαχειριστής μεταβαίνει στην ενότητα Διαχείριση Εκπτώσεων και Προσφορών Συνδρομών
2. Το σύστημα ανακατευθύνει τον χρήστη στην οθόνη των προωθήσεων και καμπανιών εμφανίζοντας την λίστα των τρεχουσών προσφορών και εκπτώσεων που υπάρχουν για τα μέλη του γυμναστηρίου.
3. Ο διαχειριστής πατάει το κουμπί δημιουργία προσφοράς για να δημιουργήσει καινούργιο εκπτωτικό κωδικό όπου εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο για την δημιουργία μίας νέας καμπάνιας για εκπτωτικό κωδικό.
4. Το σύστημα εμφανίζει την φόρμα για την δημιουργία της καινούργιας προσφοράς. Τα σχετικά πεδία είναι όνομα προσφοράς, πόσο εκπτώσης και άλλα.
5. Ο διαχειριστής συμπληρώνει τα διάφορα πεδία για την ολοκλήρωση της δημιουργίας της προσφοράς στην οθόνη της δημιουργίας νέας καμπάνιας.
6. Ο διαχειριστής επιλέγει σαν μέθοδο προώθησης εσωτερικά μέσα στην εφαρμογή στην οθόνη δημιουργίας καμπάνιας/εκπτωτικού κωδικού.
7. Ο διαχειριστής καταχωρεί τις πληροφορίες και το σύστημα εμφανίζει μία οθόνη επιβεβαίωσης των εισόδων που έβαλε ο διαχειριστής
8. Αφού ο διαχειριστής επιβεβαιώσει τις εισόδους, το σύστημα αποθηκεύει τις σχετικές λεπτομέρειες στην βάση δεδομένων
9. Το σύστημα ανάλογα με τις εισόδους του διαχειριστή ενημερώνει τα μέλη για την προσφορά με ένα ενημερωτικό μήνυμα μέσω της πλατφόρμας

### Εναλλακτική Ροή 1: Δημιουργία Προσφοράς για Νέα Μέλη (Συνέχεια από βήμα 4)

- 1.—Ο διαχειριστής επιλέγει να δημιουργήσει μία ειδική προσφορά για νέα μέλη
- 2.—Το σύστημα εμφανίζει τα πεδία για να καθορίσει τη διάρκεια της προσφοράς
- 3.—Ο διαχειριστής καθορίζει ότι η προσφορά είναι μόνο για νέα μέλη και προσθέτει τον κωδικό προσφοράς.
- 4.—Ο διαχειριστής καταχωρεί την προσφορά στο σύστημα.
- 5.—Το σύστημα εμφανίζει μία λίστα από πιθανούς τρόπους προώθησης της συγκεκριμένης προσφοράς
- 6.—Ο Διαχειριστής επιλέγει τις προτιμώμενες μεθόδους προώθησης (Social Media Campaigns, Email Marketing, Google Ads) και δημιουργεί τα αντίστοιχα εργαλεία για την εφαρμογή τους (email templates, διαφημίσεις social media)
- 7.—Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα στον διαχειριστή να προγραμματίσει τις δημοσιεύσεις στα social media και να συντονίσει τις καμπάνιες.
- 8.—Ο διαχειριστής επιβεβαιώνει την καμπάνια και προχωράει η καμπάνια
- 9.—Το σύστημα στέλνει ένα μήνυμα στον διαχειριστή με την καταχώριση της προσφοράς στην εκάστοτε πλατφόρμα προώθησης (υπάρχει και η δυνατότητα παρακολούθησης των στατιστικών βλ. Περίπτωση χρήσης 6)



## ~~Εναλλακτική Ροή 2: Δημιουργία Προσφοράς για Ομαδικές Εγγραφές (Συνέχεια από βήμα 4)~~

- ~~1.—Ο Διαχειριστής αποφασίζει να δημιουργήσει μια **προσωπική προσφορά για ομαδικές εγγραφές** (π.χ., 15% έκπτωση για 5 άτομα και πάνω).~~
- ~~2.—Το σύστημα εμφανίζει τα πεδία για τον **ορισμό της έκπτωσης** και της **ελάχιστης συμμετοχής** στην ομαδική εγγραφή (π.χ., τουλάχιστον 5 άτομα).~~
- ~~3.—Ο διαχειριστής καθορίζει τον **κωδικό προσφοράς** και τις **προϋποθέσεις** για τη συμμετοχή στην προσφορά (π.χ., όλα τα άτομα πρέπει να έχουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά).~~
- ~~4.—Ο διαχειριστής καταχωρεί την **ομαδική προσφορά** στο σύστημα.~~
- ~~5.—Το σύστημα αποστέλλει στα μέλη του FitHub την προσφορά~~

## Εναλλακτική Ροή 1: Προώθηση μέσω Facebook Ads/Instagram (Συνέχεια από βήμα 6)

- 6.α.1 Ο διαχειριστής επιλέγει την επιλογή “Facebook Ads/Instagram” ως μέθοδο προώθησης στην οθόνη δημιουργίας καμπάνιας/εκπρωτικού κωδικού
- 6.α.2 Το σύστημα ανακτά αυτόματα τα διαπιστευτήρια του λογαριασμού Facebook ή Instagram από τη βάση δεδομένων, καθώς ο διαχειριστής τα έχει ήδη καταχωρήσει στην πλατφόρμα
- 6.α.3 Το σύστημα αναγνωρίζει ότι το λογαριασμό Facebook/Instagram είναι συνδεδεμένος και προχωράει στη διαμόρφωση της καμπάνιας στην αντίστοιχη πλατφόρμα.
- 6.α.4 Το σύστημα προσυμπληρώνει τα στοιχεία που είχε βάλει ο διαχειριστής στην αρχική φόρμα στην οθόνη της καμπάνιας Facebook/Instagram ads
- 6.α.5 Ο διαχειριστής ελέγχει την εγκυρότητα των στοιχείων και επιβεβαιώνει/τροποποιεί όπως ο ίδιος νομίζει τα στοιχεία της καμπάνιας, όπως budget, διάρκεια κα
- 6.α.6 Το σύστημα ανακατευθύνει τον διαχειριστή στην πλατφόρμα του Facebook Ads ή Instagram για την τελική ρύθμιση της καμπάνιας.
- 6.α.7 Ο διαχειριστής επιλέγει την ώρα και τη διάρκεια της καμπάνιας και την υποβάλλει για έγκριση στο σύστημα.
- 6.α.8 Η καμπάνια ενεργοποιείται αυτόματα στην πλατφόρμα Facebook/Instagram, και το σύστημα παρακολουθεί την απόδοσή της.

## Εναλλακτική Ροή 2: Προώθηση μέσω Email (Συνέχεια από βήμα 6)

- 6.β.1 Ο διαχειριστής επιλέγει την επιλογή “Email” ως μέθοδο προώθησης στην οθόνη δημιουργίας καμπάνιας/εκπρωτικού κωδικού.

6.β.2 Το σύστημα ανακτά αυτόματα τα διαπιστευτήρια του λογαριασμού email marketing (π.χ., Mailchimp, SendGrid) από τη βάση δεδομένων, καθώς ο διαχειριστής έχει ήδη συνδεθεί στην πλατφόρμα.

6.β.3 Το σύστημα αναγνωρίζει ότι ο λογαριασμός email marketing είναι συνδεδεμένος και προχωρά στη διαμόρφωση της καμπάνιας.

6.β.4 Το σύστημα προσυμπληρώνει τα στοιχεία που είχε εισάγει ο διαχειριστής στην αρχική φόρμα και τα τοποθετεί στην οθόνη Προώθησης μέσω google ads (π.χ., έκπτωση, προώθηση)

6.β.5 Ο διαχειριστής καθορίζει τους παραλήπτες μέσω του συστήματος.

6.β.6 Το σύστημα δημιουργεί το email και προγραμματίζει την αποστολή στους χρήστες του FitHub.

6.β.7 Ο διαχειριστής μπορεί να προσαρμόσει το email περιεχόμενο (π.χ., αλλαγή τίτλου ή εικόνας).

6.β.8 Το σύστημα αποστέλλει την καμπάνια στους χρήστες του FitHub μέσω της πλατφόρμας email marketing.

6.β.9 Ο διαχειριστής παρακολουθεί τα στατιστικά της καμπάνιας (π.χ., ποσοστό ανοίγματος, ποσοστό κλικ).

### Εναλλακτική Ροή 3: Προώθηση μέσω Google Ads (Συνέχεια από βήμα 6)

6.γ.1 Ο διαχειριστής επιλέγει την επιλογή "Google Ads" ως μέθοδο προώθησης στην οθόνη δημιουργίας καμπάνιας/εκπρωτικού κωδικού.

6.γ.2 Το σύστημα ανακτά αυτόματα τα διαπιστευτήρια του λογαριασμού Google Ads από τη βάση δεδομένων, καθώς ο διαχειριστής έχει ήδη συνδεθεί στην πλατφόρμα.

6.γ.3 Το σύστημα αναγνωρίζει ότι το λογαριασμό Google Ads είναι συνδεδεμένος και προχωράει στη διαμόρφωση της καμπάνιας στην πλατφόρμα Google Ads.

6.γ.4 Ο διαχειριστής εισάγει τα στοιχεία της καμπάνιας, όπως προϋπολογισμός, λέξεις-κλειδιά, και στόχευση κοινού. Το σύστημα τα συμπληρώνει αυτόματα με τα δεδομένα της προηγούμενης φόρμας στην οθόνη αναδυόμενου παραθύρου καμπάνιας/εκπρωτικού κωδικού

6.γ.5 Ο διαχειριστής μπορεί να προσαρμόσει τις ρυθμίσεις της καμπάνιας για βελτίωση της απόδοσης.

6.γ.6 Το σύστημα ανακατευθύνει τον διαχειριστή στην πλατφόρμα του Google Ads για την τελική ρύθμιση της καμπάνιας.

6.γ.7 Ο διαχειριστής επιλέγει την ώρα και τη διάρκεια της καμπάνιας και την υποβάλλει για έγκριση στο σύστημα.

6.γ.8 Η καμπάνια ενεργοποιείται αυτόματα στην πλατφόρμα Google Ads, και το σύστημα παρακολουθεί την απόδοσή της.

#### Εναλλακτική Ροή 4: Σφάλμα κατά τη Δημιουργία Καμπάνιας (Συνέχεια από βήμα 7)

6.δ.1 Ο διαχειριστής ολοκληρώνει τη δημιουργία προσφοράς και προώθησης, αλλά το σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος ή καθυστέρησης κατά την αποστολή ή ενεργοποίηση της καμπάνιας.

6.δ.2 Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα αποτυχίας: "Η καμπάνια δεν ενεργοποιήθηκε λόγω προβλήματος σύνδεσης ή καθυστέρησης".

## Περίπτωση Χρήσης 6 – Παρακολούθηση Στατιστικών Καμπάνιας Προώθησης

### Βασική Ροή:

1. Ο Διαχειριστής μεταβαίνει στην ενότητα **Διαχείριση** Εκπτώσεων και Προσφορών Συνδρομών
- ~~2.—Το σύστημα μία επισκόπηση στο κάτω μέρος του όλων των στατιστικών προώθησης όλων των προσφορών και στο πάνω μέρος όλων των ενεργών προσφορών~~
2. Το σύστημα ανακατευθύνει τον χρήστη στην οθόνη των προωθήσεων και καμπανιών εμφανίζει την λίστα των τρεχουσών προσφορών και εκπτώσεων
3. Ο διαχειριστής επιλέγει τη συγκεκριμένη καμπάνια που θέλει να παρακολουθήσει στην οθόνη των προωθήσεων και καμπανιών
4. Το σύστημα εμφανίζει τα στατιστικά απόδοσης της καμπάνιας, όπως αριθμός κλικ, αριθμός εγγραφών, αναλογία απόδοσης ROI στην οθόνη **ανάλυσης ενεργής καμπάνιας**
5. Ο διαχειριστής μπορεί να δει την κατανομή απόδοσης ανά κανάλι προώθησης
6. Το σύστημα παρέχει γράφημα απόδοσης για την καμπάνια, που δείχνει την τάση των εγγραφών ή των κλικ σε κάθε χρονική στιγμή (π.χ., καθημερινά, εβδομαδιαία).
7. Ο διαχειριστής επιλέγει τα στατιστικά φίλτρα ανάλογα με το χρονικό διάστημα που θέλει να παρακολουθήσει
8. Το σύστημα παρέχει αναφορές για την επίτευξη στόχων της καμπάνιας
9. Ο διαχειριστής μπορεί να κατεβάσει την αναφορά σε μορφή PDF ή να την αποστείλει μέσω email

### Εναλλακτική Ροή 1: Παρακολούθηση Στατιστικών Καμπάνιας σε Πραγματικό Χρόνο (Συνέχεια από βήμα 4)

- 4.a.1 Ο διαχειριστής επιλέγει την επιλογή παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της καμπάνιας **στην οθόνη προωθήσεων και καμπανιών**
- 4.a.2 Το σύστημα παρέχει αυτόματα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, όπως αριθμός νέων κλικ κάθε ώρα, αριθμός νέων εγγραφών ανά ώρα, budget
- 4.a.3 Ο διαχειριστής βλέπει τα στατιστικά σε μορφή live feed

### Εναλλακτική Ροή 2: Σύγκριση Απόδοσης Καμπανιών (Συνέχεια από βήμα 3)

- 3.a.1 Ο διαχειριστής επιλέγει την επιλογή σύγκρισης καμπανιών για να δει πώς απόδωσαν οι προηγούμενες καμπάνιες σε σύγκριση με την τρέχουσα **(προϋπόθεση είναι να έχουν κοινά χαρακτηριστικά)**
- 3.a.2 Το σύστημα εμφανίζει τα συγκριτικά στατιστικά για διαφορετικές καμπάνιες **στην οθόνη της σύγκρισης των καμπανιών.**
- 3.a.3 Ο διαχειριστής μπορεί να δει ποσοστιαία αύξηση ή μείωση της απόδοσης κάθε καμπάνιας σε σχέση με την προηγούμενη.

3.α.4 Ο διαχειριστής εκείνη τη στιγμή αξιολογεί τα στατιστικά τα οποία του πετάγονται

### Εναλλακτική Ροή 3: Σφάλμα στη συλλογή στατιστικών ή προβλήματα τεχνικής φύσης (Συνέχεια από βήμα 3)

3.β.1 Ο διαχειριστής παρατηρεί ότι τα στατιστικά απόδοσης δεν ενημερώνονται ή εμφανίζονται λανθασμένα

3.β.2 Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος

3.β.3 Ο διαχειριστής μπορεί να κάνει reset την σελίδα βγαίνοντας και μπαίνοντας στην ενότητα Διαχείριση Εκπτώσεων και Προσφορών Συνδρομών

3.β.4 Ο διαχειριστής επαναλαμβάνει τα βήματα της βασικής ροής

## Περίπτωση Χρήσης 7 – Εφαρμογή Κωδικού Έκπτωσης από Μέλος

### Βασική Ροή:

1. Το μέλος μεταβαίνει στην ενότητα ~~Πληρωμή & Συνδρομές~~ Συνδρομή μέσα στην πλατφόρμα του FitHub και ανακατευθύνεται στην οθόνη Συνδρομών.
2. Ο χρήστης κατεβαίνει στο κάτω μέρος της οθόνης των συνδρομών όπου μπορεί να εισάγει τον εκπτωτικό κωδικό
- ~~3. Στην οθόνη πληρωμής, το μέλος επιλέγει την εφαρμογή κωδικού έκπτωσης από την αντίστοιχη επιλογή~~
- ~~3. Το σύστημα εμφανίζει ένα πεδίο εισαγωγής για τον κωδικό έκπτωσης.~~
3. Το Μέλος εισάγει τον κωδικό έκπτωσης που του έχει παραχωρηθεί (π.χ., WELCOME20).
4. Το σύστημα ελέγχει αν ο κωδικός είναι έγκυρος και αν ισχύει για τη συγκεκριμένη συνδρομή ή προσφορά. Ο διαχειριστής του συστήματος έχει ήδη ορίσει κανόνες για τον κωδικό
5. Εάν ο κωδικός είναι έγκυρος, το σύστημα υπολογίζει την έκπτωση και την εφαρμόζει στο συνολικό ποσό της συνδρομής του μέλους.
6. Το σύστημα εμφανίζει το αναθεωρημένο ποσό πληρωμής με την έκπτωση που εφαρμόστηκε.
7. Ο Μέλος επιβεβαιώνει την εφαρμογή του κωδικού και προχωρά στην ολοκλήρωση πληρωμής.
8. Το σύστημα ενημερώνει το μέλος μέσω ειδοποίησης στην εφαρμογή και email, επιβεβαιώνοντας την επιτυχή εφαρμογή του κωδικού έκπτωσης στην συνδρομή.
9. Το σύστημα εμφανίζει στο μέλος ένα επιβεβαιωτικό μήνυμα στην εφαρμογή FitHub, το οποίο αναφέρει ότι ο κωδικός έκπτωσης εφαρμόστηκε με επιτυχία και δείχνει την εκπτώση που του έχει παραχωρηθεί στο συνολικό ποσό της συνδρομής.

### Εναλλακτική Ροή 1: Λανθασμένος Κωδικός Έκπτωσης (Συνέχεια από βήμα 5)

- 5.a.1 Το Μέλος εισάγει έναν λανθασμένο κωδικό έκπτωσης στην οθόνη Συνδρομών
- 5.a.2 Το σύστημα αναγνωρίζει ότι ο κωδικός δεν είναι έγκυρος και εμφανίζει μήνυμα σφάλματος: "Ο κωδικός έκπτωσης δεν είναι έγκυρος".
- 5.a.3 Το Μέλος καλείται να επανεισαγάγει τον σωστό κωδικό ή να επικοινωνήσει με τον διαχειριστή εάν χρειάζεται βοήθεια.
- 5.a.4 Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα στον χρήστη να επανεισαγάγει τον κωδικό και να δοκιμάσει ξανά την εφαρμογή της έκπτωσης.

### Εναλλακτική Ροή 2: Κωδικός Εξαφανισμένος ή Ακυρωμένος (Συνέχεια από βήμα 5)

- 5.β.1 Το Μέλος εισάγει έναν έγκυρο κωδικό που έχει λήξει ή έχει ακυρωθεί από τον διαχειριστή.

5.β.2 Το σύστημα αναγνωρίζει ότι ο κωδικός δεν ισχύει λόγω της λήξης του ή επειδή έχει ακυρωθεί και εμφανίζει σχετικό μήνυμα: "Αυτός ο κωδικός έχει λήξει ή ακυρωθεί."

5.β.3 Το σύστημα προσφέρει στον χρήστη την επιλογή να δοκιμάσει άλλο κωδικό ή να επικοινωνήσει με την υποστήριξη για πληροφορίες σχετικά με την ακύρωση του κωδικού.

5.β.4 Ο διαχειριστής μπορεί να ενημερώσει τον πελάτη για νέους διαθέσιμους κωδικούς προσφορών μέσω email ή ειδοποιήσεων στην εφαρμογή.

### Εναλλακτική Ροή 3: Χρήση Κωδικού που Εφαρμόζεται σε Συγκεκριμένο Πακέτο (Συνέχεια από βήμα 5)

5.γ.1 Το σύστημα αναγνωρίζει ότι ο κωδικός έκπτωσης ισχύει μόνο για το πακέτο/υπηρεσία που έχει επιλεγεί και το εφαρμοσμένο ποσό αναπροσαρμόζεται ανάλογα

5.γ.2 Το σύστημα εμφανίζει το νέο ποσό πληρωμής για το πακέτο/υπηρεσία με την έκπτωση να έχει εφαρμοστεί.

5.γ.3 Το μέλος επιβεβαιώνει την εφαρμογή του κωδικού και προχωρά στην ολοκλήρωση της πληρωμής.

5.γ.4 Το σύστημα ενημερώνει το μέλος μέσω ειδοποίησης στην εφαρμογή και email, επιβεβαιώνοντας την επιτυχή εφαρμογή του κωδικού έκπτωσης στην επιλεγμένη υπηρεσία/πακέτο.

5.γ.5 Το σύστημα εμφανίζει ένα επιβεβαιωτικό μήνυμα στην εφαρμογή FitHub, το οποίο αναφέρει ότι ο κωδικός έκπτωσης εφαρμόστηκε επιτυχώς και αναλύει το ποσοστό ή την αξία της έκπτωσης για το συγκεκριμένο πακέτο/υπηρεσία.

## Περίπτωση Χρήσης 8 – Παρακολούθηση Πρόοδου Προπόνησης Πελάτη

### Βασική Ροή:

1. Ο Γυμναστής μεταβαίνει στην ενότητα Παρακολούθηση Πρόοδου Πελάτη.
2. Το σύστημα εμφανίζει μια λίστα των πελατών που έχει αναλάβει ο γυμναστής **στην οθόνη της παρακολούθησης πρόοδου πελάτη**.
3. Ο Γυμναστής επιλέγει τον πελάτη του για τον οποίο θέλει να παρακολουθήσει την πρόοδο **και εμφανίζει στο κάτω μέρος της οθόνης την πρόοδό του πελάτη**.
4. Το σύστημα εμφανίζει την ιστορικότητα προπόνησης του πελάτη, όπως βάρος, το πρόγραμμα του εκάστοτε πελάτη, αντοχή.
5. Ο γυμναστής μπορεί να προσθέσει νέες μετρήσεις ή να ενημερώσει τις υπάρχουσες
6. Το σύστημα καταγράφει την πρόοδο του πελάτη και παρέχει αναλυτικά γραφήματα για τις τελευταίες προόδους στις ασκήσεις.
7. Ο Γυμναστής μπορεί να παρακολουθεί τις στάθμες της απόδοσης του πελάτη για κάθε άσκηση, δίνοντας ειδικές συστάσεις ή τροποποιήσεις στο πρόγραμμα.
8. Το σύστημα επιτρέπει στον γυμναστή να προσθέσει σημειώσεις ή να αναθέσει νέους στόχους για τον πελάτη.
9. Ο Γυμναστής αποθηκεύει τις αλλαγές και ενημερώνει το προφίλ του πελάτη με τις τελευταίες προόδους.
10. Το σύστημα ενημερώνει τον πελάτη/**χρήστη** μέσω ειδοποίησης στην εφαρμογή και email για τις νεότερες ενημερώσεις στην πρόοδό του.

### Εναλλακτική Ροή 1: Πρόοδος πελάτη χωρίς επαρκή ιστορικό (συνέχεια από βήμα 4)

- 4.α.1** Ο Γυμναστής παρατηρεί ότι ο πελάτης δεν έχει ιστορικό προπόνησης
- 4.α.2** Το σύστημα ενημερώνει τον γυμναστή ότι ο πελάτης δεν έχει επαρκή δεδομένα για να παρακολουθηθεί η πρόοδός του.
- 4.α.3** Ο Γυμναστής προτείνει στον πελάτη να ξεκινήσει με μερικές βασικές μετρήσεις και να καταγράψει τα δεδομένα για τις επόμενες προπονήσεις.
- 4.α.4** Το σύστημα επιτρέπει στον γυμναστή να προσθέσει κατάλληλες ασκήσεις για την καταγραφή του ιστορικού και την παρακολούθηση της προόδου του πελάτη.

### Εναλλακτική Ροή 2: Πρόβλημα ενημέρωσης δεδομένων λόγω τεχνικού σφάλματος (συνέχεια από βήμα 4)

- 4.β.1** Ο Γυμναστής προσπαθεί να ενημερώσει τις προόδους του πελάτη, αλλά το σύστημα δεν μπορεί να αποθηκεύσει τα δεδομένα λόγω τεχνικού σφάλματος.
- 4.β.2** Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος: "Σφάλμα κατά την αποθήκευση των δεδομένων. Παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα."



4.β.3 Ο Γυμναστής καλείται να επανεκκινήσει την εφαρμογή ή να επαναλάβει την ενημέρωση μετά από λίγο.

## Περίπτωση Χρήσης 9 – Αξιολόγηση Γυμναστηρίου και Εμπειρίας Πελάτη

Βασική Ροή:

- 1.—Το μέλος συνδέεται στην εφαρμογή και ανά στιγμές πετάει την αξιολόγηση (όπως σε εφαρμογές τύπου Coursera που πετάει ανά στιγμές αξιολόγησης της εφαρμογής)
1. Ο χρήστης πατάει την επιλογή Μαθήματα στην οθόνη των διαθέσιμων μαθημάτων προς παρακολούθηση.
2. Το σύστημα εμφανίζει τη λίστα των τελευταίων μαθημάτων ή προπονήσεων που έχει παρακολουθήσει το μέλος στην οθόνη των διαθέσιμων μαθημάτων.
3. Το μέλος επιλέγει την προπόνηση ή το μάθημα για το οποίο θέλει να αφήσει αξιολόγηση.
4. Το σύστημα εμφανίζει τις λεπτομέρειες του μαθήματος ή της προπόνησης στην οθόνη της αξιολόγησης του μαθήματος.
5. Το Μέλος καλείται να βαθμολογήσει την εμπειρία του σε διάφορους τομείς.
6. Το Μέλος επιλέγει ένα βαθμολογικό σύστημα για να αξιολογήσει τον εκπαιδευτή και τη γενική εμπειρία του στο γυμναστήριο.
7. Το σύστημα παρέχει πεδίο για σχόλια και προτάσεις του μέλους για βελτίωση.
8. Το μέλος υποβάλλει την αξιολόγηση και το σύστημα την αποθηκεύει στην βάση δεδομένων.
9. Το σύστημα ενημερώνει τον γυμναστή και τον administrator για την αξιολόγηση που έδωσε ο χρήστης μέσω ειδοποίησης στο σύστημα
10. Το σύστημα παρέχει στο μέλος ένα επιβεβαιωτικό μήνυμα για την υποβολή της αξιολόγησης: "Η αξιολόγησή σας καταχωρήθηκε επιτυχώς."

Εναλλακτική Ροή 1: Απόρριψη Αξιολόγησης λόγω Πολιτικής Γυμναστηρίου (Συνέχεια βήμα 6)

- 6.a.1 Ο Γυμναστής ή ο Διαχειριστής παρατηρεί ότι η αξιολόγηση που καταχωρήθηκε παραβιάζει την πολιτική του γυμναστηρίου.
- 6.a.2 Το σύστημα ενημερώνει τον διαχειριστή για τη σύγκρουση με την πολιτική και αναστέλλει την ανάρτηση της αξιολόγησης.
- 6.a.3 Ο διαχειριστής απορρίπτει την αξιολόγηση
- 6.a.4 Το σύστημα ενημερώνει τον χρήστη με μήνυμα για την απόρριψη της αξιολόγησης: "Η αξιολόγησή σας απορρίφθηκε λόγω πολιτικής του γυμναστηρίου."

## Περίπτωση Χρήσης 10 – Σύστημα Υποστήριξης Πελατών και Ερωτήσεων

Βασική Ροή:

1.—Το Μέλος συνδέεται στην ενότητα Υποστήριξη Πελατών και Ερωτήσεις

1. Στην αρχική οθόνη του μέλους, ο χρήστης πατάει το εικονίδιο του support
2. Το σύστημα εμφανίζει τις κατηγορίες ερωτήσεων (π.χ., Τεχνικό Πρόβλημα, Πληροφορίες Συνδρομής, Σφάλματα Συστήματος), ζητώντας από το μέλος να επιλέξει την κατηγορία του ζητήματος στην οθόνη με το αναδυόμενο παράθυρο με τις κατηγορίες προβλημάτων.
3. Το μέλος επιλέγει την κατηγορία της ερώτησης
4. Το σύστημα παρέχει ένα πλαίσιο εισαγωγής για την υποβολή ερώτησης ή την περιγραφή του προβλήματος
5. Το μέλος πληκτρολογεί την ερώτησή του ή περιγράφει το πρόβλημα.
6. Το μέλος υποβάλλει το μήνυμά του.
7. Το σύστημα καταχωρεί την υποβολή ως ένα νέο ticket στην βάση δεδομένων και αποστέλλει ένα αναγνωριστικό ticket στον χρήστη με την ένδειξη: "Η ερώτησή σας καταχωρήθηκε επιτυχώς."
8. Το σύστημα αναλύει το αίτημα και απαντάει σε πραγματικό χρόνο στον χρήστη με χρήση AI και δίνει στον χρήστη την απάντηση ξεκινώντας ένα chat με τον χρήστη
9. Ο χρήστης ικανοποιείται από τις απαντήσεις του συστήματος AI όπου ο χρήστης επιβεβαιώνει το τέλος της συνομιλίας
10. Το σύστημα δηλώνει το συγκεκριμένο ticket ως closed στην βάση δεδομένων

Εναλλακτική Ροή 1: Ανάλυση του ticket από τον Γραμματέα του συστήματος (Συνέχεια από βήμα 8)

- 8.α.1 Μετά από 5 μηνύματα εμφανίζεται η επιλογή κατάθεση αιτήματος συνομιλίας με το γυμναστήριο
- 8.α.2 Ο χρήστης επιλέγει την συγκεκριμένη επιλογή
- 8.α.3 Το σύστημα κατευθύνει το αίτημα από το σύστημα AI στον γραμματέα του γυμναστηρίου
- 8.α.4 Ο γραμματέας λαμβάνει ειδοποίηση και ξεκινάει συνομιλία όταν το θελήσει με τον χρήστη και συνεχίζει την επίλυση του ζητήματος όπως στην βασική ροή

Εναλλακτική Ροή 2: Αποτυχία Επικοινωνίας λόγω Σφάλματος Συστήματος (Συνέχεια από βήμα 9)

- 9.α.1 Ο χρήστης υποβάλλει την ερώτησή του και το σύστημα προσπαθεί να απαντήσει μέσω AI, αλλά το σύστημα παρουσιάζει σφάλμα και δεν μπορεί να απαντήσει σωστά
- 9.α.2 Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος: "Σφάλμα κατά την επεξεργασία της ερώτησης. Παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα"

9.α.3 Ο χρήστης ειδοποιείται για το πρόβλημα μέσω ειδοποίησης στην εφαρμογή και μέσω του email που έχει καταχωρίσει ότι η υποβολή του αιτήματος αντιμετώπιση πρόβλημα. Παρακαλώ δοκίμασε αργότερα

9.α.4 Ο γραμματέας του γυμναστηρίου λαμβάνει ειδοποίηση από το σύστημα ότι υπάρχει τεχνικό πρόβλημα με την επικοινωνία μέσω AI

9.α.5 Ο γραμματέας επικοινωνεί με το μέλος μέσω της εφαρμογής για να παράσχει την απαιτούμενη βοήθεια

9.α.6 Ο γραμματέας παρέχει τη λύση στον χρήστη και ο γραμματέας κάνει signal το ticket ως closed

9.α.7 Το σύστημα καταχωρεί το ticket ως closed

## DOMAIN MODEL (ΤΡΙΤΗ ΕΚΔΟΣΗ/ΕΚΔΟΣΗ)

Αλλαγές σε σχέση με το v1:

- Αφαιρέθηκε η σημειογραφία της UML
- Προστέθηκαν καινούργιες κλάσεις και άλλαξαν τα attributes σχεδόν σε όλες τις κλάσεις λόγω ανάπτυξης περαιτέρω του κώδικα και αλλαγής των use case και έπρεπε να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα

Αλλαγές σε σχέση με το v2:

- Προσθήκη μεθόδων και στις 28 κλάσεις
- Επαλήθευση ταυτότητας χρήστη & διαχείριση προφίλ και προστέθηκαν οι μέθοδοι login και λοιπά στην κλάση User
- Οι μέθοδοι αντνακλούν πλέον τις πραγματικές περιπτώσεις χρήσεις (use cases) του συστήματος, όπως πληρωμές, διαχείριση καμπανιών και παρακολούθηση προόδων
- Βελτίωση των δυνατοτήτων των ρόλων χρηστών, κάθε τύπος χρήστη (Μέλος, προπονητής, γραμματέας, ιδιοκτήτης, manager) διαθέτει πλέον μεθόδους ειδικές για τον ρόλο του που αντιστοιχούν στις αρμοδιότητες του. Κοινές αρμοδιότητες όπως για παράδειγμα την προβολή των αιτήσεων των γυμναστών μέσα στον κώδικα ξεχωρίζονται
- Προστέθηκαν λειτουργίες επικύρωσης και επεξεργασίας. Οι κλάσεις περιλαμβάνουν πλέον μεθόδους για την επικύρωση δεδομένων, υπολογισμούς και διαχείριση κατάστασης (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, επαλήθευση κ.λπ.)



**User:** Η γενική οντότητα που αντιπροσωπεύει κάθε χρήστη του συστήματος. Χαρακτηρίζεται από μοναδικό αναγνωριστικό (userId), όνομα (name), email, κωδικό πρόσβασης (password), ρόλο (role) και κατάσταση λογαριασμού (accountStatus). Αποτελεί την βασική αφηρημένη κλάση από την οποία κληρονομούν όλοι οι εξειδικευμένοι ρόλοι.

**GymOwner:** ~~Εξειδικευμένη περίπτωση χρήστη με πλήρη πρόσβαση στο σύστημα. Διαχειρίζεται τα οικονομικά analytics (revenue, expenses), τις τιμολογιακές πολιτικές (pricingPlans), τα πακέτα συνδρομών και έχει πρόσβαση σε όλες τις αναφορές (reports). Μπορεί να δημιουργεί και να διαγράφει λογαριασμούς managers.~~

Η κλάση GymOwner αντιπροσωπεύει τον ενδιαφερόμενο υψηλότερου επιπέδου στο σύστημα FitHub, υπεύθυνο για την εποπτεία μιας ή περισσότερων εγκαταστάσεων γυμναστηρίου. Αυτή η κλάση επεκτείνει την κλάση User με χαρακτηριστικά ειδικά για την ιδιοκτησία, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των γυμναστηρίων υπό τη διαχείρισή τους και των συνολικών εσόδων που δημιουργούνται σε όλες τις εγκαταστάσεις. Οι ιδιοκτήτες γυμναστηρίων έχουν πλήρη πρόσβαση στο σύστημα και μπορούν να παρακολουθούν την επιχειρηματική απόδοση, να εγκρίνουν στρατηγικές αποφάσεις όπως συμβάσεις εργασίας και καμπάνιες, και να εποπτεύουν όλες τις πτυχές της λειτουργίας του γυμναστηρίου, από το προσωπικό έως την οικονομική απόδοση.

**Manager:** ~~Εξειδικευμένη περίπτωση χρήστη με δικαιώματα διαχείρισης ημερήσιων λειτουργιών. Διαχειρίζεται το προσωπικό (staff), τις ρυθμίσεις συστήματος (systemSettings), τα μηνύματα μελών (memberMessages) και τα analytics χρήσης. Έχει πρόσβαση σε λειτουργικές αναφορές αλλά όχι σε οικονομικές.~~

Η κλάση Manager αντιπροσωπεύει το διοικητικό προσωπικό που είναι υπεύθυνο για τις καθημερινές λειτουργίες εντός συγκεκριμένων τμημάτων του γυμναστηρίου. Οι διευθυντές κληρονομούν από την κλάση Χρήστη και προσθέτουν ανάθεση τμήματος, προνόμια επιπέδου πρόσβασης και τον αριθμό των υπαλλήλων υπό την εποπτεία τους. Διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη λήψη αποφάσεων ενδιάμεσου επιπέδου, συμπεριλαμβανομένης της ανάθεσης εργασιών, της δημιουργίας καμπανιών, της εξέτασης αιτήσεων προπονητών, της δημιουργίας συμβολαίων εργασίας και της παρακολούθησης των δεικτών απόδοσης των τμημάτων, γεφυρώνοντας παράλληλα το χάσμα μεταξύ ιδιοκτησίας και λειτουργικού προσωπικού.

**Receptionist:** ~~Εξειδικευμένη περίπτωση χρήστη με δικαιώματα διαχείρισης υποδοχής. Χειρίζεται τα check-ins μελών (memberCheckins), τις κρατήσεις μαθημάτων (classBookings), τα προφίλ μελών (memberProfiles) και τα support tickets. Μπορεί να επικοινωνεί με μέλη μέσω του chat συστήματος.~~

Η κλάση Receptionist ρεσεψιόν αντιπροσωπεύει τα μέλη του προσωπικού της ρεσεψιόν που χειρίζονται τις αλληλεπιδράσεις με τα μέλη, τις εγγραφές και την υποστήριξη πελατών. Αυτή η κλάση επεκτείνει την κλάση Χρήστη με πληροφορίες προγραμματισμού βάρδιας, παρακολούθηση ωρών εργασίας, τον αριθμό των επεξεργασμένων εγγραφών και την κατάσταση της αίτησης για την παρακολούθηση της διαδικασίας πρόσληψής τους. Οι υπάλληλοι ρεσεψιόν είναι υπεύθυνοι για την επαλήθευση των μελών, τη διαχείριση των κλιμακωμένων αιτημάτων υποστήριξης, τη διαχείριση των αρχείων εγγραφών και

λειτουργούν ως το πρώτο σημείο επαφής για τα μέλη που επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις του γυμναστηρίου.

**Trainer:** ~~Εξειδικευμένη περίπτωση χρήστη που διδάσκει μαθήματα και δημιουργεί προγράμματα άσκησης. Χαρακτηρίζεται από ειδικότητα (specialty), πιστοποιήσεις (certifications), λίστα πελατών (clients) και βαθμολογία (rating). Δημιουργεί προσαρμοσμένα προγράμματα εκγύμνασης (trainingPrograms) και παρακολουθεί την πρόοδο πελατών (clientProgress).~~

Η κλάση Trainer αντιπροσωπεύει επαγγελματίες γυμναστικής που παρέχουν εξατομικευμένες υπηρεσίες προπόνησης στα μέλη του γυμναστηρίου. Αυτή η κλάση επεκτείνει την κλάση Χρήστη με ολοκληρωμένα επαγγελματικά χαρακτηριστικά, όπως ειδικότητες, έτη εμπειρίας, μέση βαθμολογία από κριτικές πελατών, πιστοποιήσεις, ωρομίσθιο, πρόγραμμα διαθεσιμότητας, αναφορά εγγράφου βιογραφικού, κατάσταση αίτησης, ημερομηνία αίτησης και τρέχον αριθμό πελατών. Οι προπονητές είναι υπεύθυνοι για τη δημιουργία εξατομικευμένων προγραμμάτων προπόνησης, την παρακολούθηση της προόδου των πελατών μέσω μετρήσεων και σημειώσεων, τη διεξαγωγή προσωπικών προπονήσεων, τη λήψη κριτικών από τα μέλη και τη διατήρηση επαγγελματικών προτύπων μέσω συνεχούς πιστοποίησης.

**Member:** ~~Εξειδικευμένη περίπτωση χρήστη που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του γυμναστηρίου. Χαρακτηρίζεται από τύπο συνδρομής (membershipType), ημερομηνία έναρξης (memberSince), ημερομηνία λήξης (expiryDate), προσωπικό προπονητή (assignedTrainer), στόχους fitness (fitnessGoals), ιστορικό πληρωμών (paymentHistory) και κρατήσεις μαθημάτων (classBookings).~~

Η κλάση Member αντιπροσωπεύει άτομα που έχουν αγοράσει συνδρομές για να χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες του γυμναστηρίου. Επεκτείνοντας την κλάση Χρήστη, τα μέλη έχουν χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τον τύπο της συνδρομής τους, τη διάρκεια της συνδρομής (ημερομηνία έναρξης και λήξης), τους στόχους γυμναστικής, δημογραφικές πληροφορίες (ηλικία, φύλο), σωματικές μετρήσεις (βάρος, ύψος), επίπεδο δραστηριότητας, ιατρικό ιστορικό για λόγους ασφαλείας και προτιμήσεις μαθημάτων. Τα μέλη μπορούν να κάνουν κράτηση για μαθήματα, να εγγραφούν σε λίστες αναμονής, να υποβάλλουν κριτικές, να παρακολουθούν την πρόοδό τους στη γυμναστική, να λαμβάνουν εξατομικευμένα προγράμματα προπόνησης, να αγοράζουν συνδρομές με κωδικούς προσφοράς και να επικοινωνούν με το σύστημα υποστήριξης πελατών.

**Membership:** ~~Οντότητα που αντιπροσωπεύει το πακέτο συνδρομής μέλους. Περιλαμβάνει τύπο (type: Basic/Premium/Elite), μηνιαία χρέωση (monthlyFee), διάρκεια (duration), περιλαμβανόμενα οφέλη (benefits), όριο μαθημάτων (classLimit), συνεδρίες προσωπικής προπόνησης (ptSessionsIncluded) και κατάσταση (status: active/expired/cancelled).~~

Η κλάση Membership ορίζει τα προγράμματα συνδρομής που είναι διαθέσιμα στα μέλη του γυμναστηρίου, συνοψίζοντας όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις πρόσβασης στο γυμναστήριο. Περιλαμβάνει ένα μοναδικό αναγνωριστικό συνδρομής, τον τύπο προγράμματος, το μηνιαίο κόστος, τη διάρκεια σε μήνες, τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης, την τρέχουσα κατάσταση, τις ρυθμίσεις αυτόματης ανανέωσης και συγκεκριμένα δικαιώματα, όπως όρια κράτησης μαθημάτων, συνεδρίες προσωπικής προπόνησης,



προνόμια πρόσβασης στο σπα και ισχύοντα ποσοστά έκπτωσης. Αυτή η κλάση έχει μια ισχυρή σχέση σύνθεσης με το Μέλος, διασφαλίζοντας ότι κάθε μέλος έχει ακριβώς μία ενεργή συνδρομή που διέπει τα δικαιώματα πρόσβασης και τους κύκλους χρέωσής του.

**Class:** ~~Οντότητα που αναφέρεται στα ομαδικά μαθήματα γυμναστικής. Χαρακτηρίζεται από όνομα (name), κατηγορία (category: Yoga/HIT/Spin/Strength), εκπαιδευτή (instructor), ημέρα-εβδομάδας (dayOfWeek), ώρα (time), διάρκεια (duration), χωρητικότητα (capacity), εγγεγραμμένους (enrolled) και λίστα κρατήσεων (bookings).~~

Η κλάση Class αντιπροσωπεύει προγραμματισμένες ομαδικές συνεδρίες γυμναστικής που προσφέρονται από το γυμναστήριο, όπως γιόγκα, spinning ή αεροβική. Κάθε μάθημα έχει ένα μοναδικό αναγνωριστικό, όνομα, κατηγορία, περιγραφή, προγραμματισμένη ημέρα και ώρα, διάρκεια σε λεπτά, όρια χωρητικότητας, τρέχοντα αριθμό εγγεγραμμένων, αίθουσα που έχει εκχωρηθεί, επίπεδο δυσκολίας, λίστα απαιτούμενου εξοπλισμού και λειτουργική κατάσταση. Τα μαθήματα διευθύνονται από προπονητές και μπορούν να κλείνονται από τα μέλη, ενώ η υπερβολική ζήτηση διαχειρίζεται μέσω λιστών αναμονής όταν εξαντληθεί η χωρητικότητα, καθιστώντας την μια κεντρική οντότητα για τον προγραμματισμό και την εμπλοκή των μελών.

**Booking:** ~~Οντότητα που αντιπροσωπεύει την κράτηση μέλους σε μάθημα. Περιλαμβάνει αναγνωριστικό κράτησης (bookingId), αναφορά σε μέλος (member), αναφορά σε μάθημα (class), ημερομηνία κράτησης (bookingDate), κατάσταση (status: confirmed/cancelled/completed) και ημερομηνία δημιουργίας (createdAt). Ειδοποιεί τον εκπαιδευτή και τον ρεσεψιονίστ κατά τη δημιουργία.~~

Η κλάση Booking διαχειρίζεται τις κρατήσεις των μελών για προγραμματισμένα μαθήματα, παρακολουθώντας τον πλήρη κύκλο ζωής μιας δέσμευσης συμμετοχής σε μάθημα. Καταγράφει τον κωδικό κράτησης, την ημερομηνία και ώρα κράτησης, την τρέχουσα κατάσταση (επιβεβαιωμένη, ακυρωμένη, ολοκληρωμένη), τη χρονική σήμανση δημιουργίας, τα στοιχεία ακύρωσης (χρονική σήμανση και λόγος) και την κατηγοριοποίηση του τύπου κράτησης. Οι κρατήσεις δημιουργούν συσχετίσεις μεταξύ μελών και μαθημάτων, επιτρέποντας στο γυμναστήριο να διαχειρίζεται τη χωρητικότητα των μαθημάτων, να παρακολουθεί τα πρότυπα συμμετοχής και να διασφαλίζει ότι τα μέλη μπορούν να προγραμματίζουν τα προγράμματα προπόνησής τους, τηρώντας παράλληλα τους περιορισμούς ως προς το μέγεθος των τάξεων.

**Waitlist:** ~~Οντότητα που διαχειρίζεται την αναμονή μελών για γεμάτα μαθήματα. Χαρακτηρίζεται από αναφορά σε μάθημα (class), αναφορά σε μέλος (member), θέση στη λίστα (position), ημερομηνία εγγραφής (joinedAt) και κατάσταση (status: waiting/notified/converted). Ειδοποιεί αυτόματα το μέλος όταν ανοίξει θέση.~~

Η κλάση Waitlist διαχειρίζεται το σύστημα διαχείρισης ουράς όταν τα μαθήματα φτάνουν στη μέγιστη χωρητικότητά τους, επιτρέποντας στα μέλη να δηλώσουν ενδιαφέρον και να λαμβάνουν αυτόματες ειδοποιήσεις όταν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις. Παρακολουθεί ένα μοναδικό αναγνωριστικό λίστας αναμονής, τη θέση του μέλους στην ουρά, τη χρονική σήμανση εγγραφής, την τρέχουσα κατάσταση, μια σημαία ειδοποίησης που υποδεικνύει αν το μέλος έχει ειδοποιηθεί για τη διαθεσιμότητα και μια ημερομηνία λήξης μετά την οποία η εγγραφή στη λίστα αναμονής καθίσταται άκυρη. Αυτό εξασφαλίζει δίκαιη πρόσβαση σε

δημοφιλή μαθήματα και μεγιστοποιεί τη χρήση των μαθημάτων, καλύπτοντας άμεσα τις ακυρώσεις.

**TrainingSession:** ~~Θντότητα που αντιπροσωπεύει προσωπική συνεδρία εκγύμνασης. Περιλαμβάνει αναφορά σε προπονητή (trainer), αναφορά σε μέλος/πελάτη (client), ημερομηνία (date), ώρα (time), διάρκεια (duration), τύπο (type: Personal Training/Assessment/Consultation), κατάσταση (status: scheduled/completed/cancelled) και σημειώσεις (notes).~~

**TrainingProgram:** ~~Θντότητα που αναφέρεται σε εξατομικευμένο πρόγραμμα άσκησης. Δημιουργείται από προπονητή για συγκεκριμένο μέλος. Χαρακτηρίζεται από όνομα (name), στόχο (goal), διάρκεια σε εβδομάδες (durationWeeks), επίπεδο δυσκολίας (difficulty), λίστα ασκήσεων (exercises), συχνότητα ανά εβδομάδα (weeklyFrequency), ημερομηνία έναρξης (startDate) και κατάσταση (status: active/completed/paused).~~

Η κλάση Training Program αντιπροσωπεύει εξατομικευμένα προγράμματα γυμναστικής που δημιουργούνται από προπονητές για μεμονωμένα μέλη ή ομάδες. Κάθε πρόγραμμα περιλαμβάνει έναν μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό, περιγραφικό όνομα, στόχο γυμναστικής, διάρκεια σε εβδομάδες, επίπεδο δυσκολίας, εβδομαδιαία συχνότητα προπόνησης, ημερομηνίες έναρξης και λήξης, τρέχουσα κατάσταση, τύπο προγράμματος (ατομικό ή ομαδικό) και λεπτομερείς οδηγίες. Το πρόγραμμα έχει μια ισχυρή σχέση σύνθεσης με τις ασκήσεις, που σημαίνει ότι κατέχει και διαχειρίζεται μια συλλογή συγκεκριμένων ασκήσεων που μαζί σχηματίζουν ένα συνεκτικό πρόγραμμα προπόνησης προσαρμοσμένο στους στόχους και το επίπεδο φυσικής κατάστασης του πελάτη.

**Exercise:** ~~Θντότητα που περιγράφει μια συγκεκριμένη άσκηση εντός προγράμματος. Περιλαμβάνει όνομα (name), κατηγορία (category: Strength/Cardio/Flexibility), περιγραφή (description), μυϊκές ομάδες (muscleGroups), σετ (sets), επαναλήψεις (reps), διάρκεια (duration), βάρος σε kg (weightKg), απόσταση σε km (distanceKm) και οδηγίες (instructions).~~

Η κλάση Exercise ορίζει μεμονωμένες δραστηριότητες προπόνησης που περιλαμβάνονται στα προγράμματα προπόνησης, παρέχοντας λεπτομερείς προδιαγραφές για κάθε κίνηση ή δραστηριότητα. Περιλαμβάνει αναγνωριστικό άσκησης, όνομα, κατηγορία, περιγραφή, στοχευόμενες μυϊκές ομάδες, καθορισμένες σειρές και επαναλήψεις, βάρος σε κιλά, απόσταση σε χιλιόμετρα (για καρδιο), διάρκεια σε λεπτά, διαστήματα ανάπαυσης σε δευτερόλεπτα, οδηγίες εκτέλεσης, επίπεδο δυσκολίας και απαιτούμενο εξοπλισμό. Οι ασκήσεις αποτελούν τα δομικά στοιχεία των προγραμμάτων προπόνησης και μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν σε πολλαπλά προγράμματα, σχηματίζοντας μια ολοκληρωμένη βιβλιοθήκη ασκήσεων από την οποία αντλούν οι προπονητές κατά το σχεδιασμό των προπονήσεων των πελατών.

**ClientProgress:** ~~Θντότητα που παρακολουθεί την εξέλιξη μέλους. Χαρακτηρίζεται από αναφορά σε μέλος (member), βάρος σε kg (weightKg), ποσοστό λίπους (bodyFatPercentage), μυϊκή μάζα σε kg (muscleMassKg), μετρήσεις σώματος (measurements: chest, waist, hips σε cm), φωτογραφίες προόδου (progressPhotos), ημερομηνία καταγραφής (recordedDate) και σημειώσεις προπονητή (trainerNotes).~~

Η κλάση ClientProgress παρακολουθεί τη σωματική εξέλιξη των μελών με την πάροδο του χρόνου μέσω συστηματικών μετρήσεων σώματος και αξιολογήσεων από τους προπονητές.

Καταγράφει έναν μοναδικό αναγνωριστικό προόδου, μετρήσεις που περιλαμβάνουν βάρος, ποσοστό σωματικού λίπους, μυϊκή μάζα και περιφέρειες μέσης, στήθους, χεριών και μηρών, την ημερομηνία μέτρησης, σημειώσεις προπονητή με ποιοτικές παρατηρήσεις και προαιρετικές φωτογραφίες προόδου. Αυτή η κλάση επιτρέπει στους προπονητές να παρακολουθούν τις μεταμορφώσεις των πελατών, να προσαρμόζουν τα προγράμματα προπόνησης με βάση μετρήσιμα αποτελέσματα και να παρέχουν κίνητρα βασισμένα σε δεδομένα, απεικονίζοντας τις βελτιώσεις με την πάροδο του χρόνου.

**WorkoutLog:** ~~Θντότητα που καταγράφει ολοκληρωμένες προπονήσεις. Περιλαμβάνει αναφορά σε μέλος (member), ημερομηνία (date), τύπο προπόνησης (workoutType), διάρκεια (duration), θερμίδες που καήκαν (caloriesBurned), ασκήσεις που εκτελέστηκαν (completedExercises), επίπεδο έντασης (intensityLevel) και αίσθημα μετά (feelingAfter).~~

**Review/Evaluation:** ~~Θντότητα που αφορά την αξιολόγηση μαθημάτων και εμπειρίας από μέλη. Χαρακτηρίζεται από αναφορά σε μέλος (member), αναφορά σε μάθημα ή προπόνηση (activityReference), βαθμολογίες (ratings: instructor, facilities, equipment, cleanliness, overall – από 1 έως 5 αστέρια), σχόλια (comments), προτάσεις βελτίωσης (suggestions), ημερομηνία υποβολής (submittedDate) και κατάσταση (status: pending/approved/rejected). Είδοποιεί προπονητή και διαχειριστή κατά την υποβολή.~~

Η κλάση Review καταγράφει τα σχόλια των μελών και τις βαθμολογίες ικανοποίησης για τα μαθήματα και τους προπονητές, υποστηρίζοντας τη διασφάλιση ποιότητας και τη συνεχή βελτίωση. Κάθε αξιολόγηση περιέχει έναν μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό, αριθμητική βαθμολογία, λεπτομερή σχόλια, προτάσεις βελτίωσης, ημερομηνία υποβολής, κατάσταση έγκρισης, πιθανό λόγο απόρριψης εάν η αξιολόγηση παραβίασε τις πολιτικές και ταξινόμηση τύπου αξιολόγησης (αξιολόγηση μαθήματος ή προπονητή). Οι αξιολογήσεις υποβάλλονται σε επικύρωση για να φιλτραριστεί το ακατάλληλο περιεχόμενο πριν από τη δημοσίευση και συμβάλλουν στις μέσες βαθμολογίες των προπονητών, βοηθώντας άλλα μέλη να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με την επιλογή μαθήματος και προπονητή.

**SupportTicket:** ~~Θντότητα που αναφέρεται σε αιτήματα εξυπηρέτησης πελατών. Περιλαμβάνει μοναδικό αναγνωριστικό (ticketId: TKT-XXXXXX), αναφορά σε μέλος (member), κατηγορία (category: Technical/Subscription/Billing/Classes/Other), αρχικό μήνυμα (initialMessage), λίστα μηνυμάτων (messages), κατάσταση (status: open/closed), τύπο διαχειριστή (handlerType: AI/Human), ημερομηνία δημιουργίας (createdAt) και ημερομηνία επίλυσης (resolvedAt).~~

Η κλάση SupportTicket διαχειρίζεται το σύστημα υποστήριξης πελατών, όπου τα μέλη μπορούν να αναφέρουν προβλήματα, να υποβάλλουν ερωτήσεις και να λαμβάνουν βοήθεια από AI ή ανθρώπινο προσωπικό. Περιλαμβάνει ένα αναγνωριστικό εισιτηρίου, την κατηγορία του προβλήματος, τον τίτλο και την περιγραφή του προβλήματος, την τρέχουσα κατάσταση, το επίπεδο προτεραιότητας, τον τύπο χειριστή (AI ή ανθρώπινος ρεσεψιονίστ), χρονικές σημάνσεις για τη δημιουργία, την ανάθεση και την επίλυση, τη βαθμολογία ικανοποίησης που παρέχεται μετά το κλείσιμο και τον αριθμό μηνυμάτων που παρακολουθεί τη διάρκεια της συνομιλίας. Το σύστημα εισιτηρίων διασφαλίζει ότι τα προβλήματα των μελών

παρακολουθούνται, αναφέρονται σε ανώτερο επίπεδο όταν είναι απαραίτητο και επιλύονται συστηματικά, ενώ παράλληλα μετράται η ποιότητα της υποστήριξης.

**Message:** ~~Θντότητα που αντιπροσωπεύει ένα μήνυμα εντός chat συστήματος υποστήριξης. Χαρακτηρίζεται από αναγνωριστικό μηνύματος (messageId), αποστολέα (sender: user/ai/support), κείμενο (text), χρονική σήμανση (timestamp) και αναφορά σε ticket (ticketReference). Το AI σύστημα αναλύει το περιεχόμενο και παρέχει εξυπνημένες απαντήσεις βασισμένες στην κατηγορία.~~

Η κλάση Message αντιπροσωπεύει μεμονωμένες επικοινωνίες στο πλαίσιο συνομιλιών εισιτηρίων υποστήριξης, δημιουργώντας ένα πλήρες ιστορικό συνομιλιών μεταξύ μελών και προσωπικού υποστήριξης. Κάθε μήνυμα διαθέτει έναν μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό, ταυτοποίηση αποστολέα, περιεχόμενο μηνύματος, χρονική σήμανση, ένδειξη κατάστασης ανάγνωσης και ταξινόμηση τύπου μηνύματος (μήνυμα μέλους, απάντηση τεχνητής νοημοσύνης ή απάντηση ανθρώπου). Τα μηνύματα ανήκουν στο γονικό εισιτήριο υποστήριξης και σχηματίζουν ένα χρονολογικό νήμα συνομιλίας που παρέχει το πλαίσιο για την επίλυση προβλημάτων και την αξιολόγηση της ποιότητας των αλληλεπιδράσεων υποστήριξης.

**Payment:** ~~Θντότητα που καταγράφει συναλλαγές πληρωμών. Περιλαμβάνει αναγνωριστικό συναλλαγής (transactionId), αναφορά σε μέλος (member), ποσό (amount), τύπο πληρωμής (type: subscription/singleSession/registration), μέθοδο πληρωμής (paymentMethod: card/bank/paypal), ημερομηνία (date), κατάσταση (status: pending/completed/failed) και παραστατικό (receipt).~~

Η κλάση Payment καταγράφει όλες τις οικονομικές συναλλαγές που διεκπεραιώνονται μέσω του συστήματος FitHub, διατηρώντας ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με τη χρέωση και τις αποδείξεις. Αποθηκεύει έναν αναγνωριστικό συναλλαγής, το ποσό πληρωμής, τον τύπο συναλλαγής, τη μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε, την ημερομηνία συναλλαγής, την κατάσταση επεξεργασίας, τον αριθμό αναφοράς του εγγράφου απόδειξης, το ποσοστό φόρου, το υπολογισμένο ποσό φόρου και το συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένων των φόρων. Οι πληρωμές μπορούν να συνδέονται με αγορές συνδρομών, εκπτώσεις μέσω κωδικών προσφοράς ή κρατήσεις μεμονωμένων μαθημάτων, δημιουργώντας ένα ελεγχόμενο οικονομικό αρχείο τόσο για επιχειρηματικές αναλύσεις όσο και για το ιστορικό συναλλαγών των μελών.

**DiscountCode:** ~~Θντότητα που αφορά εκπτώτικούς κωδικούς για συνδρομές. Χαρακτηρίζεται από κωδικό (code), ποσοστό έκπτωσης (discountPercentage), ημερομηνία λήξης (expiryDate), μέγιστες χρήσεις (maxUses), τρέχουσες χρήσεις (currentUses), ελάχιστη αξία συνδρομής (minSubscriptionValue), εφαρμοστέους τύπους συνδρομής (applicablePlans) και κατάσταση (status: active/expired/disabled).~~

**Campaign:** Η κατηγορία Campaign αντιπροσωπεύει πρωτοβουλίες μάρκετινγκ που έχουν σχεδιαστεί για την προώθηση του γυμναστηρίου και την αύξηση των συνδρομών μέσω προωθητικών δραστηριοτήτων. Κάθε εκστρατεία έχει ένα μοναδικό αναγνωριστικό, όνομα, περιγραφή, κατανεμημένο προϋπολογισμό, ποσό που δαπανήθηκε, ημερομηνίες έναρξης και λήξης, τρέχουσα κατάσταση και δείκτες απόδοσης, συμπεριλαμβανομένων των εμφανίσεων, των κλικ, των εγγραφών που δημιουργήθηκαν, των εσόδων που αποδίδονται

στην εκστρατεία και της υπολογισμένης απόδοσης της επένδυσης (ROI). Οι καμπάνιες διαχειρίζονται από τους ιδιοκτήτες ή τους διαχειριστές του γυμναστηρίου και περιλαμβάνουν κωδικούς προσφοράς με συγκεκριμένες εκπτώσεις, χρησιμοποιώντας διάφορα κανάλια μάρκετινγκ για να προσεγγίσουν πιθανά μέλη.

**PromoCode:** Η κλάση PromoCode ορίζει κωδικούς έκπτωσης που διανέμονται μέσω καμπανιών μάρκετινγκ για να ενθαρρύνουν την αγορά και την ανανέωση συνδρομών. Περιλαμβάνει ένα μοναδικό αναγνωριστικό προσφοράς, τη συμβολοσειρά του κωδικού έκπτωσης, το ποσοστό έκπτωσης, την περίοδο ισχύος (ημερομηνίες έναρξης και λήξης), το μέγιστο όριο χρήσης, τον τρέχοντα αριθμό χρήσεων, την ελάχιστη απαιτούμενη αξία αγοράς και την κατάσταση ενεργοποίησης. Οι κωδικοί προσφοράς ανήκουν αποκλειστικά στις μητρικές τους καμπάνιες και μπορούν να εφαρμοστούν στις συνδρομές κατά την πληρωμή, μειώνοντας την τελική τιμή και παρακολουθώντας την αποτελεσματικότητα της καμπάνιας μέσω των ποσοστών εξαργύρωσης.

**MarketingChannel:** Η κλάση MarketingChannel αντιπροσωπεύει τις διάφορες πλατφόρμες επικοινωνίας και τα μέσα που χρησιμοποιούνται για τη διανομή καμπανιών μάρκετινγκ, όπως τα κοινωνικά μέσα, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή η έντυπη διαφήμιση. Κάθε κανάλι έχει ένα μοναδικό αναγνωριστικό, όνομα, ταξινόμηση τύπου καναλιού, ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού της καμπάνιας που του έχει κατανεμηθεί και σημαία ενεργής κατάστασης. Πολλά κανάλια μπορούν να συσχετιστούν με μία μόνο καμπάνια, επιτρέποντας στους διαχειριστές να εκτελούν στρατηγικές μάρκετινγκ πολλαπλών καναλιών και να αναλύουν ποια κανάλια παρέχουν την καλύτερη απόδοση επένδυσης για την απόκτηση μελών.

**Task:** Η κλάση Task διαχειρίζεται τις εργασίες που ανατίθενται από τους διαχειριστές στο επιχειρησιακό προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτών και των ρεσεψιονίστ. Κάθε εργασία περιέχει ένα μοναδικό αναγνωριστικό, τίτλο και περιγραφή, ταξινόμηση τύπου εργασίας, ημερομηνία προθεσμίας, συχνότητα επανάληψης για επαναλαμβανόμενες εργασίες, τρέχουσα κατάσταση, επίπεδο προτεραιότητας, χρονικές σημάνσεις που παρακολουθούν τη δημιουργία, την ανάθεση και την ολοκλήρωση, καθώς και πρόσθετες σημειώσεις για διευκρινίσεις. Οι εργασίες επιτρέπουν στους διαχειριστές να κατανέμουν ευθύνες, να παρακολουθούν τα ποσοστά ολοκλήρωσης και να διασφαλίζουν ότι οι λειτουργικές δραστηριότητες εκτελούνται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, ενώ οι υπάλληλοι λαμβάνουν ειδοποιήσεις και μπορούν να ενημερώνουν την κατάσταση της εργασίας καθώς προχωρά η εργασία.

**Notification:** ~~Θντότητα που διαχειρίζεται ειδοποιήσεις συστήματος. Περιλαμβάνει παραλήπτη (recipient), τύπο (type: booking/waitlist/payment/evaluation/support), τίτλο (title), περιεχόμενο (content), προτεραιότητα (priority: low/medium/high), κατάσταση ανάγνωσης (readStatus), κανάλι αποστολής (channel: inApp/email/sms) και χρονική σήμανση (timestamp).~~

Η κλάση Notification χειρίζεται όλες τις ειδοποιήσεις και τα μηνύματα που δημιουργούνται από το σύστημα και αποστέλλονται στους χρήστες σε όλη την πλατφόρμα, διασφαλίζοντας την έγκαιρη επικοινωνία σημαντικών γεγονότων. Περιλαμβάνει αναγνωριστικό ειδοποίησης, ταξινόμηση τύπου, τίτλο και κείμενο περιεχομένου, επίπεδο προτεραιότητας, ένδειξη κατάστασης ανάγνωσης, κανάλι παράδοσης (email, εντός εφαρμογής, SMS) και χρονική σήμανση. Οι ειδοποιήσεις αποστέλλονται σε όλους τους τύπους χρηστών για διάφορους



λόγους, όπως αναθέσεις εργασιών, επιβεβαιώσεις κρατήσεων, απαντήσεις σε συμβόλαια, διαθεσιμότητα λίστας αναμονής, ενημερώσεις προόδου και ανακοινώσεις καμπάνιας, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο επίπεδο επικοινωνίας σε όλο το σύστημα.

**EmploymentContract:** Η κλάση `EmploymentContract` τυποποιεί τη σχέση εργασίας μεταξύ του γυμναστηρίου και των προπονητών του, καθορίζοντας τους όρους απασχόλησης και την αμοιβή. Κάθε σύμβαση έχει ένα μοναδικό αναγνωριστικό, τίτλο θέσης, ποσό μηνιαίου μισθού, απαιτήσεις ωρών και ημερών εργασίας, ημερομηνίες έναρξης και λήξης της ισχύος της σύμβασης, κατάλογο υπηρεσιών που θα παρέχει ο προπονητής, λεπτομερείς όρους και προϋποθέσεις, τρέχουσα κατάσταση σύμβασης, ημερομηνία αποστολής στον προπονητή, ημερομηνία απάντησης και την απάντηση του προπονητή (αποδοχή ή απόρριψη). Οι συμβάσεις δημιουργούνται από τους διευθυντές ή τους ιδιοκτήτες του γυμναστηρίου κατά τη διαδικασία ένταξης του προπονητή και απαιτούν την αποδοχή του προπονητή πριν από την έναρξη της απασχόλησης.

**TrainerApplication:** Η κλάση `TrainerApplication` διαχειρίζεται τη διαδικασία πρόσληψης υποψήφιων προπονητών, καταγράφοντας όλες τις πληροφορίες που υποβάλλονται κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης. Περιλαμβάνει ένα αναγνωριστικό αίτησης, την ημερομηνία υποβολής, την τρέχουσα κατάσταση (σε εκκρεμότητα, εγκρίθηκε, απορρίφθηκε), τη διεύθυνση URL του βιογραφικού σημειώματος, τις διευθύνσεις URL των πιστοποιητικών, τα έτη εμπειρίας, τους τομείς ειδίκευσης, τις σημειώσεις του διευθυντή από τη διαδικασία αξιολόγησης και την ημερομηνία αξιολόγησης. Οι αιτήσεις συνδέονται στενά με συνημμένα έγγραφα και αξιολογούνται από διευθυντές ή ρεσεψιονίστ, οι οποίοι μπορούν να εγκρίνουν τους κατάλληλους υποψηφίους και να ενεργοποιήσουν τη ροή εργασίας δημιουργίας σύμβασης.


**Schedule:** ~~Οντότητα που οργανώνει το πρόγραμμα γυμναστηρίου. Περιλαμβάνει εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων (weeklyClasses), προσωπικές συνεδρίες (personalSessions), διαθεσιμότητα προπονητών (trainerAvailability), ώρες λειτουργίας (operatingHours) και ειδικά events (specialEvents). Εμποδίζει επικαλύψεις κρατήσεων και διαχειρίζεται τη χωρητικότητα.~~

Η κλάση `Schedule` διαχειρίζεται το λειτουργικό ημερολόγιο του γυμναστηρίου, καθορίζοντας πότε οι εγκαταστάσεις είναι ανοιχτές και διαθέσιμες για δραστηριότητες. Περιλαμβάνει ένα αναγνωριστικό προγράμματος, δείκτες εβδομάδας και μήνα, έτος και έναν χάρτη ωρών λειτουργίας για κάθε ημέρα της εβδομάδας. Τα μαθήματα συνδέονται με τα προγράμματα για να διασφαλιστεί ότι προσφέρονται μόνο κατά τις ώρες λειτουργίας, υποστηρίζοντας τον προγραμματισμό των εγκαταστάσεων, την κατανομή πόρων και τις προσδοκίες των μελών σχετικά με το πότε μπορούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του γυμναστηρίου και να παρακολουθήσουν τα προγραμματισμένα μαθήματα.

**Analytics Dashboard:** ~~Οντότητα που συγκεντρώνει και απεικονίζεται δεδομένα. Για Owner: έσοδα (revenue), έξοδα (expenses), κέρδος (profit), ενεργά μέλη (activeMembers), retention rates. Για Manager: χρήση μαθημάτων (classUtilization), ικανοποίηση μελών (memberSatisfaction), απασχόληση προσωπικού (staffOccupancy). Για Trainer: πρόοδος πελατών (clientProgress), ολοκληρωμένες συνεδρίες (completedSessions), βαθμολογίες (ratings). Για Member: προσωπική πρόοδος (personalProgress), στατιστικά προπονήσεων (workoutStats), επιτεύγματα (achievements).~~


**Check-In Record:** ~~Θντότητα που καταγράφει εισόδους μελών. Χαρακτηρίζεται από αναφορά σε μέλος (member), ημερομηνία-ώρα εισόδου (checkInTime), ημερομηνία-ώρα εξόδου (checkOutTime), σκοπός επίσκεψης (purpose: workout/class/pt), επικυρωμένη συνδρομή (validatedMembership) και καταγραφή από ρεσεψιονίστ (recordedBy).~~

Η κλάση CheckInRecord παρακολουθεί την πρόσβαση των μελών στις εγκαταστάσεις καταγράφοντας τις χρονικές σημάνσεις εισόδου και εξόδου στη ρεσεψιόν του γυμναστηρίου. Κάθε εγγραφή περιέχει ένα αναγνωριστικό check-in, ώρα check-in, προαιρετική ώρα check-out, σκοπό επίσκεψης και σημαία επαλήθευσης συνδρομής που επιβεβαιώνει ότι η συνδρομή του μέλους ήταν έγκυρη κατά την είσοδο. Αυτές οι εγγραφές δημιουργούνται από τους ρεσεψιονίστ κατά την άφιξη των μελών, υποστηρίζοντας αναλύσεις παρουσίας, παρακολούθηση χρήσης των εγκαταστάσεων, επιβολή ελέγχου πρόσβασης και συμπεριφορικές πληροφορίες σχετικά με τα πρότυπα συμμετοχής των μελών.







## Robustness diagram Use Case 2




### Robustness diagram Use Case 3




## Robustness diagram Use Case 4




## Robustness diagram Use Case 5




## Robustness diagram Use Case 6




## Robustness diagram Use Case 7



## Robustness diagram Use Case 8




## Robustness diagram Use Case 9





## Robustness diagram Use Case 10




## **PROJECT CODE (ΤΡΙΤΗ ΈΚΔΟΣΗ)**


Το link του project code για το repo που περιέχει το δεύτερο παραδοτέο και όλο το υλικό του project βρίσκεται σε αυτό το link: <https://github.com/Thym13/Fithub>



## Sequence diagram Use Case 2



## Sequence diagram Use Case 3




```


sequenceDiagram
    actor Manager
    actor Employee
    actor Trainer
    actor Receptionist
    participant ManagerDashboard as Manager Dashboard
    participant AssignTaskButton as Assign Task Button
    participant TaskForm as Task Form
    participant EmployeeSelector as Employee Selector
    participant SuccessModal as Success Modal
    participant TaskNotificationBell as Task Notification Bell
    participant TaskDetailsModal as Task Details Modal
    participant NotificationList as Notification List
    participant PushNotification as Push Notification
    participant StartTaskButton as Start Task Button
    participant CompleteTaskButton as Complete Task Button

    Manager->>ManagerDashboard: navigate("manager")
    ManagerDashboard->>AssignTaskButton: return renderDashboard()
    AssignTaskButton->>TaskForm: openTaskForm()
    TaskForm->>TaskForm: setState(showTaskForm: true)
    TaskForm->>TaskForm: renderTaskForm()
    TaskForm->>TaskForm: onChange(field, value)
    TaskForm->>TaskForm: For each field
    TaskForm->>TaskForm: handleInputChange(field, value)
    TaskForm->>TaskForm: setFormData({ ...formData, [field]: value })
    TaskForm->>TaskForm: end()
    TaskForm->>TaskForm: onClick()
    TaskForm->>EmployeeSelector: findEmployeeSelect(employeeId)
    EmployeeSelector->>SuccessModal: sendAll(status: "Active", {id: name, specialty})
    SuccessModal->>TaskNotificationBell: return traineesList()
    TaskNotificationBell->>TaskDetailsModal: sendAll(status: "Active", {id: name})
    TaskDetailsModal->>TaskForm: return receptionistsList()
    TaskForm->>TaskForm: setFormData(selectedEmployeeId)
    TaskForm->>TaskForm: setFormData({ ...formData, assignedTo: employeeId })
    TaskForm->>TaskForm: onChange(deadline, frequency, priority)
    TaskForm->>TaskForm: handleDateChange(deadline)
    TaskForm->>TaskForm: handlePriorityChange(priority)
    TaskForm->>TaskForm: validateForm()
    TaskForm->>TaskForm: createTask(title, description, type, assignedTo, assignedBy, deadline, frequency, priority, status: "Pending")
    TaskForm->>TaskForm: return taskId
    TaskForm->>TaskForm: createNotification(userId, type: "task_assigned", title, content, priority, timestamp)
    TaskForm->>TaskForm: return notificationId
    TaskForm->>TaskForm: setState(showTaskForm: false)
    TaskForm->>TaskForm: showSuccess()
    TaskForm->>TaskForm: return renderSuccess("Task assigned successfully")
    TaskForm->>TaskForm: Form invalid
    TaskForm->>TaskForm: return errorMessage("Please fill all required fields")
    TaskForm->>TaskForm: Task Notification Received
    TaskForm->>TaskForm: deliverNotification("New task assigned by Manager")
    TaskForm->>TaskForm: return renderBadgeCurrentCount()
    TaskForm->>TaskForm: onClick()
    TaskForm->>TaskForm: return renderNotifications(notificationsList)
    TaskForm->>TaskForm: onClick(renderNotifications)
    TaskForm->>TaskForm: return renderTaskDetails(taskDetails)
    TaskForm->>TaskForm: onClick()
    TaskForm->>TaskForm: return statusMessage("Task status updated to In Progress")
    TaskForm->>TaskForm: Complete Task
    TaskForm->>TaskForm: onClick()
    TaskForm->>TaskForm: return renderSuccess("Task marked as completed")
    TaskForm->>TaskForm: updateTask(taskId, {status: "In Progress", startedAt: NOW()})
    TaskForm->>TaskForm: return updateSuccess()
    TaskForm->>TaskForm: createNotification(managerId, type: "task_started", content)
    TaskForm->>TaskForm: return notificationId
    TaskForm->>TaskForm: updateTask(taskId, {status: "Completed", completedAt: NOW()})
    TaskForm->>TaskForm: return updateSuccess()
    TaskForm->>TaskForm: createNotification(managerId, type: "task_completed", title, content)
    TaskForm->>TaskForm: return notificationId
    
```

## Sequence diagram Use Case 5




## Sequence diagram Use Case 6






[illegible]


## Sequence diagram Use Case 8



## Sequence diagram Use Case 9



# Sequence diagram Use Case 10



TEST CASES (ΠΡΩΤΗ ΈΚΔΟΣΗ)

Περίπτωση Χρήσης 1 – Εγγραφή και Οδηγός Ενεργοποίησης

1. Test Case 1 – Επιτυχής εγγραφή

| ID         | Περιγραφή                                  | Προϋποθέσεις                                                                                                                                                         |
|------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TC-UC1-001 | Επιτυχής εγγραφή μέλους με βασική συνδρομή | <ul style="list-style-type: none"><li>Ο χρήστης βρίσκεται στη σελίδα εγγραφής</li><li>Το σύστημα είναι λειτουργικό</li><li>Η πύλη πληρωμών είναι διαθέσιμη</li></ul> |

Βήματα για TC-UC1-001:

- Μετάβαση στην εγγραφή χρήστη
- Επιλογή του ρόλου Μέλους
- Συμπλήρωση προσωπικών στοιχείων και συγκεκριμένα:
  - Όνομα: Kostas
  - Επώνυμο: Mitroglou
  - Email: john.doe@example.com
  - Τηλέφωνο: +30 698 123 4567
  - Κωδικός πρόσβασης: SecurePass123!
  - Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης: SecurePass123!
- Επιλογή του τύπου συνδρομής να είναι Βασική
- Εισαγωγή στοιχείων πληρωμής
- Επιλογή της Ολοκλήρωση εγγραφής
- Πρέπει να γίνει έλεγχος στα εισερχόμενα email για email επαλήθευσης

Αποτελέσματα:

| Αναμενόμενο Αποτέλεσμα                                                                                   | Πραγματικό Αποτέλεσμα | Status |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Ο χρήστης ανακατευθύνθηκε με επιτυχία στην επιλογή ρόλου</li></ul> |                       |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Η φόρμα προσωπικών στοιχείων δέχεται έγκυρα δεδομένα</li> <li>• Η πληρωμή ολοκληρώθηκε με επιτυχία (κατάσταση: «Ολοκληρώθηκε»)</li> <li>• Δημιουργήθηκε λογαριασμός χρήστη με ρόλο: «μέλος»</li> <li>• Δημιουργήθηκε εγγραφή συνδρομής με τύπο: «Βασική»</li> <li>• Αποστάλθηκε email επαλήθευσης με token</li> <li>• Εμφανίζεται το παράθυρο επιτυχίας: «Η εγγραφή ολοκληρώθηκε με επιτυχία! Παρακαλώ ελέγξτε το email σας.»</li> <li>• Ο χρήστης ανακατευθύνεται στη σελίδα σύνδεσης</li> </ul> |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

## 2. Test Case 2 - Επιτυχής εγγραφή προπονητή με αίτηση

| ID         | Περιγραφή                            | Προϋποθέσεις                                                                                                                                                                         |
|------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TC-UC1-002 | Επιτυχής εγγραφή προπονητή με αίτηση | <ul style="list-style-type: none"><li>Ο χρήστης βρίσκεται στη σελίδα εγγραφής</li><li>Το σύστημα είναι λειτουργικό</li><li>Η υπηρεσία μεταφόρτωσης αρχείων είναι διαθέσιμη</li></ul> |

### Βήματα για TC-UC1-002:

- Μετάβαση στην εγγραφή χρήστη
- Επιλογή του ρόλου "Προπονητής"
- Συμπλήρωση προσωπικών στοιχείων:
  - Όνομα: "Maria"
  - Επώνυμο: "Papadopoulou"
  - Email: "[maria.trainer@example.com](mailto:maria.trainer@example.com)"
  - Τηλέφωνο: "+30 697 987 6543"
  - Κωδικός πρόσβασης: "TrainerPass456!"
  - Επιβεβαίωση κωδικού: "TrainerPass456!"
- Συμπλήρωση πεδίων προπονητή:
  - Ειδικότητα: "Yoga, Pilates"
  - Χρόνια εμπειρίας: "5"
- Μεταφόρτωση βιογραφικού (PDF, < 5MB)
- Μεταφόρτωση πιστοποιητικών (PDF, < 5MB)
- Κλικ στο "Υποβολή Αίτησης"

### Αποτελέσματα:

| Αναμενόμενο Αποτέλεσμα                                                                                                                                                                       | Πραγματικό Αποτέλεσμα | Status |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Δημιουργήθηκε λογαριασμός με role: "trainer", accountStatus: "Pending"</li><li>Δημιουργήθηκε εγγραφή TrainerApplication με status: "Pending"</li></ul> |                       |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Τα έγγραφα μεταφορτώθηκαν επιτυχώς με έγκυρα URLs</li><li>• Αποστάλθηκε ειδοποίηση στον Manager</li><li>• Μήνυμα επιτυχίας: "Η αίτηση υποβλήθηκε! Θα ειδοποιηθείτε μόλις εξεταστεί."</li><li>• Ο χρήστης ανακατευθύνεται σε σελίδα αναμονής</li></ul> |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|



### 3. Test Case 3 - Αποτυχία εγγραφής - Διπλότυπο email

| ID         | Περιγραφή                           | Προϋποθέσεις                                                                                                                                                 |
|------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TC-UC1-003 | Αποτυχία εγγραφής - Διπλότυπο email | <ul style="list-style-type: none"><li>Υπάρχει ήδη χρήστης με email "existing@example.com" στη βάση</li><li>Ο χρήστης βρίσκεται στη σελίδα εγγραφής</li></ul> |

#### Βήματα για TC-UC1-003:

- Μετάβαση στην εγγραφή χρήστη
- Επιλογή ρόλου "Μέλος"
- Συμπλήρωση προσωπικών στοιχείων με υπάρχον email:
  - Email: "[existing@example.com](mailto:existing@example.com)"
  - Υπόλοιπα πεδία: έγκυρα δεδομένα
- Κλικ στο "Συνέχεια"

#### Αποτελέσματα:

| Αναμενόμενο Αποτέλεσμα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Πραγματικό Αποτέλεσμα | Status |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Το σύστημα καλεί <code>findOne({email: "existing@example.com"})</code></li><li>Η βάση επιστρέφει υπάρχουσα εγγραφή χρήστη</li><li>Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος: "Αυτό το email είναι ήδη εγγεγραμμένο. Παρακαλώ συνδεθείτε ή χρησιμοποιήστε διαφορετικό email."</li><li>Ο χρήστης παραμένει στη φόρμα εγγραφής</li><li>Δεν δημιουργείται λογαριασμός χρήστη</li><li>Δεν ξεκινά διαδικασία πληρωμής</li></ul> |                       |        |

#### 4. Test Case 4 - Αποτυχία εγγραφής - Μη έγκυρη μορφή email

| ID         | Περιγραφή                                 | Προϋποθέσεις                                                                            |
|------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| TC-UC1-004 | Αποτυχία εγγραφής - Μη έγκυρη μορφή email | <ul style="list-style-type: none"><li>Ο χρήστης βρίσκεται στη σελίδα εγγραφής</li></ul> |

##### Βήματα για TC-UC1-004:

1. Μετάβαση στην εγγραφή χρήστη
2. Επιλογή ρόλου "Μέλος"
3. Εισαγωγή μη έγκυρων μορφών email:
  - "invalidemail" (χωρίς @)
  - "test@" (ελλιπές domain)
  - "@example.com" (χωρίς username)
  - "test @example.com" (κενό στο email)
4. Προσπάθεια προχώρησης στο επόμενο βήμα

##### Αποτελέσματα:

| Αναμενόμενο Αποτέλεσμα                                                                                                                                                                                                                                 | Πραγματικό Αποτέλεσμα | Status |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Εμφανίζεται inline validation error: "Παρακαλώ εισάγετε έγκυρη διεύθυνση email"</li><li>Το κουμπί "Συνέχεια" παραμένει απενεργοποιημένο</li><li>Η φόρμα δεν υποβάλλεται</li><li>Δεν γίνονται API calls</li></ul> |                       |        |

##### 5. Test Case 5 - Αποτυχία εγγραφής - Οι κωδικοί δεν ταιριάζουν

| ID         | Περιγραφή                                     | Προϋποθέσεις                                                                            |
|------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| TC-UC1-005 | Αποτυχία εγγραφής - Οι κωδικοί δεν ταιριάζουν | <ul style="list-style-type: none"><li>Ο χρήστης βρίσκεται στη σελίδα εγγραφής</li></ul> |

##### Βήματα για TC-UC1-005:

1. Μετάβαση στην εγγραφή χρήστη
2. Επιλογή ρόλου "Μέλος"
3. Συμπλήρωση έγκυρων προσωπικών στοιχείων
4. Εισαγωγή κωδικού: "Password123!"
5. Εισαγωγή επιβεβαίωσης κωδικού: "Password456!" (διαφορετικός)
6. Κλικ στο "Συνέχεια"

##### Αποτελέσματα:

| Αναμενόμενο Αποτέλεσμα                                                                                                                                                                                                                                                     | Πραγματικό Αποτέλεσμα | Status |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Εμφανίζεται σφάλμα επικύρωσης: "Οι κωδικοί δεν ταιριάζουν"</li><li>Η φόρμα επισημαίνει τα πεδία κωδικών με κόκκινο</li><li>Ο χρήστης δεν μπορεί να προχωρήσει στην επιλογή συνδρομής</li><li>Δεν δημιουργείται λογαριασμός</li></ul> |                       |        |

## 6. Test Case 6 - Αποτυχία επεξεργασίας πληρωμής

| ID         | Περιγραφή                      | Προϋποθέσεις                                                                                                                                                    |
|------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TC-UC1-006 | Αποτυχία επεξεργασίας πληρωμής | <ul style="list-style-type: none"><li>Ο χρήστης έχει ολοκληρώσει τη φόρμα εγγραφής με έγκυρα δεδομένα</li><li>Ο χρήστης βρίσκεται στην οθόνη πληρωμής</li></ul> |

### Βήματα για TC-UC1-006:

1. Ολοκλήρωση βημάτων εγγραφής μέχρι την πληρωμή
2. Εισαγωγή στοιχείων απορριφθείσας κάρτας:
  - Αριθμός κάρτας: "4000000000000002" (test decline card)
  - CVV: "123"
  - Λήξη: "12/28"
3. Κλικ στο "Ολοκλήρωση Πληρωμής"

### Αποτελέσματα:

| Αναμενόμενο Αποτέλεσμα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Πραγματικό Αποτέλεσμα | Status |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Η πύλη πληρωμών επιστρέφει {success: false, error: "Card declined"}</li><li>• Εμφανίζεται modal σφάλματος: "Η πληρωμή απέτυχε. Παρακαλώ ελέγξτε τα στοιχεία της κάρτας σας και δοκιμάστε ξανά."</li><li>• Δημιουργείται εγγραφή συναλλαγής με status: "Failed"</li><li>• Δεν δημιουργείται εγγραφή Membership</li><li>• Δημιουργείται λογαριασμός χρήστη αλλά με accountStatus: "Payment Pending"</li><li>• Ο χρήστης μπορεί να επαναλάβει την πληρωμή</li></ul> |                       |        |

. Test Case 7 - Ροή επαλήθευσης email

| ID         | Περιγραφή             | Προϋποθέσεις                                                                                                               |
|------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TC-UC1-007 | Ροή επαλήθευσης email | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ο χρήστης έχει εγγραφεί επιτυχώς</li><li>• Έχει σταλεί email επαλήθευσης</li></ul> |

**Βήματα για TC-UC1-007:**

1. Ολοκλήρωση επιτυχημένης εγγραφής
2. Έλεγχος εισερχομένων email
3. Κλικ στο σύνδεσμο επαλήθευσης στο email
4. Παρατήρηση αλλαγής κατάστασης λογαριασμού

**Αποτελέσματα:**

| Αναμενόμενο Αποτέλεσμα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Πραγματικό Αποτέλεσμα | Status |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Λαμβάνεται email επαλήθευσης εντός 2 λεπτών</li><li>• Το email περιέχει έγκυρο token επαλήθευσης</li><li>• Το κλικ στο σύνδεσμο καλεί verifyEmail(token)</li><li>• Η βάση ενημερώνεται: emailVerified: true</li><li>• Εμφανίζεται σελίδα επιτυχίας: "Το email επαληθεύτηκε! Μπορείτε τώρα να συνδεθείτε."</li><li>• Ανακατεύθυνση στη σελίδα σύνδεσης μετά από 3 δευτερόλεπτα</li></ul> |                       |        |

#### 8. Test Case 8 - Εγγραφή με Premium συνδρομή

| ID         | Περιγραφή                | Προϋποθέσεις                                                                                 |
|------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| TC-UC1-008 | Εγγραφή Premium συνδρομή | με <ul style="list-style-type: none"><li>• Ο χρήστης βρίσκεται στη σελίδα εγγραφής</li></ul> |

#### Βήματα για TC-UC1-008:

1. Μετάβαση στην εγγραφή χρήστη
2. Επιλογή ρόλου "Μέλος"
3. Συμπλήρωση έγκυρων προσωπικών στοιχείων
4. Επιλογή τύπου συνδρομής: "Premium"
5. Επαλήθευση εμφάνισης τιμής: €49.99/μήνα
6. Ολοκλήρωση πληρωμής με έγκυρη κάρτα
7. Επαλήθευση δημιουργίας συνδρομής

#### Αποτελέσματα:

| Αναμενόμενο Αποτέλεσμα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Πραγματικό Αποτέλεσμα | Status |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Η τιμή Premium συνδρομής εμφανίζεται σωστά</li><li>• Το ποσό πληρωμής αντιστοιχεί στο Premium tier</li><li>• Δημιουργείται συνδρομή με:<ul style="list-style-type: none"><li>- type: "Premium"</li><li>- monthlyCost: 49.99</li><li>- classLimit: 20</li><li>- ptSessions: 4</li><li>- spaAccess: true</li></ul></li><li>• Η επιβεβαίωση επιτυχίας εμφανίζει τα οφέλη Premium</li><li>• Ο χρήστης μπορεί άμεσα να κλείσει έως 20 μαθήματα</li></ul> |                       |        |

#### 9. Test Case 9 - Όριο μεγέθους αρχείου (Προπονητής)

| ID         | Περιγραφή                          | Προϋποθέσεις                                                                                                                                      |
|------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TC-UC1-009 | Όριο μεγέθους αρχείου (Προπονητής) | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ο χρήστης εγγράφεται ως Προπονητής</li><li>• Ο χρήστης βρίσκεται στο βήμα μεταφόρτωσης εγγράφων</li></ul> |

#### Βήματα για TC-UC1-009:

1. Μετάβαση σε εγγραφή προπονητή
2. Ολοκλήρωση προσωπικών στοιχείων
3. Προσπάθεια μεταφόρτωσης αρχείου βιογραφικού > 5MB
4. Παρατήρηση επικύρωσης

#### Αποτελέσματα:

| Αναμενόμενο Αποτέλεσμα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Πραγματικό Αποτέλεσμα | Status |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Η μεταφόρτωση αρχείου απορρίπτεται με σφάλμα: "Το μέγεθος αρχείου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5MB"</li><li>• Το κουμπί μεταφόρτωσης παραμένει απενεργοποιημένο</li><li>• Ο χρήστης πρέπει να επιλέξει διαφορετικό αρχείο</li><li>• Δεν μεταφορτώνεται αρχείο στον διακομιστή</li><li>• Η αίτηση δεν υποβάλλεται</li></ul> |                       |        |

#### 10. Test Case 10 - Μη έγκυρος τύπος αρχείου (Προπονητής)

| ID         | Περιγραφή                             | Προϋποθέσεις                                                                                                                                      |
|------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TC-UC1-010 | Μη έγκυρος τύπος αρχείου (Προπονητής) | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ο χρήστης εγγράφεται ως Προπονητής</li><li>• Ο χρήστης βρίσκεται στο βήμα μεταφόρτωσης εγγράφων</li></ul> |

#### Βήματα για TC-UC1-010:

1. Μετάβαση σε εγγραφή προπονητή
2. Ολοκλήρωση προσωπικών στοιχείων
3. Προσπάθεια μεταφόρτωσης βιογραφικού ως .exe, .zip, ή .jpg
4. Παρατήρηση επικύρωσης

#### Αποτελέσματα:

| Αναμενόμενο Αποτέλεσμα                                                                                                                                                                                                                                                                   | Πραγματικό Αποτέλεσμα | Status |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Η μεταφόρτωση αρχείου απορρίπτεται:<br/>"Επιτρέπονται μόνο αρχεία PDF και DOC"</li><li>• Το πεδίο εισαγωγής αρχείου καθαρίζεται</li><li>• Ο χρήστης πρέπει να επιλέξει έγκυρη μορφή αρχείου</li><li>• Η αίτηση δεν μπορεί να υποβληθεί</li></ul> |                       |        |



#### 11. Test Case 11 -Πλοήγηση μπρος-πίσω στην φόρμα

| ID         | Περιγραφή                            | Προϋποθέσεις                                                                              |
|------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| TC-UC1-011 | Πλοήγηση<br>μπρος-πίσω στην<br>φόρμα | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ο χρήστης βρίσκεται στη σελίδα εγγραφής</li></ul> |

#### Βήματα για TC-UC1-011:

1. Μετάβαση στην εγγραφή χρήστη
2. Επιλογή ρόλου και κλικ "Συνέχεια"
3. Συμπλήρωση βήματος 1 (προσωπικά στοιχεία) και κλικ "Συνέχεια"
4. Στο βήμα 2, κλικ στο κουμπί "Πίσω"
5. Επαλήθευση διατήρησης δεδομένων
6. Κλικ ξανά "Συνέχεια"
7. Ολοκλήρωση εγγραφής

#### Αποτελέσματα:

| Αναμενόμενο Αποτέλεσμα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Πραγματικό Αποτέλεσμα | Status |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Η κατάσταση φόρμας διατηρείται κατά την πλοήγηση πίσω</li><li>• Τα δεδομένα που εισήχθησαν προηγουμένως παραμένουν στα πεδία</li><li>• Ο δείκτης προόδου δείχνει το τρέχον βήμα</li><li>• Ο χρήστης μπορεί να ολοκληρώσει την εγγραφή μετά την επιστροφή πίσω</li><li>• Δεν υπάρχει απώλεια δεδομένων κατά την πλοήγηση</li></ul> |                       |        |

## 12. Test Case 12 - Επικύρωση αριθμού τηλεφώνου

| ID         | Περιγραφή                   | Προϋποθέσεις                                                                            |
|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| TC-UC1-012 | Επικύρωση αριθμού τηλεφώνου | <ul style="list-style-type: none"><li>Ο χρήστης βρίσκεται στη σελίδα εγγραφής</li></ul> |

### Βήματα για TC-UC1-012:

1. Μετάβαση στην εγγραφή χρήστη
2. Επιλογή ρόλου "Μέλος"
3. Εισαγωγή μη έγκυρων αριθμών τηλεφώνου:
  - "123" (πολύ μικρός)
  - "abcdefghij" (γράμματα)
  - "+30 123" (ελλιπής)
4. Προσπάθεια προχώρησης

### Αποτελέσματα:

| Αναμενόμενο Αποτέλεσμα                                                                                                                                                                                                                                       | Πραγματικό Αποτέλεσμα | Status |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Σφάλμα επικύρωσης:<br/>"Παρακαλώ εισάγετε έγκυρο αριθμό τηλεφώνου"</li><li>Εμφανίζεται hint μορφής:<br/>"+30 XXX XXX XXXX"</li><li>Η υποβολή φόρμας μπλοκάρεται</li><li>Εφαρμόζεται inline styling σφάλματος</li></ul> |                       |        |

### 13. Test Case 13 - Επικύρωση υποχρεωτικών πεδίων

| ID         | Περιγραφή                     | Προϋποθέσεις                                                                            |
|------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| TC-UC1-013 | Επικύρωση υποχρεωτικών πεδίων | <ul style="list-style-type: none"><li>Ο χρήστης βρίσκεται στη σελίδα εγγραφής</li></ul> |

#### Βήματα για TC-UC1-013:

- Μετάβαση στη διεύθυνση /register
- Επιλογή ρόλου "Μέλος"
- Αφήνοντας κενά τα υποχρεωτικά πεδία:
  - Όνομα
  - Επώνυμο
  - Email
  - Κωδικός πρόσβασης
- Κλικ στο "Συνέχεια"

#### Αποτελέσματα:

| Αναμενόμενο Αποτέλεσμα                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Πραγματικό Αποτέλεσμα | Status |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος κάτω από κάθε κενό υποχρεωτικό πεδίο</li><li>Το κουμπί "Συνέχεια" παραμένει απενεργοποιημένο</li><li>Κόκκινα περιγράμματα επισημαίνουν τα ελλιπή πεδία</li><li>Η φόρμα δεν υποβάλλεται</li><li>Ο χρήστης παραμένει στο τρέχον βήμα</li></ul> |                       |        |

## Περίπτωση Χρήσης 2 – Εγγραφή και Οδηγός Ενεργοποίησης

### 1. Test Case 1 – Επιτυχής κράτηση μαθήματος με διαθέσιμες θέσεις

| ID         | Περιγραφή                                       | Προϋποθέσεις                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TC-UC2-001 | Επιτυχής κράτηση μαθήματος με διαθέσιμες θέσεις | <ul style="list-style-type: none"><li>Ο χρήστης είναι συνδεδεμένος ως Μέλος</li><li>Ενεργή συνδρομή με διαθέσιμες κρατήσεις μαθημάτων</li><li>Το μάθημα "Morning Yoga" έχει διαθέσιμες θέσεις (enrolled &lt; capacity)</li><li>Ο χρήστης πλοηγείται στο `/member` dashboard</li></ul> |

#### Βήματα για TC-UC2-001:

1. Μετάβαση στο /member dashboard
2. Κλικ στην καρτέλα "Browse Classes"
3. Προβολή ημερολογίου μαθημάτων με διαθέσιμα μαθήματα
4. Κλικ στο μάθημα "Morning Yoga" (Δευτέρα, 9:00 πμ)
5. Επαλήθευση ανοίγματος modal με λεπτομέρειες μαθήματος:
  - Εκπαιδευτής: "Sarah Johnson"
  - Διαθέσιμες θέσεις: "5/20"
  - Διάρκεια: "60 λεπτά"
6. Κλικ στο κουμπί "Book This Class"
7. Επιβεβαίωση κράτησης στο διάλογο επιβεβαίωσης

#### Αποτελέσματα:

| Αναμενόμενο Αποτέλεσμα                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Πραγματικό Αποτέλεσμα | Status |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Το σύστημα καλεί findByld(classId) και ανακτά λεπτομέρειες μαθήματος</li><li>• Επικύρωση διαθεσιμότητας: enrolled &lt; capacity επιστρέφει true</li><li>• Έλεγχος κατάστασης συνδρομής: status: "Active" επιβεβαιώθηκε</li><li>• Δημιουργήθηκε κράτηση με:</li></ul> |                       |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- status: "confirmed"</li><li>- bookingType: "class"</li><li>- createdAt:<br/>DateTime.now()</li><li>• Η εγγραφή μαθήματος αυξήθηκε: enrolled: enrolled + 1</li><li>• Αποστάλθηκε ειδοποίηση κράτησης στον προπονητή</li><li>• Modal επιτυχίας: "Το μάθημα κλείστηκε επιτυχώς! Τα λέμε Δευτέρα στις 9:00 πμ."</li><li>• Η κράτηση εμφανίζεται στην καρτέλα "My Schedule" του Μέλους</li></ul> |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

## 2. Test Case 2 – Αποτυχία κράτησης - Μάθημα πλήρες (Εγγραφή σε λίστα αναμονής)

| ID         | Περιγραφή                                                           | Προϋποθέσεις                                                                                                                                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TC-UC2-002 | Αποτυχία κράτησης<br>- Μάθημα πλήρες<br>(Εγγραφή σε λίστα αναμονής) | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ο χρήστης είναι συνδεδεμένος ως Μέλος</li><li>• Το μάθημα "HIIT Training" είναι σε πλήρη χωρητικότητα (enrolled == capacity)</li></ul> |

### Βήματα για TC-UC2-002:

1. Μετάβαση στο ημερολόγιο μαθημάτων
2. Κλικ στο πλήρες μάθημα "HIIT Training"
3. Παρατήρηση ένδειξης "Class Full"
4. Προβολή κουμπιού "Join Waitlist"
5. Κλικ στο "Join Waitlist"
6. Επιβεβαίωση εγγραφής σε λίστα αναμονής

### Αποτελέσματα:

| Αναμενόμενο Αποτέλεσμα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Πραγματικό Αποτέλεσμα | Status |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Το σύστημα επικυρώνει: enrolled &gt;= capacity επιστρέφει true</li><li>• Μήνυμα σφάλματος: "This class is currently full"</li><li>• Εμφανίζεται κουμπί "Join Waitlist" αντί για "Book"</li><li>• Το κλικ στη λίστα αναμονής δημιουργεί εγγραφή Waitlist:<ul style="list-style-type: none"><li>- position: calculatePosition(classId)</li><li>- status: "waiting"</li><li>- notified: false</li></ul></li><li>• Επιβεβαίωση: "Προστεθήκατε στη λίστα αναμονής στη θέση #3"</li><li>• Η εγγραφή λίστας αναμονής εμφανίζεται στο Member dashboard</li></ul> |                       |        |

### 3. Test Case 3 – Αποτυχία κράτησης - Ληγμένη συνδρομή

| ID         | Περιγραφή                               | Προϋποθέσεις                                                                                                                                    |
|------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TC-UC2-003 | Αποτυχία κράτησης<br>- Ληγμένη συνδρομή | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ο χρήστης είναι συνδεδεμένος ως Μέλος</li><li>• Η συνδρομή έχει λήξει (expiryDate &lt; today)</li></ul> |

#### Βήματα για TC-UC2-003:

1. Μετάβαση στο ημερολόγιο μαθημάτων
2. Προσπάθεια κλικ στο "Book This Class"
3. Παρατήρηση σφάλματος επικύρωσης

#### Αποτελέσματα:

| Αναμενόμενο Αποτέλεσμα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Πραγματικό Αποτέλεσμα | Status |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Το σύστημα ελέγχει: checkMembershipStatus(memberId)</li><li>• Η βάση επιστρέφει: status: "Expired" ή expiryDate &lt; NOW()</li><li>• Εμφανίζεται modal σφάλματος: "Η συνδρομή σας έχει λήξει. Παρακαλώ ανανεώστε για να κλείσετε μαθήματα."</li><li>• Εμφανίζεται κουμπί "Renew Membership"</li><li>• Δεν δημιουργείται κράτηση</li><li>• Ο χρήστης ανακατευθύνεται στη σελίδα ανανέωσης συνδρομής αν κάνει κλικ</li></ul> |                       |        |

#### 4. Test Case 4 – Αποτυχία κράτησης - Όριο μαθημάτων

| ID         | Περιγραφή                             | Προϋποθέσεις                                                                                                                                                       |
|------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TC-UC2-004 | Αποτυχία κράτησης<br>- Όριο μαθημάτων | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ο χρήστης έχει Basic συνδρομή με classLimit: 10</li><li>• Ο χρήστης έχει ήδη 10 ενεργές κρατήσεις αυτόν τον μήνα</li></ul> |

##### Βήματα για TC-UC2-004:

1. Μετάβαση στο ημερολόγιο μαθημάτων
2. Προσπάθεια κράτησης 11ου μαθήματος
3. Παρατήρηση επικύρωσης ορίου

##### Αποτελέσματα:

| Αναμενόμενο Αποτέλεσμα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Πραγματικό Αποτέλεσμα | Status |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Το σύστημα μετρά τρέχουσες κρατήσεις: countBookings(memberId, thisMonth)</li><li>• Επικυρώνει έναντι συνδρομής: currentBookings &gt;= classLimit</li><li>• Modal σφάλματος: "Έχετε φτάσει το μηνιαίο όριο μαθημάτων σας (10). Αναβαθμίστε σε Premium για περισσότερα μαθήματα."</li><li>• Εμφανίζεται κουμπί "Upgrade Membership"</li><li>• Δεν δημιουργείται κράτηση</li></ul> |                       |        |



## 5. Test Case 5 –

| ID         | Περιγραφή                 | Προϋποθέσεις                                                                                                                                                                                           |
|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TC-UC2-005 | Επιτυχής ακύρωση κράτησης | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ο χρήστης έχει ενεργή κράτηση για το μάθημα "Yoga" αύριο</li> <li>Η ακύρωση είναι εντός επιτρεπόμενου χρονικού πλαισίου (&gt; 2 ώρες πριν το μάθημα)</li> </ul> |

### Βήματα για TC-UC2-005:

1. Μετάβαση στην καρτέλα "My Schedule"
2. Εντοπισμός επερχόμενης κράτησης
3. Κλικ στο κουμπί "Cancel Booking"
4. Εισαγωγή λόγου ακύρωσης: "Σύγκρουση προγράμματος"
5. Επιβεβαίωση ακύρωσης

### Αποτελέσματα:

| Αναμενόμενο Αποτέλεσμα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Πραγματικό Αποτέλεσμα | Status |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Το σύστημα επικυρώνει το χρονικό πλαίσιο ακύρωσης</li> <li>• Η κράτηση ενημερώθηκε: <ul style="list-style-type: none"> <li>- status: "cancelled"</li> <li>- cancelledAt: DateTime.now()</li> <li>- cancellationReason: "Σύγκρουση προγράμματος"</li> </ul> </li> <li>• Η εγγραφή μαθήματος μειώθηκε: enrolled: enrolled - 1</li> <li>• Αν υπάρχει λίστα αναμονής, ειδοποιείται το πρώτο άτομο στην ουρά</li> <li>• Επιβεβαίωση: "Η κράτηση ακυρώθηκε επιτυχώς"</li> <li>• Η κράτηση αφαιρείται από το "My Schedule"</li> <li>• Αποστέλλεται email επιβεβαίωσης ακύρωσης</li> </ul> |                       |        |

#### 6. Test Case 6 – Αποτυχία ακύρωσης - Πολύ αργά

| ID         | Περιγραφή                        | Προϋποθέσεις                                                                                                                                                       |
|------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TC-UC2-006 | Αποτυχία ακύρωσης<br>- Πολύ αργά | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ο χρήστης έχει κράτηση για μάθημα που ξεκινά σε 1 ώρα</li><li>• Πολιτική ακύρωσης: ελάχιστη προειδοποίηση 2 ωρών</li></ul> |

#### Βήματα για TC-UC2-006:

1. Μετάβαση στο "My Schedule"
2. Προσπάθεια ακύρωσης επερχόμενου μαθήματος
3. Παρατήρηση επιβολής πολιτικής

#### Αποτελέσματα:

| Αναμενόμενο Αποτέλεσμα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Πραγματικό Αποτέλεσμα | Status |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Το σύστημα υπολογίζει: <math>\text{classStartTime} - \text{now} &lt; 2 \text{ hours}</math></li><li>• Μήνυμα σφάλματος: "Οι ακυρώσεις πρέπει να γίνονται τουλάχιστον 2 ώρες πριν το μάθημα"</li><li>• Το κουμπί ακύρωσης απενεργοποιείται ή εμφανίζει προειδοποίηση</li><li>• Δεν επεξεργάζεται ακύρωση</li><li>• Η κράτηση παραμένει ενεργή</li></ul> |                       |        |

## 7. Test Case 7 – Μετατροπή λίστας αναμονής σε κράτηση

| ID         | Περιγραφή | Προϋποθέσεις |
|------------|-----------|--------------|
| TC-UC2-007 |           |              |

### Βήματα για TC-UC2-007:

1. Το Μέλος Α ακυρώνει κράτηση
2. Το σύστημα ελέγχει αυτόματα τη λίστα αναμονής
3. Ο χρήστης (θέση #1) λαμβάνει ειδοποίηση
4. Ο χρήστης κάνει κλικ στο σύνδεσμο ειδοποίησης
5. Ο χρήστης επιβεβαιώνει αποδοχή κράτησης
6. Επαλήθευση δημιουργίας κράτησης

### Αποτελέσματα:

| Αναμενόμενο Αποτέλεσμα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Πραγματικό Αποτέλεσμα | Status |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Η ακύρωση ενεργοποιεί: checkWaitlist(classId)</li><li>• Το σύστημα βρίσκει: position: 1, status: "waiting"</li><li>• Αποστέλλεται ειδοποίηση: "Μια θέση είναι διαθέσιμη για HIIT Training!"</li><li>• Η ειδοποίηση περιλαμβάνει σύνδεσμο κράτησης (λήγει σε 1 ώρα)</li><li>• Ο χρήστης κάνει κλικ και επιβεβαιώνει εντός χρονικού πλαισίου</li><li>• Η εγγραφή λίστας αναμονής ενημερώθηκε: status: "converted"</li><li>• Δημιουργήθηκε κράτηση με status: "confirmed"</li><li>• Ο χρήστης αφαιρέθηκε από τη λίστα αναμονής</li><li>• Οι υπόλοιπες θέσεις λίστας αναμονής ενημερώθηκαν (μείωση κατά 1)</li></ul> |                       |        |

## 8. Test Case 8 – Φιλτράρισμα μαθημάτων κατά κατηγορία

| ID         | Περιγραφή                            | Προϋποθέσεις                                                                                 |
|------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| TC-UC2-008 | Φιλτράρισμα μαθημάτων κατά κατηγορία | <ul style="list-style-type: none"><li>Ο χρήστης βρίσκεται στο ημερολόγιο μαθημάτων</li></ul> |

### Βήματα για TC-UC2-008:

1. Μετάβαση στο ημερολόγιο μαθημάτων
2. Κλικ στο dropdown "Category"
3. Επιλογή κατηγορίας "Yoga"
4. Παρατήρηση φιλτραρισμένων αποτελεσμάτων

### Αποτελέσματα:

| Αναμενόμενο Αποτέλεσμα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Πραγματικό Αποτέλεσμα | Status |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Το σύστημα καλεί: <code>findAll({category: "Yoga", status: "Active"})</code></li><li>• Εμφανίζονται μόνο μαθήματα Yoga</li><li>• Άλλες κατηγορίες κρύβονται</li><li>• Ο αριθμός μαθημάτων ενημερώνεται για να εμφανίσει τον φιλτραρισμένο αριθμό</li><li>• Το φίλτρο μπορεί να καθαριστεί για να εμφανιστούν όλα τα μαθήματα</li></ul> |                       |        |

#### 9. Test Case 9 – Προβολή προγράμματος μαθημάτων ανά ημέρα

| ID         | Περιγραφή                                | Προϋποθέσεις                                                                                 |
|------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| TC-UC2-009 | Προβολή προγράμματος μαθημάτων ανά ημέρα | <ul style="list-style-type: none"><li>Ο χρήστης βρίσκεται στο ημερολόγιο μαθημάτων</li></ul> |

#### Βήματα για TC-UC2-009:

1. Μετάβαση στο ημερολόγιο μαθημάτων
2. Προβολή εβδομαδιαίας διάταξης ημερολογίου
3. Κλικ σε συγκεκριμένη ημέρα (π.χ. "Τετάρτη")
4. Επαλήθευση εμφάνισης μαθημάτων μόνο για αυτή την ημέρα
5. Πλοήγηση στην επόμενη/προηγούμενη εβδομάδα

#### Αποτελέσματα:

| Αναμενόμενο Αποτέλεσμα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Πραγματικό Αποτέλεσμα | Status |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Το ημερολόγιο εμφανίζει 7 ημέρες με μαθήματα</li><li>• Το κλικ στην ημέρα φιλτράρει για να εμφανίσει μόνο το πρόγραμμα αυτής της ημέρας</li><li>• Τα μαθήματα ταξινομούνται κατά ώρα (από νωρίτερο σε αργότερο)</li><li>• Οι κενές ημέρες εμφανίζουν "No classes scheduled"</li><li>• Η πλοήγηση εβδομάδας λειτουργεί σωστά</li><li>• Η τρέχουσα ημέρα επισημαίνεται</li></ul> |                       |        |

#### 10. Test Case 10 – Πρόληψη διπλής κράτησης

| ID         | Περιγραφή               | Προϋποθέσεις                                                                                                          |
|------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TC-UC2-010 | Πρόληψη διπλής κράτησης | <ul style="list-style-type: none"><li>Ο χρήστης έχει ήδη επιβεβαιωμένη κράτηση για "Yoga - Δευτέρα 9:00 πμ"</li></ul> |

#### Βήματα για TC-UC2-010:

1. Μετάβαση στο ημερολόγιο μαθημάτων
2. Προσπάθεια κράτησης του ίδιου μαθήματος ξανά
3. Παρατήρηση επικύρωσης

#### Αποτελέσματα:

| Αναμενόμενο Αποτέλεσμα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Πραγματικό Αποτέλεσμα | Status |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Το σύστημα ελέγχει: <code>findOne({memberId, classId, status: "confirmed"})</code></li><li>• Βρέθηκε υπάρχουσα κράτηση</li><li>• Μήνυμα σφάλματος: "Έχετε ήδη κράτηση για αυτό το μάθημα"</li><li>• Το κουμπί "Book" απενεργοποιείται ή αντικαθίσταται με "Already Booked"</li><li>• Δεν δημιουργείται διπλή κράτηση</li></ul> |                       |        |

### 11. Test Case 11 – Email επιβεβαίωσης κράτησης

| ID         | Περιγραφή                   | Προϋποθέσεις                                                                            |
|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| TC-UC2-011 | Email επιβεβαίωσης κράτησης | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ο χρήστης κλείνει επιτυχώς ένα μάθημα</li></ul> |

#### Βήματα για TC-UC2-011:

1. Ολοκλήρωση επιτυχημένης κράτησης μαθήματος
2. Έλεγχος εισερχομένων email
3. Επαλήθευση περιεχομένων email

#### Αποτελέσματα:

| Αναμενόμενο Αποτέλεσμα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Πραγματικό Αποτέλεσμα | Status |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Λαμβάνεται email εντός 2 λεπτών</li><li>• Το email περιέχει:<ul style="list-style-type: none"><li>- Όνομα και κατηγορία μαθήματος</li><li>- Ημερομηνία και ώρα</li><li>- Όνομα εκπαιδευτή</li><li>- Τοποθεσία/Αριθμός αίθουσας</li><li>- Πολιτική ακύρωσης</li><li>- Σύνδεσμος "Add to Calendar"</li></ul></li><li>• Το email αποστέλλεται από: noreply@fithub.com</li><li>• Το όνομα μέλους είναι εξατομικευμένο στον χαιρετισμό</li></ul> |                       |        |

## 12. Test Case 12 – Ειδοποίηση προπονητή για κράτηση

| ID         | Περιγραφή                        | Προϋποθέσεις                                                                                                                                  |
|------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TC-UC2-012 | Ειδοποίηση προπονητή για κράτηση | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ο προπονητής είναι συνδεδεμένος στο σύστημα</li><li>• Το μέλος κλείνει μάθημα του προπονητή</li></ul> |

### Βήματα για TC-UC2-012:

1. Το μέλος κλείνει μάθημα που διδάσκει ο προπονητής
2. Ο προπονητής προβάλλει ειδοποιήσεις
3. Επαλήθευση λεπτομερειών ειδοποίησης

### Αποτελέσματα:

| Αναμενόμενο Αποτέλεσμα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Πραγματικό Αποτέλεσμα | Status |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Δημιουργήθηκε ειδοποίηση με:<ul style="list-style-type: none"><li>- type: "new_booking"</li><li>- title: "Νέα κράτηση για το μάθημά σας"</li><li>- content: "[Όνομα Μέλους] έκλεισε το μάθημά σας [Όνομα Μαθήματος]"</li></ul></li><li>• Η ειδοποίηση εμφανίζεται στο trainer dashboard</li><li>• Ο αριθμός badge αυξάνεται</li><li>• Η ειδοποίηση σημειώνεται ως μη αναγνωσμένη</li></ul> |                       |        |



## Περίπτωση Χρήσης 3 – Δημιουργία Προσωπικού Σχεδίου Γυμναστικής από Γυμναστή

### 1. Test Case 1 – Δημιουργία προσωπικού προγράμματος προπόνησης επιτυχώς

| ID         | Περιγραφή                                              | Προϋποθέσεις                                                                                                                                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TC-UC3-001 | Δημιουργία προσωπικού προγράμματος προπόνησης επιτυχώς | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ο χρήστης είναι συνδεδεμένος ως Προπονητής</li><li>• Ο προπονητής έχει τουλάχιστον έναν ανατεθειμένο πελάτη</li><li>• Ο προπονητής πλοηγείται στο `/trainer#programs`</li></ul> |

#### Βήματα για TC-UC3-001:

1. Μετάβαση στο trainer dashboard
2. Κλικ στο κουμπί "Create Program"
3. Επιλογή τύπου προγράμματος: "Workout Program"
4. Συμπλήρωση λεπτομερειών προγράμματος:
  - Όνομα: "Weight Loss Challenge"
  - Στόχος: "Απώλεια 10kg σε 12 εβδομάδες"
  - Διάρκεια: "12 εβδομάδες"
  - Δυσκολία: "Intermediate"
  - Εβδομαδιαία συχνότητα: "4 συνεδρίες"
5. Επιλογή στόχου: "Personal" (ανάθεση σε συγκεκριμένο πελάτη)
6. Επιλογή πελάτη: "John Doe"
7. Κλικ στο "Next: Add Exercises"
8. Αναζήτηση και προσθήκη ασκήσεων:
  - "Barbell Squat" (4 sets, 12 reps, 60kg)
  - "Running" (30 λεπτά)
  - "Push-ups" (3 sets, 15 reps)
9. Κλικ στο "Preview Program"
10. Ανασκόπηση περίληψης
11. Κλικ στο "Create Program"

**Αποτελέσματα:**

| Αναμενόμενο Αποτέλεσμα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Πραγματικό Αποτέλεσμα | Status |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Η φόρμα δημιουργίας προγράμματος εμφανίζεται με όλα τα πεδία</li><li>• Το dropdown πελατών συμπληρώνεται με τους πελάτες του προπονητή</li><li>• Η βιβλιοθήκη ασκήσεων φορτώνει με ασκήσεις με δυνατότητα αναζήτησης</li><li>• Δημιουργήθηκε πρόγραμμα με:<ul style="list-style-type: none"><li>- programId: generated</li><li>- status: "active"</li><li>- programType: "personal"</li><li>- startDate: today</li><li>- endDate: today + 12 weeks</li></ul></li><li>• Συνδέθηκαν ασκήσεις στο πρόγραμμα (3 ασκήσεις προστέθηκαν)</li><li>• Αποστάλθηκε ειδοποίηση στον ανατεθειμένο πελάτη</li><li>• Modal επιτυχίας: "Το πρόγραμμα προπόνησης δημιουργήθηκε επιτυχώς!"</li><li>• Το πρόγραμμα εμφανίζεται στη λίστα προγραμμάτων του προπονητή</li><li>• Ο πελάτης μπορεί να δει το πρόγραμμα στο dashboard του</li></ul> |                       |        |

## 2. Test Case 2 – Δημιουργία ομαδικού προγράμματος προπόνησης επιτυχώς

| ID         | Περιγραφή                                            | Προϋποθέσεις                                                                               |
|------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| TC-UC3-002 | Δημιουργία ομαδικού προγράμματος προπόνησης επιτυχώς | <ul style="list-style-type: none"><li>Ο χρήστης είναι συνδεδεμένος ως Προπονητής</li></ul> |

### Βήματα για TC-UC3-002:

1. Κλικ στο "Create Program"
2. Επιλογή τύπου: "Workout Program"
3. Συμπλήρωση λεπτομερειών προγράμματος (όπως στο TC-UC3-001)
4. Επιλογή στόχου: "All Members"
5. Προσθήκη 5 ασκήσεων
6. Κλικ στο "Create Program"

### Αποτελέσματα:

| Αναμενόμενο Αποτέλεσμα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Πραγματικό Αποτέλεσμα | Status |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Δημιουργήθηκε πρόγραμμα με programType: "group"</li><li>Καμία συγκεκριμένη ανάθεση μέλους</li><li>Αποστάλθηκε ειδοποίηση σε ΟΛΑ τα μέλη</li><li>Το πρόγραμμα είναι ορατό σε όλα τα μέλη στα "Available Programs"</li><li>Οποιοδήποτε μέλος μπορεί να εγγραφεί</li><li>Το μήνυμα επιτυχίας υποδεικνύει ότι δημιουργήθηκε ομαδικό πρόγραμμα</li></ul> |                       |        |

### 3. Test Case 3 – Δημιουργία διατροφικού προγράμματος επιτυχώς

| ID         | Περιγραφή                                    | Προϋποθέσεις                                                                               |
|------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| TC-UC3-003 | Δημιουργία διατροφικού προγράμματος επιτυχώς | <ul style="list-style-type: none"><li>Ο χρήστης είναι συνδεδεμένος ως Προπονητής</li></ul> |

#### Βήματα για TC-UC3-003:

1. Κλικ στο "Create Program"
2. Επιλογή τύπου: "Nutrition Plan"
3. Συμπλήρωση λεπτομερειών διατροφικού προγράμματος:
  - Όνομα: "High Protein Diet"
  - Στόχος: "Αύξηση μυϊκής μάζας"
  - Διάρκεια: "8 εβδομάδες"
4. Προσθήκη σχεδίων γευμάτων και οδηγιών
5. Ανάθεση σε πελάτη
6. Κλικ στο "Create Program"

#### Αποτελέσματα:

| Αναμενόμενο Αποτέλεσμα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Πραγματικό Αποτέλεσμα | Status |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Εμφανίζονται πεδία φόρμας ειδικά για διατροφή</li><li>Δημιουργήθηκε πρόγραμμα με programType: "nutrition"</li><li>Αποθηκεύτηκαν οδηγίες διατροφής</li><li>Ο πελάτης λαμβάνει ειδοποίηση διατροφικού προγράμματος</li><li>Το πρόγραμμα είναι προσβάσιμο στην καρτέλα διατροφής του πελάτη</li></ul> |                       |        |

#### 4. Test Case 4 – Αποτυχία δημιουργίας προγράμματος (Ελλιπή υποχρεωτικά πεδία)

| ID         | Περιγραφή                                                    | Προϋποθέσεις                                                                               |
|------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| TC-UC3-004 | Αποτυχία δημιουργίας προγράμματος (Ελλιπή υποχρεωτικά πεδία) | <ul style="list-style-type: none"><li>Ο χρήστης είναι συνδεδεμένος ως Προπονητής</li></ul> |

##### Βήματα για TC-UC3-004:

1. Κλικ στο "Create Program"
2. Αφήνοντας κενά υποχρεωτικά πεδία:
  - Όνομα (κενό)
  - Διάρκεια (μη επιλεγμένη)
  - Στόχος (κενός)
3. Κλικ στο "Next"

##### Αποτελέσματα:

| Αναμενόμενο Αποτέλεσμα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Πραγματικό Αποτέλεσμα | Status |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Εμφανίζονται σφάλματα επικύρωσης:<ul style="list-style-type: none"><li>- "Το όνομα προγράμματος είναι υποχρεωτικό"</li><li>- "Η διάρκεια είναι υποχρεωτική"</li><li>- "Ο στόχος είναι υποχρεωτικός"</li></ul></li><li>Το κουμπί "Next" παραμένει απενεργοποιημένο</li><li>Η φόρμα δεν προχωράει στο επόμενο βήμα</li><li>Τα πεδία σφάλματος επισημαίνονται με κόκκινο</li><li>Δεν δημιουργείται πρόγραμμα</li></ul> |                       |        |

##### 5. Test Case 5 – Αποτυχία δημιουργίας προγράμματος (Δεν προστέθηκαν ασκήσεις)

| ID         | Περιγραφή                                                    | Προϋποθέσεις                                                                               |
|------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| TC-UC3-005 | Αποτυχία δημιουργίας προγράμματος (Δεν προστέθηκαν ασκήσεις) | <ul style="list-style-type: none"><li>Ο χρήστης είναι συνδεδεμένος ως Προπονητής</li></ul> |

##### Βήματα για TC-UC3-005:

1. Δημιουργία προγράμματος με έγκυρες λεπτομέρειες
2. Μετάβαση στο βήμα επιλογής ασκήσεων
3. Να μην προστεθούν ασκήσεις
4. Προσπάθεια δημιουργίας προγράμματος

##### Αποτελέσματα:

| Αναμενόμενο Αποτέλεσμα                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Πραγματικό Αποτέλεσμα | Status |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Σφάλμα επικύρωσης: "Παρακαλώ προσθέστε τουλάχιστον μία άσκηση στο πρόγραμμα"</li><li>Το κουμπί "Create Program" είναι απενεργοποιημένο</li><li>Δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η δημιουργία προγράμματος</li><li>Ο χρήστης πρέπει να προσθέσει τουλάχιστον 1 άσκηση</li></ul> |                       |        |

#### 6. Test Case 6 – Προσθήκη άσκησης από βιβλιοθήκη

| ID         | Περιγραφή                       | Προϋποθέσεις                                                                                                   |
|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TC-UC3-006 | Προσθήκη άσκησης από βιβλιοθήκη | <ul style="list-style-type: none"><li>Ο χρήστης βρίσκεται στο βήμα ασκήσεων δημιουργίας προγράμματος</li></ul> |

#### Βήματα για TC-UC3-006:

1. Στη δημιουργία προγράμματος, φτάστε στο βήμα ασκήσεων
2. Κλικ στο "Add Exercise"
3. Αναζήτηση για "Squat" στη βιβλιοθήκη ασκήσεων
4. Επιλογή "Barbell Squat"
5. Διαμόρφωση παραμέτρων:
  - Sets: 4
  - Reps: 12
  - Weight: 80kg
6. Κλικ στο "Add to Program"

#### Αποτελέσματα:

| Αναμενόμενο Αποτέλεσμα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Πραγματικό Αποτέλεσμα | Status |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Ανοίγει modal βιβλιοθήκης ασκήσεων</li><li>• Η αναζήτηση φιλτράρει ασκήσεις σωστά</li><li>• Εμφανίζονται λεπτομέρειες άσκησης (μυϊκές ομάδες, εξοπλισμός)</li><li>• Τα πεδία παραμέτρων είναι επεξεργάσιμα</li><li>• Η άσκηση προστίθεται στη λίστα προγράμματος</li><li>• Ο μετρητής ασκήσεων αυξάνεται</li><li>• Μπορούν να προστεθούν πολλαπλές ασκήσεις</li></ul> |                       |        |

## 7. Test Case 7 – Αφαίρεση άσκησης από πρόγραμμα

| ID         | Περιγραφή                      | Προϋποθέσεις                                                                                    |
|------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TC-UC3-007 | Αφαίρεση άσκησης από πρόγραμμα | <ul style="list-style-type: none"><li>Ο χρήστης έχει προσθέσει ασκήσεις στο πρόγραμμα</li></ul> |

### Βήματα για TC-UC3-007:

1. Προσθήκη 3 ασκήσεων στο πρόγραμμα
2. Κλικ στο "Remove" στη δεύτερη άσκηση
3. Επιβεβαίωση αφαίρεσης
4. Επαλήθευση ενημέρωσης λίστας ασκήσεων

### Αποτελέσματα:

| Αναμενόμενο Αποτέλεσμα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Πραγματικό Αποτέλεσμα | Status |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Διάλογος επιβεβαίωσης: "Αφαίρεση αυτής της άσκησης;"</li><li>• Η άσκηση αφαιρείται από τη λίστα</li><li>• Οι υπόλοιπες ασκήσεις επαναταξινομούνται</li><li>• Ο μετρητής ασκήσεων μειώνεται</li><li>• Μπορούν να προστεθούν ακόμα περισσότερες ασκήσεις</li><li>• Καμία επίδραση σε αποθηκευμένα προγράμματα (μόνο σχέδιο)</li></ul> |                       |        |



#### 8. Test Case 8 – Προεπισκόπηση προγράμματος πριν τη δημιουργία

| ID         | Περιγραφή                                     | Προϋποθέσεις                                                                                                      |
|------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TC-UC3-008 | Προεπισκόπηση προγράμματος πριν τη δημιουργία | <ul style="list-style-type: none"><li>Ο χρήστης έχει συμπληρώσει λεπτομέρειες προγράμματος και ασκήσεις</li></ul> |

##### Βήματα για TC-UC3-008:

1. Ολοκλήρωση λεπτομερειών προγράμματος και προσθήκη ασκήσεων
2. Κλικ στο "Preview Program"
3. Ανασκόπηση modal προεπισκόπησης
4. Κλικ στο "Edit" για αλλαγές
5. Επιστροφή στην προεπισκόπηση
6. Κλικ στο "Create Program"

##### Αποτελέσματα:

| Αναμενόμενο Αποτέλεσμα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Πραγματικό Αποτέλεσμα | Status |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Το modal προεπισκόπησης εμφανίζει:<ul style="list-style-type: none"><li>- Όνομα και στόχο προγράμματος</li><li>- Διάρκεια και συχνότητα</li><li>- Πλήρη λίστα ασκήσεων με παραμέτρους</li><li>- Ανατεθειμένο πελάτη/ομάδα</li></ul></li><li>• Το κουμπί "Edit" επιστρέφει στη φόρμα με διατηρημένα δεδομένα</li><li>• Το κουμπί "Create" οριστικοποιεί το πρόγραμμα</li><li>• Η προεπισκόπηση αντικατοπτρίζει με ακρίβεια τα εισαχθέντα δεδομένα</li></ul> |                       |        |

#### 9. Test Case 9 – Επεξεργασία υπάρχοντος προγράμματος προπόνησης

| ID         | Περιγραφή                                      | Προϋποθέσεις                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TC-UC3-001 | Επεξεργασία υπάρχοντος προγράμματος προπόνησης | <ul style="list-style-type: none"><li>Ο χρήστης έχει δημιουργήσει πρόγραμμα "Weight Loss Challenge"</li></ul> |

#### Βήματα για TC-UC3-009:

1. Μετάβαση στο "My Programs"
2. Επιλογή υπάρχοντος προγράμματος "Weight Loss Challenge"
3. Κλικ στο "Edit Program"
4. Τροποποίηση:
  - Αλλαγή διάρκειας από 12 σε 16 εβδομάδες
  - Προσθήκη 2 νέων ασκήσεων
  - Ενημέρωση παραμέτρων 1 άσκησης
5. Κλικ στο "Save Changes"

#### Αποτελέσματα:

| Αναμενόμενο Αποτέλεσμα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Πραγματικό Αποτέλεσμα | Status |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Η φόρμα επεξεργασίας προσυμπληρώνεται με τρέχοντα δεδομένα</li><li>• Οι αλλαγές αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων</li><li>• Η χρονική σήμανση updatedAt ενημερώνεται</li><li>• Ο ανατεθειμένος πελάτης λαμβάνει ειδοποίηση ενημέρωσης</li><li>• Διατηρείται ιστορικό έκδοσης προγράμματος</li><li>• Μήνυμα επιτυχίας: "Το πρόγραμμα ενημερώθηκε επιτυχώς"</li></ul> |                       |        |

#### 10. Test Case 10 – Διαγραφή προγράμματος προπόνησης

| ID          | Περιγραφή                        | Προϋποθέσεις                                                                           |
|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| TC-UC3-0010 | Διαγραφή προγράμματος προπόνησης | <ul style="list-style-type: none"><li>Ο χρήστης έχει δημιουργημένο πρόγραμμα</li></ul> |

##### Βήματα για TC-UC3-010:

1. Μετάβαση στο "My Programs"
2. Επιλογή προγράμματος για διαγραφή
3. Κλικ στο "Delete Program"
4. Επιβεβαίωση διαγραφής στο διάλογο
5. Επαλήθευση αφαίρεσης προγράμματος

##### Αποτελέσματα:

| Αναμενόμενο Αποτέλεσμα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Πραγματικό Αποτέλεσμα | Status |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Διάλογος επιβεβαίωσης: "Διαγραφή αυτού του προγράμματος; Αυτή η ενέργεια δεν μπορεί να αναιρεθεί."</li><li>Η κατάσταση προγράμματος ενημερώνεται σε status: "deleted" (soft delete)</li><li>Το πρόγραμμα αφαιρείται από την ενεργή λίστα</li><li>Ο πελάτης ειδοποιείται για την αφαίρεση του προγράμματος</li><li>Διατηρούνται ιστορικά δεδομένα για αναλύσεις</li><li>Επιτυχία: "Το πρόγραμμα διαγράφηκε επιτυχώς"</li></ul> |                       |        |

### 11. Test Case 11 – Μη έγκυρες τιμές διάρκειας

| ID          | Περιγραφή                  | Προϋποθέσεις                                                                     |
|-------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| TC-UC3-0011 | Μη έγκυρες τιμές διάρκειας | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ο χρήστης δημιουργεί πρόγραμμα</li></ul> |

#### Βήματα για TC-UC3-011:

1. Δημιουργία προγράμματος
2. Εισαγωγή μη έγκυρων διαρκειών:
  - 0 εβδομάδες
  - 100 εβδομάδες
  - -5 εβδομάδες
  - "abc" (μη αριθμητικό)
3. Προσπάθεια προχώρησης

#### Αποτελέσματα:

| Αναμενόμενο Αποτέλεσμα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Πραγματικό Αποτέλεσμα | Status |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Σφάλματα επικύρωσης:<ul style="list-style-type: none"><li>- "Η διάρκεια πρέπει να είναι μεταξύ 1 και 52 εβδομάδων"</li><li>- "Παρακαλώ εισάγετε έγκυρο αριθμό"</li></ul></li><li>• Το πεδίο επισημαίνεται με σφάλμα</li><li>• Δεν μπορεί να προχωρήσει με μη έγκυρη τιμή</li><li>• Εμφανίζεται hint χρήσιμου εύρους</li></ul> |                       |        |

## 12. Test Case 12 – Ειδοποίηση προγράμματος στον πελάτη

| ID          | Περιγραφή                           | Προϋποθέσεις                                                                                   |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TC-UC3-0012 | Ειδοποίηση προγράμματος στον πελάτη | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ο προπονητής δημιουργεί πρόγραμμα για πελάτη</li></ul> |

### Βήματα για TC-UC3-012:

1. Ολοκλήρωση δημιουργίας προγράμματος
2. Σύνδεση ως ανατεθειμένος πελάτης
3. Έλεγχος ειδοποιήσεων
4. Επαλήθευση λήψης email

### Αποτελέσματα:

| Αναμενόμενο Αποτέλεσμα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Πραγματικό Αποτέλεσμα | Status |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Δημιουργήθηκε ειδοποίηση εντός εφαρμογής:<ul style="list-style-type: none"><li>- type: "new_program"</li><li>- title: "Νέο πρόγραμμα προπόνησης ανατέθηκε"</li></ul></li><li>• Αποστάλθηκε email στον πελάτη με λεπτομέρειες προγράμματος</li><li>• Εμφανίζεται badge ειδοποίησης</li><li>• Το κλικ ανοίγει λεπτομέρειες προγράμματος</li><li>• Το email περιλαμβάνει επισκόπηση προγράμματος και ημερομηνία έναρξης</li></ul> |                       |        |

## ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 4 – ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

### 1. Test Case 1 – Επιτυχής ανάθεση εργασίας σε υπάλληλο

| ID         | Περιγραφή                             | Προϋποθέσεις                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TC-UC4-001 | Επιτυχής ανάθεση εργασίας σε υπάλληλο | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ο χρήστης είναι συνδεδεμένος ως Manager</li><li>• Υπάρχει τουλάχιστον ένας ενεργός υπάλληλος (Προπονητής ή Ρεσεψιονίστ)</li><li>• Ο Manager πλοηγείται στο `/manager#tasks`</li></ul> |

#### Βήματα για TC-UC4-001:

1. Μετάβαση στην καρτέλα Tasks στο manager dashboard
2. Κλικ στο κουμπί "Add Task"
3. Συμπλήρωση λεπτομερειών εργασίας:
  - Τίτλος: "Greet Members at Entrance"
  - Περιγραφή: "Welcome members and assist with check-ins"
  - Τύπος: "Member Service"
  - Ανάθεση σε: "John Smith"
  - Προθεσμία: Αυριανή ημερομηνία
  - Συχνότητα: "Daily"
4. Κλικ στο "Assign Task"
5. Επαλήθευση επιβεβαίωσης επιτυχίας

#### Αποτελέσματα:

| Αναμενόμενο Αποτέλεσμα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Πραγματικό Αποτέλεσμα | Status |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Ανοίγει modal φόρμας εργασίας</li><li>• Το dropdown υπαλλήλων συμπληρώνεται με ενεργό προσωπικό</li><li>• Δημιουργήθηκε εργασία με:<ul style="list-style-type: none"><li>- taskId: generated</li><li>- status: "Pending"</li><li>- priority: υπολογίζεται με βάση την προθεσμία</li><li>- assignedAt: DateTime.now()</li></ul></li><li>• Αποστάλθηκε push notification στον John Smith</li></ul> |                       |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Ο αριθμός badge αυξήθηκε στο dashboard του υπαλλήλου</li><li>• Modal επιτυχίας: "Η εργασία ανατέθηκε επιτυχώς στον John Smith"</li><li>• Η εργασία εμφανίζεται στη λίστα εργασιών του manager</li><li>• Ο υπάλληλος λαμβάνει ειδοποίηση εντός εφαρμογής</li></ul> |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

## 2. Test Case 2 – Ανάθεση επαναλαμβανόμενης εβδομαδιαίας εργασίας

| ID         | Περιγραφή                                       | Προϋποθέσεις                                                                            |
|------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| TC-UC4-002 | Ανάθεση επαναλαμβανόμενης εβδομαδιαίας εργασίας | <ul style="list-style-type: none"><li>Ο χρήστης είναι συνδεδεμένος ως Manager</li></ul> |

### Βήματα για TC-UC4-002:

1. Κλικ στο "Add Task"
2. Συμπλήρωση λεπτομερειών:
  - Τίτλος: "Equipment Maintenance Check"
  - Τύπος: "Maintenance"
  - Συχνότητα: "Weekly"
  - Ανάθεση σε: "Lisa Anderson"
  - Προθεσμία: Κάθε Παρασκευή
3. Κλικ στο "Assign Task"

### Αποτελέσματα:

| Αναμενόμενο Αποτέλεσμα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Πραγματικό Αποτέλεσμα | Status |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Δημιουργήθηκε εργασία με frequency: "Weekly"</li><li>• Το σύστημα δημιουργεί αυτόματα επαναλαμβανόμενες εμφανίσεις</li><li>• Ο υπάλληλος λαμβάνει ειδοποίηση για την επερχόμενη εμφάνιση</li><li>• Οι ολοκληρωμένες εργασίες δημιουργούν αυτόματα την επόμενη εμφάνιση</li><li>• Το επαναλαμβανόμενο μοτίβο είναι ορατό στις λεπτομέρειες εργασίας</li></ul> |                       |        |



### 3. Test Case 3 – Αποτυχία ανάθεσης εργασίας (Ελλιπή υποχρεωτικά πεδία)

| ID         | Περιγραφή                                             | Προϋποθέσεις                                                                              |
|------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| TC-UC4-003 | Αποτυχία ανάθεσης εργασίας (Ελλιπή υποχρεωτικά πεδία) | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ο χρήστης είναι συνδεδεμένος ως Manager</li></ul> |

#### Βήματα για TC-UC4-003:

1. Κλικ στο "Add Task"
2. Αφήνοντας κενά υποχρεωτικά πεδία:
  - Τίτλος (κενός)
  - Ανάθεση σε (μη επιλεγμένο)
  - Προθεσμία (μη ορισμένη)
3. Κλικ στο "Assign Task"

#### Αποτελέσματα:

| Αναμενόμενο Αποτέλεσμα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Πραγματικό Αποτέλεσμα | Status |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Εμφανίζονται σφάλματα επικύρωσης:<ul style="list-style-type: none"><li>- "Ο τίτλος εργασίας είναι υποχρεωτικός"</li><li>- "Παρακαλώ επιλέξτε έναν υπάλληλο"</li><li>- "Η προθεσμία είναι υποχρεωτική"</li></ul></li><li>• Το κουμπί "Assign Task" παραμένει απενεργοποιημένο</li><li>• Δεν δημιουργείται εργασία στη βάση δεδομένων</li><li>• Η φόρμα παραμένει ανοιχτή για διόρθωση</li></ul> |                       |        |

#### 4. Test Case 4 – Υπάλληλος σημειώνει εργασία ως Σε Εξέλιξη

| ID         | Περιγραφή                                 | Προϋποθέσεις                                                                                                                               |
|------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TC-UC4-004 | Υπάλληλος σημειώνει εργασία ως Σε Εξέλιξη | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ο υπάλληλος είναι συνδεδεμένος ως John Smith</li><li>• Έχει εκκρεμή εργασία ανατεθειμένη</li></ul> |

##### Βήματα για TC-UC4-004:

1. Ο υπάλληλος προβάλλει ειδοποιήσεις
2. Κάνει κλικ στην ειδοποίηση εργασίας
3. Αναθεωρεί λεπτομέρειες εργασίας
4. Κάνει κλικ στο κουμπί "Start Task"
5. Επιβεβαιώνει αλλαγή κατάστασης

##### Αποτελέσματα:

| Αναμενόμενο Αποτέλεσμα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Πραγματικό Αποτέλεσμα | Status |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Η εργασία ενημερώθηκε με:<ul style="list-style-type: none"><li>- status: "In Progress"</li><li>- startedAt: DateTime.now()</li></ul></li><li>• Το badge κατάστασης αλλάζει χρώμα σε μπλε</li><li>• Ο Manager λαμβάνει ειδοποίηση αλλαγής κατάστασης</li><li>• Η εργασία μετακινείται στην ενότητα "In Progress" στο dashboard</li><li>• Η παρακολούθηση χρόνου ξεκινά</li></ul> |                       |        |

##### 5. Test Case 5 – Υπάλληλος ολοκληρώνει εργασία

| ID         | Περιγραφή                     | Προϋποθέσεις                                          |
|------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| TC-UC4-005 | Υπάλληλος ολοκληρώνει εργασία | • Ο υπάλληλος έχει εργασία σε κατάσταση "In Progress" |

##### Βήματα για TC-UC4-005:

1. Ο υπάλληλος ανοίγει εργασία
2. Κάνει κλικ στο "Mark as Complete"
3. (Προαιρετικά) Προσθέτει σημειώσεις ολοκλήρωσης
4. Επιβεβαιώνει ολοκλήρωση

##### Αποτελέσματα:

| Αναμενόμενο Αποτέλεσμα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Πραγματικό Αποτέλεσμα | Status |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Η εργασία ενημερώθηκε με:<ul style="list-style-type: none"><li>- status: "Completed"</li><li>- completedAt: DateTime.now()</li></ul></li><li>• Αποστάλθηκε ειδοποίηση Manager</li><li>• Η εργασία μετακινείται στη λίστα ολοκληρωμένων</li><li>• Ενημερώνονται τα στατιστικά ολοκλήρωσης</li><li>• Αν είναι επαναλαμβανόμενη, δημιουργείται αυτόματα η επόμενη εμφάνιση</li><li>• Εμφανίζεται μήνυμα επιτυχίας στον υπάλληλο</li></ul> |                       |        |

#### 6. Test Case 6 – Ειδοποίηση εκπρόθεσμης εργασίας

| ID         | Περιγραφή                       | Προϋποθέσεις                                                                                                                              |
|------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TC-UC4-006 | Ειδοποίηση εκπρόθεσμης εργασίας | <ul style="list-style-type: none"><li>• Η προθεσμία εργασίας έχει παρέλθει</li><li>• Η κατάσταση εργασίας είναι ακόμα "Pending"</li></ul> |

#### Βήματα για TC-UC4-006:

1. Αναμονή για παρέλευση προθεσμίας εργασίας (ή προσομοίωση ημερομηνίας συστήματος)
2. Έλεγχος ειδοποιήσεων υπαλλήλου
3. Έλεγχος ειδοποιήσεων manager

#### Αποτελέσματα:

| Αναμενόμενο Αποτέλεσμα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Πραγματικό Αποτέλεσμα | Status |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Το σύστημα εντοπίζει εκπρόθεσμες εργασίες (deadline &lt; NOW(), status != "Completed")</li><li>• Αποστέλλεται ειδοποίηση εκπρόθεσμης στον υπάλληλο</li><li>• Αποστέλλεται ειδοποίηση κλιμάκωσης στον manager</li><li>• Η εργασία σημειώνεται με δείκτη εκπρόθεσμης (κόκκινη σημαία)</li><li>• Η προτεραιότητα εργασίας αυτο-ανεβαίνει</li><li>• Αποστέλλεται email υπενθύμισης αν εκπρόθεσμη &gt; 24 ώρες</li></ul> |                       |        |

## 7. Test Case 7 – Φιλτράρισμα εργασιών κατά κατάσταση

| ID         | Περιγραφή                           | Προϋποθέσεις                                                                         |
|------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| TC-UC4-007 | Φιλτράρισμα εργασιών κατά κατάσταση | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ο Manager προβάλλει λίστα εργασιών</li></ul> |

### Βήματα για TC-UC4-007:

1. Ο Manager προβάλλει λίστα εργασιών
2. Κλικ στο "Filter by Status"
3. Επιλογή "In Progress"
4. Επαλήθευση φιλτραρισμένων αποτελεσμάτων
5. Εκκαθάριση φίλτρου

### Αποτελέσματα:

| Αναμενόμενο Αποτέλεσμα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Πραγματικό Αποτέλεσμα | Status |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Εμφανίζονται μόνο εργασίες "In Progress"</li><li>• Ο αριθμός εργασιών ενημερώνεται για να εμφανίσει τον φιλτραρισμένο αριθμό</li><li>• Το φίλτρο διατηρείται κατά τη διάρκεια της συνεδρίας</li><li>• Το "Clear Filter" επαναφέρει όλες τις εργασίες</li><li>• Μπορούν να συνδυαστούν πολλαπλά φίλτρα</li></ul> |                       |        |

## 8. Test Case 8 – Διαγραφή εργασίας

| ID         | Περιγραφή         | Προϋποθέσεις                                                                   |
|------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| TC-UC4-008 | Διαγραφή εργασίας | <ul style="list-style-type: none"><li>Ο Manager έχει εκκρεμή εργασία</li></ul> |

### Βήματα για TC-UC4-008:

1. Ο Manager επιλέγει εκκρεμή εργασία
2. Κάνει κλικ στο "Delete Task"
3. Επιβεβαιώνει διαγραφή
4. Επαλήθευση αφαίρεσης εργασίας

### Αποτελέσματα:

| Αναμενόμενο Αποτέλεσμα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Πραγματικό Αποτέλεσμα | Status |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Διάλογος επιβεβαίωσης: "Διαγραφή αυτής της εργασίας; Ο υπάλληλος θα ειδοποιηθεί."</li><li>Η εργασία σημειώνεται ως διαγραμμένη (soft delete)</li><li>Ο υπάλληλος λαμβάνει ειδοποίηση ακύρωσης</li><li>Η εργασία αφαιρείται από τις ενεργές λίστες</li><li>Ενημερώνεται το αρχείο καταγραφής ελέγχου</li><li>Δεν μπορούν να διαγραφούν ολοκληρωμένες εργασίες</li></ul> |                       |        |

### 9. Test Case 9 – Προβολή στατιστικών ολοκλήρωσης εργασιών

| ID         | Περιγραφή                                | Προϋποθέσεις                                                                              |
|------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| TC-UC4-009 | Προβολή στατιστικών ολοκλήρωσης εργασιών | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ο Manager πλοηγείται στην καρτέλα Tasks</li></ul> |

#### Βήματα για TC-UC4-009:

1. Ο Manager πλοηγείται στην καρτέλα Tasks
2. Προβολή πίνακα στατιστικών
3. Έλεγχος μετρικών ολοκλήρωσης

#### Αποτελέσματα:

| Αναμενόμενο Αποτέλεσμα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Πραγματικό Αποτέλεσμα | Status |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Το dashboard εμφανίζει:<ul style="list-style-type: none"><li>- Σύνολο εργασιών</li><li>- Αριθμός και ποσοστό ολοκληρωμένων</li><li>- Αριθμός σε εξέλιξη</li><li>- Αριθμός εκκρεμών</li><li>- Αριθμός εκπρόθεσμων</li></ul></li><li>• Τα στατιστικά ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο</li><li>• Τα γραφήματα οπτικοποιούν τη διανομή εργασιών</li><li>• Διατίθενται εξαγωγήμες αναφορές</li></ul> |                       |        |

## ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 5 – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

### 1. Test Case 1 – Επιτυχής δημιουργία καμπάνιας μάρκετινγκ με promo code

| ID         | Περιγραφή                                              | Προϋποθέσεις                                                                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TC-UC5-001 | Επιτυχής δημιουργία καμπάνιας μάρκετινγκ με promo code | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ο χρήστης είναι συνδεδεμένος ως Manager</li><li>• Ο Manager πλοηγείται στο `/manager#campaigns`</li></ul> |

#### Βήματα για TC-UC5-001:

1. Κλικ στο "Create Campaign"
2. Συμπλήρωση λεπτομερειών καμπάνιας:
  - Όνομα: "Summer Fitness Boost"
  - Περιγραφή: "Get fit for summer with 20% off"
  - Προϋπολογισμός: "5000"
  - Ημερομηνία Έναρξης: Σήμερα
  - Ημερομηνία Λήξης: +30 ημέρες
3. Δημιουργία promo code:
  - Κλικ στο "Generate Code"
  - Κωδικός που δημιουργήθηκε: "SUMMER20"
  - Έκπτωση: 20%
  - Μέγιστες Χρήσεις: 100
4. Επιλογή καναλιών μάρκετινγκ:
  - Social Media (40%)
  - Email (30%)
  - SMS (30%)
5. Προεπισκόπηση καμπάνιας
6. Κλικ στο "Create Campaign"



**Αποτελέσματα:**

| Αναμενόμενο Αποτέλεσμα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Πραγματικό Αποτέλεσμα | Status |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Δημιουργήθηκε καμπάνια με status: "Active"</li><li>• Δημιουργήθηκε PromoCode συνδεδεμένο με την καμπάνια</li><li>• Ανατέθηκαν κανάλια μάρκετινγκ με ποσοστά προϋπολογισμού</li><li>• Ο promo code είναι ορατός στη σελίδα συνδρομής μελών</li><li>• Modal επιτυχίας: "Η καμπάνια δημιουργήθηκε! Promo Code: SUMMER20"</li><li>• Η καμπάνια εμφανίζεται στη λίστα καμπανιών</li></ul> |                       |        |

## 2. Test Case 2 –

| ID         | Περιγραφή                                  | Προϋποθέσεις                                                                                                                  |
|------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TC-UC5-002 | Δημιουργία promo code (Έλεγχος διπλότυπου) | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ο χρήστης δημιουργεί καμπάνια</li><li>• Υπάρχει ήδη promo code "EXISTING20"</li></ul> |

### Βήματα για TC-UC5-002:

1. Δημιουργία καμπάνιας
2. Εισαγωγή υπάρχοντος promo code: "EXISTING20"
3. Προσπάθεια προχώρησης

### Αποτελέσματα:

| Αναμενόμενο Αποτέλεσμα                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Πραγματικό Αποτέλεσμα | Status |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Το σύστημα ελέγχει: findOne({code: "EXISTING20"})</li><li>• Σφάλμα: "Ο κωδικός χρησιμοποιείται ήδη. Δοκιμάστε άλλον."</li><li>• Πρέπει να δημιουργηθεί ή να εισαχθεί διαφορετικός κωδικός</li><li>• Δεν μπορεί να δημιουργηθεί καμπάνια με διπλότυπο κωδικό</li></ul> |                       |        |

### 3. Test Case 3 – Επικύρωση προϋπολογισμού καμπάνιας

| ID         | Περιγραφή                          | Προϋποθέσεις                    |
|------------|------------------------------------|---------------------------------|
| TC-UC5-003 | Επικύρωση προϋπολογισμού καμπάνιας | • Ο χρήστης δημιουργεί καμπάνια |

#### Βήματα για TC-UC5-003:

1. Δημιουργία καμπάνιας
2. Εισαγωγή προϋπολογισμού: "0" ή αρνητική τιμή
3. Προσπάθεια δημιουργίας

#### Αποτελέσματα:

| Αναμενόμενο Αποτέλεσμα                                                                                                                                                                                                                           | Πραγματικό Αποτέλεσμα | Status |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Σφάλμα επικύρωσης: "Ο προϋπολογισμός πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 0"</li><li>• Δεν μπορεί να προχωρήσει με μη έγκυρο προϋπολογισμό</li><li>• Χρήσιμο hint: "Ελάχιστος προϋπολογισμός: €100"</li></ul> |                       |        |

#### 4. Test Case 4 – Κατανομή προϋπολογισμού καναλιών μάρκετινγκ

| ID         | Περιγραφή                                   | Προϋποθέσεις                                                                                         |
|------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TC-UC5-004 | Κατανομή προϋπολογισμού καναλιών μάρκετινγκ | <ul style="list-style-type: none"><li>Ο χρήστης δημιουργεί καμπάνια με προϋπολογισμό €5000</li></ul> |

##### Βήματα για TC-UC5-004:

1. Δημιουργία καμπάνιας με προϋπολογισμό €5000
2. Ανάθεση καναλιών:
  - Social Media: 50%
  - Email: 30%
  - SMS: 20%
3. Επαλήθευση υπολογισμών

##### Αποτελέσματα:

| Αναμενόμενο Αποτέλεσμα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Πραγματικό Αποτέλεσμα | Status |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Τα συνολικά ποσοστά πρέπει να ισούνται με 100%</li><li>Υπολογισμοί προϋπολογισμού καναλιών:<ul style="list-style-type: none"><li>- Social: €2500</li><li>- Email: €1500</li><li>- SMS: €1000</li></ul></li><li>Εμφανίζεται ανάλυση προϋπολογισμού σε πραγματικό χρόνο</li><li>Δεν μπορεί να αποθηκευτεί αν ποσοστά != 100%</li></ul> |                       |        |

#### 5. Test Case 5 – Μέλος προβάλλει ενεργούς promo codes

| ID         | Περιγραφή                            | Προϋποθέσεις                                                                                                             |
|------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TC-UC5-005 | Μέλος προβάλλει ενεργούς promo codes | <ul style="list-style-type: none"><li>Υπάρχει ενεργή καμπάνια με promo code</li><li>Το μέλος είναι συνδεδεμένο</li></ul> |

#### Βήματα για TC-UC5-005:

1. Το μέλος πλοηγείται στο /member#membership
2. Προβολή ενότητας "Active Promotions"
3. Κλικ σε κάρτα promo

#### Αποτελέσματα:

| Αναμενόμενο Αποτέλεσμα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Πραγματικό Αποτέλεσμα | Status |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Εμφανίζονται όλοι οι ενεργοί promo codes με:<ul style="list-style-type: none"><li>- String κωδικού</li><li>- Ποσοστό έκπτωσης</li><li>- Ημερομηνία λήξης</li><li>- Όνομα καμπάνιας</li></ul></li><li>Οι κωδικοί ταξινομούνται κατά λήξη (πιο σύντομη πρώτα)</li><li>Το κλικ αυτο-συμπληρώνει τον κωδικό στη φόρμα πληρωμής</li><li>Οι ληγμένοι κωδικοί δεν εμφανίζονται</li></ul> |                       |        |

## ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 6 – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

### 1. Test Case 1 – Προβολή στατιστικών απόδοσης καμπάνιας

| ID         | Περιγραφή                              | Προϋποθέσεις                                                                                                                                                                                           |
|------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TC-UC6-001 | Προβολή στατιστικών απόδοσης καμπάνιας | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ο χρήστης είναι συνδεδεμένος ως Manager</li><li>• Υπάρχει ενεργή καμπάνια με δεδομένα χρήσης</li><li>• Ο Manager πλοηγείται στο `/manager#campaigns`</li></ul> |

#### Βήματα για TC-UC6-001:

1. Κλικ σε υπάρχουσα καμπάνια "Summer Fitness Boost"
2. Κλικ στην καρτέλα "Performance"
3. Προβολή dashboard στατιστικών

#### Αποτελέσματα:

| Αναμενόμενο Αποτέλεσμα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Πραγματικό Αποτέλεσμα | Status |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Εμφανίζονται μετρήσεις καμπάνιας:<ul style="list-style-type: none"><li>- Σύνολο Χρήσεων Promo Code</li><li>- Συνολικές Εγγραφές (conversions)</li><li>- Δημιουργημένα Έσοδα</li><li>- ROI (Return on Investment)</li><li>- Ποσοστό Μετατροπής</li></ul></li><li>• Εμφανίζεται κατανομή ανά κανάλι μάρκετινγκ</li><li>• Γραφήματα ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο</li><li>• Όλα τα δεδομένα φορτώνουν &lt; 2 δευτερόλεπτα</li></ul> |                       |        |

## 2. Test Case 2 – Φιλτράρισμα στατιστικών ανά εύρος ημερομηνιών

| ID         | Περιγραφή                                     | Προϋποθέσεις                                                                                                                                  |
|------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TC-UC6-002 | Φιλτράρισμα στατιστικών ανά εύρος ημερομηνιών | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ο Manager προβάλλει στατιστικές καμπάνιας</li><li>• Η καμπάνια έχει δεδομένα για 30+ ημέρες</li></ul> |

### Βήματα για TC-UC6-002:

1. Κλικ στο "Date Range Filter"
2. Επιλογή εύρους: "Τελευταίες 7 Ημέρες"
3. Επαλήθευση φιλτραρισμένων αποτελεσμάτων
4. Αλλαγή σε "Custom Range": 1-15 Μαΐου
5. Επαλήθευση ενημερωμένων δεδομένων

### Αποτελέσματα:

| Αναμενόμενο Αποτέλεσμα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Πραγματικό Αποτέλεσμα | Status |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Τα δεδομένα φιλτράρονται για το επιλεγμένο εύρος</li><li>• Ενημερώνονται όλες οι μετρήσεις (χρήσεις, conversions, έσοδα)</li><li>• Τα γραφήματα ενημερώνονται αναλόγως</li><li>• Η επιλογή εύρους παραμένει κατά τη διάρκεια της συνεδρίας</li><li>• Το custom range επιτρέπει επιλογή οποιασδήποτε έγκυρης περιόδου</li></ul> |                       |        |

### 3. Test Case 3 – Παρακολούθηση απόδοσης promo code

| ID         | Περιγραφή                         | Προϋποθέσεις                                                                                                                                     |
|------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TC-UC6-003 | Παρακολούθηση απόδοσης promo code | <ul style="list-style-type: none"><li>• Η καμπάνια έχει promo code "SUMMER20"</li><li>• Το promo code έχει χρησιμοποιηθεί πολλές φορές</li></ul> |

#### Βήματα για TC-UC6-003:

1. Προβολή λεπτομερειών καμπάνιας
2. Κλικ στην ενότητα "Promo Code Performance"
3. Προβολή αναλυτικών στοιχείων κωδικού

#### Αποτελέσματα:

| Αναμενόμενο Αποτέλεσμα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Πραγματικό Αποτέλεσμα | Status |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Εμφανίζονται στατιστικά promo code:<ul style="list-style-type: none"><li>- Σύνολο Χρήσεων: 45/100</li><li>- Επιτυχημένες Μετατροπές: 38</li><li>- Αποτυχημένες Προσπάθειες: 7</li><li>- Μέσο Ποσό Παραγγελίας με Κωδικό</li><li>- Συνολική Έκπτωση που Δόθηκε</li></ul></li><li>• Εμφανίζεται πρόοδος προς μέγιστη χρήση (progress bar)</li><li>• Εμφανίζεται λίστα πρόσφατων χρήσεων με timestamps</li><li>• Δυνατότητα εξαγωγής λεπτομερειών χρήσης</li></ul> |                       |        |



#### 4. Test Case 4 – Εξαγωγή αναφοράς απόδοσης καμπάνιας

| ID         | Περιγραφή                           | Προϋποθέσεις                                                                              |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| TC-UC6-004 | Εξαγωγή αναφοράς απόδοσης καμπάνιας | <ul style="list-style-type: none"><li>Ο Manager προβάλλει στατιστικές καμπάνιας</li></ul> |

##### Βήματα για TC-UC6-004:

1. Κλικ στο "Export Report"
2. Επιλογή μορφής: "CSV"
3. Επιλογή μετρήσεων για συμπερίληψη
4. Κλικ στο "Download"
5. Επαλήθευση αρχείου που κατέβηκε

##### Αποτελέσματα:

| Αναμενόμενο Αποτέλεσμα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Πραγματικό Αποτέλεσμα | Status |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Δημιουργείται αρχείο CSV με:<ul style="list-style-type: none"><li>- Όνομα Καμπάνιας</li><li>- Εύρος Ημερομηνιών</li><li>- Όλες οι βασικές μετρήσεις (χρήσεις, conversions, ROI)</li><li>- Ανάλυση ανά κανάλι</li><li>- Ανάλυση ανά ημέρα</li></ul></li><li>Το όνομα αρχείου: "campaign_summer_fitness_2026-05-11.csv"</li><li>Το αρχείο κατεβαίνει άμεσα</li><li>Δυνατότητα επιλογής PDF ή Excel format</li></ul> |                       |        |

## 5. Test Case 5 – Ακρίβεια υπολογισμού ROI

| ID         | Περιγραφή                | Προϋποθέσεις                                                                                                                                          |
|------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TC-UC6-005 | Ακρίβεια υπολογισμού ROI | <ul style="list-style-type: none"><li>• Καμπάνια με γνωστά δεδομένα:</li><li>- Προϋπολογισμός: €5000</li><li>- Έσοδα από conversions: €8500</li></ul> |

### Βήματα για TC-UC6-005:

1. Προβολή dashboard καμπάνιας
2. Επαλήθευση υπολογισμού ROI
3. Επαλήθευση τύπου:  $((\text{Έσοδα} - \text{Κόστος}) / \text{Κόστος}) \times 100$

### Αποτελέσματα:

| Αναμενόμενο Αποτέλεσμα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Πραγματικό Αποτέλεσμα | Status |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Υπολογισμός ROI:<ul style="list-style-type: none"><li>- <math>\text{ROI} = ((8500 - 5000) / 5000) \times 100 = 70\%</math></li></ul></li><li>• Εμφανίζεται: "ROI: +70%"</li><li>• Πράσινο χρώμα για θετικό ROI</li><li>• Εμφανίζεται σύγκριση με μέσο όρο καμπανιών</li><li>• Εμφανίζεται breakdown ανά κανάλι μάρκετινγκ</li><li>• Όλοι οι υπολογισμοί στρογγυλοποιούνται σε 2 δεκαδικά</li></ul> |                       |        |

## ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 7 – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΈΚΠΤΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΕΛΟΣ

### 1. Test Case 1 – Επιτυχής εφαρμογή έγκυρου promo code

| ID         | Περιγραφή                            | Προϋποθέσεις                                                                                                                                                                                      |
|------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TC-UC7-001 | Επιτυχής εφαρμογή έγκυρου promo code | <ul style="list-style-type: none"><li>• Το μέλος είναι συνδεδεμένο</li><li>• Υπάρχει ενεργός promo code "SUMMER20" (20% έκπτωση)</li><li>• Το μέλος πλοηγείται στο `/member#membership`</li></ul> |

#### Βήματα για TC-UC7-001:

1. Επιλογή πλάνου συνδρομής: "Premium" (€49.99/μήνα)
2. Κλικ στο "Apply Promo Code"
3. Εισαγωγή κωδικού: "SUMMER20"
4. Κλικ στο "Apply"
5. Επαλήθευση έκπτωσης
6. Προχώρηση στην πληρωμή

#### Αποτελέσματα:

| Αναμενόμενο Αποτέλεσμα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Πραγματικό Αποτέλεσμα | Status |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Το σύστημα ελέγχει:<br/>findOne({code: "SUMMER20", status: "Active"})</li><li>• Επικύρωση: expiryDate &gt; NOW() και usageCount &lt; maxUses</li><li>• Εφαρμογή έκπτωσης:<ul style="list-style-type: none"><li>- Αρχική τιμή: €49.99</li><li>- Έκπτωση 20%: -€10.00</li><li>- Τελική τιμή: €39.99</li></ul></li><li>• Εμφανίζεται πράσινο badge: "Promo code applied! 20% off"</li><li>• Η έκπτωση εμφανίζεται στη σύνοψη πληρωμής</li><li>• Το πεδίο promo code κλειδώνεται μέχρι να αφαιρεθεί</li></ul> |                       |        |

## 2. Test Case 2 – Απόρριψη μη έγκυρου promo code

| ID         | Περιγραφή                      | Προϋποθέσεις                                                                         |
|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| TC-UC7-002 | Απόρριψη μη έγκυρου promo code | <ul style="list-style-type: none"><li>• Το μέλος είναι στη σελίδα πληρωμής</li></ul> |

### Βήματα για TC-UC7-002:

1. Εισαγωγή μη έγκυρου κωδικού: "INVALID123"
2. Κλικ στο "Apply"
3. Παρατήρηση μηνύματος σφάλματος

### Αποτελέσματα:

| Αναμενόμενο Αποτέλεσμα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Πραγματικό Αποτέλεσμα | Status |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Το σύστημα ελέγχει: findOne({code: "INVALID123"})</li><li>• Επιστρέφεται: null (δεν βρέθηκε)</li><li>• Εμφανίζεται κόκκινο μήνυμα σφάλματος: "Μη έγκυρος promo code. Παρακαλώ ελέγξτε και δοκιμάστε ξανά."</li><li>• Δεν εφαρμόζεται έκπτωση</li><li>• Η τιμή παραμένει αμετάβλητη</li><li>• Το πεδίο εισαγωγής καθαρίζεται για νέα προσπάθεια</li></ul> |                       |        |

### 3. Test Case 3 – Χειρισμός ληγμένου promo code

| ID         | Περιγραφή                     | Προϋποθέσεις                                                                                       |
|------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TC-UC7-003 | Χειρισμός ληγμένου promo code | <ul style="list-style-type: none"><li>Υπάρχει promo code "EXPIRED10" με expiryDate: χθες</li></ul> |

#### Βήματα για TC-UC7-003:

1. Εισαγωγή ληγμένου κωδικού: "EXPIRED10"
2. Κλικ στο "Apply"
3. Παρατήρηση απόρριψης

#### Αποτελέσματα:

| Αναμενόμενο Αποτέλεσμα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Πραγματικό Αποτέλεσμα | Status |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Το σύστημα βρίσκει τον κωδικό</li><li>• Επικύρωση: expiryDate &lt; NOW() επιστρέφει true</li><li>• Μήνυμα σφάλματος: "Αυτός ο promo code έληξε στις [ημερομηνία]. Δείτε τις ενεργές προσφορές μας."</li><li>• Δεν εφαρμόζεται έκπτωση</li><li>• Εμφανίζεται link: "Δείτε ενεργούς κωδικούς"</li><li>• Ο ληγμένος κωδικός δεν εμφανίζεται στη λίστα ενεργών προσφορών</li></ul> |                       |        |

#### 4. Test Case 4 – Επιβολή ορίου χρήσης promo code

| ID         | Περιγραφή                       | Προϋποθέσεις                                                                                                                                                                             |
|------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TC-UC7-004 | Επιβολή ορίου χρήσης promo code | <ul style="list-style-type: none"><li>Υπάρχει promo code "LIMITED5" με:<ul style="list-style-type: none"><li>- maxUses: 100</li><li>- usageCount: 100 (πλήρης χρήση)</li></ul></li></ul> |

##### Βήματα για TC-UC7-004:

1. Εισαγωγή κωδικού που έχει φτάσει το όριο: "LIMITED5"
2. Κλικ στο "Apply"
3. Παρατήρηση απόρριψης

##### Αποτελέσματα:

| Αναμενόμενο Αποτέλεσμα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Πραγματικό Αποτέλεσμα | Status |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Το σύστημα ελέγχει: <math>usageCount \geq maxUses</math></li><li>Επιστρέφει: true (το όριο επιτεύχθηκε)</li><li>Μήνυμα σφάλματος: "Αυτός ο promo code έχει φτάσει το μέγιστο όριο χρήσης."</li><li>Δεν εφαρμόζεται έκπτωση</li><li>Προτείνονται εναλλακτικοί ενεργοί κωδικοί (αν υπάρχουν)</li><li>Ο κωδικός αφαιρείται από τη δημόσια λίστα προσφορών</li></ul> |                       |        |

##### 5. Test Case 5 – Επιβεβαίωση πληρωμής με εφαρμοσμένη έκπτωση

| ID         | Περιγραφή                                   | Προϋποθέσεις                                                                                                                                              |
|------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TC-UC7-005 | Επιβεβαίωση πληρωμής με εφαρμοσμένη έκπτωση | <ul style="list-style-type: none"><li>• Το μέλος έχει εφαρμόσει promo code "SUMMER20"</li><li>• Η έκπτωση έχει υπολογιστεί: €39.99 (από €49.99)</li></ul> |

##### Βήματα για TC-UC7-005:

1. Επαλήθευση σύνοψης πληρωμής
2. Εισαγωγή στοιχείων κάρτας:
  - Card Number: "4111111111111111"
  - CVV: "123"
  - Expiry: "12/28"
3. Κλικ στο "Complete Payment"
4. Επαλήθευση επιτυχούς πληρωμής

##### Αποτελέσματα:

| Αναμενόμενο Αποτέλεσμα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Πραγματικό Αποτέλεσμα | Status |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Η πληρωμή επεξεργάζεται για το ποσό με έκπτωση: €39.99</li><li>• Δημιουργείται Transaction με:<ul style="list-style-type: none"><li>- originalAmount: €49.99</li><li>- discountApplied: €10.00</li><li>- finalAmount: €39.99</li><li>- promoCodeId: [ID του SUMMER20]</li><li>- status: "Completed"</li></ul></li><li>• Το usageCount του promo code αυξάνεται +1</li><li>• Δημιουργείται Membership με τύπο "Premium"</li><li>• Modal επιτυχίας: "Πληρωμή επιτυχής! Εξοικονομήσατε €10.00 με τον κωδικό SUMMER20"</li><li>• Email επιβεβαίωσης με ανάλυση έκπτωσης</li></ul> |                       |        |

## ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 8 – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ

1. Test Case 1 – Ο Trainer προβάλλει τη λίστα πελατών του

| ID         | Περιγραφή                                | Προϋποθέσεις                                                                                                                                                                                      |
|------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TC-UC8-001 | Ο Trainer προβάλλει τη λίστα πελατών του | <ul style="list-style-type: none"><li>Ο χρήστης είναι συνδεδεμένος ως Trainer</li><li>Ο Trainer έχει τουλάχιστον 3 ενεργούς πελάτες</li><li>Ο Trainer πλοηγείται στο `/trainer#clients`</li></ul> |

### Βήματα για TC-UC8-001:

1. Πλοηγείται στην καρτέλα "My Clients"
2. Προβολή λίστας πελατών
3. Κλικ σε πελάτη "John Doe"
4. Προβολή προφίλ και ιστορικού πελάτη

### Αποτελέσματα:

| Αναμενόμενο Αποτέλεσμα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Πραγματικό Αποτέλεσμα | Status |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Το σύστημα καλεί: <code>findAll({trainerId: currentTrainer.id, status: "Active"})</code></li><li>• Εμφανίζεται λίστα πελατών με:<ul style="list-style-type: none"><li>- Όνομα πελάτη</li><li>- Τρέχουσα πρόοδος (%)</li><li>- Τελευταία μέτρηση (ημερομηνία)</li><li>- Ενεργό πρόγραμμα προπόνησης</li><li>- Επόμενη προγραμματισμένη συνεδρία</li></ul></li><li>• Οι πελάτες ταξινομούνται κατά τελευταία δραστηριότητα</li><li>• Το κλικ στον πελάτη ανοίγει λεπτομερές dashboard</li><li>• Φόρτωση &lt; 1 δευτερόλεπτο</li></ul> |                       |        |



## 2. Test Case 2 – Προσθήκη μετρήσεων πελάτη

| ID         | Περιγραφή                 | Προϋποθέσεις                                                                                                                                    |
|------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TC-UC8-002 | Προσθήκη μετρήσεων πελάτη | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ο Trainer έχει επιλέξει πελάτη "John Doe"</li><li>• Ο Trainer βρίσκεται στο προφίλ του πελάτη</li></ul> |

### Βήματα για TC-UC8-002:

1. Κλικ στο "Add Measurement"
2. Συμπλήρωση δεδομένων:
  - Βάρος: "85.5 kg"
  - Ύψος: "180 cm"
  - Σωματικό Λίπος: "18%"
  - Μυϊκή Μάζα: "65 kg"
  - Περιφέρεια Μέσης: "88 cm"
  - Περιφέρεια Στήθους: "102 cm"
3. Προσθήκη σημειώσεων: "Καλή πρόοδος αυτόν τον μήνα"
4. Κλικ στο "Save Measurement"

### Αποτελέσματα:

| Αναμενόμενο Αποτέλεσμα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Πραγματικό Αποτέλεσμα | Status |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Δημιουργείται ClientMeasurement με:<ul style="list-style-type: none"><li>- clientId: John Doe's ID</li><li>- trainerId: current trainer ID</li><li>- measuredAt: DateTime.now()</li></ul></li><li>- Όλες οι μετρήσεις αποθηκευμένες</li><li>- notes: "Καλή πρόοδος αυτόν τον μήνα"</li><li>• Modal επιτυχίας: "Οι μετρήσεις καταγράφηκαν επιτυχώς!"</li><li>• Οι μετρήσεις εμφανίζονται στο timeline προόδου</li><li>• Ενημερώνονται αυτόματα τα γραφήματα</li></ul> |                       |        |

|                                                                                                       |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Ο πελάτης λαμβάνει ειδοποίηση με τις νέες μετρήσεις</li></ul> |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

### 3. Test Case 3 – Επικύρωση μη έγκυρων τιμών μετρήσεων

| ID         | Περιγραφή                            | Προϋποθέσεις                                                                                 |
|------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| TC-UC8-003 | Επικύρωση μη έγκυρων τιμών μετρήσεων | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ο Trainer προσπαθεί να προσθέσει μετρήσεις</li></ul> |

#### Βήματα για TC-UC8-003:

1. Κλικ στο "Add Measurement"
2. Εισαγωγή μη έγκυρων τιμών:
  - Βάρος: "500 kg" (υπερβολικά υψηλό)
  - Σωματικό Λίπος: "150%" (πάνω από 100%)
  - Ύψος: "-10 cm" (αρνητική τιμή)
3. Προσπάθεια αποθήκευσης

#### Αποτελέσματα:

| Αναμενόμενο Αποτέλεσμα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Πραγματικό Αποτέλεσμα | Status |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Εμφανίζονται σφάλματα επικύρωσης:<ul style="list-style-type: none"><li>- "Το βάρος πρέπει να είναι μεταξύ 30-300 kg"</li><li>- "Το σωματικό λίπος πρέπει να είναι 0-100%"</li><li>- "Το ύψος πρέπει να είναι θετική τιμή (100-250 cm)"</li></ul></li><li>• Τα πεδία με σφάλματα επισημαίνονται με κόκκινο</li><li>• Το κουμπί "Save" παραμένει απενεργοποιημένο</li><li>• Δεν δημιουργείται καταχώρηση στη βάση δεδομένων</li><li>• Εμφανίζονται χρήσιμα hints για έγκυρα εύρη τιμών</li></ul> |                       |        |

#### 4. Test Case 4 – Ορισμός στόχων για πελάτη

| ID         | Περιγραφή                 | Προϋποθέσεις                                                                                                                                                        |
|------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TC-UC8-004 | Ορισμός στόχων για πελάτη | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ο Trainer βρίσκεται στο προφίλ πελάτη "John Doe"</li><li>• Τρέχουσες μετρήσεις: Βάρος 85.5 kg, Σωματικό Λίπος 18%</li></ul> |

##### Βήματα για TC-UC8-004:

1. Κλικ στο "Set Goals"
2. Ορισμός στόχων:
  - Στόχος Βάρους: "80 kg"
  - Στόχος Σωματικού Λίπους: "12%"
  - Στόχος Μυϊκής Μάζας: "68 kg"
  - Ημερομηνία Στόχου: +3 μήνες
3. Προσθήκη σημειώσεων: "Εστίαση σε απώλεια λίπους και κτίσιμο μυών"
4. Κλικ στο "Save Goals"

##### Αποτελέσματα:

| Αναμενόμενο Αποτέλεσμα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Πραγματικό Αποτέλεσμα | Status |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Δημιουργούνται ClientGoal records με:<ul style="list-style-type: none"><li>- clientId: John Doe's ID</li><li>- goalType: "weight", "bodyFat", "muscleMass"</li><li>- currentValue: τρέχουσες μετρήσεις</li><li>- targetValue: στοχευόμενες τιμές</li><li>- deadline: +3 μήνες από σήμερα</li><li>- status: "Active"</li></ul></li><li>• Εμφανίζονται progress bars για κάθε στόχο</li><li>• Υπολογισμός απόστασης από στόχο:<ul style="list-style-type: none"><li>- Βάρος: 5.5 kg να χάσει</li><li>- Σωματικό Λίπος: 6% να μειώσει</li></ul></li></ul> |                       |        |

|                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Ο πελάτης λαμβάνει ειδοποίηση με τους νέους στόχους</li><li>• Οι στόχοι εμφανίζονται στο dashboard του πελάτη</li><li>• Εβδομαδιαίες υπενθυμίσεις προόδου ενεργοποιούνται</li></ul> |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

## ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 9 – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΕΛΑΤΗ

### 1. Test Case 1 – Υποβολή αξιολόγησης τάξης από μέλος

| ID         | Περιγραφή                           | Προϋποθέσεις                                                                                                                                                                                                    |
|------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TC-UC9-001 | Υποβολή αξιολόγησης τάξης από μέλος | <ul style="list-style-type: none"><li>• Το μέλος είναι συνδεδεμένο</li><li>• Το μέλος παρακολούθησε την τάξη "Morning Yoga" (status: "Completed")</li><li>• Το μέλος πλοηγείται στο `/member#history`</li></ul> |

#### Βήματα για TC-UC9-001:

1. Προβολή ιστορικού ολοκληρωμένων τάξεων
2. Κλικ στο "Rate Class" για "Morning Yoga"
3. Συμπλήρωση αξιολόγησης:
  - Βαθμολογία: 5 αστέρια
  - Κατηγορίες βαθμολογίας:
    - Ποιότητα Διδασκαλίας: 5/5
    - Δυσκολία: 3/5
    - Ατμόσφαιρα: 5/5
  - Σχόλια: "Εξαιρετική τάξη! Η Sarah είναι υπέροχη εκπαιδευτρια."
4. Κλικ στο "Submit Review"

#### Αποτελέσματα:

| Αναμενόμενο Αποτέλεσμα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Πραγματικό Αποτέλεσμα | Status |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Δημιουργείται Review με:<ul style="list-style-type: none"><li>- memberId: current member ID</li><li>- classId: Morning Yoga ID</li><li>- trainerId: Sarah's ID</li><li>- rating: 5</li><li>- subcategories: {teaching: 5, difficulty: 3, atmosphere: 5}</li><li>- comment: "Εξαιρετική τάξη!..."</li><li>- status: "Published"</li><li>- createdAt: DateTime.now()</li></ul></li></ul> |                       |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Modal επιτυχίας:<br/>"Ευχαριστούμε για την<br/>αξιολόγησή σας!"</li><li>• Η κριτική εμφανίζεται στη<br/>σελίδα της τάξης</li><li>• Ο trainer λαμβάνει<br/>ειδοποίηση για τη νέα<br/>κριτική</li><li>• Ενημερώνεται η μέση<br/>βαθμολογία της τάξης</li></ul> |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

## 2. Test Case 2 – Απόρριψη ακατάλληλου περιεχομένου κριτικής

| ID         | Περιγραφή                                  | Προϋποθέσεις                                                                    |
|------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| TC-UC9-002 | Απόρριψη ακατάλληλου περιεχομένου κριτικής | <ul style="list-style-type: none"><li>• Το μέλος υποβάλλει αξιολόγηση</li></ul> |

### Βήματα για TC-UC9-002:

1. Κλικ στο "Rate Class"
2. Συμπλήρωση βαθμολογίας: 1 αστέρι
3. Εισαγωγή ακατάλληλων σχολίων:
  - Βρισιές ή προσβλητική γλώσσα
  - Spam URLs
  - Προσωπικές επιθέσεις
4. Προσπάθεια υποβολής

### Αποτελέσματα:

| Αναμενόμενο Αποτέλεσμα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Πραγματικό Αποτέλεσμα | Status |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Το σύστημα ελέγχει περιεχόμενο με content moderation filter</li><li>• Ανιχνεύονται ακατάλληλες λέξεις ή patterns</li><li>• Εμφανίζεται προειδοποίηση: "Το σχόλιό σας περιέχει ακατάλληλο περιεχόμενο. Παρακαλώ αναθεωρήστε."</li><li>• Επισημαίνονται τα προβληματικά τμήματα</li><li>• Δεν δημιουργείται Review μέχρι να διορθωθεί</li><li>• Επαναλαμβανόμενες προσπάθειες καταγράφονται για moderation</li><li>• Προτείνεται επικοινωνητική γλώσσα</li></ul> |                       |        |



### 3. Test Case 3 – Ο Trainer προβάλλει τις κριτικές του

| ID         | Περιγραφή                            | Προϋποθέσεις                                                                                                                                                                                                         |
|------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TC-UC9-003 | Ο Trainer προβάλλει τις κριτικές του | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ο χρήστης είναι συνδεδεμένος ως Trainer "Sarah Johnson"</li><li>• Η Sarah έχει λάβει τουλάχιστον 10 κριτικές</li><li>• Ο Trainer πλοηγείται στο `/trainer#reviews`</li></ul> |

#### Βήματα για TC-UC9-003:

1. Πλοηγείται στην καρτέλα "My Reviews"
2. Προβολή λίστας κριτικών
3. Φιλτράρισμα κατά βαθμολογία: "5 αστέρια"
4. Προβολή λεπτομερειών κριτικής

#### Αποτελέσματα:

| Αναμενόμενο Αποτέλεσμα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Πραγματικό Αποτέλεσμα | Status |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Το σύστημα καλεί: <code>findAll({trainerId: Sarah's ID, status: "Published"})</code></li><li>• Εμφανίζονται όλες οι κριτικές με:<ul style="list-style-type: none"><li>- Βαθμολογία (αστέρια)</li><li>- Όνομα μέλους (ή ανώνυμο αν επιλέχθηκε)</li><li>- Σχόλια</li><li>- Ημερομηνία</li><li>- Όνομα τάξης</li></ul></li><li>• Στατιστικά στοιχεία dashboard:<ul style="list-style-type: none"><li>- Μέση βαθμολογία: 4.7/5</li><li>- Σύνολο κριτικών: 45</li><li>- Κατανομή αστεριών (5★: 38, 4★: 5, 3★: 2, etc.)</li></ul></li><li>• Φιλτράρισμα λειτουργεί σωστά</li><li>• Κριτικές ταξινομημένες κατά ημερομηνία (νεότερες πρώτα)</li></ul> |                       |        |

#### 4. Test Case 4 – Αποτυχία υποβολής κριτικής χωρίς βαθμολογία

| ID         | Περιγραφή                                   | Προϋποθέσεις                                                                             |
|------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| TC-UC9-004 | Αποτυχία υποβολής κριτικής χωρίς βαθμολογία | <ul style="list-style-type: none"><li>• Το μέλος προσπαθεί να υποβάλει κριτική</li></ul> |

##### Βήματα για TC-UC9-004:

1. Κλικ στο "Rate Class"
2. Παράλειψη επιλογής αστεριών (χωρίς βαθμολογία)
3. Εισαγωγή μόνο σχολίων: "Καλή τάξη!"
4. Κλικ στο "Submit Review"

##### Αποτελέσματα:

| Αναμενόμενο Αποτέλεσμα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Πραγματικό Αποτέλεσμα | Status |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Σφάλμα επικύρωσης: "Η βαθμολογία είναι υποχρεωτική. Παρακαλώ επιλέξτε αστέρια."</li><li>• Το πεδίο βαθμολογίας επισημαίνεται με κόκκινο</li><li>• Το κουμπί "Submit" παραμένει απενεργοποιημένο μέχρι να επιλεγεί βαθμολογία</li><li>• Δεν δημιουργείται Review</li><li>• Εμφανίζεται tooltip: "Επιλέξτε από 1 έως 5 αστέρια"</li><li>• Τα σχόλια διατηρούνται στη φόρμα (δεν χάνονται)</li></ul> |                       |        |

## ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 10 – ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

### 1. Test Case 1 – Δημιουργία ticket υποστήριξης από μέλος

| ID          | Περιγραφή                               | Προϋποθέσεις                                                                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TC-UC10-001 | Δημιουργία ticket υποστήριξης από μέλος | <ul style="list-style-type: none"><li>• Το μέλος είναι συνδεδεμένο</li><li>• Το μέλος πλοηγείται στο `/member#support`</li></ul> |

#### Βήματα για TC-UC10-001:

1. Κλικ στο "Contact Support"
2. Επιλογή κατηγορίας: "Billing Issue"
3. Συμπλήρωση λεπτομερειών:
  - Θέμα: "Double charge on my credit card"
  - Περιγραφή: "I was charged twice for my monthly membership on May 10th"
  - Προτεραιότητα: "High"
4. Προσθήκη screenshot (προαιρετικά)
5. Κλικ στο "Submit Ticket"

#### Αποτελέσματα:

| Αναμενόμενο Αποτέλεσμα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Πραγματικό Αποτέλεσμα | Status |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Δημιουργείται SupportTicket με:<ul style="list-style-type: none"><li>- ticketId: auto-generated (πχ. "TICK-2026-0542")</li><li>- memberId: current member ID</li><li>- category: "Billing Issue"</li><li>- subject: "Double charge on my credit card"</li><li>- description: πλήρης περιγραφή</li><li>- priority: "High"</li><li>- status: "Open"</li><li>- createdAt: DateTime.now()</li></ul></li><li>• Modal επιτυχίας: "To ticket σας καταχωρήθηκε! Αριθμός: TICK-2026-0542"</li><li>• Αυτόματο email επιβεβαίωσης στο μέλος</li></ul> |                       |        |

|                                                                                                                                                        |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Το ticket εμφανίζεται στη λίστα "My Tickets"</li><li>• Εκτιμώμενος χρόνος απάντησης: "Εντός 24 ωρών"</li></ul> |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

## 2. Test Case 2 – AI Chatbot αυτόματη απάντηση

| ID          | Περιγραφή                    | Προϋποθέσεις                                                                                                           |
|-------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TC-UC10-002 | AI Chatbot αυτόματη απάντηση | <ul style="list-style-type: none"><li>• Το μέλος ανοίγει το chat widget</li><li>• Το AI chatbot είναι ενεργό</li></ul> |

### Βήματα για TC-UC10-002:

1. Κλικ στο chat icon (κάτω δεξιά)
2. Εισαγωγή ερώτησης: "What are your gym opening hours?"
3. Αποστολή μηνύματος
4. Αναμονή απάντησης chatbot

### Αποτελέσματα:

| Αναμενόμενο Αποτέλεσμα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Πραγματικό Αποτέλεσμα | Status |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Το chatbot αναγνωρίζει την πρόθεση: "gym_hours_query"</li><li>• Αυτόματη απάντηση εντός 2 δευτερολέπτων: "Our gym is open:<ul style="list-style-type: none"><li>• Monday-Friday: 6:00 AM - 11:00 PM</li><li>• Saturday-Sunday: 8:00 AM - 9:00 PM</li><li>• Holidays: 9:00 AM - 6:00 PM</li></ul>Is there anything else I can help you with?"</li><li>• Εμφανίζονται quick reply buttons:<ul style="list-style-type: none"><li>- "Class Schedule"</li><li>- "Membership Info"</li><li>- "Talk to Human"</li></ul></li><li>• Το μήνυμα καταγράφεται στο chat history</li><li>• Δεν δημιουργείται ticket (απαντήθηκε από AI)</li></ul> |                       |        |

### 3. Test Case 3 – Αναβάθμιση σε ανθρώπινη υποστήριξη

| ID          | Περιγραφή                          | Προϋποθέσεις                                                                                                                                   |
|-------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TC-UC10-003 | Αναβάθμιση σε ανθρώπινη υποστήριξη | <ul style="list-style-type: none"><li>• Το μέλος συνομιλεί με το AI chatbot</li><li>• Η απάντηση του chatbot δεν είναι ικανοποιητική</li></ul> |

#### Βήματα για TC-UC10-003:

1. Συνομιλία με chatbot
2. Chatbot δίνει γενική απάντηση
3. Κλικ στο "Talk to Human" button
4. Επιβεβαίωση αναβάθμισης
5. Αναμονή σύνδεσης με support agent

#### Αποτελέσματα:

| Αναμενόμενο Αποτέλεσμα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Πραγματικό Αποτέλεσμα | Status |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Δημιουργείται SupportTicket με:<ul style="list-style-type: none"><li>- status: "Escalated"</li><li>- escalatedAt: DateTime.now()</li><li>- chatHistory: ιστορικό συνομιλίας με AI</li></ul></li><li>• Το μέλος μπαίνει σε ουρά αναμονής</li><li>• Εμφανίζεται: "Σύνδεση με agent... Θέση στην ουρά: 3"</li><li>• Ειδοποίηση στέλνεται σε διαθέσιμους support agents</li><li>• Όταν agent αποδεχτεί:<ul style="list-style-type: none"><li>- Status: "In Progress"</li><li>- assignedTo: agent ID</li><li>- Ξεκινά live chat</li></ul></li><li>• Μέσος χρόνος αναμονής: &lt; 5 λεπτά</li></ul> |                       |        |

#### 4. Test Case 4 – Επίλυση και κλείσιμο ticket

| ID          | Περιγραφή                   | Προϋποθέσεις                                                                                                                                                                   |
|-------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TC-UC10-004 | Επίλυση και κλείσιμο ticket | <ul style="list-style-type: none"><li>Υπάρχει ανοιχτό ticket "TICK-2026-0542"</li><li>Support agent έχει επικοινωνήσει με το μέλος</li><li>Το πρόβλημα έχει επιλυθεί</li></ul> |

##### Βήματα για TC-UC10-004:

- Support agent προσθέτει σημείωση επίλυσης: "Η διπλή χρέωση επιστράφηκε. Refund εντός 3-5 εργάσιμων ημερών."
- Agent ενημερώνει status: "Resolved"
- Το μέλος λαμβάνει ειδοποίηση
- Το μέλος επιβεβαιώνει επίλυση
- Το ticket κλείνει αυτόματα

##### Αποτελέσματα:

| Αναμενόμενο Αποτέλεσμα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Πραγματικό Αποτέλεσμα | Status |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Το ticket ενημερώνεται:<ul style="list-style-type: none"><li>- status: "Resolved"</li><li>- resolvedAt: DateTime.now()</li><li>- resolutionNotes: "Η διπλή χρέωση επιστράφηκε..."</li></ul></li><li>Το μέλος λαμβάνει email: "Το ticket σας TICK-2026-0542 επιλύθηκε. [Δείτε Λεπτομέρειες]"</li><li>Εμφανίζεται satisfaction survey:<ul style="list-style-type: none"><li>- "Πόσο ικανοποιημένοι είστε με την υποστήριξη;"</li><li>- Rating 1-5 αστέρια</li></ul></li><li>Μετά από 48 ώρες χωρίς απάντηση:<ul style="list-style-type: none"><li>- Auto-close: status → "Closed"</li></ul></li><li>Το ticket μετακινείται στο "Closed Tickets" tab</li></ul> |                       |        |

### **Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν**

- Word MS, για την δημιουργία του παραδοτέου
- Figma, για την δημιουργία των mock ups
- PlantUML, για την δημιουργία του domain model, του use case diagram και των sequence diagrams
- Visual Studio Code, για την συγγραφή του κώδικα
- ChatGPT, για το refinement των κειμένων
- Copilot, βοήθεια στην συγγραφή του κώδικα
- React, για την δημιουργία του κώδικα