课程编号: A073003

北京理工大学 2013-2014 学年第一学期

## 线性代数 B 试题 A 卷

题号	 	Ξ	四	五.	六	七	八	九	+	总分
得分										
签 名										

一、(10 分) 已知 4 阶方阵 
$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$
, 计算行列式  $\begin{vmatrix} 3A^* - 2I \end{vmatrix}$ , 其中  $A^*$ 是

A 的伴随矩。

二、(10 分) 已知矩阵 
$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$
,  $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & -2 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$  和  $X$  满足  $2XA^{-1} = -BA^{-1} + X$ ,求  $X$ 。

三、(10分)设有线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + & x_3 = 1 \\ 2x_1 + 3x_2 + (\lambda + 2)x_3 = 3 \\ x_1 + \lambda x_2 - & 2x_3 = 0 \end{cases}$$

问: **λ**取何值时,此方程组(1)有唯一解;(2)无解;(3)有无穷解?并在有无穷多解时求通解。

四、(10分)已知

$$\alpha_1 = (-2,1,0,3)^T$$
,  $\alpha_2 = (1,-3,2,4)^T$ ,  $\alpha_3 = (3,0,2,-1)^T$ ,  $\alpha_4 = (2,-2,4,6)^T$ 

- (1) 求向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 的秩和一个极大无关组;
- (2) 用所求的极大无关组线性表出剩余向量。

五、(10 分) 已知  $R^3$  的两个基:  $\alpha_1 = (1,1,0)^T, \alpha_2 = (1,0,1)^T, \alpha_3 = (0,1,1)^T$ ,  $\beta_1 = (1,2,3)^T$ ,  $\beta_2 = (2,3,4)^T$ ,  $\beta_3 = (3,4,3)^T$ 。

- (1) 求基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的过渡矩阵;
- (2) 求向量 $\alpha = (2,0,0)^T$ 关于基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 的坐标。

六、(10 分) 已知  $\alpha_1 = (1,1,1)^T$ ,  $\alpha_2 = (1,1,0)^T$ ,  $\alpha_3 = (1,-1,1)^T$ , 把  $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$  化为欧氏空间  $R^3$ 的标准正交基。

七、(10分)证明:实对称矩阵的属于不同特征值的特征向量是正交的。

八、(10分) 已知二次型  $f(x_1,x_2,x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 - 2x_3^2 + 4x_1x_3$ 

(1) 用正交变换将它化为标准形并给出所用的正交变换;(2) 该二次型是否正定?

九、(10 分) 设方程组 
$$\begin{cases} x_1 + a_1 x_2 + a_1^2 x_3 = a_1^3 \\ x_1 + a_2 x_2 + a_2^2 x_3 = a_2^3 \\ x_1 + a_3 x_2 + a_3^2 x_3 = a_3^3 \\ x_1 + a_4 x_2 + a_4^2 x_3 = a_4^3 \end{cases}$$

- (1) 证明: 若 $a_1, a_2, a_3, a_4$ 两两不相等,则此方程组无解;
- (2) 设  $a_1 = a_3 = k, a_2 = a_4 = -k(k \neq 0)$  ,且已知  $\beta_1, \beta_2$  是方程组的两个解,其中  $\beta_1 = [-1,1,1]^T, \beta_2 = [1,1,-1]^T$ ,写出此方程组的通解。

十、(10分) $\alpha$ 为3维实单位列向量,I为三阶单位矩阵,令 $B=\alpha\alpha^{T}$ 

- (1) 证明: **B**≠**0**;
- (2) 求 $B^2$ ;
- (3) 求 B 的相似对角矩阵;
- (4) 求 *I B*的秩。