



怎样将JavaFX应用打包为一个jar文件？

打包与发布JavaFX应用



北京理工大学计算机学院
金旭亮

概述






在本讲中，我们以使用IntelliJ IDEA创建的JavaFX示例项目HelloJavaFX为例，展示如何将JavaFX打包为Jar包，从而简化JavaFX程序的分发工作。

给项目添加“JAR”类型的Artifact.....



指定主类

生成jar包



Jar包的生成后，即可通过命令行来运行它。


通过命令行运行JavaFX应用

```
Windows PowerShell
PS D:\test> dir

目录: D:\test

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a----            2022/10/25      18:32         9386366 HelloJavaFX.jar

PS D:\test> java --module-path "C:\Program Files\Java\javafx-sdk-19\lib"
--add-modules javafx.controls,javafx.fxml -jar HelloJavaFX.jar
```




```
java --module-path "C:\Program Files\Java\javafx-sdk-19\lib"
--add-modules javafx.controls,javafx.fxml
-jar HelloJavaFX.jar
```


前述方法生成的jar包，由于采用了模块化技术，因此，在运行它时必须将JavaFX SDK文件夹加入到模块路径中，还需要指定导入两个JavaFX模块，使用起来还是相当不便的。

为了简化这个过程，我们可以对原有JavaFX项目进行一些调整，让用户可以在文件资源管理器中直接点击jar包运行它。


生成可以执行的jar包

给项目添加一个“假”的入口点：





重新创建一个新的Artifacts。



将主类设置为新加的那个程序入口点


命令行运行jar包

```
Windows PowerShell
PS D:\test> dir


目录: D:\test

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a----            2022/10/25      18:51       9386834 HelloJavaFX.jar


PS D:\test> java -jar .\HelloJavaFX.jar
10月 25, 2022 6:53:58 下午 com.sun.javafx.application.PlatformImpl startu
p
警告: Unsupported JavaFX configuration: classes were loaded from 'unnamed
module @563d9ef6'
```



运行打包好的JavaFX应用




双击



查看jar包中的内容

从截图中可以看到，jar包已经包容了javaFX包，以及在Windows上运行所需的dll文件，因此，可以直接运行这个jar包。

只要目标计算机上安装有JRE，这个jar包就可以直接运行。



大功告成!



至此，我们走完了一个完整的JavaFX从开发到打包部署的全过程。



请在PPT的引导下，自己动手在自己的计算机上走完这个流程。



熟悉这个过程之后，后面的任务，就是深入地学习JavaFX的编程模型和相关的技术，开发自己的JavaFX应用了。