


JavaFX常用控件之



组合了“菜单”的按钮

北京理工大学计算机学院
金旭亮


概述



JavaFX中组合了“菜单”的按钮，主要有两个 — `MenuButton`和`SplitMenuButton`，其主要特点都是用户点击按钮，会弹出一个菜单供用户选择：



`MenuButton`



`SplitMenuButton`



`SplitMenuButton` = `MenuButton` + `Button`

也就是说，点击`SplitMenu`的`Button`区，会执行一个`Action`，点击箭头，则会下拉出一个菜单。

MenuButton简介



MenuButton派生自ButtonBase，屏蔽掉了普通按钮的特性（单击时执行一个Action），而替换为显示一个菜单。




显示的菜单其实是一个“ContextMenu（上下文菜单）”的实例，可以为每个菜单项定义图标、文本和单击事件响应代码。



MenuButton提供了一个items属性（ObservableList<MenuItem>类型），可以使用它定义要显示的菜单项。

选项按钮示例-1



//设置菜单项

```
MenuItem menuItem1 = new MenuItem( text: "选项一");
```

```
MenuItem menuItem2 = new MenuItem( text: "选项二");
```

```
MenuItem menuItem3 = new MenuItem( text: "选项三");
```

//设定事件响应

```
menuItem1.setOnAction(e->{
```

```
    new Alert(Alert.AlertType.INFORMATION, contentText: ""选项一"被选择").show();
```

```
});
```

定义菜单项

选项按钮示例-2

//设定图标

```
var imageUrl = getClass().getResource(name: "icon.png");  
FileInputStream input = new FileInputStream(imageUrl.getPath());  
Image image = new Image(input);  
ImageView imageView = new ImageView(image);  
imageView.setFitWidth(32);  
imageView.setFitHeight(32);
```

//构建选项按钮

```
MenuButton menuButton = new MenuButton(text: "选项按钮",  
                                       imageView, menuItem1, menuItem2, menuItem3);
```


//可以选择在右部弹出菜单

```
//menuButton.setPopupSide(Side.RIGHT);
```

//调整字体


```
Font font = Font.font(family: "Courier New", FontWeight.BOLD, size: 16);  
menuButton.setFont(font);
```

将图标和菜单项组合到
MenuButton中



使用SplitMenuButton

SplitMenuButton派生自MenuButton，主要扩充了一个特性，就是它可以单击直接执行一个命令。



调用它的setOnAction方法挂接单击事件响应代码，下拉选项的单击事件，则需要单独挂接到MenuItem上。

SplitMenuButton示例分析-1

```
//实例化按钮对象
var splitMenuButton = new SplitMenuButton();
//设置用户第一次看到的文本
splitMenuButton.setText("Click here!");
//设定要使用的字体
Font font = Font.font( family: "Courier New", FontWeight.BOLD, size: 16);
splitMenuButton.setFont(font);
//设定直接单击按钮时的响应
splitMenuButton.setOnAction((e) -> {
    System.out.println("SplitMenuButton clicked!");
});
```

这里设定单击“按钮区”执行的Action

SplitMenuButton示例分析-2

//创建三个菜单项

```
MenuItem choice1 = new MenuItem( text: "Choice 1");
```

```
MenuItem choice2 = new MenuItem( text: "Choice 2");
```

```
MenuItem choice3 = new MenuItem( text: "Choice 3");
```

//为三个菜单项编写事件响应代码

```
choice1.setOnAction((e)-> {
```

```
    System.out.println("Choice 1 selected");
```

```
});
```

```
choice2.setOnAction((e)-> {
```

```
    System.out.println("Choice 2 selected");
```

```
});
```

```
choice3.setOnAction((e)-> {
```

```
    System.out.println("Choice 3 selected");
```

```
});
```

//将菜单项与按钮关联

```
splitMenuButton.getItems().addAll(choice1, choice2, choice3);
```

为每个菜单项定义单独的事件响应代码。