115年臺北市市區公車營運服務指標評鑑

第1期研究報告

委託單位：臺　北　市　公　共　運　輸　處

辦理單位：東　吳　大　學

中　華　民　國　1　1　5　年　0　6　月

115年臺北市市區公車營運服務指標評鑑

第 1 期研究報告

參與計畫人員名單

主　持　人　胡凱傑

東吳大學企業管理學系特聘教授

協同主持人　任維廉

交通大學運輸與物流管理學系退休榮譽教授

呂明頴

東吳大學巨量資料管理學院副教授

兼任研究助理　廖珮雅

廖珮雯

林愉雪

林慈盈

臺北市市區公車營運服務指標評鑑

報 告 摘 要

有鑑於生活水準提高後，民眾對於所搭乘大眾運輸系統之服務品質期望日益提昇，自81年度起辦理臺北市市區公車營運服務水準評鑑工作。本評鑑工作迄今已持續辦理69期，透過量化分析方法之應用，對臺北市市區公車服務品質有更客觀的了解，並可作為政府施政、決策之參考依據。

評鑑指標共分成五大類二十七項指標，包括「A類－場站設施與服務指標」共三項指標、「B類－運輸工具設備與安全指標」共七項指標、「C類－旅客服務品質與駕駛長管理指標」共五項指標、「D類－無障礙之場站設施、服務、運輸工具設備與安全」共三項指標，以及「E類－公司經營與管理指標」，共八項指標。

評鑑所需之資料來源包括：(一)書面資料：由臺北市公共運輸處、公車聯管中心和各公車業者收集各公車業者之營運績效月報表、營運車輛數、停車場站面積及配車數資料；以及由新北市政府交通局與臺北市公共運輸處、警察局交通大隊、環保局、勞動局等單位收集114年07月至115年01月間之資料，以作為A1~A3、B3~B6、C5、D1及E1~E8指標計算之依據。部份指標因需肇責確認，資料引用時間略有不同。(二)第一手的調查資料：1.由評鑑單位調查人員直接調查及利用臺北市公車營運管理系統(Operation Management System，簡稱OMS系統)的資料：在兼顧統計學理及實務合理的前提下，本研究依抽樣設計在各公車業者營運路線之公車車輛、站牌及發車站上，進行實況資料之調查，以作為B2、C1及C2指標計算之依據。本期B2和C2指標調查期間為115年01月至115年03月，C1指標調查期間為114年08月至115年01月。2.由委託單位轉來聯合稽查人員調查問卷及民眾反映案件之統計資料：本類資料分為兩部分，前者係由臺北市公共運輸處提供聯合稽查人員調查問卷之資料給評鑑單位進行統計。至於民眾反映案件之統計資料，平常乘客透過各種意見反映管道向臺北市公共運輸處投訴車輛或駕駛優良或不當事蹟，在紀錄上係使用聯合稽查人員調查問卷將民眾反映項目予以記錄彙整，故每期統計資料表包含聯合稽查人員調查問卷與民眾反映案件。

本期共有十五家業者進行評鑑，所有指標的分數分別乘以其權重，再加總，以計算出各公車業者之總成績。各公司各項指標之得分，從平均數與標準差這兩個統計數字可看出特別需要注意的地方，包括行車肇事率(B4)、發車準點性(C1)、過站不停比率(C2)和違反道路交通管理處罰條例案件(E3)指標。而公車業者間之標準差都大於1，表示彼此之間的差異很大，值得分數落後的業者找分數領先的業者當標竿來學習。需注意的是，本期在行車前確實開啟公車動態車機設備及設定正確路線(A2)指標有皇家客運得分為0分；在行車肇事率(B4)指標有新店客運得分為0分；在裝置監視錄影器妥善率(B6)指標有皇家客運得分為0分；在違反道路交通管理處罰條例案件(E3)指標則有欣欣、大南、光華、三重、首都、指南、新店和皇家客運得分為0分。

此外，評鑑會以等第方式表達各公司成績之優劣，本期有七家公司優等，分別為大都會、大南、臺北、首都、東南、淡水和新北客運；有三家公司為甲等，分別為欣欣、三重和中興客運；有四家公司為乙等，為光華、指南、新店及皇家客運；有一家公司為丙等，為大有巴士。其中，淡水、新北和皇家客運公司由於車輛數較少，以致調查樣本也較少，故僅統計個別指標成績與等第，不列入總體評鑑結果之計算。

根據12家公司評鑑結果的平均分數進行前後期比較，本期行車安全業務檢查(E4)指標較前期統計顯著進步，且進步幅度超過5%以上。另一方面，則無指標較前期統計顯著退步，且退步幅度超過5%以上。

目　錄

報告摘要.....0-1
目錄.....0-3
圖目錄.....0-6
表目錄.....0-8
第一章　緒論.....1-1
1.1　研究緣起與目的.....1-1
1.2　研究範圍與對象.....1-1
1.3　現況分析與問題探討.....1-3
1.4　其他相關都市借鏡.....1-6
1.5　市區公車服務品質文獻回顧.....1-13
1.6　研究概念架構.....1-16
第二章　公車營運服務指標之內涵.....2-1
2.1　場站設施與服務指標.....2-2
2.2　運輸工具設備與安全指標.....2-3
2.3　旅客服務品質與駕駛長管理指標.....2-5
2.4　無障礙之場站設施、服務、運輸工具設備與安全指標.....2-6
2.5　公司經營與管理指標.....2-7
2.6　評鑑總分之計算步驟.....2-9
2.7　各項服務指標權重分配表之建立.....2-10
第三章　資料蒐集與分析方法.....3-1
3.1　資料蒐集的原則及分類.....3-1
3.2　各項指標資料來源及分析方法之詳細說明.....3-7
3.2.1　A項場站設施與服務指標之資料蒐集及分析方法.....3-7
3.2.2　B項運輸工具設備與安全指標之資料蒐集及分析方法.....3-10
3.2.3　C項旅客服務品質與駕駛長管理指標之資料蒐集及分析方法.....3-34
3.2.4　D項無障礙之場站設施、服務、運輸工具設備與安全指標之資料蒐集及分析方法.....3-61
3.2.5　E項公司經營與管理指標之資料蒐集及分析方法.....3-64
第四章　指標評鑑結果.....4-1
4.1　場站設施與服務指標評鑑結果.....4-1
4.1.1　場站檢查指標(A1).....4-1
4.1.2　行車前確實開啟公車動態車機設備及設定正確路線指標(A2).....4-2

4.1.3 站牌資訊正確性指標(A3) 4-3
4.2 運輸工具設備與安全指標評鑑結果 4-4
4.2.1 舒適與噪音指標(B1) 4-4
4.2.2 公車資訊服務設施指標(B2) 4-7
4.2.3 環保品質指標(B3) 4-18
4.2.4 行車肇事率指標(B4) 4-23
4.2.5 靜態安全設施及清潔檢查指標(B5-1) 4-34
4.2.6 先進駕駛輔助系統有效性指標(B5-2) 4-35
4.2.7 裝置監視錄影器妥善率指標(B6) 4-40
4.2.8 車內外安全指標(B7) 4-41
4.3 旅客服務品質與駕駛長管理指標評鑑結果 4-44
4.3.1 發車準點性指標(C1) 4-44
4.3.2 過站不停比率指標(C2) 4-56
4.3.3 駕駛長遵循路線指標(C3) 4-74
4.3.4 駕駛長服裝態度與儀容指標(C4) 4-77
4.3.5 駕駛長健康管理指標(C5) 4-80
4.4 無障礙之場站設施、服務、運輸工具設備與安全指標評鑑結果 4-82
4.4.1 低地板公車比例指標(D1) 4-82
4.4.2 拒載老人及特殊需求乘客指標(D2) 4-83
4.4.3 未依規定服務特殊需求乘客指標(D3) 4-86
4.5 公司經營與管理指標評鑑結果 4-89
4.5.1 查核回覆指標(E1) 4-89
4.5.2 重大違規指標(E2) 4-90
4.5.3 違反道路交通管理處罰條例案件指標(E3) 4-93
4.5.4 行車安全業務檢查指標(E4) 4-94
4.5.5 配合政府政策指標(加分指標)(E5) 4-95
4.5.6 採購電動公車指標(加分指標)(E6) 4-96
4.5.7 改善行動指標(扣分指標)(E7) 4-98
4.5.8 違反勞基法遭裁處指標(扣分指標)(E8) 4-99
第五章 評鑑結果分析 5-1
5.1 評鑑指標結果彙整 5-1
5.2 各公車業者各項服務指標分析 5-5
5.2.1 大都會客運 5-6

5.2.2 欣欣客運.....5-8
5.2.3 大有巴士.....5-10
5.2.4 大南客運.....5-12
5.2.5 光華巴士.....5-14
5.2.6 臺北客運.....5-16
5.2.7 三重客運.....5-18
5.2.8 首都客運.....5-20
5.2.9 指南客運.....5-22
5.2.10 中興巴士.....5-24
5.2.11 新店客運.....5-26
5.2.12 東南客運.....5-28
5.2.13 淡水客運.....5-30
5.2.14 新北客運.....5-33
5.2.15 皇家客運.....5-36
5.2.16 近三年結果彙整比較分析.....5-39
第六章 結論與建議.....6-1
6.1 結論.....6-1
6.2 建議.....6-3
6.2.1 對各公司改善之建議.....6-3
6.2.2 對評鑑作業之建議.....6-5
參考文獻.....7-1

附錄一 臺北市公共運輸處提供之相關原始資料.....A-1
附錄二 臺北市市區公車路線行車間隔四等級標準表.....A-50
附錄三 公車資訊服務設施指標(B2)調查表格.....A-51
附錄四 過站不停比率(C2)調查表格.....A-53
附錄五 聯合稽查人員調查問卷回報及民眾反映優缺案件統計表A-54
附錄六 發車準點性調查資料整理表.....A-72
附錄七 公車資訊服務設施調查資料整理表.....A-204
附錄八 115年度第1期申請加分明細表.....A-231
附錄九 路線積分計算.....A-276
附錄十 相關會議記錄.....A-277

圖 目 錄

圖1.2.1 臺北市市區公車營運服務指標評鑑工作流程圖(以單期為例) 1-2
圖1.3.1 臺北市聯營公車與捷運歷年平均每日乘載人次 1-5
圖1.6.1 服務指標評鑑觀念上層次的轉換 1-16
圖3.2.1 三重客運265路線行車路線圖 3-18
圖3.2.2 大南客運承德幹線路線行車路線圖 3-19
圖3.2.3 $B2_a$指標分數計算示意圖(評鑑單位調查) 3-20
圖3.2.4 違規告發數比率分數計算示意圖 3-23
圖3.2.5 B4指標分數計算示意圖 3-25
圖3.2.6 $C2_a$指標分數計算示意圖(評鑑單位調查) 3-53
圖3.2.7 $C2_b$指標分數計算示意圖(聯合稽查人員調查問卷) 3-54
圖3.2.8 $C2_c$指標分數計算示意圖(民眾反映) 3-54
圖3.2.9 E3指標分數計算示意圖(評鑑單位調查) 3-66
圖4.2.1 本期各家業者B1指標分數 4-5
圖4.2.2 本期各家業者B7指標分數 4-42
圖4.3.1 本期各家業者C3指標分數 4-75
圖4.3.2 本期各家業者C4指標分數 4-78
圖4.4.1 本期各家業者D2指標分數 4-84
圖4.4.2 本期各家業者D3指標分數 4-87
圖5.1.1 本期變動指標還原權重後之平均分數與前期之比較 5-4
圖5.2.1 本期大都會客運變動指標還原權重後之平均分數與前期之比較 5-7
圖5.2.2 本期欣欣客運變動指標還原權重後之平均分數與前期之比較 5-9
圖5.2.3 本期大有巴士變動指標還原權重後之平均分數與前期之比較 5-11
圖5.2.4 本期大南客運變動指標還原權重後之平均分數與前期之比較 5-13
圖5.2.5 本期光華巴士變動指標還原權重後之平均分數與前期之比較 5-15
圖5.2.6 本期臺北客運變動指標還原權重後之平均分數與前期之比較 5-17
圖5.2.7 本期三重客運變動指標還原權重後之平均分數與前期之比較 5-19
圖5.2.8 本期首都客運變動指標還原權重後之平均分數與前期之比較 5-21
圖5.2.9 本期指南客運變動指標還原權重後之平均分數與前期之比較 5-23
圖5.2.10 本期中興巴士變動指標還原權重後之平均分數與前期之比較 5-25
圖5.2.11 本期新店客運變動指標還原權重後之平均分數與前期之比較 5-27
圖5.2.12 本期東南客運變動指標還原權重後之平均分數與前期之比較 5-29
圖5.2.13 本期淡水客運變動指標還原權重後之平均分數與前期之比較 5-31
圖5.2.14 本期新北客運變動指標還原權重後之平均分數與前期之比較 5-34
圖5.2.15 本期皇家客運變動指標還原權重後之平均分數與前期之比較 5-37
圖5.2.16 近三期各公車業者成績比較圖 5-46
圖5.2.17 近三年各公車業者場站檢查(A1)成績比較圖 5-47
圖5.2.18 近三年各公車業者行車前確實開啟公車動態車機設備及設定正確路線(A2)成績比較圖 5-48
圖5.2.19 近三年各公車業者站牌資訊正確性指標(A3)成績比較圖 5-49

圖5.2.20 近三年各公車業者公車資訊服務設施指標(B2)成績比較圖 5-50
圖5.2.21 近三年各公車業者環保品質指標(B3)成績比較圖.....5-51
圖5.2.22 近三年各公車業者行車肇事率指標(B4)成績比較圖.....5-52
圖5.2.23 近三年各公車業者裝置監視錄影器妥善率指標(B6)成績比較圖 5-53
圖5.2.24 近三年各公車業者發車準點性指標(C1)成績比較圖.....5-54
圖5.2.25 近三年各公車業者過站不停比率指標(C2)成績比較圖 5-55
圖5.2.26 近三年各公車業者駕駛長服務態度與儀容指標(C4)成績比較圖 5-56
圖5.2.27 近三年各公車業者駕駛長健康管理指標(C5)成績比較圖 5-57
圖5.2.28 近三年各公車業者低地板公車比例指標(D1)成績比較圖 5-58
圖5.2.29 近三年各公車業者未依規定服務特殊需求乘客指標(D3)成績比較圖5-59
圖5.2.30 近三年各公車業者查核回覆指標(E1)成績比較圖.....5-60
圖5.2.31 近三年各公車業者行車安全業務檢查指標(E4)成績比較圖.....5-61

表 目 錄

表1.3.1 歷年臺北市聯營公車與捷運行車效率之統計表 1-4
表1.4.1 113年度新竹縣公車評鑑指標及權重 1-7
表1.4.2 114年度新北市公車評鑑指標及權重 1-8
表1.4.3 113年度桃園市公車評鑑指標及權重 1-9
表1.4.4 114年度臺南市公車評鑑指標及權重 1-10
表1.4.5 113年度高雄市公車評鑑指標及權重 1-11
表1.4.6 113年度臺中市公車評鑑指標及權重 1-12
表1.6.1 115年度臺北市市區公車評鑑指標評定基準 1-18
表1.6.2 115年度臺北市市區公車評鑑指標計分方式表 1-23
表1.6.3 115年度臺北市市區公車評鑑指標修改對照說明表 1-33
表2.7.1 本期評鑑之各項指標及權重 2-11
表3.1.1 各指標書面資料引用期間統整表 3-1
表3.1.2 聯合稽查人員調查問卷暨民眾反映相關指標之加扣點彙整表 3-3
表3.1.3 聯合稽查人員調查問卷(或臺北市公共運輸處查核)與民眾反映案件合計回報總筆數 3-4
表3.1.4 營運服務指標資料蒐集來源表 3-5
表3.2.1 B1指標對應之公車聯合稽查人員調查問卷與民眾反映資料項目及配分表 3-11
表3.2.2 各公司分群結果 3-13
表3.2.3 排氣檢測分級標準 3-22
表3.2.4 B7指標對應之公車聯合稽查人員調查問卷與民眾反映資料項目及配分表 3-32
表3.2.5 發車準點性測站及抽樣路線統計表 3-36
表3.2.6 各抽測路線之調查日期及調查時間 3-38
表3.2.7 過站不停調查站位 3-49
表3.2.8 過站不停抽樣路線統計表 3-52
表3.2.9 C3指標對應之公車聯合稽查人員調查問卷與民眾反映資料項目及配分表 3-56
表3.2.10 C4指標對應之公車聯合稽查人員調查問卷與民眾反映資料項目及配分表 3-58
表3.2.11 D2指標對應之公車聯合稽查人員調查問卷與民眾反映資料項目及配分表 3-62
表3.2.12 D3指標對應之公車聯合稽查人員調查問卷與民眾反映資料項目及配分表 3-63
表3.2.13 配合政府政策指標申請項目與內容 3-70
表4.1.1 場站檢查指標(A1)評鑑結果 4-1
表4.1.2 行車前確實開啟公車動態車機設備及設定正確路線指標(A2)評鑑結果 4-2
表4.1.3 站牌資訊正確性指標(A3)評鑑結果 4-3

表4.2.1 114年08月至115年01月各家業者B1指標分數 4-4
表4.2.2 舒適與噪音指標(B1)評鑑結果....4-6
表4.2.3 評鑑單位之公車資訊服務設施指標各項目最佳及最差公司 4-7
表4.2.4 評鑑單位之公車資訊服務設施指標(B2)日夜間調查結果 4-10
表4.2.5 評鑑單位之公車資訊服務設施改進建議表 4-14
表4.2.6 聯合稽查人員調查問卷及民眾反映案件之公車資訊服務設施指標(B2)統計結果 4-16
表4.2.7 公車資訊服務設施指標(B2)評鑑結果....4-17
表4.2.8 公車排放廢氣檢測次數與實際告發次數統計表 4-18
表4.2.9 違規告發數比率 4-19
表4.2.10 排氣分級標章比率 4-20
表4.2.11 場站環境或公車等遭環保局裁處違反件數 4-21
表4.2.12 環保品質指標(B3)評鑑結果....4-22
表4.2.13 114年07月各公車單位行車肇事扣點統計表 4-24
表4.2.14 114年08月各公車單位行車肇事扣點統計表 4-25
表4.2.15 114年09月各公車單位行車肇事扣點統計表 4-26
表4.2.16 114年10月各公車單位行車肇事扣點統計表 4-27
表4.2.17 114年11月各公車單位行車肇事扣點統計表 4-28
表4.2.18 114年12月各公車單位行車肇事扣點統計表 4-29
表4.2.19 臺北市市區公車單位各月行車肇事率統計表 4-30
表4.2.20 行車肇事率指標(B4)評鑑結果....4-33
表4.2.21 靜態安全設施及清潔檢查指標(B5-1)評鑑結果 4-34
表4.2.22 114年07月至114年12月已安裝ADAS可預警之有責事故態樣件數 4-35
表4.2.23 次級書面資料次指標分數....4-36
表4.2.24 114年08月至115年01月各家業者聯合稽查人員調查問卷與民眾反映案件次指標分數 4-37
表4.2.25 聯合稽查人員調查問卷與民眾反映案件次指標分數....4-38
表4.2.26 先進駕駛輔助系統有效性指標(B5-2)評鑑結果 4-39
表4.2.27 裝置監視錄影器妥善率指標(B6)評鑑結果....4-40
表4.2.28 114年08月至115年01月各家業者(B7)指標分數....4-41
表4.2.29 車內外安全指標(B7)評鑑結果....4-43
表4.3.1 各公司調查路線發車準點性統計表 4-45
表4.3.2 以OMS之發車準點性指標(C1)調查結果....4-49
表4.3.3 臺北市公共運輸處查核與民眾反映之發車準點性指標(C1)統計結果 4-50
表4.3.4 發車準點性指標(C1)評鑑結果....4-51
表4.3.5 C1指標發車誤點路線總覽 4-52
表4.3.6 過站不停調查樣本數....4-57
表4.3.7 大都會客運隨車調查結果....4-59
表4.3.8 欣欣客運隨車調查結果....4-60

表4.3.9　大有巴士隨車調查結果.....4-61
表4.3.10 大南客運隨車調查結果.....4-62
表4.3.11 三重客運隨車調查結果.....4-63
表4.3.12 首都客運隨車調查結果.....4-64
表4.3.13 指南客運隨車調查結果.....4-65
表4.3.14 中興巴士隨車調查結果.....4-65
表4.3.15 新店客運隨車調查結果.....4-66
表4.3.16 東南客運隨車調查結果.....4-67
表4.3.17 淡水客運隨車調查結果.....4-67
表4.3.18 新北客運隨車調查結果.....4-68
表4.3.19 皇家客運隨車調查結果.....4-69
表4.3.20 評鑑單位之過站不停比率指標(C2)調查結果.....4-70
表4.3.21 聯合稽查人員調查問卷之過站不停比率指標(C2)統計結果 4-71
表4.3.22 民眾反映案件之過站不停比率指標(C2)統計結果.....4-72
表4.3.23 過站不停比率指標(C2)評鑑結果.....4-73
表4.3.24 114年08月至115年01月各家業者C3指標分數.....4-74
表4.3.25 駕駛長遵循路線指標(C3)評鑑結果.....4-76
表4.3.26 114年08月至115年01月各家業者C4指標分數.....4-77
表4.3.27 駕駛長服裝態度與儀容指標(C4)評鑑結果.....4-79
表4.3.28 駕駛長健康管理指標(C5)評鑑結果.....4-81
表4.4.1　低地板公車比例指標(D1)評鑑結果 4-82
表4.4.2　114年08月至115年01月各家業者D2指標分數 4-83
表4.4.3　拒載老人及特殊需求乘客指標(D2)評鑑結果 4-85
表4.4.4　114年08月至115年01月各家業者D3指標分數 4-86
表4.4.5　未依規定服務特殊需求乘客指標(D3)評鑑結果 4-88
表4.5.1　查核回覆指標(E1)評鑑結果.....4-89
表4.5.2　重大違規指標(E2)評鑑結果.....4-90
表4.5.3　違反道路交通管理處罰條例案件指標(E3)評鑑結果.....4-93
表4.5.4　行車安全業務檢查指標(E4)評鑑結果.....4-94
表4.5.5　配合政府政策指標(E5)統計結果.....4-95
表4.5.6　採購電動公車指標(E6)統計結果.....4-96
表4.5.7　改善行動指標(E7)扣分結果.....4-98
表4.5.8　違反勞基法遭裁處案件扣分結果.....4-99
表4.5.9　違反職業安全衛生法規遭裁處案件扣分結果.....4-100
表4.5.10 違反勞基法及職業安全衛生法遭裁處指標(E8)扣分結果.....4-101
表5.1.1　各公車業者各評鑑指標之得分 5-2
表5.1.2　各項指標平均分數之進退步幅度.....5-3
表5.1.3　本期變動指標還原權重後與前期平均分數之進(退)步幅度 5-4
表5.2.1　「大都會」各項服務指標之進退步情形.....5-6

表5.2.2　本期大都會客運變動指標還原權重後與前期分數之進(退)步幅度 5-7
表5.2.3　「欣欣」各項服務指標之進退步情形 5-8
表5.2.4　本期欣欣客運變動指標還原權重後與前期分數之進(退)步幅度 5-9
表5.2.5　「大有」各項服務指標之進退步情形 5-10
表5.2.6　本期大有巴士變動指標還原權重後與前期分數之進(退)步幅度 5-11
表5.2.7　「大南」各項服務指標之進退步情形 5-12
表5.2.8　本期大南客運變動指標還原權重後與前期分數之進(退)步幅度 5-13
表5.2.9　「光華」各項服務指標之進退步情形 5-14
表5.2.10 本期光華巴士變動指標還原權重後與前期分數之進(退)步幅度 5-15
表5.2.11 「臺北」各項服務指標之進退步情形 5-16
表5.2.12 本期臺北客運變動指標還原權重後與前期分數之進(退)步幅度 5-17
表5.2.13 「三重」各項服務指標之進退步情形 5-18
表5.2.14 本期三重客運變動指標還原權重後與前期分數之進(退)步幅度 5-19
表5.2.15 「首都」各項服務指標之進退步情形 5-20
表5.2.16 本期首都客運變動指標還原權重後與前期分數之進(退)步幅度 5-21
表5.2.17 「指南」各項服務指標之進退步情形 5-22
表5.2.18 本期指南客運變動指標還原權重後與前期分數之進(退)步幅度 5-23
表5.2.19 「中興」各項服務指標之進退步情形 5-24
表5.2.20 本期中興巴士變動指標還原權重後與前期分數之進(退)步幅度 5-25
表5.2.21 「新店」各項服務指標之進退步情形 5-26
表5.2.22 本期新店客運變動指標還原權重後與前期分數之進(退)步幅度 5-27
表5.2.23 「東南」各項服務指標之進退步情形 5-28
表5.2.24 本期東南客運變動指標還原權重後與前期分數之進(退)步幅度 5-29
表5.2.25 「淡水」各項服務指標之進退步情形 5-30
表5.2.26 本期淡水客運變動指標還原權重後與前期分數之進(退)步幅度 5-31
表5.2.27　淡水客運之綜合比較 5-32
表5.2.28 「新北」各項服務指標之進退步情形 5-33
表5.2.29 本期新北客運變動指標還原權重後與前期分數之進(退)步幅度 5-34
表5.2.30 新北客運之綜合比較 5-35
表5.2.31 「皇家」各項服務指標之進退步情形 5-36
表5.2.32 本期皇家客運變動指標還原權重後與前期分數之進(退)步幅度 5-37
表5.2.33 皇家客運之綜合比較 5-38
表5.2.34 各公車業者前後期表現優劣之指標統計表 5-40
表5.2.35 近三年各公車業者前後期退步30%以上之指標統計表 5-43
表6.1.1　個別公司前後期表現比較分析 6-2
表6.2.1　建議各公車業者改善之服務指標一覽表 6-4

第一章　緒論

1.1研究緣起與目的

臺北市近年來執行大眾運輸政策相當成功。在公車執行方面，有15家民營公司，作為主管機關除了場站、車輛硬體設施外，仍應落實安全、整潔、服務、資訊各方面之督導工作。

有鑑於生活水準提高後，民眾對於搭乘大眾運輸工具所要求之服務品質日益殷切，臺北市政府交通局訂定「臺北市市區公車營運服務指標及獎懲作業要點」，自81年度起辦理臺北市市區公車營運服務水準評鑑工作，且97年10月1日起將此評鑑業務委任臺北市公共運輸處。一個有效的評鑑制度必須能客觀衡量大眾運輸服務水準，評鑑所依據之指標，必須符合公平、資料取得容易及正確、可控制、以及客觀可衡量等原則，其結果必須能有助於提升大眾運輸服務水準。

本評鑑工作迄今已持續辦理69期，透過量化分析方法之應用，對市區公車服務品質有更客觀的了解，並可作為政府施政、決策之參考。例如為落實本評鑑辦理成效，主管機關可藉助評鑑結果，逐期選擇改善重點，設定目標，督促業者改善服務水準。各受評鑑單位可藉助評鑑資料，應用標竿競爭分析，研擬改善策略，提升營運服務水準。希望藉由評鑑及大眾運輸補貼作業能促使公車單位全面加強營運管理，提供安全、便捷、舒適之公車服務，使大眾運輸工具發揮應有之功能，以解決日益擁塞之道路交通問題。

1.2研究範圍與對象

因為臺北市市區公車評鑑已持續進行多年，故需參考前期評鑑指標與計算公式，整個評鑑工作的流程與委託研究範圍如圖1.2.1所示，包括期初座談會確定本期評鑑指標定義，計算公式與各項指標權重，相關資料蒐集，問卷設計、抽樣設計與實地調查，資料彙整與統計分析，初步評鑑結果、期末與業者檢核資料並更正錯誤資料，總分計算、等第排序、進退步分析，召開期末審查會議、正式發佈評鑑結果，業者針對缺點提出改進之策略及時程，臺北市公共運輸處列管並追蹤稽查。

本期評鑑之資料蒐集與調查期間主要涵蓋114年7月至115年3月。其中，書面資料蒐集期間為114年7月至115年1月，內容包括各公車業者之營運績效、營運車輛數、停車場站面積及配車數，以及交通安全、環保及勞動管理等相關資料，並作為A1～A3、B3～B6、C5、D1及E1～E8指標計算之依據；惟部份指標因需肇責確認，故其資料引用時間略有不同。而第一手調查資料部分，C1指標調查期間為114年8月至115年1月，B2及C2指標調查期間為115年1月至115年3月；另由委託單位提供之聯合稽查人員調查問卷及民眾反映案件統計

資料，其統計期間為114年8月至115年1月。

本研究評鑑公車服務指標之對象，包括大都會、欣欣、大有、大南、光華、臺北、三重、首都、指南、中興、新店、東南、淡水、新北和皇家等15家公車業者，在臺北市區之站場、路線、車輛數與站位之服務品質進行評估，包含109年第一期開始新增臺北市轄管皇家客運1717路及三重客運觀光巴士藍線與紅線等3條路線。其中淡水、新北和皇家等公車業者由於車輛數較少，以致調查樣本也較少，故不納入整體平均數計算，亦不排序。




圖1.2.1　臺北市市區公車營運服務指標評鑑工作流程圖(以單期為例)

1.3現況分析與問題探討

臺北市公車營運環境其實每年都有所改善，根據臺北市交通局網站，臺北市公共運輸處於114年下半年推動多項重點政策，包括辦理路口路型改善減少交織動線、路口安全停讓執法教育、強化公車安全駕駛訓練、推廣公車裝設先進駕駛輔助設備、建置公車舒適候車環境、持續優化公車路線、建置公車駕駛友善道路環境，以及推動「我的減碳存摺」全民運動及基北北桃公共運輸定期票等措施。同時，亦持續提升通用計程車及復康巴士的服務量能，及持續改善視障者搭公車等無障礙運輸服務。

在推動永續與智慧交通方面，臺北市積極配合2050年淨零碳排政策，以119年市區公車全面電動化為目標。截至114年12月底，臺北市境內共計有1,015輛電動公車上路營運，並建置、41個充電場站、456座充電樁。另一方面，公共運輸使用效能也持續提升。自112年7月實施基北北桃公共運輸定期票以來，截至114年12月底累計售出1,588萬張，期間各運具使用次數累計達13億191萬人次，使用者滿意度高達98%。此外，「我的減碳存摺」活動截至 114年12月底，共有超過45.2萬人及511間基北北桃企業、政府機關及學校共同響應，累積總減碳量6萬公噸，進一步帶動民眾轉向公共運輸，落實低碳生活。

截至113年底，臺北市共有15家民營公車業者，行駛路線共293條，平均每日營運車輛數為2,987輛，全年總行駛班次為1,392萬班次，載客人次為39,893萬，平均每日載客人次約109萬。

自85年3月臺北捷運系統開始通車營運後，其運量逐年上升，乘客人次除92年受嚴重急性呼吸道症候群(SARS)影響及109年受嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)影響為負成長之外，每年皆呈穩定成長。而隨著捷運路線的不斷擴建和運營的日益完善，越來越多的乘客選擇了捷運作為主要交通工具，從而對公車的運量產生了一定的影響。


從表1.3.1可看出，公車平均每日載客數於85年以前逐年減少約5%，而在85年至88年期間，儘管臺北捷運每年至少通車一條新路線，但公車運量在這四年間逐年增加約3%。然而，自88年底捷運板橋線開通，初期路網形成，公車運量自此開始呈現下降趨勢，詳圖1.3.1。

102年至104年間公車運量再次大幅下滑，除受捷運新莊線、信義線通車影響外，尚受42條新北市境里程較長之聯營公車路線陸續劃歸為新北市市區公車之影響。109年~110年嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情嚴峻，因配合政府防疫措施，公、私部門亦實施分流及居家辦公、民眾減少外出活動等，致使載客人數及行駛班次數皆大幅下降，111年疫情逐漸穩定，雖行駛班次小幅下滑，但載客人數已明顯上升。112年因開始實施基北北桃公共運輸定期票，載客人數大幅上升。

表 1.3.1　歷年臺北市聯營公車與捷運行車效率之統計表

年別	公車				捷運	
	載客人數		行駛班次		載客人數	
	平均每日乘載(萬人次)	較上年增減率	平均每日行駛(萬段次)	較上年增減率	平均每日乘載(萬人次)	較上年增減率
82 年	204	-3.54%	5.73	--	--	--
83 年	190	-6.63%	5.46	-4.71%	--	--
84 年	175	-7.74%	5.49	0.55%	--	--
85 年	178	1.45%	5.85	6.56%	4	--
86 年	186	4.79%	6.11	4.44%	8.5	112.62%
87 年	191.93	2.94%	6.45	5.56%	16.6	95.41%
88 年	197.97	3.15%	6.61	2.48%	34.8	109.01%
89 年	185.61	-6.24%	6.67	0.91%	73.4	111.00%
90 年	186.54	0.50%	6.75	1.27%	79.35	8.13%
91 年	177.36	-4.92%	7.09	4.94%	88.89	12.01%
92 年	167.76	-5.42%	7.18	1.36%	86.63	-2.54%
93 年	170.74	1.78%	7.44	3.53%	95.67	10.44%
94 年	167.86	-1.69%	7.33	-1.48%	98.83	3.31%
95 年	168.8	0.56%	7.25	-1.12%	105.19	6.44%
96 年	171.26	1.46%	7.14	-1.39%	114.04	8.41%
97 年	178.32	4.12%	7.05	-1.68%	122.96	7.82%
98 年	176.36	-1.10%	7.04	0.16%	126.70	3.05%
99 年	175.95	-0.23%	6.88	-2.20%	138.48	9.30%
100 年	170.78	-2.94%	6.70	-2.68%	155.20	12.07%
101 年	168.07	-1.59%	6.54	-2.29%	164.54	6.02%
102 年	161.50	-3.91%	6.30	-3.76%	173.96	5.73%
103 年	147.67	-8.56%	5.60	-11.14%	186.17	7.02%
104 年	131.69	-10.82%	5.29	-5.46%	196.58	5.59%
105 年	130.16	-1.16%	5.22	-1.40%	202.18	2.85%
106 年	130.28	0.10%	5.18	-0.75%	204.40	1.10%
107 年	131.07	0.60%	5.04	-2.73%	209.72	2.60%
108 年	131.67	0.46%	4.92	-2.24%	216.33	3.15%
109 年	116.42	-11.58%	4.82	-2.13%	190.07	-12.14%
110 年	87.51	-24.84%	3.94	-18.24%	145.51	-23.44%
111 年	93.79	7.18%	3.92	-0.51%	160.89	10.57%
112 年	107.03	14.12%	3.87	-1.17%	194.57	20.93%
113 年	109.00	1.84%	3.81	-1.77%	202.68	4.17%

資料來源：臺北市交通局歷年交通統計年報(114.5)



年	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113
捷運	0	0	0	4	9	17	35	73	79	89	87	96	99	105	114	123	127	138	155	165	174	186	197	202	204	210	216	190	146	161	195	203
公車	204	190	175	178	186	192	198	186	187	177	168	171	168	169	171	178	176	176	171	168	161	148	132	130	130	131	132	116	88	94	107	109
總計	204	190	175	182	195	209	233	259	266	266	254	266	267	274	285	301	303	314	326	333	335	334	328	332	335	341	348	306	233	255	302	312

圖 1.3.1　臺北市聯營公車與捷運歷年平均每日乘載人次

1.4其他相關都市借鏡

大眾運輸是公共服務業，是為滿足大眾行的需要。政府為避免民營大眾運輸公司只顧追求最大利潤而忽視了社會大眾行的需要，多有作適當的監督與管制。過去我國在有關服務水準管制之法規中，多只偏重在安全性方面，包括車、船與相關實體設備之要求，對於便利性、迅速性、經濟性、舒適性方面之要求較低也嫌籠統。民國93年交通部研擬的大眾運輸營運與服務評鑑辦法可說是朝前邁進了一大步。交通部大眾運輸營運與服務評鑑辦法分為五大類，評鑑項目及配分標準原則如下：

(一) 場站設施與服務：佔總成績百分之七。

(二) 運輸工具設備與安全：佔總成績百分之四十二。

(三) 旅客服務品質與駕駛長管理：佔總成績百分之二十九。

(四) 無障礙之場站設施、服務、運輸工具設備與安全：佔總成績百分八。

(五) 公司經營與管理：佔總成績百分之十四。

惟此五大類仍可依各地方城市特定進行調整。

除了臺北市之外，臺灣各縣市而言，多數均已辦理過公車服務品質評鑑，其中，新竹縣，新北市、桃園市、臺南市、高雄市及臺中市算是比較早開始進行的城市，各縣市最近一期評鑑整理如表1.4.1~1.4.6所示。

表 1.4.1　113 年度新竹縣公車評鑑指標及權重

指標	指　標　名　稱	權重(%)
A、場站設施與服務		**15%**
	A1 停車空間(0(-1)分) A2-1 待班班車是否於調度場或停車場停等(不於路邊任意待停)(1分) A2-2 班車是否於核定站位停靠(3 分) A3-1 班次時刻表是否標示清楚(2(-2)分) A3-2 票價表是否清楚明確(1(-1)分) A3-3 營運路線圖是否清楚明確(2(-2)分) A4-1 站牌有無破損龜裂或傾斜的情形(無設置站牌者 0 分)(3(-2)分) A4-2 招呼站資訊明確(含路線名稱、站名、尖離峰班距及早晚班車之時間表等)(3(-3)分)	
B、運輸工具設備與安全		**25%**
	B1 車齡比率指標(2 分) B2-1 路線號碼牌是否容易辨識(車頭、車尾、車側)(3(-2)分) B2-2 駕駛員姓名標示(車廂內)(3(-2)分) B2-3 是否張貼營運路線圖及班次並清楚明確(4(-2)分) B3-1 是否標示禁菸標誌(1(-1)分) B3-2 車廂內座椅完好舒適(4(-2)分) B3-3 車身內外保持整潔明亮(2(-2)分) B3-4 車輛內之逃生安全門能正常使用(0(-3)分) B3-5 車輛內備有滅火器 2 具且在有效期限內(0(-3)分) B3-6 車輛內逃生安全門使用說明標示清楚(0(-3)分) B3-7 車輛是否備有車窗擊破器 3 具(窗戶為不可開啟式者)(0(-3)分) B3-8 車輛是否進行定期保養(0(-3)分) B3-9 車輛裝置行車紀錄器(含監視器)之使用及查核(3 分) B3-10 排廢氣品質(3(+1)分)	
C、旅客服務品質與駕駛員管理		**30%**
	C1 準點性(4 分) C2-1 駕駛員出勤前是否實施酒精、體溫及血壓檢測(2(-3)分) C2-2 駕駛員是否穿著制服且服務熱忱親切(2 分) C2-3 駕駛員管理制度及執行狀況(含工時及駕駛人登記制度執行情形)(0(-2)分) C2-4 駕駛員行車時有無使用手機、其他通訊設備聊天或其他危險駕駛之情形(使用藍芽手機溝通公務不在此限)(0(-3)分) C2-5 駕駛員行車時是否有嚼食檳榔、抽菸或其他不當行為之情形(0(-3)分) C2-6 駕駛員是否有休息室(0(-1)分) C2-7 駕駛員是否路口停讓(2 分) C3-1 車廂內是否清潔(4(-2)分) C3-2 駕駛員之駕駛行為(3(-2)分) C3-3 班車是否未遵循路線(2(-2)分) C3-4 乘客安全友善措施(駕駛員等待乘客就座或站穩後才開車、車門關妥後才開車、車未停妥絕不開車門、服務行動不便之乘客)(4(-2)分) C3-5 整體滿意度(3 分) C4-1 乘客申訴電話之查核評鑑(3 分) C4-2 申訴服務電話、車輛號碼及駕駛員編號是否於車廂內標示清楚(0(-1)分) C4-3 申訴案件能妥善處理及回復並有記錄可查(1 分) C5 稽查暨違約扣點指標(0(-10)分)	
D、場站設施、服務、運輸工具設備與安全指標		**10%**
	D1-1 駕駛員是否主動協助身障乘客(2(-2)分) D1-2 駕駛員協助身障乘客服務態度(2(-2)分) D1-3 駕駛員操作無障礙設備流暢度(2(-2)分) D1-4 站名播報器及電子顯示設備是否正常(2 分) D2-1 車內是否裝設博愛座(0(-2)分) D2-2 車輛是否設置無障礙設備、車內是否裝設輪椅停靠及固定設施(0(+1)分) D2-3 無障礙服務流程作業程序供場站服務人員、駕駛依循辦理(2 分)	
E、公司經營與管理		**20%**
	E1 違規紀錄(3 分) E2 肇事紀錄(3 分) E3 教育訓練(3 分) E4 政策配合(6(-5)分) E5 公司行車安全制度之完整性與落實程度(4 分) E6 駕駛員具大客車駕駛執照須滿一年(1 分) E7 保險狀況(0(-2)分) E8 創新服務(0(+3)分)	
F、性別平等措施(額外加分項目)		**(+3.5%)**
	F1 性別平等法令規範(+0.5) F2 性別工時規範(+0.5) F3 性騷擾防治相關措施(+2) F4 乘客性別安全相關措施(+0.5)	
	(加分上限) **總計** **(扣分下限)**	**(+8.5)** **100%** **(-80)**

資料來源：每兩年辦理一次評鑑，以新竹縣政府主管法規查詢系統(113.6.5)公告最新版呈列。

表 1.4.2　114 年度新北市公車評鑑指標及權重

指標	指　　標　　名　　稱	權重(%)
A、場站設施與服務		**8%**
A1	場站檢查	3%
A2	行車前確實開啟公車動態車機設備及設定正確路線	3%
A3	站牌資訊正確性	2%
B、運輸工具設備與安全		**18%**
B1	車齡比率	2%
B2	舒適與噪音	2%
B3	公車資訊服務設施	5%
B4	排廢氣品質	2%
B5	車輛安全設施檢查	3%
B6	監視錄影器妥善率	4%
C、旅客服務品質與駕駛員管理		**38%**
C1	發車準點性	10%
C2	過站不停比率	10%
C3	駕駛平穩性	3%
C4	駕駛員遵循路線	3%
C5	駕駛員服務態度與儀容	10%
C6	駕駛路口停讓動作落實情形	2%
D、無障礙之場站設施、服務、運輸工具設備與安全		**9%**
D1	低地板公車比例	3%
D2	拒載年長者與身心障礙者	3%
D3	駕駛員未依身障（視障）服務SOP	3%
E、公司經營與管理		**27%**
E1	行車肇事率	10%
E2	重大違規	3%
E3	查核回復	3%
E4	違反道路交通管理處罰條例案件	4%
E5	行車安全業務檢查	5%
E6	自主創新與發展	2%
E7	配合政府政策（加分）	(+8%)
E8	改善行動（扣分）	(-3%)
	總計	**100%**

資料來源：新北市政府交通局(115.4)，以新北市政府官網公告最新版呈列。

表 1.4.3　113 年度桃園市公車評鑑指標及權重

指標	指　標　名　稱	權重(%)
A、場站設施與服務		**13%**
A1	場站空間	1%
A2	站牌標示	4%
A3	發車準點性	6%
A4	實體候車場站（加分）	2%
B、運輸工具設備與安全		**22%**
B1	車齡比率	4%
B2	公車資訊服務設施	7% (-1%)
B3	排放廢氣品質	2%
B4	消防安全設施	2%
B5	行車記錄器之設置與管理	2% (-1%)
B6	車輛維護保養制度及執行情形	2%
B7	電動車比率與購置	3%
C、旅客服務品質與駕駛員管理		**30%**
C1	民眾客訴	4%
C2	駕駛員服務態度與儀容	4%
C3	車容及車廂整潔	6%
C4	駕駛安全友善措施	1%
C5	乘客滿意度	15%
D、公司經營與管理		**24%**
D1	資訊揭露	4%
D2	交通違規及行車肇事率	6%
D3	違規事項	3%
D4	政策配合	3%
D5	人員管理與教育訓練	3%
D6	監督管理	1%
D7	保險狀況	1%
D8	公司行車安全制度完整性與落實程度	1%
D9	前期缺失改善情形	2%
D10	違反勞基法	(-1%)
E、無障礙之場站設施、服務、運輸工具設備與安全		**11%**
E1	無障礙場站設施	1%
E2	無障礙服務	4%
E3	無障礙運輸工具	6%
F、性別平等措施		**(-1.5%)**
F1	性別平等法令規範（扣分）	(-0.5%)
F2	育兒相關措施（扣分）	(-0.5%)
F3	性別安全相關措施（扣分）	(-0.5%)
	總計	**100%**

資料來源：桃園市政府交通局(114.12)，以桃園市政府官網公告最新版呈列。

表 1.4.4　114 年度臺南市公車評鑑指標及權重

指標	指　標　名　稱	權重(%)
A、場站設施與服務		**9%**
	A1 場站空間(1 分) A2 合格場站(2 分) A3-1 業者是否建立站牌維護通報機制(±1 分) A3-2 車站是否張貼旅客定型化契約告示、班次時刻表及營運路線圖、票價、禁菸標誌、性騷擾防治標誌(±2 分) A4-1 調度室及休息室、停車場之整齊與清潔(±3 分) A4-2 場站消防安全設施(0(-2)分)	
B、運輸工具設備與安全		**14%**
	B1 車齡比率(1 分) B2-1 路線編號是否依規定標示(車頭前上方及右側上下車門旁)(0(-1)分) B2-2 是否設置行車駕駛員姓名(車廂)與車號(車廂)標示(±1 分) B2-3 是否張貼該營運之路線圖並清楚明確(±1 分) B2-4 下車按(拉)鈴設備標示清楚且能正常使用(±1 分) B2-5 刷卡機設置及故障情形(±1 分) B2-6 車廂及車尾是否張貼客運公司申訴電話及臺南市公運處申訴電話(0(-1)分) B2-7 車輛先進設施(LED 路線牌/站名播報器/GPS 定位系統裝置)(1 分) B3-1 是否標示禁菸標誌及性騷擾防治標誌(±1 分) B3-2 車輛內逃生安全門使用說明是否標示清楚、逃生安全門能否正常使用(0(-2)分) B3-3 車輛內備有滅火器 2 具且在有效期限內(0(-2)分) B3-4 動態系統填列正確性(1 分) B3-5 車輛備有車窗擊破器 3 具(0(-2)分) B3-6 車輛維修保養制度(3 分) B3-7 車輛裝置行車紀錄器之使用及查核(1 分) B3-8 車輛監視器影像抽查(1 分) B3-9 排廢氣品質(±1 分)	
C、旅客服務品質與駕駛員管理		**27%**
	C1-1 公車是否準點(±4 分) C1-2 公車是否有過站不停或未依路線行駛情況(±3 分) C1-3 駕駛員服務態度與服裝儀容(±4 分) C1-4 駕駛員的駕駛平穩性及其他危險駕駛之情形(搶越平交道、闖紅燈、急煞車、猛起步、任意超車、搶黃燈、轉彎時未停讓行人等等)(±4 分) C1-5 駕駛員值勤時是否有不當使用通訊設備、聊天、聽音樂(±2 分) C1-6 駕駛員值勤時是否有嚼食檳榔、抽菸、買東西或其他不當行為之情形(±2 分) C1-7 車容及車廂整潔(評估項目包括車廂、車體、車窗、座位)(±2 分) C1-8 待班班車是否於調度廠或停車場停等(不於路邊任意停等)、班車是否於核定站為停靠(待班班車距發車時間 10 分鐘以下者不在此限)(±1 分) C1-9 路口禮讓及指叉確認(0(-5.5)分) C2-1 駕駛員管理制度及執行狀況(±1 分) C2-2 業者是否有違反工時遭裁罰之紀錄(±2 分) C2-3 駕駛員出勤前是否實施酒精、血壓、體溫測試且合格，並於駛車憑單簽名落實路口停讓(0(-1)分) C2-4 是否定期對駕駛員進行健康檢查(±1 分) C2-5 是否有對血壓超標或需列管駕駛有列管機制(1 分)	
D、場站設施、服務、運輸工具設備與安全指標		**13%**
	D1 場站無障礙設施(3 分) D2-1 低地板或無障礙公車比率(2 分) D2-2 低地板公車設備教育訓練(2 分) D3 拒載老人或身心障礙者(±3 分) D4 無障礙服務及無障礙設備良率(3 分)	
E、公司經營與管理		**37%**
	E1-1 違反公路法及道路交通管理處罰條例及行政契約等相關規定被舉發(6(-4)分) E1-2 重大違紀次數(4 分) E1-3 行車肇事率(6(-4)分) E1-4 是否按時製作營運相關財務報表並經會計師簽證後提報(1 分) E2 公司網站資訊提供(1 分) E3-1 申訴電話及意見卡(箱)設置(1 分) E3-2 申訴案件追蹤處理及回覆(1 分) E3-3 客服電話服務(2 分) E4 教育訓練(2 分) E5-1 協助政府政策或配合作為(2 分) E5-2 內部積極管理制度(2 分) E5-3 其他創新管理作為(2 分) E5-4 電動公車比率(2 分) E5-5 性別平等(1 分) E5-6 路口未停讓肇事(0(-1) 分) E6 行車稽查服務(1 分) E7 前期評鑑缺失改善情況(3 分)	
	總計	**100%**

資料來源：臺南市政府交通局(115.4)，以臺南市政府官網公告最新版呈列。

表 1.4.5　113 年度高雄市公車評鑑指標及權重

指標	指　　標　　名　　稱	權重(%)
A、場站設施與服務		**8%**
	A1-1 調度室及休息室、停車場之整齊與清潔(1.2 分) A1-2 場站消防安全設施(1.5 分) A2-1 各路線公車動態資訊系統查詢並正常顯示(1.8 分) A2-2 各路線靜態資訊可於網際網路提供查詢(1.5 分) A3 招呼站資訊提供(2(-4)分)	
B、運輸工具設備與安全		**26%**
	B1-1 到站顯示或到站告知(1.5 分) B1-2 車輛內乘車資訊辨識度(±1 分) B1-3 下車鈴、驗票機是否能夠使用(1.6 分) B2 環保單位告發比率(±0.5 分) B3-1 每百萬(十萬)車公里有責肇事件數(10(-5)分) B3-2 每百萬車公里有責肇事件數下降率(1.5 分) B4-1 車輛內之逃生安全門標示清楚且能正常使用(±1 分) B4-2 備汽車專用滅火器，置於方便取用之處且於有效期限內(±1 分) B4-3 設置有車窗擊破器及使用說明(1 分) B4-4 乘客安全帶是否能正常使用(1 分) B5 車輛維修保養制度及執行情況(1 分) B6 舒適與噪音(1 分) B7-1 車輛裝設數位式行車記錄器比率(1.4 分) B7-2 監視器妥善率(±1 分) B8 電動公車依規定停放(0(-2)分) B9 路口停讓(±1.5 分)	
C、旅客服務品質與駕駛員管理		**35%**
	C1 到站準點性(8(-6)分) C2 過站不停比率(±5 分) C3 駕駛平穩性(±6 分) C4 駕駛員遵循路線(±5 分) C5 駕駛員服務態度(5 分) C6 駕駛員行駛道路時，以手持方式使用行動電話、電腦(±3 分) C7 客服人員服務品質(1 分) C8-1 駕駛長定期訓練有無逾期(1 分) C8-2 教育訓練成果提報(1 分)	
D、無障礙之場站設施、服務、運輸工具與安全		**12.5%**
	D1 場站無障礙設施(3.3 分) D2 拒載老弱婦孺或身心障礙者(±4.6 分) D3 無障礙設備使用情況(±4.6 分)	
E、公司經營與管理		**18.5%**
	E1-1 違反公路法相關規定被舉發次數(0(-8)分) E1-2 違反道路交通管理處罰條例等相關規定被舉發是否確實歸責(±1 分) E1-3 發生乘客受傷等重大違紀項目(0(-2)分) E2 行車事故通報與處理(2 分) E3-1 客運公司之申訴電話及意見箱之設置(±1.5 分) E3-2 申訴案件能追蹤處理及回覆，並有記錄可查(1 分) E4-1 公司是否有違反勞基法之情形(±2.1 分) E4-2 駕駛長定期健康檢查、出車前量血壓、體溫及酒測資料(1 分) E4-3 控管有健康疑慮的駕駛長之具體作為(2 分) E5-1 配合車頭 LED 顯示文字、行駛方向箭頭及白天開大燈(日行燈) (2 分) E5-2 創新管理(2.3 分) E6 性騷擾防治(0.5 分) E7 性別友善(1 分) E8-1 前期評鑑缺失改善(0(-2)分) E8-2 定期辦理自評(2.1 分)	
評鑑指標外其他加分項目 0(3.5)分		
	總計	**100%**

資料來源：高雄市政府交通局(114.9)，以高雄市政府官網公告最新版呈列。

表 1.4.6　113 年度臺中市公車評鑑指標及權重

指標	指　標　名　稱	權重(%)
A、場站設施與服務		**11%**
A1	班車於站位滯留超過 3 分鐘	2%
A2	公車準點率	5%
A3	站牌資訊正確性	2%
A4	車外路線資訊正確性	2%
B、運輸工具設備與安全		**31%**
B1	車廂內環境及舒適度	2%
B2	車廂內站名播報器是否正常使用	2%
B3	下車鈴是否能夠正常使用	1%
B4	車輛資訊-是否張貼票價表、時刻表及行車路線圖	2%
B5	車輛內備有至少 2 具滅火器且在有效期限內	1%
B6	車輛內備有至少 3 具車窗擊破器	1%
B7	車輛內逃生安全門能夠正常使用	2%
B8	車門防夾裝置是否能正常運作	4%
B9	行車視野輔助系統是否能正常運作	4%
B10	車輛監視錄影設備是否能正常運作	4%
B11	車輛 A3 事故件數	3%
B12	車齡比率	5%
C、旅客服務品質與駕駛員管理		**28%**
C1	駕駛員之服裝儀容	2%
C2	駕駛員行車期間之服務態度	3%
C3	駕駛員行駛之安全性	7%
C4	駕駛員行車期間之車內行為	3%
C5	駕駛員是否遵循路線行駛	3%
C6	駕駛員是否定期進行健康檢查	1%
C7	民眾乘車滿意度	6%
C8	駕駛員工時稽查	3%
D、無障礙之場站設施、服務、運輸工具與安全		**12%**
D1	無障礙公車比率	4%
D2	公車無障礙設備教育訓練	3%
D3	駕駛員是否熟悉操作公車無障礙設備	5%
E、公車經營與管理		**18%**
E1	業者網頁資訊查核	2%
E2	申訴電話之建置及使用情形	2%
E3	主管機關指定報表之製作提送	4%
E4	業者缺失改善情形	1%
E5	百萬公里肇事死傷人數	5%
E6	其他大眾運輸政策之配合度	4%
加扣分項目	加分項目：駕駛員服務身障乘客受獎或佐證資料、電動車輛依規定停放於汽車運輸業之平面停車場、配合政策代駛、接駁公車路線、配合政策新闢或調整行車路線、配合政策購置無障礙或電動車輛、倒車鏡頭影像整合進監視系統儲存、自行增設設備「安全防夾系統」於氣壓外推式車門	
	扣分項目：不當服務乘客之相關新聞、發生交通事故或其他負面服務相關新聞	
	總計	**100%**

資料來源：臺中市政府交通局(114.11)，以臺中市政府官網公告最新版呈列。

1.5市區公車服務品質文獻回顧

服務品質已是所有公共部門組織績效的重要基礎，其可透過涵蓋對使用者重要的所有遞送服務要件來定義，例如：服務的即時性、準確性、可接近性、可靠性、連續性等 (Iancu, 2013)。服務品質亦已被認為是當前公共組織關注的關鍵領域之一 (Yulianto and Yahya, 2019)，市區公車服務也不例外。大眾運輸服務系統最重要的是乘客滿意度和使用者對系統品質有較好的印象。提升大眾運輸服務品質有助於提高乘客滿意度，並有可能吸引私人運具使用者轉向使用大眾運輸交通工具。服務品質的維持應該是從用戶和非用戶的角度出發，這是提高公共交通服務質量的關鍵。

大眾運輸服務係指對公眾提供乘客服務，不具排他性 (nondiscriminatory basis)，且已有預定的收費、路線和時間表 (Zatti, 2011)，亦可視為服務業的一環。提供公共交通服務的特性中，服務品質是重要一環，同時乘客決定和評估感受到服務品質高低 (Fujii and Van, 2009)。另外，大眾運輸常被視為解決交通擁擠問題的方式，若能提升搭乘率即可減少私人運具使用，進而減少道路上車流，降低交通擁塞的可能，亦能達到降低空氣汙染、噪音汙染等效果 (Vicente & Reis, 2016)。然而，大眾運輸服務同樣具有服務業的特性，服務品質的高低會影響乘客滿意度和企業利潤，因此運輸公司或組織應定期評估其服務品質 (Agrawal et al., 2015)。綜上所述，服務品質對於市區公車而言是相當重要的。

有關市區公車服務品質評估的研究也相當多。Prioni and Hensher (2000) 提供的大眾運輸服務品質指標 (service quality index) 包括：可靠、單向費率、走路離車站距離、等候安全、旅行時間、站牌設施、空調、站牌資訊、班次頻率、車內安全、座位清潔、容易上車、駕駛態度。Levinger and McGehee (2008) 認為欲吸引乘客搭乘應達成以下四項目標：易用性(ease)、高效能(effectiveness)、舒適(comfort)、美觀(aesthetics)。Hu (2010) 則以期望容忍區間與重要度為基礎，探討市區公車乘客認知服務品質屬性之評估與改善排序。Eboli and Mazzulla (2012) 則以服務可獲性、服務可靠性、舒適、清潔、安全與保全、費率、資訊、關懷顧客、環境影響等指標，評估公車服務績效水準。Grujičić et al. (2014) 研究指出，提高車輛清潔度和通風將產生雙倍效果。Ambrosino et al. (2015) 針對智慧型運輸系統 (Intelligent Transportation System, ITS) 應用在大眾運輸服務的評估進行研究，在指標方面提出六項：場站系統可用率、控制中心可用率、車內資訊設備可用率、車站資訊設備可用率、站位抵達時間估計之正確率、公車位置正確率。

Haron et al. (2015)提出一個公車運輸服務品質模式TRANSQUAL量表，其包含了形象、實體設施、可靠性、可及性、安全與保全、反應性以及環境

等七個構面共34題問項。Morton et al. (2016) 針對蘇格蘭進行公車知覺服務品質調查與分析，其從過去相關運輸業相關研究彙整分析，得到三大構面：便利性(班次頻率、符合需要、準點、穩定可靠)；車內環境品質(乾淨、舒適、安全與保全)；易用性(路線時刻資訊搜尋容易、很容易了解該買何種車票、轉乘很方便)。Chaikittiphorn and Pavakanun (2016) 針對曼谷公共交通管理局(BMTA) 公車服務發展的研究發現，BMTA的公車服務水準仍有很大的改善空間。其指出BMTA最需要改進和發展的是公車的時效性，其次是班次頻率或連續性，車輛設備老舊，公車路線覆蓋率，及服務的安全性等方面，並應提高公車服務品質。Islam et al. (2016) 運用類神經網路法進行公車服務品質的評估，其運用22個服務屬性，其結果顯示準點與可靠性 (punctuality and reliability) 以及服務班次頻率 (service frequency) 是影響公車服務品質最顯著的因素。

Sum et al. (2019) 運用重要度績效分析探討柬埔寨的市區公車服務品質，其運用24個題項並彙整成五個因素，包括公車服務、車站設施、駕駛態度、車輛、公車容量。Ojo (2019) 彙整過去85篇文獻，探討大眾運輸服務品質的相關研究課題，包括服務可用性、可靠性、便利性、安全性和環保性等方面。Sonita et al. (2020) 則認為大眾運輸服務品質的主要構面包括班次頻率、車輛、駕駛態度、站位設施與車輛容量。Abdullah et al. (2021) 針對需求反應式運輸 (demand responsive transport, DRT) 服務進行服務品質的評估，其透過因素分析得到兩個因素、11個屬性，包括服務屬性構面(抱怨處裡、收費系統、路線涵蓋、行駛速率、節省時間、誘因機制)，以及車輛屬性(可負擔得起、安全、保全、環境影響、清潔)。

Girma et al. (2022)運用重要度績效分析探討衣索比亞阿迪斯阿貝巴之公車服務品質，其參考過去研究提出31項公車服務品質屬性，包括服務涵蓋率、可及性、頻率、營運時間、安全、舒適、駕駛行為…等。Bakar et al. (2022) 以系統化之文獻回顧整理有關亞洲公車服務品質的研究，其彙整不同研究所探討之構念變數，提出一個公車服務品質評估的概念架構，共包含服務頻率(service frequency)、準點性(on time performance)、營運時長(service hours)、發車間距(headway)、服務涵蓋率(service coverage)、便利(convenience)、可靠(reliability)、舒適(comfort)、安全與保全(safety and security)、路線行駛時間(route and time travelled)、班次資訊(schedule)、行駛速率(speed)等12個屬性。

Litman (2022) 彙整Kihl et al. (2005)、Dhinghi (2011)、Hale (2011)、Kenworthy et al. (1997)、Kittleson and Associates (2003)、Litman (2008; 2014)、Marsden and Bonsall (2006)、Stradling et al. (2007)、Tomer et al. (2011) 以及Tumlin et al. (2005)等相關研究，提出一份評估大眾運輸成本效益分析的最佳實務手冊，其中提到有關服務品質則包含13項不同層面的指標，包括：1. 可

獲性 (availability) 與覆蓋率 (coverage)，2. 班次頻率 (frequency)，3. 旅行速率 (travel speed)，4. 可靠性 (reliability)，5. 整合性 (integration)，6. 費率結構 (price structure) 與支付選項 (payment options)，7. 使用者舒適性與安全性 (user comfort and security)，8. 可及性 (accessibility)，9. 通用設計 (universal design)，10. 可負擔性 (affordability)，11. 資訊 (information)，12. 美學 (aesthetics)，13. 逾越性 (amenity)。Deb and Ali Ahmed (2018) 以使用者對服務的知覺和期望為基礎，探討市區公車的服務品質，其結果顯示乘客的知覺與期望是服務品質重要的基準，並分析得到四個公車服務品質潛在要素，分別是安全、舒適、可及、即時。

從前述多篇在服務品質屬性方面的研究可知，儘管不同研究或地區評估架構或構面略有不同，但細究品質屬性之內涵，卻是大同小異。

1.6研究概念架構

公車的「服務水準」是乘客、業者、主管機關普遍關切的問題。而服務指標評鑑的工作在觀念上實牽涉到三個層次(如圖1.6.1所示)，故在跨越層次的觀念轉換上顯得相當複雜：一、服務指標項目之確定；二、各服務指標評定基準及計分方式之確定；以及三、綜合各服務指標評鑑各公司之績效與服務指標權重之決定。而且，服務水準的調查應屬持續進行的工作，應檢討過去執行經驗，經常回饋到上一層次去改良及修正，才能真正做好評鑑工作。




圖 1.6.1　服務指標評鑑觀念上層次的轉換

一、服務指標項目之確定

對公車進行營運服務指標的評鑑工作，其目的在改善公車的服務水準。唯服務水準的概念有點抽象，以致不同乘客、業者、主管機關知覺的重點可能不同，本研究基本上將它視為一多構面多指標的組成，故在構面上依據「交通部大眾運輸營運與服務評鑑辦法」之分類，將它分為五大類，並且參考過去臺北市市區公車評鑑應用過的指標，及評鑑委員的修正意見，將它擴充修改為27項，並且歸類到此五大類去(詳表1.6.1第二欄之A1~A3、B1~B7、C1~C5、D1~D3及E1~E8)。

二、各服務指標評定基準及計分方式之確定

對每一個服務指標而言，其實都不止一種「評定基準」，但考量到「遊戲規則」之公平、公開，本研究盡量考量「SMART」原則：特定(Specific)、可量(Measurable)、可控(Attainable)、攸關(Relevant)、可追蹤比較(Trackable)，故表1.6.1第三欄中所提的是其中一套還算合理的評定基準。此外，考量資料取得必須正確、及時，故優先採用臺北市公共運輸處、警察局交通大隊、環保局衛生稽查大隊等能及時提供之次級書面資料(如A1~A3、B3~B6、D1及

E1~E8)，但有些項目的資料則必須透過第一手的調查才能取得(如B1、B2、C1~C4、D2及D3)，對於這些項目，抽樣的技術必須注意考量，若能合乎統計學理，則可進行很多有意義的推論。有關各指標之資料來源或抽樣原則，詳見表1.6.1第四欄所示。

88年以前臺北市評鑑指標的計分皆為採相對標準的分數，亦即正規化(normalize)之，並設定各公司原始績點之平均數為80分，標準差為10分。但如此一來，有可能大家的服務水準都不高，正規化後分數卻會造成服務水準不錯的假象，或者是若所有公車業者在某項指標的服務情況都不錯，讓市民滿意，然而某些公司由於「相對」於其他公司較低分，致使其正規化分數後的服務水準等級降低。為避免上述情況，由88年度開始以漸進的方式，把相對標準的計分方式變為絕對標準，亦即分析各指標原始績點的歷史資料，設定「一滿分一零分」的對應值，通常即是該指標之權重分數及0分，中間得分用內插法求得，使評分等級更能反應現況。至91年度第一期開始，各指標皆採用絕對標準，各指標之計分方式詳見表1.6.2，每一期也都會檢討各項指標之定義、資料來源、抽樣方式、計分方法，並提出修改建議。本期115年第1期與前期指標稍有不同，指標對照說明詳見表1.6.3。

表 1.6.1　115 年度臺北市市區公車評鑑指標評定基準

分項	區分指標	評 定 基 準	資料來源或抽樣原則
A場站設施與服務指標	場站檢查指標(A1)	調度室及休息室、停車場之整齊與清潔；調度室及休息室、停車場之空間設備等結構情形。	臺北市公共運輸處。
	行車前確實開啟公車動態車機設備及設定正確路線指標(A2)	抽查公車業者路線之實際發車車次數，與公車動態資訊系統之輸出發車車次誤差率核對。	臺北市公共運輸處。
	站牌資訊正確性指標(A3)	各公司行駛市區公車各營運路線之站牌，其抽樣站牌數總得點佔所有抽樣站牌數之比值。	臺北市公共運輸處。

表 1.6.1(續)　115 年度臺北市市區公車評鑑指標評定基準

分項	區分指標	評 定 基 準	資料來源或抽樣原則
B運輸工具設備與安全指標	舒適與噪音指標(B1)	包含6個項目：車輛不潔、空調舒適性、車輛性能、車輛性能(噪音)、車內構件震動、車輛性能(排放黑煙)。	臺北市公共運輸處聯合稽查資料及民眾反映資料。
	公車資訊服務設施指標(B2)	以路線號碼牌明顯度、行車路線圖、車內標示張貼方式、悠遊卡機裝設及故障情形、中英文顯示上下車收票標示、下車按鈴設備標示、乘客意見卡箱、夜間照明設備(夜間樣本才有)、車內設備站名播報器及活動改道與路線異動資訊（改道活動才有）等10項評分標準，透過抽樣，測得其平均得點。	1.依左列方式，按各公司擁有車輛之比例隨機抽取日間及夜間樣本。 2.臺北市公共運輸處聯合稽查資料及民眾反映資料。
	環保品質指標(B3)	車輛違規告發數比率次指標得分+排氣分級標章比率次指標得分+場站環境或公車等遭環保局裁處次指標得分。	臺北市、新北市政府環保局。
	行車肇事率指標(B4)	行車肇事扣分總和佔營運範圍內總行駛里程數比率。若肇事事件係發生於行人穿越道上，公車碰撞行人所致：在兼責情況下，該件肇事扣點加重1.5倍計算；在全責情況下，該件肇事扣點加重2倍計算。	1.臺北市、新北市政府警察局交通大隊。 2.臺北市公共運輸處 3.若確定無責則不扣分。
	靜態安全設施及清潔檢查(B5-1)	針對各公車單位車輛之安全門、滅火器及車內設施及整潔等安全設施進行檢查。	臺北市公共運輸處。
	先進駕駛輔助系統有效性(B5-2)	針對先進駕駛輔助系統（ADAS）之實際運作與管理成效進行評量。	1.臺北市、新北市政府警察局交通大隊。 2.臺北市公共運輸處聯合稽查資料及民眾反映資料。
	裝置監視錄影器妥善率指標(B6)	評估各公車業者車輛未提供影像，或影像不足以辨識案件數佔公運處調閱總件數比率。	臺北市公共運輸處。
	車內外安全指標(B7)	包含10個項目：車內乘客摔傷、關門夾到乘客、行經轉彎未減速致乘客坐立不穩、急煞車，猛起步、闖紅燈、任意超車(任意變換車道)、在快車道上下客、未待乘客上下妥車即開動、行車速度超過規定者、行經路口未確認或停讓行人優先通行。	臺北市公共運輸處聯合稽查資料及民眾反映資料。

表 1.6.1(續)　115 年度臺北市市區公車評鑑指標評定基準

分項	區分指標	評 定 基 準	資料來源或抽樣原則
C旅客服務品質與駕駛長管理指標	發車準點性指標(C1)	實際發車時間較表定時間或尖離峰規定班距準點之班次比率。	1.由臺北市公共運輸處提供之路線等級表，依不同的等級各選取部份路線數，利用 OMS 系統查核。 2.臺北市公共運輸處聯合稽查資料及民眾反映資料。
	過站不停比率指標(C2)	1.在站位上有乘客對該車招手，但該車卻未靠站停車，或2.在內側車道上未駛進該站牌前外側車道。另若有乘客在站上未招手，公車未停車但有行駛進入外側車道，則不扣分。3.另如民眾有招手，駕駛有停靠站，但駕駛長無故拒絕搭載乘客，則視同過站不停。	1.評鑑單位調查。 2.臺北市公共運輸處聯合稽查資料及民眾反映資料。
	駕駛長遵循路線指標(C3) 駕駛長服務態度與儀容指標(C4)	C3：8個項目，C4：31個項目(詳附錄五)。	臺北市公共運輸處的聯合稽查資料及民眾反映資料。
	駕駛長健康管理指標(C5)	1.任職滿半年以上之駕駛長最近一年都有安排健康檢查，且檢查項目需包含以下兩種心血管檢測檢查項目(抽血(包含血糖與血脂肪)、靜式心電圖、運動心電圖 、心臟超音波、頸動脈超音波、心臟冠狀動脈攝影)：0.5分。 2.有針對健康檢查異常者列管追蹤：0.25分。 3.公司有額外付出心力在其他輔助性健康檢查：0.25分。 4.違反汽車運輸業管理規則第19之2條規定超時駕駛遭公運處舉發：未遭舉發可得1分，每件舉發扣 0.25分，最多扣4件，則本項為0分。 5.駕駛長1年內至衛生福利部指定或經認可公告之檢驗機關（構）執行藥物濫用檢驗之情形：所屬每位駕駛長1年內都有至指定機關實施藥物濫用檢驗可得2分，未全面完成則得0分。	臺北市公共運輸處。

表 1.6.1(續)　115 年度臺北市市區公車評鑑指標評定基準

分項	區分指標	評 定 基 準	資料來源或抽樣原則
D無障礙之場站設施、服務、運輸工具設備與安全	低地板公車比例指標(D1)	公司低地板公車之車輛數，占總車輛數扣除無法行駛低地板公車路線所使用車輛數之比值。	臺北市公共運輸處。
	拒載老人及特殊需求乘客指標(D2)	拒載老人及特殊需求乘客。	臺北市公共運輸處聯合稽查資料及民眾反映資料。
	未依規定服務特殊需求乘客指標(D3)	駕駛長未依駕駛長服務特殊需求乘客上下車標準作業程序服務特殊需求之乘客，或經民眾反映服務特殊需求乘客優良。	臺北市公共運輸處聯合稽查資料及民眾反映資料。

表 1.6.1(續)　115 年度臺北市市區公車評鑑指標評定基準

分項	區分指標	評 定 基 準	資料來源或抽樣原則
E公司經營與管理指標	查核回覆指標(E1)	評估各公司於指定期限內回覆案件數佔要求查覆案件之比例。	臺北市公共運輸處。
	重大違規指標(E2)	本項指標的評量有二： 1.違反臺北市政府交通局處理市區汽車客運業違反公路法第77條第1項事件統一裁罰基準，處以罰鍰30,000元以上違規項目或違規項目累積罰鍰達30,000以上：2分，每件扣1分，最2件，則本小項0分。 2.臺北市聯營公車是否發生重大違規案件為計算標準，該交通事故案件係違反道路交通管理處罰條例，並造成人員傷(亡)，且其肇事原因可全部歸責於公車業者之交通事故案件：2分，每件扣1分，如屬行穿線事故每件扣1.5分，如致人死亡每件扣2分，本項最多扣2分。該案件列記於重大違規(E2)時，併將剔除於違反道路交通管理處罰條例(E3)指標之計算。交通事故案件係違反道路交通管理處罰條例，並造成人員傷(亡)，且其肇事原因可全部歸責於公車業者之交通事故案件。	臺北市公共運輸處。
	違反道路交通管理處罰條例案件指標(E3)	反映各公司違反道路交通管理處罰條例案件數，計算違反道路交通管理處罰條例案件數和佔研究範圍內總行駛里程數之比率。	1.臺北市交通事件裁決所、新北市交通事件裁決處。 2.臺北市公共運輸處。
	行車安全業務檢查指標(E4)	係依臺北市公共運輸處考核各公車單位之行車安全業務狀況與管理為基準。	臺北市公共運輸處。
	配合政府政策指標(E5) (加分)指標	業者需依據實際狀況進行自我評分且需附上相關文件以及車號，經查證屬實，予以計分。	公車業者自評，臺北市公共運輸處查證。
	採購電動公車指標(E6) (加分)指標	業者需依據實際狀況進行自我評分且需附上相關文件以及車號，經查證屬實，予以計分。	公車業者自評，臺北市公共運輸處查證。
	改善行動指標(E7) (扣分指標)	連續2期單項指標分數比前期退步30%以上且低於各公司平均之指標或連續2期得分為零分。	1.評鑑單位調查。 2.臺北市公共運輸處。
	違反勞基法及職業安全衛生法遭裁處指標(E8) (扣分指標)	違反勞基法及職業安全衛生法遭裁處者分別列入評鑑計分，最多扣4分。且依舉發日列計第1期為前一年度7月至12月，第2期為當年度1月至6月。倘駕駛長同1天經本處及勞動局同時查獲工時缺失，則僅列本指標計分。	臺北市政府勞動局、新北市政府勞動檢查處

表 1.6.2　115 年度臺北市市區公車評鑑指標計分方式表

分項	區分指標	指 標 權 重	評 分 方 式
A場站設施與服務指標	場站檢查指標(A1)	最高 3 分，最低 0 分	1.由臺北市公共運輸處直接提供之分數為 A1 之成績。 2.計算方式：指標得分 A1＝3×(X/100)，其中 X 為原始評鑑成績，且 0<X<100。
	行車前確實開啟公車動態車機設備及設定正確路線指標(A2)	最高 3 分，最低 0 分	各路線車次誤差率計算： 車次誤差率 =(報表車次－系統車次) / 報表車次 1.當車次誤差率≦5%，則X＝3； 2.當5%<車次誤差率≦10%，則X＝1.5； 3.當車次誤差率>10%，則X＝0。 4.指標得分 A2=各公司各路線原始評鑑成績(X)之平均數。
	站牌資訊正確性指標(A3)	最高 1 分，最低 0 分	計算公式定義如下： 站牌標示平均得點 $X=\frac{\text{抽樣站牌數總得點}}{\text{抽樣站牌數}}$ 該項評估項目包括： (1) 站牌路線資訊是否正確 (2) 班車時刻資訊是否標示正確 (3) 站牌是否整潔、清晰可辨識 每一項最高 1 點，最低 0 點。 計分方式：A3 指標得分為權重配分乘上 X 再除以 3，如下式 $\text{指標得分A3}=1\times\frac{X}{3}$

表 1.6.2(續)　115 年度臺北市市區公車評鑑指標計分方式表

分項	區分指標	指 標 權 重	評 分 方 式
B運輸工具設備與安全指標	舒適與噪音指標(B1)	最高 2 分，最低 0 分	1.指標之基準分為95點，再依據細項之加扣點標準計算原始分數，但超過100點以100點計，低於0點，以0點計。各公司l月份指標分數計算： $$X_l = 95 + \frac{\sum_j a_j b_{jl}}{c_l}$$ 其中，a_j＝第j個選項的加扣點，b_{jl}＝第j個選項於l月份的扣點件數，c_l＝各公司於l月份的稽查人員調查問卷及民眾反映資料扣除C1、C2及B2指標案件後之案件總數； 當$X_l \geqq 100$，則$X_l = 100$；當$X_l \leqq 0$，則$X_l = 0$。 2.評鑑期間月平均分數 $X = \frac{\sum_l X_l}{L}$，$l = 1,2,\ldots,L$ 其中，L＝評鑑期間月份數 3.乘以權重即為指標之最後評分結果。 指標得分B1=0.02× X
	公車資訊服務設施指標(B2)	最高 4 分，最低 0 分	1.評鑑單位調查 權重占整體指標評鑑總分2.67%，計分方式則分為白天樣本與夜間樣本，兩種樣本分別計分後再加總。 平均積點X＝ $$\frac{\text{白天樣本原始總評鑑成績} + \text{夜間樣本原始總評鑑成績}}{\text{白天樣本數} \times 8 + \text{夜間樣本數} \times 9}$$ 特別的是，淡水、新北及皇家平均積點公式為： 平均積點X＝ $$\frac{\text{白天樣本原始總評鑑成績} + \text{夜間樣本原始總評鑑成績}}{(6 \times 8 + 4 \times 9)}$$ 當X=5.0，則$B2_a = 2.67$分； 當2.0<X<5.0，則$B2_a = (8/9) \times (B2-2)$分； 當X≦2.0，則$B2_a = 0$分。 2.聯合稽查與民眾反映權重為整體指標評鑑總分1.33%， 單月得分$B2_{bi}$ =1.33－ $$\frac{\begin{array}{c}[\text{標示不清樣本數} \times 0.2 + \text{設備故障樣本數} \times 0.2 + \\ \text{行車安全設備不良或不齊} \times 0.2 + \\ \text{無意見卡或意見卡箱} \times 0.2 + \text{站名播報系統未開或故障} \times 0.2]\end{array}}{\text{總回報問卷數} + \text{民眾反映樣本數}}$$ 該期6個月平均得分$B2_b = \frac{\sum_{i=1}^{6} B2_{bi}}{6}$ 3.$B2 = B2_a + B2_b$

表 1.6.2(續)　115 年度臺北市市區公車評鑑指標計分方式表

分項	區分指標	指 標 權 重	評 分 方 式
B運輸工具設備與安全指標	環保品質指標(B3)	最高 3 分，最低 0 分	指標得分B3=違規告發數比率次指標得分($B3_a$)+排氣分級標章比率次指標得分($B3_b$)+場站環境或公車等遭環保局裁處次指標得分($B3_c$) 1.違規告發數比率(X_a)=告發數/檢查數，則$B3_a$得分： 當X_a =0，則$B3_a$ = 1分； 當0< X_a <0.1，則$B3_a$ = 1-(10× X_a)分； 當X_a≧0.1，則$B3_a$ = 0分。 2.排氣分級標章比率次指標得分： $B3_b$= $\left[\frac{0.9\times(\text{優級車輛數}+\text{新購五期車輛數}+\text{新購六期車輛數})+\text{電動公車車輛數}}{\text{公司所屬車輛數(包含電動公車)}}\right]\times 1$ 3.場站環境或公車等遭環保局裁處次指標($B3_c$)，為統計當期場站或公車等遭環保局裁處之案件(扣除公車違反空氣汙染防制法案件)，未遭舉發可得1分，如遭舉發每件扣0.25分，最多扣4件，則本項次指標($B3_c$)為0分。
	行車肇事率指標(B4)	最高 15 分，最低 0 分	1.行車肇事扣點之計算方式如下： (1)肇事僅財損無傷亡每件扣0.25點(即權數=0.25)； (2)肇事有傷亡每件扣1點(即權數=1)； (3)受傷每人再扣5點(即權數=5)； (4)死亡每人再扣12點(即權數=12)； (5)肇事逃逸每件再扣10點(即權數=10)； (6)若肇事事件係發生於行人穿越道上，公車碰撞行人所致：在兼責情況下，該件肇事扣點加重1.5倍計算；在全責情況下，該件肇事扣點加重2倍計算。 2.指標得分： (1)各公司l月份行車肇事率(X)計算：$X_l=\frac{A_l}{R_l}$ 其中，A_l為各公司第l月份之行車肇事扣點總和；R_l為各公司第l月份研究範圍內總行駛里程數(百萬公里)。 (2)各公司每月指標得分計算方式： 當X_l ≦2，則Y_l = 15分； 當X_l ≧9，則Y_l = 0分； 當2< X_l <9，則Y_l = $15-\frac{15}{7}(X_l-2)$分。 其中，X_l為各公司每月行車肇事率，Y_l為各公司每月指標得分。 (3)評鑑期間月平均分數則為指標之最後評分結果。 $B4=\frac{\sum_l Y_l}{L}$，l=1,2,…,L 其中，L＝評鑑期間月份數。

表 1.6.2(續)　115 年度臺北市市區公車評鑑指標計分方式表

分項	區分指標	指 標 權 重	評 分 方 式
B運輸工具設備與安全指標	靜態安全設施及清潔檢查(B5-1)	最高 3 分，最低 0 分	評鑑原始成績為 X，則指標得分 B5 計算方式為： 1.當 X=100，B5 = 3 分。 2.當 0<X<100，B5 = 0.03×X。 3.當X=0，B5 = 0分。
	先進駕駛輔助系統有效性(B5-2)	最高 0 分，最低 0 分	資料來源：包含次級書面資料與聯合稽查人員問卷及民眾反映案件。 1.B5-2$_a$ 次級書面資料(臺北市交通大隊資料、可預防功能) (1)分數：占次指標分數之 66.7% (2)得分計算方式： A.當月得點X_l=[100-(30×案件數)，l =1,2,…,L。其中，l 為月份。 當X_l≧100，則X_l=100；當X_l≦0，則X_l=0。 B.B5-2$_a$ 次指標得分=$\frac{\sum_l X_l}{L} \times 2/3 \times$指標權重，$l$ = 1,2,…,L。其中 L=評鑑期間月份數。 2.B5-2$_b$ 聯合稽查人員調查問卷與民眾反映案件 (1)分數：占次指標分數之 33.3% (2)得分計算方式： A.當月得點X_l=[100-(10×案件數)，l =1,2,…,L。其中，l 為月份。 當X_l≧100，則X_l=100；當X_l≦0，則X_l=0。 B.B5-2$_b$ 次指標得分=$\frac{\sum_l X_l}{L} \times 1/3 \times$權重，$l$ = 1,2,…,L。其中 L=評鑑期間月份數。 3.先進駕駛輔助系統有效性指標： B5-2 得分=B5-2$_a$+B5-2$_b$。
	裝置監視錄影器妥善率指標(B6)	最高 3 分，最低 0 分	監視錄影器妥善比率 X $=1-\frac{\text{各公車業者車輛未提供影像或影像不足以辨識案件數}}{\text{公運處調閱總件數}}$ 則指標得分 B6 為： 1.當 X=100%，B6=3 分； 2.當 95%<X<100%，B6=6*B6-3 分； 3.當 X=95%，B6=2.7 分； 4.當 80% <X <95%，B6=18 × X − 14.4分； 5.當 X=80，B6=0 分。

表 1.6.2(續)　115 年度臺北市市區公車評鑑指標計分方式表

分項	區分指標	指 標 權 重	評 分 方 式
B運輸工具設備與安全指標	車內外安全指標(B7)	最高 10 分，最低 0 分	1. B7$_a$ 聯合稽查調查卷 (1)指標之基準分為 100 點，再依據細項之扣點標準計算原始分數，但超過 100 點以 100 點計，低於 0 點，以 0 點計。各公司 l 月份指標分數計算： $$X_l = 100 + \frac{\sum_j a_j b_{jl}}{c_l}$$ 其中，a_j＝第j個選項的扣點，b_{jl}＝第j個選項於l月份的扣點件數，c_l＝各公司於l月份的稽查人員調查問卷扣除C1、C2及B2指標案件後之案件總數。 (2)評鑑期間月平均分數： $\mathrm{X}_a = \frac{\sum_l X_l}{L}$，$l = 1,2,\ldots,L$。其中，L＝評鑑期間月份數。 (3)本期該公司於本項得分為： B7$_a$=$\mathrm{X}_a \times 3/10 \times$指標權重 2. B7$_b$ 民眾反映資料 (1)指標之基準分為 100 點，再依據細項之扣點標準計算原始分數，但超過 100 點以 100 點計，低於 0 點，以 0 點計。各公司 l 月份指標分數計算： $$X_l = 100 + \frac{\sum_j a_j b_{jl}}{c_l}$$ 其中，a_j＝第j個選項的扣點，b_{jl}＝第j個選項於l月份的扣點件數，c_l＝各公司於l月份的民眾反映資料件數扣除C1、C2及B2指標案件後之案件總數。 (2)評鑑期間月平均分數： $\mathrm{X}_b = \frac{\sum_l X_l}{L}$，$l = 1,2,\ldots,L$。其中，L＝評鑑期間月份數。 (3)本期該公司於本項得分為： B7$_b$=$\mathrm{X}_b \times 7/10 \times$指標權重 3.B7指標得分= B7$_a$+ B7$_b$。

表 1.6.2(續)　115 年度臺北市市區公車評鑑指標計分方式表

分項	區分指標	指 標 權 重	評 分 方 式
C旅客服務品質與駕駛長管理指標	發車準點性指標(C1)	最高 10 分，最低 0 分	本指標權重占整體指標評鑑總分 10%，評鑑單位利用 OMS 系統查核為 3.33 分，臺北市公運處人員查核與發車民眾反映為 6.67 分。 評鑑單位得分計算方式如下： 準點比率 $X1_a$= $=\frac{\sum_{i=1}^{n}\left[\left(\frac{\text{尖峰時段之準點樣本數}}{\text{尖峰時段之有效樣本數}}\right)+\left(\frac{\text{離峰時段之準點樣本數}}{\text{離峰時段之有效樣本數}}\right)\right]\div 2}{n}$ 其中，i = 1、2、……、n；n 為某公司抽樣路線總數。 (若為一級路線僅調查離峰時段；固定班次路線，不區分尖離峰發車準點率) 則此部分得分為 $C1_a = 3.33 \times X1_a$ 臺北市公運處人員查核與民眾反映計算方式為: N1：公運處人員查獲不準點件數 N2：民眾反映案件數 當月之積分為 $X1_{bi} = 100 - 5 \times (N1_i + N2_i)$。其中，$i$為月份。 本期該公司於本項得分為 $C1_b = 0.0667 \times \frac{\sum_i^n X1_{bi}}{n}$。其中，n為該期總月份數。 則指標得分C1 = $C1_a$+$C1_b$。
	過站不停比率指標(C2)	最高 7 分，最低 0 分	評鑑單位過站不停比率X_a=$\frac{\text{抽測過站不停班次數}}{\text{總抽測班次數}}$ 聯合稽查平均過站不停比率X_b=$\frac{\sum_l\left(\frac{\text{l月份稽查過站不停次數}}{\text{l月份總回報稽查件數}}\right)}{L}$ 民眾反映平均過站不停比率X_c=$\frac{\sum_l\left(\frac{\text{l月反映訴過站不停次數}}{\text{l月份總載客數(萬)}}\right)}{L}$ 其中，l=1,2,…,L，L＝評鑑期間月份數。 各來源得分計算： 1.評鑑單位 $C2_a$ = 指標權重×1/10×(1-20×過站不停比率X_a) 2.聯合稽查人員 $C2_b$ =指標權重×2/10×(1-20×平均過站不停比率X_b) 3.民眾反映 $C2_c$ =指標權重×7/10×(1-20×平均過站不停比率X_c) 則過站不停指標得分C2 = $C2_a + C2_b + C2_c$。

表 1.6.2(續)　115 年度臺北市市區公車評鑑指標計分方式表

分項	區分指標	指 標 權 重	評 分 方 式
C旅客服務品質與駕駛長管理指標	駕駛長遵循路線指標(C3)	最高 2 分，最低 0 分	1.指標之基準分為95點。再依據細項之加扣分標準計算原始分數，但超過100點以100點計，低於0點，以0點計。各公司l月份指標分數計算： $X_l = 95 + \frac{\sum_j a_j b_{jl}}{c_l}$，其中，$a_j$＝第$j$個選項的加扣點，$b_{jl}$＝第$j$個選項於$l$月份的扣點件數，$c_l$＝各公司於$l$月份的稽查人員調查問卷及民眾反映資料扣除C1、C2及B2指標案件後之案件總數。 當$X_l \geqq 100$，則$X_l = 100$；當$X_l \leqq 0$，則$X_l = 0$ 2.評鑑期間月平均分數 $X = \frac{\sum_l X_l}{L}$，l=1,2,…,L。其中，L＝評鑑期間月份數 3.乘以權重即為指標之最後評分結果。 C3 =0.02× X
	駕駛長服務態度與儀容指標(C4)	最高 6 分，最低 0 分	1.指標之基準分為90點。再依據細項之加扣分標準計算原始分數，但超過100點以100點計，低於0點，以0點計。各公司l月份指標分數計算： $X_l = 90 + \frac{\sum_j a_j b_{jl}}{c_l}$，其中，$a_j$＝第$j$個選項的加扣點，$b_{jl}$＝第$j$個選項於$l$月份的扣點件數，$c_l$＝各公司於$l$月份的稽查人員調查問卷及民眾反映資料扣除C1、C2及B2指標案件後之案件總數。 當$X_l \geqq 100$，則$X_l = 100$；當$X_l \leqq 0$，則$X_l = 0$ 2.評鑑期間月平均分數 $X = \frac{\sum_l X_l}{L}$，l=1,2,…,L。其中，L＝評鑑期間月份數 3.乘以權重即為指標之最後評分結果。 C4 =0.06× X
	駕駛長健康管理指標(C5)	最高 4 分，最低 0 分	得分計分公式： 1.任職滿半年以上之駕駛長最近一年都有安排健康檢查，且檢查項目需包含以下2種心血管檢測檢查項目：抽血(包含血糖與血脂肪)、靜式心電圖、運動心電圖、心臟超音波、頸動脈超音波、心臟冠狀動脈攝影)：0.5分。 2.有針對健康檢查異常者列管追蹤：0.25分。 3.公司有額外付出心力在其他輔助性健康檢查：0.25分。 4.違反汽車運輸業管理規則第19之2條規定超時駕駛遭公運處舉發：未遭舉發可得1分，每件舉發扣0.25分，最多扣4件，則本項為0分。 5.駕駛長1年內至衛生福利部指定或經認可公告之檢驗機關（構）執行藥物濫用檢驗之情形：所屬每位駕駛長1年內都有至指定機關實施藥物濫用檢驗可得2分，未全面完成則得0分。

表 1.6.2(續)　115 年度臺北市市區公車評鑑指標計分方式表

分項	區分指標	指 標 權 重	評 分 方 式
D無障礙之場站設施、服務、運輸工具設備與安全	低地板公車比例指標(D1)	最高 2 分，最低 0 分	計算公式定義如下： $X=\frac{\text{低地板公車數}}{\text{總車輛數}-\text{無法行駛低地板公車路線(如山區路線)之車輛數}}$ D1指標得分計算方式為權重配分乘上低地板公車比例(X)，如下式： 指標得分D1 = X×權重。
	拒載老人及特殊需求乘客指標(D2)	最高 3 分，最低 0 分	指標之基準分為95點，計算公式為： 當月得點$X_l=[95-(10\times\text{案件數})]$ 其中l為月份，l=1,2,…,L， 且當$X_l\geqq 100$，則$X_l=100$；當$X_l\leqq 0$，則$X_l=0$。 則指標得分D2 = $\frac{\sum_l X_l}{L}\times$權重，，$l$=1,2,…,$L$。 其中L=評鑑期間月份數。
	未依規定服務特殊需求乘客指標(D3)	最高 3 分，最低 0 分	指標之基準分為90點，計算公式為： 當月得點$X_l=90+[\text{加(扣)點}\times\text{案件數}]$ 其中l為月份，l=1,2,…,L， 且當$X_l\geqq 100$，則$X_l=100$；當$X_l\leqq 0$，則$X_l=0$。 則指標得分D3 = $\frac{\sum_l X_l}{L}\times$權重，$l$=1,2,⋯,L。 其中L=評鑑期間月份數。

表 1.6.2(續)　115 年度臺北市市區公車評鑑指標計分方式表

分項	區分指標	指 標 權 重	評 分 方 式
E公司經營與管理指標	查核回覆指標(E1)	最高 1 分，最低 0 分	回覆比率 $X=\frac{\text{指定期限內回覆案件數}}{\text{公運處要求查覆案件數}}$ 指標得分 E1 為： 1.當 X=100，E1 =1 分； 2.當 0<X<100，則 E1=X； 3.當 X=0，E1=0 分。
	重大違規指標(E2)	最高 4 分，最低 0 分	1.違反臺北市政府交通局處理公路及市區汽車客運業違反公路法第77條事件統一處理及裁罰基準，處以罰鍰 30,000 元以上違規項目或違規項目累積罰鍰達30,000以上：2分，每件扣1分，最多2件，則本小項0分。 2.臺北市市區公車是否發生重大違規案件為計算標準，該交通事故案件係違反道路交通管理處罰條例，並造成人員傷(亡)，且其肇事原因可全部歸責於公車業者之交通事故案件：2分，每件扣1分，如屬行穿線事故每件扣1.5分，如致人死亡每件扣2分，本項最多扣2分。該案件列記於重大違規(E2)時，併將剔除於違反道路交通管理處罰條例案件(E3)指標之計算。
	違反道路交通管理處罰條例案件指標(E3)	最高 4 分，最低 0 分	違反比率 $X=\frac{\text{違反道路交通管理處罰條例案件數}}{\text{研究範圍內總行駛里程數(百萬公里)}}$ 指標得分計算方式： 若X≤4，E3得分＝4分； 若4<X<16，E3得分＝$4-1/3\times(X-4)$分； 若16≤X，E3得分＝0分。
	行車安全業務檢查指標(E4)	最高 5 分，最低 0 分	評鑑原始成績為X，則指標得分E4為： 1.X≧90，E4 =5分； 2.80≦X<90，E4 = $(X-80)\times 0.4+1$； 3.70≦X<80，E4 =1分； 4.X<70，E4 =0分。
	配合政府政策指標(E5) (加分指標)	最多加 6 分，最低 0 分	業者需依據實際狀況進行自我評分且需附上相關文件以及車號，經查證屬實，予以計分。
	採購電動公車指標(E6) (加分指標)	最多加 2 分，最低 0 分	業者需依據實際狀況進行自我評分且需附上相關文件以及車號，經查證屬實，予以計分。計分方式：購買 1 輛車加 0.25 分，申請加分限自核定營運之評鑑期別開始計算，以 2 年且有實際營運(4 期評鑑)為限，最多加 2 分。

表 1.6.2(續)　115 年度臺北市市區公車評鑑指標計分方式表

分項	區分指標	指 標 權 重	評 分 方 式
E公司經營與管理指標	改善行動指標(E7) (扣分指標)	最多扣 4 分，最低 0 分	連續 2 期單項指標分數比前期退步 30%以上且低於各公司平均之指標或連續 2 期得分為零分，但排除加扣分指標。
	違反勞基法及職業安全衛生法遭裁處指標(E8) (扣分指標)	最多扣 4 分，最低 0 分	1.將違反勞基法遭裁處者列入評鑑計分，每件扣0.5分，最多扣2分。且依舉發日列計第1期為前一年度7月至12月，第2期為當年度1月至6月。倘駕駛員同1天經本處及勞動局同時查獲工時缺失,則僅列本指標計分。 2.將違反職業安全衛生法規遭裁處者列入評鑑計分,每件扣0.5分,最多扣2分。且依舉發日列計第1期為前一年度7月至12月，第2期為當年度1月至6月。

表 1.6.3 115 年度臺北市市區公車評鑑指標修改對照說明表

修正指標名稱或內容	原指標名稱或內容	說明
車輛安全設施檢查指標(B5) (一)B5 指標占評鑑總分 5 分，現區分為「B5-1 靜態安全設施及清潔檢查」及「B5-2 先進駕駛輔助系統有效性」兩項次指標。 (二)得分計算方式： 1.B5-1 靜態安全設施及清潔檢查 (1)次指標分數：占評鑑總分 3 分。 (2)資料來源：由公運處直接提供之次級書面資料。 (3)得分計算方式： 評鑑原始成績為 X，則 B5-1 指標得分計算方式如下： ①X=100，則 B5-1=3 分； ②當 0<X<100，則 B5-1=0.03×X； ③X=0，則 B5-1=0 分。 2.B5-2 先進駕駛輔助系統有效性 (1)次指標分數：占評鑑總分 2 分。 (2)資料來源：包含次級書面資料與聯合稽查人員問卷及民眾反映案件。 ①B5-2$_a$ 次級書面資料(臺北市交通大隊資料、可預防功能) A.分數：占次指標分數之 66.7% B.得分計算方式： a.當月得點 X_l=[100-(30× 案件數)，l=1,2,…,L。其中，l 為月份。 當 $X_l \geqq 100$，則 X_l=100；當 $X_l \leqq 0$，則 X_l=0。 b.B5-2$_a$ 次指標得分=$\frac{\sum_l X_l}{L} \times 2/3 \times$ 指標權重，l=1,2,…,L。其中 L=評鑑期間月份數。 ②B5-2$_b$ 聯合稽查人員調查問卷與民眾反映案件	車輛安全設施檢查指標(B5)指標： (一)調查方式－於場站檢查時，特針對各公車單位車輛之安全門、滅火器及車內設施及整潔等安全設施進行檢查，並將其列為「行車安全設施檢查」之成績。 (二)得分計算方式－評鑑原始成績為 X，則 B5 指標得分計算方式為： 1.X=100，則 B5=5 分； 2.當 0<X<100， 則 B5=0.05×X； 3.X=0，則 B5=0 分。	(一)經統計臺北市市區公車所涉及之有責事故，其前三大肇因分別為「未保持安全間隔」、「變換車道不當」及「未注意車前人車動態」。自 114 年 3 月起，市區公車已全面安裝先進駕駛輔助系統（ADAS），後續應聚焦系統實際運作成效之檢視與管理，以提升整體行車安全。 (二)目前市區公車所裝設的 ADAS 設備至少具備三項核心功能：前方防碰撞預警、車道偏移預警及行車盲點偵測，有助於應對上述事故肇因，協助駕駛長即時因應，並減輕行車負擔。 (三)為因應市區公車安全管理模式之轉變，建議將 ADAS 納入 B5 指標中，並細分為次指標（如 B5-1、B5-2），分別評估靜態設施與主動安全系統，從設備設置延伸至運作成效，提升安全評估的完整性。

修正指標名稱或內容	原指標名稱或內容	說明
A.分數：占次指標分數之 33.3% B.得分計算方式： a.當月得點X_l=[100-(10×案件數)，l=1,2,…,L。其中，l為月份。 當X_l≧100，則X_l=100；當X_l≦0，則X_l=0。 b.B5-2$_b$ 次指標得分=$\frac{\sum_l X_l}{L}$×1/3×權重，l=1,2,…,L。其中 L=評鑑期間月份數。 (3)先進駕駛輔助系統有效性指標 B5-2 得分=B5-2$_a$+B5-2$_b$		
車內外安全(B7)指標 (一)缺失扣點項目由 11 個改為 10 個：原缺失項目「行經指定路口右轉未暫停確認有無行人或未禮讓行人先行」與「未禮讓行人」，」整併為「行經路口未確認或停讓行人優先通行」，每件扣點為 40 點。 (二)計算方式調整如下： 3.B7$_a$聯合稽查調查卷 (1)指標之基準分為 100 點，再依據細項之扣點標準計算原始分數，但超過 100 點以 100 點計，低於 0 點，以 0 點計。各公司 l 月份指標分數計算： $$X_l = 100 + \frac{\sum_j a_j b_{jl}}{c_l}$$ 其中，a_j＝第j個選項的扣點，b_{jl}＝第j個選項於l月份的扣點件數，c_l＝各公司於l月份的稽查人員調查問卷扣除C1、C2及B2指標案件後之案件總數。 (2)評鑑期間月平均分數： $X_a = \frac{\sum_l X_l}{L}$，$l = 1,2,\dots,L$。其中，L＝評鑑期間月份數。	車內外安全(B7)指標： (一)共有 11 個缺失扣點項目。 (二)得分計算方式－評鑑原始成績為 X，則 B5 指標得分計算方式為： 1.指標之基準分為 100 點，再依據細項之扣點標準計算原始分數，但超過 100 點以 100 點計，低於 0 點，以 0 點計。各公司 l 月份指標分數計算： $$X_l = 100 + \frac{\sum_j a_j b_{jl}}{c_l}$$ 其中，a_j＝第j個選項的扣點，b_{jl}＝第j個選項於l月份的扣點件數，c_l＝各公司於l月份的稽查人員調查問卷及民眾反映資料扣除C1、C2及B2指標案件後之案件總數。 2.評鑑期間月平均分數： $X = \frac{\sum_l X_l}{L}$，$l = 1,2,\dots,L$	(一)為加強駕駛人於轉彎路口之行車紀律，且從風險預防角度出發，故修改 B7 指標缺失項目，以提升整體行人與乘客的安全保障。 (二)本指標採用採用臺北市公共運輸處公車聯合稽查人員調查卷結果與民眾反映資料合併計算進行評鑑，但稽查人員多為短期觀察，較難反映乘客長期乘車體驗與實際狀況，故調整指標得分計算方式，以使評鑑內容更符合實際狀況。

修正指標名稱或內容	原指標名稱或內容	說明
(3)本期該公司於本項得分為： $B7_a=X_a \times 3/10 \times$ 指標權重 4.$B7_b$ 民眾反映資料 (1)指標之基準分為 100 點，再依據細項之扣點標準計算原始分數，但超過 100 點以 100 點計，低於 0 點，以 0 點計。各公司 l 月份指標分數計算： $$X_l = 100 + \frac{\sum_j a_j b_{jl}}{c_l}$$ 其中，a_j＝第j個選項的扣點，b_{jl}＝第j個選項於l月份的扣點件數，c_l＝各公司於l月份的民眾反映資料件數扣除C1、C2及B2指標案件後之案件總數。 (2)評鑑期間月平均分數： $X_b = \frac{\sum_l X_l}{L}, l = 1,2,\dots,L$。其中，L＝評鑑期間月份數。 (3)本期該公司於本項得分為： $B7_b=X_b \times 7/10 \times$ 指標權重 5.B7 指標得分= $B7_{a+}$ $B7_b$。	其中，L＝評鑑期間月份數 3.乘以權重即為指標之最後評分結果： 指標得分 B7=0.1× X	
「重大違規指標」(E2)指標評量項目第 2 項內容新增「於行穿線碰撞行人事故」態樣。 2.臺北市市區公車是否發生重大違規案件為計算標準，該交通事故案件係違反道路交通管理處罰條例，並造成人員傷(亡)，且其肇事原因可全部歸責於公車業者之交通事故案件：2 分，**每件扣 1 分，如屬行穿線事故每件扣 1.5 分，如致人死亡每件扣 2 分**，本項最多扣 2 分。該案件列記於重大違規(E2)時，併將剔除於違反道路交通管理處罰條例案件(E3)指標之計算。	「重大違規指標」(E2)指標的評量有二： (一)違反臺北市政府交通局處理市區汽車客運業違反公路法第 77 條第 1 項事件統一裁罰基準，處以罰鍰 30,000 元以上違規項目或違規項目累積罰鍰達 30,000 以上：2 分，每件扣 1 分，最多 2 件，則本小項 0 分。 (二)臺北市市區公車是否發生重大違規案件為計算標準，該交通事故案件係違反道路交	(一)為提升行人安全，故修正指標評量項目態樣。

修正指標名稱或內容	原指標名稱或內容	說明
	通管理處罰條例，並造成人員傷(亡)，且其肇事原因可全部歸責於公車業者之交通事故案件：2 分，每件扣 1 分，最多 2 件，則本小項 0 分。該案件列記於重大違規(E2)時，併將剔除於違反道路交通管理處罰條例案件(E3)指標之計算。	
違反道路交通管理處罰條例案件(E3)指標： (一)保持現行的高標準要求，滿分門檻不變，將 0 分門檻由 X≥12 增加至 X≥16 (二)違反比率 X=違反道路交通管理處罰條例案件數研究範圍/內總行駛里程數(百萬公里) (三)E3 指標得分計算方式調整如下： 1.若 X<4，E3 得分＝4 分； 2.若 4<X<16，E3 得分＝$4-1/3\times(X-4)$分； 3.若 16≤X，E3 得分＝0 分。	違反道路交通管理處罰條例案件(E3)指標： (一)違反比率 X=違反道路交通管理處罰條例案件數研究範圍/內總行駛里程數(百萬公里) (二)E3 指標得分計算方式： 1.若 X<4，E3 得分＝4 分； 2.若 4<X≤8，E3 得分＝$4-0.4\times(X-4)$分； 3.若 8<X≤12，E3 得分＝$2.4-0.6\times(X-8)$； 4.若 12<X，E3 得分＝0 分。	(一)E3 指標各業者分數鑑別度不高。 (二)現行門檻設定偏嚴，無法有效區分「中度違規」與「高度違規」的業者，亦削弱指標的辨識功能，致使 0 分業者比例偏高，不利於政策推動與正向引導。 (三)此外，評分彈性不足，缺乏中間緩衝區，對業者造成評分壓力感受不成比例。 (四)基於前述幾項理由，故調整門檻值與分段區間，以提升指標的可辨識性與操作彈性。
「配合政府政策指標」(E5)： (一)修正加分上限，最多加 6 分。 (二)刪除智慧型車輛安全系統項目第 2 點「先進駕駛輔助系統」加分項目，並調整其餘項目編號。 (三)原第 4 點「採購無障礙大復康巴士」加分項目，調整編號為第 3 點「採購無障礙大復康巴士」。	「配合政府政策指標」(E5)，為加分項目，最多加 4 分。 計分方式：包含 12 項可申請項目，業者依據實際狀況進行自我評分且需附上相關文件以及車號，經查證屬實，予以計分。	(一)E6 指標自 111 年起由 E5 指標中獨立列為一項指標，故現將 E6 指標調降的加分數，逐年回歸至 E5 指標。 (二)自 115 年起逐年調整配合政府政策指標(E5)配分。（115 年加 6 分、116 年起加 8 分）

修正指標名稱或內容	原指標名稱或內容	說明
(四)新增加分項目「4.無障礙大復康巴士每月平均出車趟次」。 1.□當期各月平均達 10 趟，加 1 分。 2.□當期各月平均達 20 趟，加 2 分		(三)因應本市市區公車已於 114 年 3 月全面完成先進駕駛輔助系統(ADAS)裝設，刪除智慧型車輛安全系統項目第 2 點「先進駕駛輔助系統」加分項目。 (四)為提升本市大型復康巴士經營業者出車服務意願，新增加分項目「無障礙大復康巴士每月平均出車趟次」。
「採購電動公車指標」(E6)，為加分項目，修改加分上限，最多加2分。 計分方式：購買1輛車加0.25分，申請加分限自核定營運之評鑑期別開始計算，以2年且有實際營運(4期評鑑)為限，最多加2分。	「採購電動公車指標」(E6)，為加分項目，最多加4分。 計分方式：購買1輛車加0.25分，申請加分限自核定營運之評鑑期別開始計算，以2年且有實際營運(4期評鑑)為限，最多加4分。	(一)修正「採購電動公車指標」加分上限。自 114 年起逐年調降採購電動公車指標(E6)配分。（114 年加 4 分、115 年加 2 分、116 年起不再加分） (二)考量中央政府不補助油車只補助電動公車，未來將逐年調降 E6 指標額外加分上限。
「違反勞基法及職業安全衛生法遭裁處指標」(E8)，為扣分項目，最多扣 4 分。 計分方式調整： (1) 將違反勞基法遭裁處者列入評鑑計分，每件扣 0.5 分，最多扣 2 分。且依舉發日列計第 1 期為前一年度 7 月至 12 月，第 2 期為當年度 1 月至 6 月。倘駕駛員同 1 天經本處及勞動局同時查獲工時缺失，則僅列本指標計分。 (2) 將違反職業安全衛生法規遭裁處者列入評鑑計分，每件扣 0.5 分，最多扣 2 分。且依舉發日列計第 1 期為前一年度 7 月至 12	「違反勞基法遭裁處指標」(E8)，為扣分項目，最多扣4分。 計分方式：將違反勞基法遭裁處者列入評鑑計分，每件扣0.5分，最多扣4分。倘駕駛員同1天經本處及勞動局同時查獲工時缺失，則僅列本指標計分。	(一)修正「違反勞基法遭裁處指標」指標名稱與新增評鑑項目內容。 (二)依「職業安全衛生法」，公車業者應提供的安全工作環境，並預防職業病與職業災害，故將「職業安全衛生法」遭裁處案件納入 E8 指標中進行評分，並修改指標名稱。

修正指標名稱或內容	原指標名稱或內容	說明
月，第 2 期為當年度 1 月至 6 月。		
倘公車於行穿線上碰撞行人致死之事故，經鑑定以上程序認定公車為全責者，當期評鑑結果不得列為優等。		(一)考量社會觀感、評鑑制度的公正性及對公車業者多重影響，爰若總分逾 90 分，仍不列入優等。

三、綜合各服務指標評鑑各公司之績效與服務指標權重之決定

在各項服務指標評分確定之後，必須加總各項指標的分數，才能為15家公司的績效評等。

早期公車評鑑指標之權重即是採用AHP法之精神，由專家學者討論後決定。由於評鑑工作已行之有年，為便於進行各期結果比較，後續各期指標權重之決定均以前期之權重為基礎，依據當期指標內容之變動略作調整。此外，早期公車評鑑結果是將各公司依總分排序，後來改為評等方式。

第二章　公車營運服務指標之內涵

本研究依據交通部「大眾運輸營運與服務評鑑辦法」，定義以下五類服務指標：

(一) 場站設施與服務指標

(二) 運輸工具設備與安全指標

(三) 旅客服務品質與駕駛長管理指標

(四) 無障礙之場站設施、服務、運輸工具設備與安全指標

(五) 公司經營與管理指標

本研究的評鑑指標共分成五類：1.「場站設施與服務指標」(包括A1場站檢查指標、A2行車前確實開啟公車動態車機設備及設定正確路線指標、A3站牌資訊正確性)，2.「運輸工具設備與安全指標」(包括B1舒適與噪音指標、B2公車資訊服務設施指標、B3環保品質指標、B4行車肇事率指標、B5-1靜態安全設施及清潔檢查指標、B5-2先進駕駛輔助系統有效性指標、B6裝置監視錄影器妥善率指標、B7車內外安全指標)，3.「旅客服務品質與駕駛長管理指標」(包括C1發車準點性指標、C2過站不停比率指標、C3駕駛長遵循路線指標、C4駕駛長服務態度與儀容指標、C5駕駛長健康管理指標)，4.「無障礙之場站設施、服務、運輸工具設備與安全」(包括D1低地板公車比例指標、D2拒載老人及身心障礙者指標、D3未依規定服務特殊需求乘客指標)，5.「公司經營與管理指標」(包括E1查核回覆指標、E2重大違規指標、E3違反道路交通管理處罰條例案件指標、E4行車安全業務檢查指標、E5配合政府政策指標、E6採購電動公車指標、E7改善行動指標、E8違反勞基法遭裁處指標)，合計五大類二十七項指標。

本章將先說明各項指標之意涵與內容，其次說明評鑑等級和評鑑排序的判定規則，最後表列各項指標於評鑑總分中的權重。

2.1場站設施與服務指標

一、場站檢查指標 (A1)

為促使公車業者重視與站場安全相關事務的管理工作，故需要針對各家公車業者在站場安全管理上進行評量與監控。本期設定數項與場站檢查車輛有密切關係的評量項目，由主管機關交通局定期派員抽查。

二、行車前確實開啟公車動態車機設備及設定正確路線指標 (A2)

為有效提升現行作業效率與正確性，利用公車動態系統查核各路線每日實際發車車次與班距是否符合公共運輸處核定營運計畫。

三、站牌資訊正確性指標 (A3)

為了解各公車業者經營公車路線所設置之站牌是否標示清楚，各站牌上所標示之公車資訊若不佳，將會影響乘客對公車服務品質之感受。

2.2運輸工具設備與安全指標

一、舒適與噪音指標 (B1)

乘客服務水準除了可以透過客觀數據評比的部分之外，還必須考量乘客的服務水準感受程度。本指標即在透過數項質化的乘客服務水準評量項目，評量各家業者的軟性服務狀況。

二、公車資訊服務設施指標 (B2)

乘客搭乘公車時，需要一些搭車前、乘車時與下車後的相關資訊才能有效地使用公車這項大眾運輸工具，本指標的目的即在評量各公車業者營運車輛提供重要公車資訊服務設施的可用狀況。各公車業者對乘客所應提供之資訊服務設施內容，本期包括下列十個項目：

(一) 路線號碼牌明顯度。

(二) 行車路線圖。

(三) 車內標示張貼方式。

(四) 悠遊卡機裝設及故障情形。

(五) 上下車收票標示。

(六) 下車按鈴設備標示。

(七) 乘客意見卡箱。

(八) 夜間照明設備。

(九) 車內設置站名播報器。

(十) 活動改道及路線或站位異動資訊。

三、環保品質指標 (B3)

公車營運時會有廢氣和噪音污染的問題，車輛必須符合環保法規的規定始能行駛，因此必須對行駛的車輛對環境品質的影響進行監控。以排放廢氣違規被主管機關環保局告發為主要項目，99年新增「排氣分級標章比率」部份，係由臺北市環保局提供各公車業者受檢車輛車號以為佐證，並提供標章結果(區分為優級、良級)，以做為指標計算之依據。109年第2期新增「場站環境或公車等遭環保局裁處」次指標，統計當期場站或公車等遭環保局裁處之案件(扣除公車違反空氣汙染防制法案件)。

四、行車肇事率指標 (B4)

為保障乘客搭乘公車的安全性，必須對於各公車業者行車安全進行監控、管理，本指標即在於利用肇事率評量各公車業者之行車安全狀況。肇事率的評量項目包含：「有無財損」、「有無傷亡」、「受傷」、「死亡」以及「肇事逃逸」。此外，若肇事事件係發生於行人穿越道上，公車碰撞行人所致：在兼責情況下，該件肇事扣點加重1.5倍計算；在全責情況下，該件肇事扣點加重2倍計算。

五、靜態安全設施及清潔檢查(B5-1)

為促使公車業者加強與車輛安全相關事務之管理工作，以提高車輛之安全性，故需要針對各家公車業者在行車安全管理上進行評量與監控。本期設定數項與車輛安全設施檢查有密切關係的評量項目，由主管機關公共運輸處定期派員抽查。

六、先進駕駛輔助系統有效性指標(B5-2)

本市市區公車已全面完成ADAS設備裝設，相關系統具備前方防碰撞預警、車道偏移預警及行車盲點偵測等功能，可對應主要事故肇因，協助駕駛即時反應並降低事故風險。為促使公車業者重視先進駕駛輔助系統（ADAS）之實際運作與管理成效，並強化其於行車安全防護之功能發揮，爰新增此指標。

七、裝置監視錄影器妥善率指標 (B6)

車內及車外裝置監視攝錄器係車輛行進或靜止時所發生意外事件需待釐清時的重要參考依據，對於車輛與駕駛長管理、與乘客糾紛、意外事故發生需釐清肇事責任歸屬等均有實質幫助。本指標主要係評估各公車業者未提供影像，或影像不足以辨識案件數佔公運處調閱總件數比率。

八、車內外安全指標 (B7)

為促使公車業者加強公車營運時車內外安全相關事務之管理工作，並強化駕駛長行駛間注重行車紀律，爰新增此指標。本指標即在透過數項質化的評量項目，評量各家業者的駕駛長行駛管理狀況。

2.3旅客服務品質與駕駛長管理指標

一、發車準點性指標 (C1)

乘客搭乘公車前，會參考站牌上的班車間距或班次時刻表作為預估等車時間的依據，因此發車準點與否會影響乘客對於該路線服務品質的評價，本指標的目的在於評量各公車業者各營運路線發車準點的程度。

二、過站不停比率指標 (C2)

公車行駛均具有固定的班距，以維持乘客搭乘公車的便利性，公車駕駛過站不停將會導致乘客在站牌上的等候時間延長，影響乘客行程規劃，須加以控管，以維持合理之班距。本指標目的即是為了監控公車駕駛過站不停之狀況，以防止公車駕駛有過站不停的情事發生。

三、駕駛長遵循路線指標、駕駛長服務態度與儀容指標(C3~C4)

客運業是服務業，代表公司在現場提供服務給乘客的是駕駛長，他們的服務技術、態度都與提供之旅客服務品質息息相關，C3~C4指標即在透過數項項目，評量各家業者的駕駛長管理狀況。

四、駕駛長健康管理指標(C5)

本指標成績係依臺北市公共運輸處聯合稽查人員查核各公車單位之駕駛長健康管理的情形，檢查重點項目共5項：

(一) 駕駛長是否有安排健康檢查

(二) 針對健康檢查異常者是否有列管追蹤

(三) 公司有額外付出心力在其他輔助性健康檢查，評量各家業者的駕駛長健康管理狀況。

(四) 違反汽車運輸業管理規則第 19 之 2 條規定超時駕駛遭公運處舉發。

(五) 駕駛長 1 年內是否至衛生福利部指定或經認可公告之檢驗機關(構)執行藥物濫用檢驗之情形。

2.4無障礙之場站設施、服務、運輸工具設備與安全指標

一、 低地板公車比例指標 (D1)

為對民眾乘車服務品質有直接助益，故本指標主要係評估各公車業者低地板公車之比例。

二、 拒載老人及特殊需求乘客指標 (D2)

客運業是服務業，代表公司在現場提供服務給乘客的是駕駛長，他們的服務技術、態度都與提供之旅客服務品質息息相關，D2指標即在透過數項項目，評量各家業者的駕駛長管理狀況。

三、 未依規定服務特殊需求乘客指標 (D3)

為強化駕駛長遵循作業程序服務特殊需求乘客，爰新增此指標。

2.5公司經營與管理指標

一、查核回覆指標 (E1)

為了讓各公司能提高臺北市公共運輸處要求查覆案件的效率，評估各公司於指定期限內回覆案件數佔要求查覆案件之比例。

二、重大違規指標 (E2)

本項指標的評量有二：

(一) 違反臺北市政府交通局處理公路及市區汽車客運業違反公路法第 77 條事件統一處理及裁罰基準，處以罰鍰 30,000 元以上違規項目或違規項目累積罰鍰達 30,000 以上。

(二) 臺北市市區公車是否發生重大違規案件為計算標準，該交通事故案件係違反道路交通管理處罰條例，並造成人員傷(亡)，且其肇事原因可全部歸責於公車業者之交通事故案件：2 分，每件扣 1 分，如屬行穿線事故每件扣 1.5 分，如致人死亡每件扣 2 分，本項最多扣 2 分。該案件列記於重大違規(E2)時，併將剔除於違反道路交通管理處罰條例案件(E3)指標之計算。

三、違反道路交通管理處罰條例案件指標 (E3)

為了減少違反道路交通管理處罰條例案件，本指標在反映各公司違反道路交通管理處罰條例案件數，計算違反道路交通管理處罰條例案件數和佔研究範圍內總行駛里程數之比率。

四、行車安全業務檢查指標 (E4)

為有效提升公車行車安全，故設定數項與行車安全業務有密切關係的評量項目，定期辦理考核。

五、配合政府政策指標 (E5)(加分指標)

鼓勵業者在配合政府政策上的執行，每期評鑑受委託單位會通知業者，於時間內自行提出對配合政府政策指標之審查申請，申請之業者須依據實際狀況進行自我評分，且附上相關文件以及車號，經查證屬實，予以加分。

六、採購電動公車指標 (E6)(加分指標)

原為配合政府政策指標中其中一項申請項目，為鼓勵業者配合政府推動交通工具電動化，達成減碳抗空污並提高能源效率，爰新增此指標。每期評鑑受委託單位會通知業者，於時間內自行提出對本指標之審查申請，申請之業者須附上相關文件以及車號，經查證屬實，予以加分。

七、改善行動指標 (E7)(扣分指標)

為了讓各公車業者重視改善成效，針對連續2期指標分數退步30%以上且低於各公司平均，或連續2期指標得分零分而未改善的於總分扣分，但排除加扣分的指標。

八、違反勞基法及職業安全衛生法遭裁處指標 (E8)(扣分指標)

為了讓各公車業者保障員工，且公車業者應提供的安全工作環境，並預防職業病與職業災害。對於違反勞基法及職業安全法規而遭裁處者，加以扣分，以促使業者重視及改善。

2.6評鑑總分之計算步驟

一、各公司各項指標得分加總即可計算出各公車業者的總成績，並以等級方式表達各公車業者成績之優劣。等級區分成優、甲、乙、丙、丁五等，各等級標準如下：

優等，若　　該公司成績≧90 分

甲等，若　90 分 ＞ 該公司成績≧80 分

乙等，若　80 分 ＞ 該公司成績≧70 分

丙等，若　70 分 ＞ 該公司成績≧60 分

丁等，若　60 分 ＞ 該公司成績

二、考量社會觀感、評鑑制度的公正性及對公車業者多重影響，倘公車於行穿線上發生碰撞行人致死之事故，經鑑定以上程序認定公車為全責者，當期評鑑結果不得列為優等。

三、至於追蹤考評則不併入總成績計算，僅供公共運輸處另行獎懲之參考。但為了解各公車業者前後兩期的進退步情形，遂計算各公車業者的各項服務指標績效之進(退)步情形，以作為各公車業者檢討改進之參考，包括：

(一) 列出各公車業者前後兩期進(退)步幅度大於 30%之指標項目；原始基點比上期進步 30%以上之指標項目，但仍比各公司之平均值差；原始基點比上期退步 30%以上之指標項目，但仍比各公司之平均值優；近 3 年原始基點比上期退步 30%以上之指標項目。

(二) 各公司近三期總分比較圖。

(三) 近三年各項指標公車業者成績比較圖。

2.7各項服務指標權重分配表之建立

115年度依據「交通部大眾運輸營運與服務評鑑辦法」將評鑑內容分為五大類。本期評鑑之各項服務指標權重分配，如表2.7.1所示。本期A、B、C、D、E，五大類27項指標的配分依序為7分、42分、29分、8分、14分，共100分。另外，配合政府政策指標(E5)、採購電動公車指標(E6)，改善行動指標(E7)和違反勞基法及職業安全衛生法遭裁處指標(E8)，屬加分及扣分指標則不列入權重。

表2.7.1　本期評鑑之各項指標及權重

指標	指　標　名　稱	權重(%)
A、場站設施與服務指標		**7%**
A1	場站檢查指標	3%
A2	行車前確實開啟公車動態車機設備及設定正確路線指標	3%
A3	站牌資訊正確性指標	1%
B、運輸工具設備與安全指標		**42%**
B1	舒適與噪音指標	2%
B2	公車資訊服務設施指標	4%
B3	環保品質指標	3%
B4	行車肇事率指標	15%
B5-1	靜態安全設施及清潔檢查	3%
B5-2	先進駕駛輔助系統有效性指標	2%
B6	裝置監視錄影器妥善率指標	3%
B7	車內外安全指標	10%
C、旅客服務品質與駕駛長管理指標		**29%**
C1	發車準點性指標	10%
C2	過站不停比率指標	7%
C3	駕駛長遵循路線指標	2%
C4	駕駛長服務態度與儀容指標	6%
C5	駕駛長健康管理指標	4%
D、無障礙之場站設施、服務、運輸工具設備與安全指標		**8%**
D1	低地板公車比例指標	2%
D2	拒載老人及特殊需求乘客指標	3%
D3	未依規定服務特殊需求乘客指標	3%
E、公司經營與管理指標		**14%**
E1	查核回覆指標	1%
E2	重大違規指標	4%
E3	違反道路交通管理處罰條例案件指標	4%
E4	行車安全業務檢查指標	5%
總計		**100%**
E5	配合政府政策指標(此為加分項目，故不列分配權重)	最多加6分
E6	採購電動公車指標(此為加分項目，故不列分配權重)	最多加2分
E7	改善行動指標(此為扣分項目，故不列分配權重)	最多扣4分
E8	違反勞基法及職業安全衛生法遭裁處指標(此為扣分項目，故不列分配權重)	最多扣4分

第三章　資料蒐集與分析方法

3.1資料蒐集的原則及分類

首先，對於已由相關主管機關控管，且能及時提供正確資料的指標項目，皆向相關主管機關索取次級書面資料，以作為本評鑑評量之用。其次，對於目前主管機關並無現成可用資料的指標，則透過抽樣調查及臺北市公車營運管理系統(Operation Management System，簡稱OMS系統)查核的方式取得第一手的資料。

一、次級書面資料

主要係由臺北市公共運輸處、公車聯管中心和各公車業者收集各公車業者之營運績效月報表、營運車輛數、停車場站面積及配車數資料；以及由新北市政府交通局與臺北市公共運輸處、警察局交通大隊、環保局、勞動局等單位收集114年07月至115年01月間之資料，以作為A1~A3、B3~B6、C5、D1及E1~E8指標計算之依據。部份指標因需肇責確認，資料引用時間略有不同，如表3.1.1所示。相關之原始資料詳附錄一。

表3.1.1　各指標書面資料引用期間統整表

資料引用期間	指標項目	備註
114年08月 ～ 115年01月	A1場站檢查指標	-
	A2行車前確實開啟公車動態公車動態車機設備及設定正確路線指標	-
	A3站牌資訊正確指標	-
	B3環保品質指標	-
	B5-1靜態安全設施及清潔檢查指標	-
	B6裝置監視錄影器妥善率指標	-
	C5駕駛長健康管理指標	健康檢查管理項目。
	E1查核回覆指標	-
	E4行車安全業務檢查指標	-
	E5配合政府政策指標	屬加分指標。
	E6採購電動公車指標	屬加分指標。
	E7改善行動指標	屬扣分指標。

表3.1.1(續)　各指標書面資料引用期間統整表

資料引用期間	指標項目	備註
114年07月 ～ 114年12月	B4行車肇事率指標	-
	B5-2先進駕駛輔助系統有效性指標	
	C5駕駛長健康管理指標	公共運輸處工時查核舉發項目。
	E2重大違規指標	分兩部分：1.違反臺北市政府交通局處理公路及市區汽車客運業違反公路法第77條事件統一處理及裁罰基準，處以罰鍰30,000元以上違規項目或違規項目累積罰鍰達30,000以上，計算時間以114年07月至114年12月為準；2.該交通事故案件係違反道路交通管理處罰條例，並造成人員傷(亡)，且其肇事原因可全部歸責於公車業者之交通事故案件，計算時間以114年07月至114年12月為準。
	E3違反道路交通管理處罰條例案件指標	
	E8違反勞基法遭裁處指標	屬扣分指標。
115年01月	D1低地板公車比例指標	-

二、第一手的調查資料

(一)由評鑑單位調查人員直接調查之資料

在兼顧統計學理及實務合理的前提下，本研究依抽樣設計及OMS系統查核在各公車業者營運路線之公車車輛、站牌及發車站上，進行實況資料之調查，以作為B2、C1、C2指標計算之依據，本期B2和C2指標調查期間為115年01月至115年03月，C1指標調查期間為114年08月至115年01月。

(二)由委託單位轉來聯合稽查人員調查問卷或臺北市公共運輸處查核及民眾反映案件之統計資料

本類資料分為兩部分，前者係由臺北市公共運輸處業務稽查科提供聯合稽查人員調查問卷之資料給評鑑單位進行統計。至於民眾反映案件之統計資料，平常乘客透過各意見反映管道向臺北市公共運輸處投訴車輛或駕駛優良或不當事蹟，在記錄上係使用聯合稽查人員調查問卷將民眾反映項目予以記錄彙整。故每期統計資料表包含聯合稽查人員調查問卷與民眾反映案件，相關指標加扣點項目彙整詳表3.1.2。本期統計資料為114年08月至115年01月，作為B1、B2、B5-2、B7、C1~C4、D2及D3指標之計算依據，聯合稽查人員調查問卷(或臺北市公共運輸處查核)與民眾反映合計回報總筆數參見表3.1.3。

表3.1.2　聯合稽查人員調查問卷暨民眾反映相關指標之加扣點彙整表

指標	項　目	加(扣)點
B1 舒適與噪音指標	車輛不潔	-24
	空調舒適性	-32
	車輛性能	-24
	車輛性能(噪音)	-24
	車內構件震動	-24
	車輛性能(排放黑煙)	-24
B7 車內外安全指標	急煞車, 猛起步	-36
	闖紅燈	-40
	任意超車(任意變換車道)	-36
	在快車道上下客	-8
	未待乘客上下妥車即開動	-42
	行車速度超過規定者	-18
	關門夾到乘客	-42
	行經轉彎未減速致乘客坐立不穩或險些撞及路人	-36
	車內乘客摔傷	-42
	行經路口未確認或停讓行人優先通行	-40
C3 駕駛長遵循路線指標	未依規定車道行駛	-16
	未開大燈及側邊燈	-12
	晚間未開路線燈	-12
	違規停車	-18
	未行駛公車專用道	-24
	擅自改道	-24
	未於公車停靠區內上下客	-24
	駕駛長未繫安全帶	-24
C4 駕駛長服務態度與儀容指標	態度佳	6
	對老弱態度佳	12
	態度佳(主動服務)	6
	態度佳(報站名)	6
	穿戴整齊	4
	拾金不昧(或拾獲失物)	12
	態度差	-8

指標	項　目	加(扣)點
C4 駕駛長服務態度與儀容指標	態度差(辱罵乘客)	-8
	態度差(乘客詢問時不答)	-8
	態度差(毆打乘客)	-18
	對老弱態度差	-16
	其它缺失	-8
	儀容不整	-4
	戴耳機開車	-8
	車內聽廣播或音樂	-8
	行車中任意閒談者	-6
	催促乘客上下車	-18
	停車購物或辦私事	-18
	未依規收費	-24
	使用3C電子產品	-16
	按鈴不停	-16
	亂鳴喇叭	-10
	滯留載客	-12
	故意慢速行駛	-12
	行車打瞌睡或精神不濟	-24
	駕駛長服務不當致使乘客受傷	-16
	車輛拋錨時未幫乘客轉車	-8
	未開啟後車門供乘客上下車	-24
	趕客下車	-18
	行車時吸菸	-30
	行車時嚼食檳榔	-10
D2 拒載老人及特殊需求乘客指標	拒載老人及特殊需求乘客	-10
D3 未依規定服務特殊需求乘客指標	駕駛長未依駕駛長服務特殊需求乘客上下車標準作業程序服務特殊需求之乘客	-10
	經民眾反映服務特殊需求乘客優良	+5

表 3.1.3　聯合稽查人員調查問卷(或臺北市公共運輸處查核)
與民眾反映案件合計回報總筆數

資料期間	項目	大都會	欣欣	大有	大南	光華	臺北	三重	首都	指南	中興	新店	東南	淡水	新北	皇家	總計
11408	聯合稽查	115	60	21	35	40	32	59	68	37	37	20	24	2	2	4	556
	民眾反映	307	319	53	73	71	46	104	113	109	99	79	17	3	3	1	1,397
11409	聯合稽查	116	59	23	37	39	35	55	71	37	38	21	25	2	2	3	563
	民眾反映	350	290	73	63	93	39	99	147	82	152	87	17	1	0	1	1,494
11410	聯合稽查	115	57	21	34	39	37	55	75	37	42	20	24	2	2	6	566
	民眾反映	320	225	52	65	88	67	133	149	124	109	99	24	0	3	3	1,461
11411	聯合稽查	118	58	21	37	42	36	56	72	37	37	21	22	3	2	3	565
	民眾反映	312	256	39	91	77	66	128	132	71	86	94	23	2	0	2	1,379
11412	聯合稽查	118	52	19	36	37	36	65	70	33	36	21	25	2	2	2	554
	民眾反映	376	304	63	83	91	71	102	137	108	74	88	35	5	2	3	1,542
11501	聯合稽查	118	56	23	35	43	35	60	71	32	38	25	25	2	2	2	567
	民眾反映	300	295	40	85	74	42	94	171	95	55	70	34	1	2	1	1,359
合計		2,665	2,031	448	674	734	542	1,010	1,276	802	803	645	295	25	22	31	12,003

各項指標之資料蒐集方式彙總於表3.1.4，其中B2、C1、C2指標資料來源包含評鑑單位抽樣調查、聯合稽查人員調查資料或臺北市公共運輸處查核與民眾反映資料，以下就各指標權重與配分說明之：

(一)B2 指標：本指標占總分 4 分，評鑑單位抽樣調查占權重 2/3，占總分 2.67 分，聯合稽查人員調查資料與民眾反映資料占權重 1/3，占總分 1.33 分。

(二)C1 指標：本指標占總分 10 分，評鑑單位以 OMS 系統查核占權重 1/3，占總分 3.33 分，臺北市公共運輸處查核資料與民眾反映資料占權重 2/3，占總分 6.67 分。

(三)C2 指標：本指標占總分 7 分，其中評鑑單位抽樣調查占權重 1/10，占總分 0.7 分；聯合稽查人員調查資料占權重 1/5，占總分 1.4 分；民眾反映資料占權重 7/10，占總分 4.9 分。

表 3.1.4　營運服務指標資料蒐集來源表

指標	指標名稱	115年度第一期計劃資料來源
A1	場站檢查指標	・臺北市公共運輸處。
A2	行車前確實開啟公車動態車機設備及設定正確路線指標	・臺北市公共運輸處。
A3	站牌資訊正確性指標	・臺北市公共運輸處。
B1	舒適與噪音指標	・聯合稽查人員稽查資料與民眾反映資料。
B2	車內資訊服務設施指標	・評鑑單位抽樣調查(權重2/3)： 1.依路線比例，應調查至少720個班次以上。 2.本項指標之樣本可依各公司營運規模分群之概念分配樣本數，第一群(大都會)100班次、第二群(首都、欣欣、三重)各70班次、第三群(大南、臺北、指南、光華)各55班次、第四群(中興、新店、大有、東南)各40班次、第五群(新北、淡水、皇家1717)各10班次，合計720班次。 ・聯合稽查人員稽查資料與民眾反映資料(權重1/3)。
B3	環保品質指標	・臺北市、新北市政府環保局。
B4	行車肇事率指標	・臺北市、新北市警察局交通大隊。 ・臺北市公共運輸處。 ・若確定無責則不扣分。
B5-1	靜態安全設施及清潔檢查	・臺北市公共運輸處
B5-2	先進駕駛輔助系統有效性	・臺北市政府警察局交通大隊及臺北市公共運輸處
B6	監視錄影器妥善率指標	・臺北市公共運輸處。
B7	車內外安全指標	・聯合稽查人員調查資料與民眾反映資料。
C1	發車準點性指標	・評鑑單位抽樣調查(權重1/3)： 1.由臺北市公共運輸處提供之路線及等級表，依四個等級各選取部份路線數利用OMS系統抽取樣本查核。 2.依路線比例，抽樣選取15家公司至少84條路線。前12家業者各7條，新北、淡水各1條，市區客運3條路線(觀光巴士紅、觀光巴士藍、皇家客運1717)各1條。 ・臺北市公共運輸處查核與民眾反映資料(權重2/3)。

表 3.1.4(續)　營運服務指標資料蒐集來源表

指標	指標名稱	115年度第一期計劃資料來源
C2	過站不停比率指標	・評鑑單位抽樣調查(權重1/10)： 1.應按各公司實際行駛里程比率及空間平均分布觀念調查，抽樣選取15家公司之50個站位，調查樣本數至少4,800個班次以上。 2.樣本分配為大都會1,110個班次，欣欣500個班次、大有150個班次、大南400個班次、光華200個班次、臺北250個班次、三重400個班次、首都650個班次、指南250個班次、中興200個班次、新店250個班次、東南150個班次、東南219個班次，另新北、淡水及皇家各調查100個班次。 ・聯合稽查人員調查資料(權重1/5)。 ・民眾反映資料(權重7/10)。
C3	駕駛長遵循路線指標	・聯合稽查人員調查資料與民眾反映資料。
C4	駕駛長服務態度與儀容指標	・聯合稽查人員調查資料與民眾反映資料。
C5	駕駛長健康管理指標	・臺北市公共運輸處。
D1	低地板公車比例指標	・臺北市公共運輸處。
D2	拒載老人及特殊需求乘客指標	・聯合稽查人員調查資料與民眾反映資料。
D3	未依規定服務特殊需求乘客指標	・聯合稽查人員調查資料與民眾反映資料。
E1	查核回覆指標	・臺北市公共運輸處。
E2	重大違規指標	・臺北市公共運輸處。
E3	違反道路交通管理處罰條例案件指標	・臺北市公共運輸處、臺北市交通事件裁決所、新北市政府交通事件裁決處。
E4	行車安全業務檢查指標	・臺北市公共運輸處。
E5	配合政府政策指標(加分指標)	・業者自評，臺北市公共運輸處查證。
E6	採購電動公車指標(加分指標)	・臺北市公共運輸處。
E7	改善行動指標(扣分指標)	・各公車業者。
E8	違反勞基法及職業安全衛生法遭裁處指標(扣分指標)	・臺北市政府勞動局、新北市政府勞動檢查處。

3.2各項指標資料來源及分析方法之詳細說明

此節首先敘述各項評量指標所使用的資料來源，對於應用抽樣調查的路線、車輛、站牌及發車站位的選擇，必須特別注意公司間之公平性的原則，故此類指標的抽樣設計細節亦會在以下各小節詳細說明。其次則就各指標之細部分析與計算方法進行說明，計算方式基本上均採內插法為原則。

3.2.1 A項場站設施與服務指標之資料蒐集及分析方法

A項指標包含「A1場站檢查指標」、「A2行車前確實開啟公車動態車機設備及設定正確路線指標」以及「A3站牌資訊正確性指標」，各指標之資料來源與分析方法個別說明如後。

3.2.1.1 場站檢查指標(A1)

本指標資料來源為次級書面資料，抽樣方式、調查方法與計算分析方法說明如下：

一、抽樣原則與調查方式

將臺北市市區公車站場依區域特性分成若干組，採不預告方式，由公共運輸處聯合稽查人員依評分項目，分別考核各站執行情形。本項考核項目為場站部份，包括調度室、休憩室、盥洗室及停車場之整齊與清潔；調度室、休憩室、盥洗室及停車場之空間設備等結構情形及資源回收、場站農場及美化等項目，滿分100分，評分表格詳見附錄一(P.A-1~A-17)。

二、資料分析方法：調查資料的整理步驟

(一) 資料：由臺北市公共運輸處直接提供之分數為 A1 之成績。

(二) 得分計算方式：

A1指標得分= 3×(X/100)

其中，X為原始評鑑成績，且0<X<100。

3.2.1.2 行車前確實開啟公車動態車機設備及設定正確路線指標(A2)

本指標資料來源為次級書面資料，抽樣原則、調查方法與計算分析方法說明如下。

一、抽樣原則與調查方式

臺北市公共運輸處於每月15日前抽樣調查公車業者前1個月2天(假日與非假日)路線之報表發車車次數，與公車動態資訊系統輸出之班表進行整日發車車次數核對。

二、資料分析方法：

(一) 資料：由臺北市公共運輸處直接提供 A2 指標分數。各路線車次誤差率之計算方式為

$$車次誤差率 = \frac{報表車次 - 系統車次}{報表車次}$$

(二) 得分計算方式：

1. 當車次誤差率≦5%，則X= 3；
2. 當5%<車次誤差率≦10%，則X= 1.5；
3. 當車次誤差率>10%，則X= 0。
4. 指標得分A2=各公司各路線原始評鑑成績(X)之平均數。

3.2.1.3站牌資訊正確性指標(A3)

指標定義：本指標主要了解各公車業者經營公車路線所設置之站牌是否標示清楚。各站牌上所標示之公車資訊若不佳，將會影響乘客對公車服務品質之感受。

一、資料分析方法：

(一) 資料：本項調查由公共運輸處派員抽測調查後提供相關資料，以進行分數計算。

(二) 衡量值：各公司行駛市區公車各營運路線之站牌，其抽樣站牌數總得點占所有抽樣站牌數之比值，計算公式定義如下：

$$\text{站牌標示平均得點 X} = \frac{\text{抽樣站牌數總得點}}{\text{抽樣站牌數}}$$

該項評估項目包括以下三個項目，每一項最高1點，最低0點：

1. 站牌路線資訊是否正確
2. 班車時刻資訊是否標示正確
3. 站牌是否整潔、清晰可辨識

(三) 計分方式：A3 指標得分計算方式為權重配分乘上 X 再除以 3。

$$\text{指標得分A3} = 1 \times \frac{X}{3}$$

3.2.2 B項運輸工具設備與安全指標之資料蒐集及分析方法

B項指標包含「B1舒適與噪音指標」、「B2公車資訊服務設施指標」、「B3環保品質指標」、「B4行車肇事率指標」、「B5車輛安全設施檢查指標」、「B6監視錄影器妥善率指標」及「B7車內外安全指標」，各指標之資料來源與分析方法個別說明如後。

3.2.2.1 舒適與噪音指標(B1)

本期調查資料主要來源有二，一為聯合稽查人員調查問卷結果，一為民眾反映資料，兩類資料在計算分析的原理與方法上均相同，故合併說明如下。

一、抽樣原則與調查方法

本指標係採用臺北市公共運輸處公車聯合稽查人員調查問卷資料進行評鑑，聯合稽查人員調查問卷由臺北市公共運輸處招募聯合稽查人員，公車聯合稽查人員按其搭乘經驗填寫調查問卷後回報臺北市公共運輸處，公共運輸處提供稽查問卷，交由評鑑單位進行統計與結果分析。聯合稽查人員調查問卷之調查內容如下：

公車聯合稽查人員首先填寫其上車日期、上車時間、路線、車號、上車站名、下車站名及等候時間。此部分是為獲得聯合稽查人員搭乘公車之相關資料。其中「路線」為判別聯合稽查人員搭乘所屬客運公司之公司別，當該條路線同時有一家以上客運公司營運，則藉由「車號」經過資料庫比對，來確定其所屬公司別。其次依其搭乘經驗填寫或勾選乘客服務項目之部分，包括：

(一) 班車等候時間

(二) 車輛設備

(三) 服務態度

(四) 行車紀律

(五) 搭乘該輛公車之整體感受

(六) 其他事項或建議

在第(二)~(四)項中，分別包含許多子項目，公車聯合稽查人員依其實際稽查到之缺點在項目上勾選，而評分上每個子項目皆依其重要性有不同之加扣得點，基準分為95點。

本期舒適與噪音指標的項目及配分如表3.2.1所示。

表 3.2.1　B1 指標對應之公車聯合稽查人員調查問卷配分表

指標	項　目	加(扣)點
B1舒適與噪音指標	車輛不潔	-24
	空調舒適性	-32
	車輛性能	-24
	車輛性能(噪音)	-24
	車內構件震動	-24
	車輛性能(排放黑煙)	-24

二、資料分析方法：調查資料的整理步驟

(一) 聯合稽查人員調查問卷資料與民眾反映資料合併計算之因由

在稽查問卷部分之計算原理乃藉由產生各公司各項優缺失項目之優缺失比率與該優缺失項目之扣加分之乘積，瞭解各公司在該項目的執行成效，在計算優缺失比率上其分母為調查件數。

民眾反映資料若亦採用利用缺失比率的原理計算，則分母需為該公司總搭乘人數。由於民眾反映案件數少，因此本研究在提高民眾反映案件的重要性設計上，乃將民眾反映件數與聯合稽查人員調查問卷件數予以合併作為聯合稽查人員調查問卷和民眾反映資料合併，作為計算時的分母。

(二) 資料整理方法

此項指標在計算上需要各公司各項缺失之筆數資料以及各公司調查與民眾反映件數，兩項資料之整理方式如下所述。

聯合稽查人員之調查問卷利用電腦試算表軟體（Excel）處理調查問卷資料。首先，建立所需之關聯資料表，如調查問卷資料表、公車單位表、缺失表等相關資料庫，每個資料表都有多筆資訊（如調查問卷資料表裡有所調查之路線、缺失代碼等）；其次，將紙本稽查卷以人工方式進行流水編號，而後透過輸入稽查卷上的資訊，如：公司代碼、缺失代碼等至該試算表後，即可利用試算表已設定的相關函數，自動計算相關資料及統計，可查詢各公車業者當月某項缺失之總筆數。

各公司回報車次之計算，基本上係按照聯合稽查人員所填寫路線所屬之公司為依據，若該路線為一家以上之公司所營運，則按聯合稽查人員填寫車號經比對後，得知其所屬之公司車次，民眾反映案件之處理亦同。

(三) 指標之計算方法

將民眾反映之資料處理與聯合稽查人員調查問卷資料彙整，以計算指標加扣點，據以換算指標得分。指標計算方式為：

1. 指標之基準分為95點。再依據細項之加扣點標準計算原始分數，但超過100點以100點計，低於0點，以0點計。各公司l月份指標分數計算：

$$X_l = 95 + \frac{\sum_j a_j b_{jl}}{c_l}$$

其中，a_j＝第j個選項的加扣點，b_{jl}＝第j個選項於l月份的扣點件數，c_l＝各公司於l月份的稽查人員調查問卷及民眾反映資料扣除C1、C2及B2指標案件後之案件總數；

當$X_l \geqq 100$，則$X_l = 100$；當$X_l \leqq 0$，則$X_l = 0$。

2. 評鑑期間月平均分數

$$\mathrm{X} = \frac{\sum_l X_l}{L}，l = 1,2,\ldots,L$$

其中，L＝評鑑期間月份數。

3. 乘以權重即為指標之最後評分結果：

B1指標得分= 0.02× X。

3.2.2.2 公車資訊服務設施指標(B2)

本指標資料來源包含評鑑單位調查、聯合稽查人員問卷及民眾反映案件，抽樣方式、調查方法與計算分析方法依資料來源不同而不同，依資料來源個別說明如下。

一、資料來源一：評鑑單位調查

(一) 抽樣原則

本項指標之樣本可依各公司營運規模分群，並據以分配樣本數。分群方式依比例原則建立基準，先將極端值區隔，亦即大都會、淡水、新北之行駛里程先予以排除，再以剩餘公司評鑑期間行駛百萬公里之平均數加減半個標準差來分群。但由於大都會行駛里程較其他業者來得大，故先將其列為第一群；第二群則是大於平均數加半個標準差的公司(百萬里程>8.0589)，有首都、欣欣、三重；第三群是介於平均數加減半個標準差之間的公司(5.0065<百萬里程<8.0589)，有大南、臺北、指南、光華；第四群是小於平均數減半個標準差的公司(百萬里程<5.0065)，有中興、新店、大有、東南；第五群則為不列入評鑑結果之淡水、新北、皇家。最後分五群結果如表3.2.2所示。

表 3.2.2　各公司分群結果

公司	里程數(百萬公里)	分群結果
大都會	24.8945	1
欣欣	9.7561	2
三重	8.1956	2
首都	11.4414	2
大南	6.3112	3
臺北	5.7284	3
指南	4.7538	3
中興	4.2812	3
大有	2.2340	4
光華	4.2611	4
新店	3.9298	4
東南	2.3780	4
平均數	**5.7519**	-
標準差	**2.9521**	-
淡水	0.3377	5
新北	0.0868	5
皇家	0.2169	5

依據上述分群分配樣本數如下：第一群(大都會)100班次、第二群(首都、欣欣、三重)各70班次、第三群(大南、臺北、指南、光華)各55班次、第四群(中興、新店、大有、東南)各40班次、第五群(新北、淡水、皇家1717)各10班次，合計720班次。

此外，公車資訊服務設施可能因調查時間日夜之差異而顯示不同之效果，為了公平地評鑑各公司，本研究將每家公車採取之樣本分成日夜兩部份，原則上以3：2分配樣本數。

(二) 調查方式

1. 隨車進行各項公車資訊服務設施的拍照作業。

2. 訂定公車資訊服務設施(指標)的調查項目，共10項。

3. 參考拍回來的照片，訂定各項調查項目的評分標準：

(1) 路線號碼牌明顯度

符合下列各分項者，分別給該分項之分數，再將三項分數加總，總分為5分：

①前端標示完整、正確且清楚，符合者給2分

②後端標示完整、正確且清楚，符合者給1分

③車門外側之車身標示完整、正確且清楚，符合者給2分

(2) 行車路線圖

下列7點均符合規定者給5分，不符合1至6項者，每一項扣1分，第7項者扣3分，扣至0分為止。

①路線圖的必要內容：

應包含路線編號、車行路線及站名、公車業者免付費服務專線與場站電話、公司網址、營運資訊（起迄點、頭末班車時間、收費方式、發車間隔、分段緩衝)及標示說明；路線圖要整潔無污損。

②路線編排方式及文字大小：

路線圖編排以直捷排列方式，圖內中英文字體至少為20號以上*，與公車站牌路線圖應求一致。另路線圖以每張1條路線為原則，但正副線可合併為一張，每張最多不超過2條路線。

③路線圖大小：

路線圖之尺寸至少為長60公分、寬30公分以上(可視車型調整)，站位數量逾80 站位以上或圖內資訊無法容納時，長度應配合予以延長。(低地板公車輪椅停放區路線圖之尺寸得為長42公分、寬30公分)。

④中英文標示：

營運資訊(起迄點、頭末班車時間、收費方式、發車間隔、分段緩衝區)、停靠重要站位及捷運車站(參考本市新式公車站牌路線圖標示英文站位)之站位名稱應予中英文標示，內容應與本處核定營運計畫書相同。英文站位名稱標示得於路線圖站位標號，再以附表列示英文名稱。

⑤印刷方式：

路線圖宜以彩色印刷，如有分段收費，應以不同顏色線段區分(如二段收費則以紅藍兩色區分)，以提高辨識性方便閱讀。

⑥路線圖張貼數量：

車內路線圖張貼至少2幅以上(駕駛座側後方車窗上緣之側板及後車門上車處兩旁車窗上緣之側板)。低地板公車輪椅停放區輪椅乘客視線可及範圍亦應張貼。

⑦確保路線資訊正確無誤：

路線站位調整時，各公車業者應擬訂標準作業程序，確保行車路線圖資訊正確完整。

(3) 車內標示張貼方式

符合下列7點者給5分，若有不符合者，則每一項扣1分，扣至0分為止。

①緊急出口、滅火器、車窗擊破裝置、駕駛長姓名、牌照號碼、公司服務電話及主管機關申訴電話。

②大眾運輸工具設置身心障礙者使用設施標誌。

③票價資訊。

④四合一型公告或五合一型公告、敬告乘客條款、路線改道公告、公司業務公告及政令宣導。

⑤「路況多變 請緊握扶手(桿)」貼紙。

⑥「車門旋轉支架請勿扶握」貼紙。

⑦「下車時請注意後方來車」貼紙。

(4) 悠遊卡機裝設及故障情形

符合下列各分項者，分別給該分項之分數，再將兩項分數加總，總分為5分：

①裝設位置乘客易於刷卡且不影響上下車動線，給2分。

②悠遊卡機使用正常，給3分。

(5) 中英文顯示上下車收票標示

中英文顯示上下車收票標示需分別於上、下車處車門附近設置。

①在上、下車處設置，功能正常可清楚辨識者，給5分。

②有設置但無法清楚辨識，給3分。

③無設置者，給0分。

(6) 下車按鈴設備標示

①標示清楚(例：下車鈴、下車時請按此鈕)且功能正常，給5分。

②標示不清楚但功能正常，給3分。

③功能不正常或未設置下車鈴，給0分。

(7) 乘客意見卡箱

①有意見箱、有意見卡，或提供其他網路問卷或意見反映連結(含QR code)且能正常使用，給5分。

②有意見箱、無意見卡，或意見卡、網路問卷或意見反映連結(含QR code)不能正常使用，給3分。

③無意見箱亦無提供網路問卷或意見反映連結(含QR code)，給0分。

注意：若意見卡破(汙)損不堪使用者，則視同無意見卡。

(8) 夜間照明設備**(僅夜間樣本列入評分)**

①車前端路線號碼牌及車內資訊能清楚辨識，給5分。

②光線不足，車前端路線號碼牌或車內資訊可辨識但較為模糊，給3分。

③「車內太暗，資訊完全無法識別」，「乘客上下車階梯燈未開啟」，「車頭燈未開啟」，或「車頭路線號碼牌照明未開啟」等情況，給0分。

(9) 車內設置站名播報器

①有文字顯示、有語音播報清楚且正確者，給5分。

②上述兩者有一項清楚且正確，給3分。

③上述兩者皆不清楚或不正確，給0分。

(10) 活動改道及路線或站位異動資訊

①無異動之情形時

a. 無張貼任何異動資訊，前九項加總後成績扣0分。

b. ②有張貼過期未撤除資訊，前九項加總後成績扣3分。

②遇路線臨時改道異動時

a. 有張貼、標示明顯，前九項加總後成績扣0分。

b. 有張貼、標示不明或過期未撤除資訊，前九項加總後成績扣3分。

c. 無，前九項加總後成績扣5分。

4. 調查項目「行車路線圖」所應提供給乘客之資訊內容，公車業者可參考圖3.2.1與圖3.2.2。
5. 於114年12月針對7名調查人員進行講習，統一評定標準，期使調查員間之差異儘量縮小。
6. 各公司受測班次皆平均分發各調查員進行評鑑，以平衡各調查員評分時的差異性。
7. 調查員共7人，於115年01月05日至115年03月15日不定期地直接搭乘公車進行評鑑工作。



圖 3.2.1　三重客運 265 線行車路線圖




圖 3.2.2　大南客運 承德幹線行車路線圖

(三) 資料分析方法

本項目本期評鑑單位樣本權重為 2.67%，計分方式則分為白天樣本與夜間樣本，兩種樣本分別計分後再加總，即為原始得分。在白天樣本部份：「路線號碼牌明顯度」依三個項目(2,1,2)加總計分，「行車路線圖」和「車內標示張貼方式」依不同小項扣點，最多扣至 0 分，「悠遊卡機裝設及故障情形」依兩個項目(2,3)加總計分，「中英文顯示上下車收票標示」、「下車按鈴設備標示」、「乘客意見卡箱」、「車內設置站名播報器」四項以三種等級(5,3,0)計分，八項總和最高為 40 分，最低為 0 分。在夜間樣本部份，不同的是，多了一項「夜間照明設備」以三種等級(5,3,0)計分，九項總和最高為 45 分，最低為 0 分。「活動改道及路線異動資訊」為針對臨時性之活動改道或站位異動進行評分，如果改道活動標示不明、張貼過期資訊或無張貼改道資訊，則從前九項加總後分數扣 3 分至 5 分。將兩組樣本合併計算平均得點，公式為：

$$\text{平均得點X} = \frac{\text{白天樣本原始總評鑑成績} + \text{夜間樣本原始總評鑑成績}}{\text{白天樣本數} \times 8 + \text{夜間樣本數} \times 9}$$

特別的是，淡水、新北及皇家平均積點公式為：

$$\text{平均得點X} = \frac{\text{白天樣本原始總評鑑成績} + \text{夜間樣本原始總評鑑成績}}{(6 \times 8 + 4 \times 9)}$$

本項目平均得點最高 5 點可得分為滿分，最低得點若低於 2 點則得分為零分。故依內插法計算公車資訊服務設施指標(B2a)的得分，計算方式為(原理如圖 3.2.3 所示)：

1. 當X=5.0，則$B2_a = 2.67$分；
2. 當2.0<X<5.0，則$B2_a = \frac{8}{9} \times (X - 2)$分；
3. 當X≦2.0，則$B2_a = 0$分。




圖3.2.3　$B2_a$分數計算示意圖(評鑑單位調查)

本期評鑑並就本指標之各分項分別予以計算單項平均積點，俾使公車業者能針對各分項進行所需之改善工作。

二、資料來源二：聯合稽查人員調查問卷與民眾反映案件

本項指標權重為1.33%，因聯合稽查人員調查問卷與民眾反映案件的資料分析方法相同，故合併說明如下：

(一) 抽樣原則與調查方式

1. 聯合稽查人員調查問卷

由臺北市公共運輸處公車聯合稽查人員搭乘15家公車業者的路線，各公車單位稽查車次係依據所屬車輛數為基礎做比例分配，填報公車車上資訊刊載不清楚或是設備故障的情形。

2. 民眾反映案件

民眾反映案件，是指平常乘客透過各種意見反映管道向臺北市公共運輸處投訴公車車上資訊刊載不清楚或是設備故障，在記錄上乃使用聯合稽查人員調查問卷將民眾反映項目予以記錄彙整。

(二) 資料分析方法

收集 114 年 08 月至 115 年 01 月總回報問卷數(含聯合稽查人員調查問卷及民眾反映資料)，計分方式詳述於下：

單月得分$B2_{bi}$

$$= 1.33 - \frac{\begin{array}{c}[\text{標示不清樣本數}\times 0.2+\text{設備故障樣本數}\times 0.2+\\ \text{行車安全設備不良或不齊}\times 0.2+\\ \text{無意見卡或意見卡箱}\times 0.2+\text{站名播報系統未開或故障}\times 0.2]\end{array}}{\text{總回報問卷數}}$$

該期 6 個月平均得分 $B2_b = \frac{\sum_{i=1}^{6} B2_{bi}}{6}$

三、分數彙整計算

B2指標得分即為評鑑單位得分加上聯合稽查與民眾反映得分，公式為：指標得分$B2 = B2_a + B2_b$。

3.2.2.3 環保品質指標(B3)

本指標區分為「違規告發數比率」、「排氣分級標章比率」及「場站環境或公車等遭環保局裁處」3項次指標。有關資料來源為次級書面資料，抽樣方式、調查方法與計算分析方法說明如下。

一、抽樣原則與調查方式

(一)「違規告發數比率」次指標

檢查數係環保單位依空污法規定派員目測判煙及受理民眾檢舉污染車輛通知到檢數及路邊欄檢，不包含公車業者為了解車輛保養維修狀況，主動至環保局排煙檢測站之檢測數。由臺北市、新北市政府環保局等單位提供 114 年 08 至 115 年 01 月間之環保資料，以作為指標計算之依據。

(二)「排氣分級標章比率」次指標

係由臺北市環保局提供各公車業者受檢車輛車號以為佐證，並提供排氣檢測標章分級結果，以作為指標計算之依據。排氣檢測分級標準依檢測結果實施分級共制定四級，符合分級標準者，依各級別核發「分級標章」，請詳表 3.2.3。

表 3.2.3　排氣檢測分級標準

分級級別	檢驗標準	標章有效期限
新購六期車	三年免驗	3 年
新購五期車	兩年免驗	2 年
優級	不透光率 1.0 m^{-1} 以下， 馬力比 55%以上	1 年
合格	符合當期排放標準	6 個月

(三)「場站環境或公車等遭環保局裁處」次指標

統計當期場站或公車等遭環保局裁處之案件(扣除公車違反空氣汙染防制法案件)遭舉發為計算之依據。

二、資料分析方法

(一)「違規告發數比率」次指標

違規告發數比率(X_a)=告發數/檢查數，則違規告發數比率次指標($B3_a$)得分如下(原理如圖 3.2.4 所示)：

1. 當 X_a =0，則 $B3_a$ = 1 分；

2. 當 0< X_a <0.1，則 $B3_a$ = 1－(10 × X_a)分；

3. 當 X_a≧0.1，則 $B3_a$ = 0 分。




圖3.2.4　違規告發數比率次指標分數計算示意圖

另外，某些公車業者因同時經營市區與非市區路線，致有總檢測數資料無法分辨屬於市區或非市區車輛之困擾。為求公平起見，本研究假設：同一公司之市區車輛與非市區車輛的環保品質應與該公司所有車輛的環保品質相近，因此若從分子資料中扣除非市區車輛之告發件數，則分母資料也要扣除相同比例之檢測件數。

(二)「排氣分級標章比率」次指標

該次指標得分計算方式不同於違規告發數比率的負向計分(比率越低分數越高)，而係採正向計分(比率越高分數越高)。其中分級屬合格得點為 0 點，優級則可得 0.9 點，另新購五期車與新購六期車視同優級計算，電動公車則得 1 點。故排氣分級標章比率次指標($B3_b$)得分計算公式如下：

$$B3_b = \left[\frac{0.9*(\text{優級車輛數}+\text{新購五期車輛數}+\text{新購六期車輛數})+\text{電動公車車輛數}}{\text{公司所屬車輛數(包含電動公車)}}\right] \times 1$$

(三)「場站環境或公車等遭環保局裁處」次指標

該次指標統計當期場站或公車等遭環保局裁處之案件(扣除公車違反空氣汙染防制法案件)，未遭舉發可得 1 分，如遭舉發每件扣 0.25 分，最多扣 4 件，則本項次指標為 0 分。

最後，指標總得分B3 =違規告發數比率次指標得分($B3_a$)+排氣分級標章比率次指標得分($B3_b$)+場站環境或公車等遭環保局裁處次指標得分($B3_c$)。

3.2.2.4 行車肇事率指標(B4)

本指標資料來源為次級書面資料，抽樣方式、調查方法與計算分析方法說明如下。

一、抽樣原則與調查方式

由新北市政府警察局、臺北市公共運輸處及臺北市政府警察局交通大隊等單位提供114年07月至114年12月間之違規資料、臺北市、新北市境內行駛里程數及肇事等資料，以作為行車肇事率指標計算之依據，相關之原始資料詳見附錄一(P.A-18~A-22)。

二、資料分析方法

本指標在反映各公司行車安全之特性，計算114年07月至114年12月行車肇事扣分總和占研究範圍內總行駛里程數之比率，並依肇事之性質給予不同之權重。其計算方式如下：

(一) 各公車業者行車肇事件數

為求公正客觀，所以求算各公車業者行車肇事件數採取以下四個步驟，依序進行評比：

1. 自最具公信力之臺北市、新北市警察局交通大隊，蒐集 114 年 07 月至 114 年 12 月間紀錄臺北市市區公車各公司之行車事故統計表，作為本項指標資料來源之依據。
2. 分別將各公車公司每月之行車事故，發函至各公車公司，請各公司針對其事故資料有誤及肇責尚未確認者，提供正式之證明：如牌照登錄錯誤、非市區車輛、申請初判、鑑定、覆議及法院判決等，並加以修正。
3. 本指標計算期間發生之肇事案件，倘有肇責尚未確認者，將待最終結果出爐後納入對應之期別計算；另如發生達「重大公路事故調查作業處理規則」第 4 條第 1 項第 1 款定義之重大公路事故案件，該案業經事故鑑定以上程序認定公車全責者，即納入當期計算。
4. 求證期間結束後，從初步資料中扣除登錄錯誤、非市區車輛等之件數，得到各公車業者行車肇事之確實傷亡人數及件數。
5. 根據確認後之行車肇事資料計算各公車業者之行車肇事扣點，並請公共運輸處提供 114 年 07 月至 114 年 12 月間，各公司於臺北市、新北市境內之每月行駛里程數，然後代入行車肇事率指標計算公式中，求得各公車業者每個月間之行車肇事率指標成績，最後評鑑期間月平均分數則為指標之最後評分結果。

(二) 行車肇事扣點之計算方式如下：

1. 肇事僅財損無傷亡每件扣 0.25 點(即權數=0.25)；
2. 肇事有傷亡每件扣 1 點(即權數=1)；
3. 受傷每人再扣 5 點(即權數=5)；
4. 死亡每人再扣 12 點(即權數=12)；
5. 肇事逃逸每件再扣 10 點(即權數=10)；
6. 若肇事事件係發生於行人穿越道上，公車撞擊行人所致：在兼責情況下，該件肇事扣點加重 1.5 倍計算；在全責情況下，該件肇事扣點加重 2 倍計算。

(三) 行車肇事率(B4)計算方式：

1. 各公司 l 月份行車肇事率(X)計算：

$$X_l = \frac{A_l}{R_l}$$

其中，A_l 為各公司第 l 月份之行車肇事扣點總和；R_l 為各公司第 l 月份研究範圍內總行駛里程數(百萬公里)。

2. 各公司每月指標得分計算方式(原理如圖 3.2.5 所示)：

(1) 當$X_l \leqq 2$，則$Y_l = 15$分；

(2) 當$X_l \geqq 9$，則$Y_l = 0$分；

(3) 當$2 < X_l < 9$，則$Y_l = 15 - \frac{15}{7}(X_l - 2)$ 分。




圖 3.2.5　B4 指標分數計算示意圖

其中，X_l 為各公司每月行車肇事率，Y_l 為各公司每月指標得分。

3. 評鑑期間月平均分數則為指標之最後評分結果。

$$B4 = \frac{\sum_l Y_l}{L}，l = 1,2,\dots,L$$

其中，L＝評鑑期間月份數。

3.2.2.5 靜態安全設施及清潔檢查指標(B5-1)

本指標資料來源為次級書面資料，抽樣方式、調查方法與計算分析方法說明如下。

一、抽樣原則與調查方式

於場站檢查時，特針對各公車單位車輛之安全門、滅火器及車內設施及整潔等安全設施進行檢查，並將其列為「行車安全設施檢查」之成績，以期增進各公車單位之行車安全。將臺北市公共運輸處市區公車場站依特區特性分成若干組，採不預告方式由臺北市公共運輸處聯合稽查人員依評分標準分別考核各站執行情形，原始評鑑成績滿分為100分，評分表格詳見附錄一(P.A-23~A-43)。

一、資料分析方法：

(一) 資料來源：由臺北市公共運輸處直接提供之之次級書面資料。

(二) 得分計算方式：

評鑑原始成績為X，則指標得分B5計算方式為：

(1) X= 100，則B5-1 = 3分。

(2) 當0<X<100，則B5-1= 0.03×X。

(3) X = 0，則B5-1= 0分。

3.2.2.6 先進駕駛輔助系統有效性指標(B5-2)

本指標資料來源包含次級書面資料、聯合稽查人員調查問卷及民眾反映案件，抽樣方式、調查方法與計算分析方法依資料來源不同而不同，依資料來源別說明如下。

一、資料來源一：次級書面資料

(一) 抽樣原則及調查方式

由公運處及臺北市政府警察局交通大隊等單位提供 114 年 07 月至 114 年 12 月間之違規資料、臺北市境內肇事等資料，以作為 B5-2 指標計算之依據。本指標僅統計事故地點發生在臺北市境內之案件。由於無法取得新北市境內肇事案件之完整肇因資料，故該類案件不列入本指標之計算範圍。

(二) 資料分析方法：

B5-2 指標占評鑑總分 2 分，其中本次指標占 B5-2 指標權重 66.7%，即占評鑑總分為 1.33 分。本次指標旨在評估市區公車所裝設之先進駕駛輔助系統（ADAS）是否確實發揮預警功能。以 114 年 07 月至 114 年 12 月實際發生之有責事故案件為基礎，分析其肇因是否屬於 ADAS 應具備預警功能之範疇，並以符合者之案件數作為扣分依據。其計算方式如下：

1. 各公車公司對應肇因之有責事故案件數

為確保評比公正客觀，本項次指標依下列步驟計算各公司有責事故件數：

(1) 自最具公信力之臺北市警察局交通大隊，蒐集評鑑期間紀錄臺北市市區公車各公司之行車事故統計表，作為本項次指標資料來源之依據。

(2) 分別將各公車公司每月之行車事故，發函至各公車公司，請各公司針對其事故資料有誤者，提供正式之證明：如牌照登錄錯誤、非市區車輛等，並加以修正。

(3) 求證期間結束後，從初步資料中扣除登錄錯誤、非市區車輛等之件數，得到各公車公司行車肇事之確實傷亡人數及件數。再以事故肇因屬於ADAS三項預警功能（前方防碰撞預警、車道偏移預警及行車盲點偵測）所對應的三大事故肇因—包括：「未保持安全間隔」、「變換車道不當」及「未注意車前人車動態」篩選案件，得到各公車公司符合前述條件之確實事故件數。

(4) 根據確認後之事故資料，代入先進駕駛輔助系統有效性次指標計算公式中，求得各公車公司每月得點，最後再算6個月平均得點乘以權重，即為B5-2a次指標之最後評分結果。

2. B5-2$_a$ 次指標計算方式

每個月以 100 點為基準點數，減掉扣點乘以案件數，算出每月得點，最後再計算 6 個月平均得點乘以權重，即為該公司 B5-2$_a$ 次指標得分。計算方式詳述如下：

當月得點$X_l = [100 - (30 \times$ 案件數$)]$。

其中，l 為月份，l = 1,2,…,L；且當$X_l \geqq 100$，則X_l= 100；當$X_l \leqq 0$，則X_l= 0。

則 B5-2$_a$ 次指標得分 $= \frac{\sum_l X_l}{L} \times 2/3 \times$ 指標權重，l = 1,2,…,L。

其中 L=評鑑期間月份數。

二、資料來源二：聯合稽查人員調查問卷及民眾反映案件

本項目占次指標權重為3.33%，占評鑑總分0.33分。因聯合稽查人員調查問卷與民眾反映案件的資料分析方法相同，故合併說明如下：

(一) 抽樣原則及調查方式

1. 聯合稽查人員調查問卷：由公運處公車聯合稽查人員搭乘 15 家公車公司的路線，各公車單位稽查車次係依據所屬車輛數為基礎做比例分配。聯合稽查人員按其搭乘經驗，填報各公司營運車輛上資訊刊載不清楚或是設備故障的情形。
2. 民眾反映案件：係是指平常乘客透過各種意見反映管道向公運處投訴各公司營運車輛上資訊刊載不清楚或是設備故障，在紀錄上乃使用聯合稽查人員調查問卷將民眾反映項目予以記錄彙整。

(二) 資料分析方法：

收集 114 年 08 月至 115 年 01 月評鑑期間總回報問卷數(含聯合稽查人員調查問卷及民眾反映資料)，每月以 100 點為基準點數，減掉扣點乘以案件數，算出每月得點，最後再算 6 個月平均得點乘以權重，即為該公司 B5-2$_b$ 次指標得分。計分方式詳述於下：

當月得點$X_l = [100 - (10 \times$ 案件數$)]$。

其中，l 為月份，l = 1,2,…,L；且當$X_l \geqq 100$，則X_l= 100；當$X_l \leqq 0$，則X_l= 0。

則 B5-2$_b$ 次指標得分 $= \frac{\sum_l X_l}{L} \times 1/3 \times$ 指標權重，$\boldsymbol{l} = 1,2,\ldots,L$。

其中 L=評鑑期間月份數。

三、指標得分 B5-2=B5-2$_a$+B5-2$_b$

3.2.2.7 裝置監視錄影器妥善率指標(B6)

指標定義：車內及車外裝置監視攝錄器係車輛行進或靜止時所發生意外事件需待釐清時的重要參考依據，對於車輛與駕駛長管理、與乘客糾紛、意外事故發生需釐清肇事責任歸屬等均有實質幫助。本指標主要係評估各公車業者未提供影像，或影像不足以辨識案件數占公運處調閱總件數比率。

一、計算公式定義：

裝置監視錄影器妥善率指標X

$$= 1 - \frac{\text{各公車業者車輛未提供影像或影像不足以辨識案件數}}{\text{公運處調閱總件數}}$$

則指標得分B6為：

1. 當X= 100%，B6= 3分；
2. 當95%<X<100%，B6= 6×X-3分；
3. 當X= 95%，B6= 2.7分；
4. 當80% <X <95%，B6= 18×X-14.4分；
5. 當X≤80%，B6= 0分。

3.2.2.8 車內外安全指標(B7)

本期調查資料主要來源有二，一為聯合稽查人員調查問卷結果，一為民眾反映資料，兩類資料在抽樣方式均相同，故合併說明。計算分析方法則依資料來源不同而不同，依資料來源別分別說明。

一、抽樣原則與調查方法

本指標係採用臺北市公共運輸處公車聯合稽查人員調查問卷資料進行評鑑，聯合稽查人員調查問卷由臺北市公共運輸處招募聯合稽查人員，公車聯合稽查人員按其搭乘經驗填寫調查問卷後回報臺北市公共運輸處，臺北市公共運輸處提供稽查問卷，交由評鑑單位進行統計與結果分析。聯合稽查人員調查問卷之調查內容如下：

公車聯合稽查人員首先填寫其上車日期、上車時間、路線、車號、上車站名、下車站名及等候時間。此部分是為獲得聯合稽查人員搭乘公車之相關資料。其中「路線」為判別聯合稽查人員搭乘所屬客運公司之公司別，當該條路線同時有一家以上客運公司營運，則藉由「車號」經過資料庫比對，來確定其所屬公司別。其次依其搭乘經驗填寫或勾選乘客服務項目之部分，包括：

(一) 班車等候時間

(二) 車輛設備

(三) 服務態度

(四) 行車紀律

(五) 搭乘該輛公車之整體感受

(六) 其他事項或建議

在第(二)~(四)項中，分別包含許多子項目，公車聯合稽查人員依其實際稽查到之缺點在項目上勾選，而評分上每個子項目皆依其重要性有不同之加扣得點，基準分為100點。

本期B7指標的項目及配分如表3.2.4所示。

表 3.2.4 B7 指標對應之公車聯合稽查人員調查問卷與民眾反映資料項目及配分表

指標	項 目	加(扣)點
B7車內外安全指標	急煞車, 猛起步	-36
	闖紅燈	-40
	任意超車(任意變換車道)	-36
	在快車道上下客	-8
	未待乘客上下妥車即開動	-42
	行車速度超過規定者	-18
	關門夾到乘客	-42
	行經轉彎未減速致乘客坐立不穩或險些撞及路人	-36
	車內乘客摔傷	-42
	行經路口未確認或停讓行人優先通行	-40

二、資料計算分析方法：

(一) 資料來源一：聯合稽查人員調查卷

1. 指標之基準分為 100 點，再依據細項之加扣點標準計算原始分數，但超過 100 點以 100 點計，低於 0 點，以 0 點計。各公司 l 月份指標分數計算：

$$X_l = 100 + \frac{\sum_j a_j b_{jl}}{c_l}$$

其中，a_j 為第 j 個選項的加扣點，b_{jl}＝第 j 個選項於 l 月份的扣點件數，c_l＝各公司於 l 月份的稽查人員調查問卷及民眾反映資料扣除 C1、C2 及 B2 指標案件後之案件總數。

2. 評鑑期間月平均分數為：

$X_a = \frac{\sum_l X_l}{L}$，$l$=1,2,…,$L$。其中，L＝評鑑期間月份數。

3. 乘以權重即為本期該公司於本項之得分結果 $B7_a$。

$B7_a = X_a \times 3/10 \times$ 指標權重。

(二) 資料來源二：民眾反映資料

1. 指標之基準分為 100 點，再依據細項之加扣點標準計算原始分數，但超過 100 點以 100 點計，低於 0 點，以 0 點計。各公司 l 月份指標分數計算：

$$X_l = 100 + \frac{\sum_j a_j b_{jl}}{c_l}$$

其中，a_j 為第 j 個選項的加扣點，b_{jl}＝第 j 個選項於 l 月份的扣點件數，c_l＝各公司於 l 月份的稽查人員調查問卷及民眾反映資料扣除 C1、C2 及 B2 指標案件後之案件總數。

2. 評鑑期間月平均分數為：

$X_b = \frac{\sum_l X_l}{L}$，$l$=1,2,…,$L$。其中，L＝評鑑期間月份數。

3. 乘以權重即為本期該公司於本項之得分結果 $B7_a$。

$B7_b = X_b \times 3/10 \times$ 指標權重。

(三) 指標得分$B7 = B7_a + B7_b$。

3.2.3 C項旅客服務品質與駕駛長管理指標之資料蒐集及分析方法

C項指標包含「C1發車準點性指標」、「C2過站不停比率指標」「C3駕駛長遵循路線指標」、「C4駕駛長服務態度與儀容指標」及「C5駕駛長健康管理指標」，各指標之資料來源與分析方法個別說明如後。

3.2.3.1 發車準點性指標(C1)

本指標資料來源包含評鑑單位利用OMS系統調查與臺北市公共運輸處查核，抽樣方式、調查方法與計算分析方法依資料來源不同而不同，依資料來源別說明如下。

一、資料來源一：評鑑單位透過 OMS 系統查核

(一) 抽樣原則

此項指標是以 OMS 系統調查測得有效樣本數與準點的樣本數之比率進行評估。為兼顧樣本之合理性與公平性，依路線別抽樣，方式如下：

1. 挑選路線

原則上，各公車業者按照發車間距之長短分為4級。前12家業者每家七條路線，其中4條分別為1至4級路線，第5~7條從第2至3級路線中選擇，每家公司於各等級各抽測一條路線，若該公司無某等級之路線，則以上一或下一等級之路線遞補之。淡水和新北因營運路線過少，只抽取1條路線，另市區客運3條路線(觀光巴士紅、觀光巴士藍、皇家客運1717)各1條。合計共95條路線，詳見表3.2.5和表3.2.5(續)。C1指標調查表格形式，請參見附錄六。

2. 抽樣時段

(1) 原則上星期一至星期五為可抽樣時間。

(2) 各路線的尖峰時間定義，會隨著發車站與市中心距離的差異而不同，因此由各公車業者提供給臺北市公共運輸處審查後，再轉給本評鑑單位；其餘時段為離峰時段。

(3) 第一級路線：只須在離峰時段調查二小時。
第二級路線：分別在尖峰及離峰時段各調查一小時(每條路線合計二小時)。
第三級路線：

a. 營運計劃表列出班距者：分別在尖峰及離峰各調查一小時半(每條路線合計三小時)。

b. 營運計劃表列出固定班次者：在有固定班次的時段調查三小時。

第四級路線：

a. 營運計劃表列出班距者：分別在尖峰及離峰各調查一小時半(每條路線合計三小時)。

b. 營運計劃表列出固定班次者：在有固定班次的時段調查三小時。

此外，由於淡水、新北和皇家客運公司至少必須調查10個班次，其他客運公司至少調查84個班次，故實際調查時數會比上述調查時數多。

(二) 調查方式

1. 調查前準備工作

依前述抽樣原則，參考「營運計畫大表」與「尖峰時段調查」，抽取91條路線，彙整選線結果經公運處確認、修正後始可開始OMS系統調查。

2. OMS系統操作

OMS系統需以給定之帳號、密碼登入進行發車準點稽核，於客運業者、路線下拉選單選取欲調查之客運業者與路線；日期區間選取欲調查之日期，即可進行查詢。將查詢結果匯出成Excel檔，以某班次系統觸發之發車時間（觸發站序超過5者先予以刪除）減去前一班次系統觸發之發車時間得其發車間距（以「分」為單位），由規定間距判斷該班次是否誤點發車。

3. 申復修正誤點紀錄

依前述操作整理出誤點路線及班次，提供給各公車業者。各業者如有疑義可查處後向公運處提出申復，公運處經查核後認為合乎規定，將同意業者申復並修正早發或延誤之發車紀錄；另如公車業者未提出申復，則依原查處情形註記早發或延誤等，並依此結果計算各公車業者之得分。

4. 調查時間

114年08月06日至115年01月20日，本期各路線之調查時間請參見表3.2.6和表3.2.6(續)。

表 3.2.5　發車準點性抽樣路線統計表

公司	調查路線	路線等級	公司	調查路線	路線等級
大都會	9	3	大南	223	3
大都會	20	2	大南	265經明德路	4
大都會	262	3	大南	265區	3
大都會	277	1	大南	288	3
大都會	306區	1	大南	551	4
大都會/三重	508區	1	大南/中興	602	4
大都會/欣欣	630	2	大南	承德幹線	1
大都會	652	3	大南	藍27	4
大都會	東環幹線	2	光華	72	4
欣欣	52	4	光華/中興	203	3
欣欣	236區	3	光華	206	3
欣欣	253	3	光華	247	4
欣欣	278	4	光華	中山幹線	1
欣欣	278區	4	光華/大有	北環幹線	1~2
欣欣	568	4	光華/中興	兒樂2號線	4
欣欣/大都會	630	2	光華	紅3區	4
欣欣	907	4	臺北	205	3
欣欣	棕2	3	臺北	234	2
大有	88	4	臺北	310區	4
大有	88區	3~4	臺北	604	4
大有	212	4	臺北	651	3
大有	212直	3	臺北	仁愛幹線	1
大有	212夜	4	臺北	南環幹線	2
大有	257	3~4	三重	221	3
大有/光華	北環幹線	1~2	三重	225	2
大有	藍25	4	三重	265區	2

表 3.2.5(續)　發車準點性抽樣路線統計表

公司	調查路線	路線等級	公司	調查路線	路線等級
三重	306	3	中興	280	3
三重/大都會	508區	1	中興	311	2
三重	645	3	中興	557	1
三重	忠孝幹線	1	中興/大南	602	4
三重	觀光巴士藍線	4	中興	950	2
三重	觀光巴士紅線	4	光華/中興	兒樂2號線	4
首都	235	1	新店	643	2
首都	284	2	新店	644	2
首都	539	4	新店	647	3
首都	南京幹線	1	新店	648	2
首都	紅7區	3	新店	松江新生幹線	1
首都	棕13	4	新店	基隆路幹線	1
首都	藍10	3	東南	207	3~4
指南	202	3	東南	298	4
指南	208	2	東南	552	4
指南	679	4	東南	小2區	4
指南	902	3	東南	小10區	4
指南	902區	4	東南	紅29	4
指南	905	2	東南	棕10	4
指南	912	2	東南	藍50	4
指南/淡水	957	3	指南/淡水	957	3
中興/光華	203	3	新北	955	4
中興	214	3	皇家	1717	4

表 3.2.6　各抽測路線之調查日期及調查時間

公司名稱	調查路線	調查日期		調查時間
大都會	9	8月	6日	07:00-07:50 10:10-11:40 16:40-17:20
大都會	20	8月	18日	06:25-07:25 08:40-09:40
大都會	262	9月	25日	07:45-08:30 11:00-12:30 17:30-18:15
大都會	277	10月	7日	08:50-10:50
大都會	306區	10月	30日	14:00-16:00
大都會/三重	508區	10月	7日	08:15-10:15
大都會/欣欣	630	11月	3日	06:30-07:30 09:15-10:15
大都會	652	12月	10日	16:10-17:40 20:00-21:30
大都會	東環幹線	1月	16日	07:10-08:10 09:00-10:00
欣欣	52	8月	6日	06:00-09:00
欣欣	236區	8月	18日	06:15-07:00 08:30-10:00 17:30-18:15
欣欣	253	9月	25日	07:00-07:45 16:00-16:45 19:30-21:00
欣欣	278	10月	7日	09:40-11:10 16:00-17:30
欣欣	278區	10月	30日	13:50-16:50
欣欣	568	11月	3日	05:55-08:55
欣欣/大都會	630	11月	3日	06:30-07:30 09:15-10:15
欣欣	907	12月	10日	07:00-10:00
欣欣	棕2	1月	16日	15:45-17:15 17:35-19:05
大有	88	8月	6日	10:05-13:05
大有	88區	8月	18日	07:15-07:45 08:40-10:10 17:00-18:00
大有	212	9月	25日	11:00-14:00

表 3.2.6(續)　各抽測路線之調查日期及調查時間

公司名稱	調查路線	調查日期		調查時間
大有	212直	10月	7日	06:25-07:25 08:45-10:15 16:50-17:20
大有	212夜	11月	3日	21:30-00:30
大有	257	12月	10日	06:15-07:00 09:30-11:00 15:10-15:55
大有/光華	北環幹線	10月	30日	07:00-08:00 10:45-11:45
大有/光華	北環幹線	11月	3日	09:55-10:55 16:20-17:20
大有	藍25	1月	16日	07:00-07:45 17:00-17:45 18:45-20:15
大南	223	8月	6日	08:15-09:45 15:50-17:20
大南	265經明德路	8月	18日	11:50-14:50
大南	265區	9月	25日	06:25-07:25 10:10-11:40 17:25-17:55
大南	288	10月	7日	06:30-08:00 09:15-10:45
大南	551	11月	3日	05:30-08:30
大南/中興	602	12月	10日	15:50-18:50
大南	承德幹線	12月	10日	12:30-14:30
大南	藍27	1月	16日	06:00-07:30 18:30-20:00
光華	72	8月	6日	07:00-07:45 09:00-10:30 16:20-17:05
中興/光華	203	8月	6日	06:20-07:20 10:00-11:30 16:15-16:45
光華	206	8月	18日	06:20-07:05 11:00-12:30 16:05-16:50
光華	247	9月	25日	08:00-11:00
光華	中山幹線	10月	7日	11:45-13:45
光華/大有	北環幹線	10月	30日	07:00-08:00 10:45-11:45

表 3.2.6(續)　各抽測路線之調查日期及調查時間

公司名稱	調查路線	調查日期		調查時間
光華/大有	北環幹線	11月	3日	09:55-10:55 16:20-17:20
光華/中興	兒樂2號線	12月	10日	11:30-14:30
光華	紅3區	1月	16日	06:45-09:45
臺北	205	8月	6日	06:00-07:30 07:50-09:20
臺北	234	8月	18日	06:10-07:10 12:00-13:00
臺北	310區	9月	25日	10:30-13:30
臺北	604	10月	7日	06:20-07:05 16:00-16:45 17:20-18:50
臺北	651	11月	3日	06:30-07:15 09:00-10:30 15:30-16:15
臺北	仁愛幹線	12月	10日	17:40-19:40
臺北	南環幹線	1月	16日	06:10-07:10 19:45-20:45
三重	221	8月	6日	06:45-07:30 08:00-09:30 16:15-17:00
三重	225	8月	18日	06:10-07:10 10:00-11:00
三重	265區	9月	25日	07:00-08:00 14:40-15:40
三重/大都會	508區	10月	7日	08:15-10:15
三重	617	10月	30日	16:00-17:00 17:15-18:15
三重	645	11月	3日	06:30-08:00 09:50-11:20
三重	忠孝幹線	12月	10日	18:00-20:00
三重	觀光巴士藍線	12月	26日	10:30-13:30
三重	觀光巴士紅線	1月	16日	16:00-19:00
首都	235	8月	6日	09:00-11:00
首都	284	8月	18日	06:15-07:15 19:45-20:45
首都	539	9月	25日	06:00-09:00

表 3.2.6(續)　各抽測路線之調查日期及調查時間

公司名稱	調查路線	調查日期		調查時間
首都	南京幹線	10月	7日	12:20-14:20
首都	紅7區	11月	3日	06:05-06:50 10:10-11:40 16:15-17:00
首都	棕13	12月	10日	06:00-09:00
首都	藍10	1月	16日	07:05-07:50 16:15-17:00 18:00-19:30
指南	202	8月	6日	06:20-07:50 14:00-15:30
指南	208	8月	18日	06:05-07:05 08:10-09:10
指南	679	9月	25日	16:00-19:00
指南	902	10月	7日	06:30-07:00 11:00-12:30 15:45-16:45
指南	902區	11月	3日	10:20-13:20
指南	905	12月	10日	14:20-15:20 16:30-17:30
指南	912	1月	16日	06:20-07:20 09:20-10:20
中興/光華	203	8月	6日	06:20-07:20 10:00-11:30 16:15-16:45
中興	214	8月	18日	06:10-06:55 08:20-09:50 15:35-16:20
中興	280	9月	25日	06:45-07:45 12:00-13:30 16:30-17:00
中興	311	10月	7日	08:50-09:50 15:50-16:50
中興	557	11月	3日	08:40-10:40
中興/大南	602	12月	10日	15:50-18:50
中興	950	1月	16日	06:25-07:25 07:30-08:30
中興/光華	兒樂2號線	12月	10日	11:30-14:30
新店	643	8月	6日	16:25-17:25 18:10-19:10

表 3.2.6(續)　各抽測路線之調查日期及調查時間

公司名稱	調查路線	調查日期		調查時間
新店	644	8月	18日	07:00-08:00 09:00-10:00
新店	647	9月	25日	06:30-08:00 09:00-10:30
新店	648	10月	7日	15:00-16:00 16:40-17:40
新店	松江新生幹線	11月	3日	13:30-15:30
新店	基隆路幹線	12月	10日	09:50-11:50
新店	基隆路幹線	1月	16日	19:00-21:00
東南	207	8月	6日	06:30-07:30 09:30-11:00 16:20-16:50
東南	207	8月	18日	14:20-15:50 16:30-18:00
東南	298	9月	25日	14:00-17:00
東南	552	10月	7日	05:40-08:40
東南	小2區	10月	30日	15:00-18:00
東南	小2區	11月	3日	16:30-19:30
東南	小10區	11月	11日	06:30-09:30
東南	紅29	12月	10日	06:20-07:50 09:00-10:30
東南	紅29	12月	26日	06:50-08:20 09:50-11:20
東南	棕10	1月	16日	14:00-17:00
東南	藍50	1月	20日	07:00-10:00
淡水/指南	957	8月	6日	05:50-06:50 07:30-09:00 15:50-16:20
淡水/指南	957	9月	25日	06:00-07:00 09:00-10:30 16:00-16:30
淡水/指南	957	10月	7日	05:35-06:20 12:00-13:30 15:45-16:30
淡水/指南	957	11月	3日	05:55-06:55 15:40-16:10 17:00-18:30

表 3.2.6(續)　各抽測路線之調查日期及調查時間

公司名稱	調查路線	調查日期		調查時間
淡水/指南	957	12月	10日	05:50-06:50 08:00-09:30 15:50-16:20
淡水/指南	957	1月	16日	06:10-07:00 15:50-16:30 20:30-22:00
新北	955	8月	6日	06:30-09:30
新北	955	9月	25日	14:30-17:30
新北	955	10月	7日	16:30-19:30
新北	955	11月	3日	06:30-09:30
新北	955	12月	10日	15:30-18:30
新北	955	1月	16日	16:30-19:30
皇家	1717	8月	6日	06:00-09:00
皇家	1717	9月	25日	09:00-12:00
皇家	1717	10月	7日	13:30-16:30
皇家	1717	11月	3日	10:30-13:30
皇家	1717	12月	10日	08:00-11:00
皇家	1717	1月	16日	15:00-18:00

(三) 資料分析方法:調查資料的整理步驟

本指標權重占 10 分，評鑑單位利用 OMS 系統查核為 3.33 分，臺北市公運處人員查核與民眾反映為 6.67 分。

評鑑單位得分計算方式部份，以發車間距計算之第一、二、三、四級路線，由於調查時段所取得的第一個樣本，無該班車與前一班車的實際發車間距，故有效樣本數，係指總樣本數扣除調查時段之第一班車，剩餘之樣本為有效樣本。以固定班次發車之第三、四級路線，則依據營運計劃表上該路線在調查時間內須依規定時間發車的固定班次為應有樣本數，以能夠對應到固定班次的實際發車樣本為實際樣本數，兩固定班次間多發的班次則不計為實際樣本。

發車準點性比率之計算，以標準發車間距加上允許延誤時間為門檻值，實際發車間距低於門檻值者，不計誤差；若超過門檻值者，則列為誤點樣本。計分步驟如下：

1. 求算受測路線尖峰和離峰的實際發車間距，再與規定之標準發車間距資料做一比較，若實際發車間距大於標準發車間距之時間超過允許延誤時間時，則將該調查樣本列為誤點樣本。

   • 某公司單一路線尖峰發車準點性比率($X1P_i$)

   $$X1P_i = \frac{\text{尖峰準點樣本數}}{\text{尖峰有效樣本數}}$$

   • 某公司單一路線離峰發車準點性比率($X1O_i$)

   $$X1O_i = \frac{\text{離峰準點樣本數}}{\text{離峰有效樣本數}}$$

2. 該公司單一路線發車準點性比率為尖峰發車準點性比率與離峰發車準點性比率之平均值；但若為固定班次路線，則不區分尖離峰發車準點率。

   • 單一路線發車準點性比率($C1_i$)

   $$X1_i = \frac{\text{離峰準點樣本數}}{\text{離峰有效樣本數}} = X1O_i \quad \text{(一級路線)}$$

   $$X1_i = \frac{X1P_i + X1O_i}{2} \text{ (二、三、四級路線以發車間距計算者)}$$

   • 固定班次路線(有固定班次之第三級路線、第四級路線)發車準點性比率($X1_i$)

   $$X1_i = \frac{\text{準點樣本數}}{\text{調查期間應有樣本數}}$$

3. 該公司之發車準點性比率($X1_a$)，為求取其所有受測路線準點性比率之平均值。

• 該公司之準點性比率($X1_a$)

$$X1_a = \frac{\sum_{i=1}^{n} X1_i}{n}$$，其中n為該公司受測路線數

則此部分該公司準點性指標得分$C1_a = 3.33 \times X1_a$

目前發車準點性的評鑑是以臺北市公共運輸處核准的發車間距或發車時刻表為準，若以乘客觀點來看，目前若干站牌上的資訊與臺北市公共運輸處核准的發車間距或發車時刻表仍有差異，站牌資訊若未能即時更新，將造成乘客不滿，同時也造成評鑑結果未能反映乘客真實感受，可另謀對策予以改善。

(四)路線準點率計算舉例說明

1. 尖峰時段站牌標準發車班距： (10分)

假設為第二等級路線其尖峰不允許延誤時間，因此，若其實際發車間距超過標準發車間距10分鐘，則列為誤點樣本。

到站時間	7：31	7：37	7：55	8：08
實際發車間距	-	6	18	13

假設調查員經OMS查核第一班車於7時31分發車，則：

總樣本數：4

有效樣本數：3 (7：31班次無實際發車間距資料，故扣除)

準點樣本數：1

尖峰發車準點性比率($X1P_i$) = 1 / 3 = 0.333

2. 離峰時段站牌標準發車班距：(15分)

假設為第二等級路線其離峰不允許延誤時間，因此，若其實際發車間距超過標準發車時間15分鐘，則列為誤點樣本。

到站時間	9：02	9：21	9：36	9：48
實際發車間距	-	19	15	12

假設調查員經OMS查核第一班車於9時02分發車，則：

總樣本數：4

有效樣本數：3 (9：02班次無實際發車間距資料，故扣除)

準點樣本數：2

離峰發車準點性比率($X1O_i$) = 2 / 3 = 0.667

3. 路線發車準點性比率($X1_i$) = (0.333 + 0.667) / 2 = 0.500

二、資料來源二：臺北市公共運輸處查核與民眾反映案件

(一) 抽樣原則與調查方法

臺北市公共運輸處查核部分，由臺北市公共運輸處人員查核各公車業者的路線。民眾反映案件，是指平常乘客透過各種意見反映管道向臺北市公共運輸處投訴車輛或駕駛優良或不當事蹟。

(二) 資料分析方法: 臺北市公共運輸處查核資料的整理步驟

以某客運公司為例說明計算方式:

1. 計算合理候車時間門檻

站牌上所示發車間距尖峰為7-10分鐘，離峰為12-15分鐘。

尖峰時合理候車時間門檻 = 站牌標示尖峰時最大班距。

離峰時合理候車時間門檻 = 站牌標示離峰時最大班距。

2. 判定是否不準點

候車時間未超過合理候車時間門檻者視為準點；候車時間超過合理候車時間門檻者視為不準點。舉例而言，若在尖峰時間該名臺北市公共運輸處查核員等待某客運超過10分鐘或在離峰時間等待超過15分鐘，則記錄該客運不準點一次(N1)。而民眾反映案件係由臺北市公共運輸處提供民眾反映資料，直接統計各公司脫班或不準點之件數(N2)。故此部分臺北市公共運輸處查核與民眾反映案件部分計算方式為：

N1：公運處人員查獲不準點件數

N2：民眾反映案件數

當月之積分為

$X1_{bi} = 100 - 5 \times (N1_i + N2_i)$；且若$X1_{bi} < 0$，則$X1_{bi} = 0$；

其中，i為月份。

則本期該公司於本項得分為

$C1_b = 6.67 \times \frac{\sum_i^n X1_{bi}}{n}$，其中，n為該期總月份數

三、指標得分 C1 = $C1_a$+$C1_b$

3.2.3.2 過站不停比率指標(C2)

本指標資料來源包含評鑑單位調查、聯合稽查人員問卷及民眾反映案件，抽樣方式、調查方法與計算分析方法依資料來源不同而不同，依資料來源個別說明如下。

四、資料來源一：評鑑單位調查

(三) 抽樣調查

過站不停指標是欲調查的路線在調查時段內所觀測的班次數(樣本數)中，過站不停班次所占的比率。

樣本規劃是依據本市全數公車總行駛里程數為基準(前半年或前一年)，依各公司所占行駛里程比例計算後，經過調整以規劃預計調查之班次數(總計 4800)：大都會 1,110 個班次，欣欣 500 個班次、大有 150 個班次、大南 400 個班次、光華 200 個班次、臺北 250 個班次、三重 400 個班次、首都 650 個班次、指南 250 個班次、中興 200 個班次、新店 250 個班次、東南 150 個班次，淡水、新北、皇家預計調查各 100 個班次。淡水、新北、皇家因路線及班次均較少，故不與其他 12 家公司評比。

1. 選站原則

首先，依臺北市12個分區中每區各選出兩個預定調查站位，因每期評鑑單位需選出25個預定調查之站位，所以再從12分區中任選其中一區的站位補足。另外，選站時儘量挑選曾發生或易發生過站不停的站位，並參考臺北市公共運輸處所統計之過站不停調查資料，選取剩下的25個站位。但須注意公共運輸處所指派之站位是否會與評鑑單位挑選站位重複，如有重複則需重新尋找適合之站位，並參考臺北市公共運輸處動態資訊系統，以避免選到新北市公車路線。但以上選擇之站位皆為預定，因執行過程中可能會有所困難，所以會依實際情形進行調整，例如實際調查發現站位已移除或因道路施工導致調查困難等。依上述原則，每個站位調查3小時。此次調查共抽取50個站位，詳見表3.2.7。

本期評鑑總計調查208條不同之公司路線，詳見表3.2.8。調查表格形式請參見附錄五。

此外，大都會、欣欣、大有、大南、三重、首都、指南、中興、新店、東南、淡水、新北及皇家客運在本期調查中，因選取站位和班次較少，故部分採用調查員隨車調查方式進行調查。大都會客運抽取2個班次，欣欣客運抽取3個班次，大有巴士抽取1個班次，大南

客運抽取7個班次，三重客運(含觀光巴士)抽取10個班次，首都客運抽2個班次，指南客運抽取2個班次，中興巴士抽取1個班次，新店客運抽取3個班次，東南客運抽取2個班次，淡水客運抽取2個班次，新北客運抽取2個班次，皇家客運抽取2個班次。

2. 抽樣時段

因尖峰時間運輸量大而且離峰時間較易發生過站不停事件，故儘量避開尖峰時間而規劃調查時間為：(此為預定調查時間，以實際調查為準)

(1) 上午08:30至11:30

(2) 下午14:00至17:00

(3) 下午19:00至22:00

每站調查3小時。此外，本調查亦儘量將調查時間平均分配於一周七日，以求調查結果準確公正。

(四) 調查方式

1. 調查記錄方法

調查員在選定的站位上，記錄欲調查之路線在調查時段內經過之班次數，若發現過站不停之班車，將其違規時間登記下來，並盡可能地記錄其車牌號碼。由於部分客運變動班次之影響，本期調查日期為115年01月05日至115年03月15日。

2. 過站不停車輛之認定

(1)在站位上有乘客對該車招手，但該車卻未靠站停車，或(2)在內側車道上未駛進該站牌前外側車道。另若有乘客在站上未招手，公車未停車但有行駛進入外側車道，則不扣分。(3)另如民眾有招手，駕駛有停靠站，但駕駛長無故拒絕搭載乘客，則視同過站不停。

表 3.2.7　過站不停調查站位

站名	路線數	調查路線
榮總(永明派出所)	13	大都會(277、508 區、重慶幹線)、大南(216、223、小 8、小 36)、三重(508、508 區、645)、首都(536 區)、指南(902)、中興(紅 12)
榮總(振興公園)	8	大都會(606、敦化幹線、重慶幹線)、光華(紅 12)、三重(645、645 副)、首都(536)、指南(902)
銘傳大學(台電台北北區營業處)	10	大都會(260、260 區、606、612、685、敦化幹線)、光華(中山幹線)、指南(902)、中興(203、279)
士林(小北街)	8	大都會(606)、大南(218、承德幹線)、臺北(310)、首都(紅 7、小 18)、中興(280、616)
士林國中(捷運士林站_中正)	10	大有(北環幹線)、光華(206、紅 3、紅 10、北環幹線)、首都(255 區)、中興(304 重、557、紅 15、紅 30)
天母(農訓協會)	7	大都會(685、重慶幹線)、光華(224、267、紅 19、中山幹線)、中興(616)
民生重慶路口(朝陽公園)	9	大都會(306 區、重慶幹線)、欣欣(215)、大南(223、288、302)、三重(306)、首都(2)、中興(304 重慶)
捷運北門站(南京西路口_塔城)	7	大都會(9、12)、大南(302)、三重(觀巴藍)、指南(660、757)、中興(304 重慶)
中山藝術公園(捷運菜寮站)	5	大都會(14)、三重(忠孝幹線)、首都(292)、中興(227、616)
捷運大直站(復興北村)	11	大都會(33、222、287 區、內湖幹線)、光華(247、267、紅 2、紅 3 區)、首都(棕 13)、指南(208、902)
植福宮(自強隧道_大直教會)	13	大都會(33、222、286 副、287 區、內湖幹線)、光華(247、247 區、72)、首都(棕 13)、指南(42 區、208、902)
行政院(中山市場)	9	大都會(5、652、內湖幹線)、光華(247、中山幹線)、三重(261)、首都(2)、指南(202)、中興(227)
國賓飯店(台泥大樓_馬偕醫院)	7	大都會(260 區、內湖幹線)、大南(218)、光華(247、中山幹線)、臺北(310)、中興(227)
南京三民路口(南京寧安街口)	10	大都會(46)、臺北(307)、首都(204、307、紅 25、南京幹線)、中興(279、668、711)、東南(棕 10)
公教住宅(介壽國中)	11	大都會(12、63、262、262 區、505、612)、欣欣(672)、光華(521)、三重(225)、首都(民生幹線)、指南(905)
松山機場(民權敦化路口)	8	大都會(262、262 區、688)、欣欣(254)、三重(225、617 副)、首都(棕 1)、中興(214 直)
三民國小(民權國小)	11	大都會(630)、欣欣(630、903)、三重(617、617 副、紅 31)、首都(紅 50、民權幹線)、指南(902)、中興(214)、東南(紅 29)

表 3.2.7(續)　過站不停調查站位

站名	路線數	調查路線
松山農會(饒河街觀光夜市)	13	大都會(63、276、306 區)、三重(306)、首都(204、棕 1、民生幹線)、指南(28)、中興(203、311、605、668、711)
大湖公園(捷運大湖公園站)	13	大都會(630、內湖幹線)、欣欣(630)、大有(620)、光華(247、247 區、681、683、紅 2、北環幹線)、首都(284)、東南(棕 10、棕 19)
捷運內湖站(貿商三村)	13	大都會(222、287 區、630、內湖幹線)、欣欣(278、630)、大有(620)、大南(藍 27)、三重(617)、首都(284、南京幹線)、東南(紅 29、小 3)
湖光國宅(捷運文德站_碧湖公園)	8	大都會(0 東、222、286 副、287 區、內湖幹線)、欣欣(278)、大有(北環幹線)、中興(214)
明湖國中(明湖國小)	13	大都會(287 區、630、內湖幹線)、欣欣(630、903)、大有(北環幹線)、三重(645)、首都(284、藍 36、南京幹線、民權幹線)、東南(棕 10、小 1 區)
美麗華(文湖國小)	13	大都會(33、222、287 區、內湖幹線)、欣欣(646)、大有(北環幹線)、指南(28、208、42、42 區、556、902、957)
瑞光港墘路口(仁寶大樓)	7	大南(棕 20、藍 27)、光華(紅 3 區)、三重(645、紅 31)、指南(902)、東南(552)
南港行政中心(南港高工)	15	大都會(276、281、306 區)、大有(212)、臺北(205)、三重(306)、首都(民權幹線)、指南(679)、中興(203、605、668、711)、東南(小 1 區、小 5、小 5 區)
南港(捷運南港展覽館站)	9	大都會(276、306 區)、大有(212)、臺北(205)、三重(306)、指南(679)、中興(605、668)、東南(小 5)
信義松仁路口_信義(捷運臺北 101)	10	大都會(281)、欣欣(915、棕 6、棕 18)、大有(88、88 區)、臺北(南還幹線)、首都(信義幹線)、新店(647)、東南(207)
交通部觀光署(阿波羅大廈)	7	大都會(299)、欣欣(278)、大有(212、212 直)、三重(299、忠孝幹線)、首都(204)
永春公寓(捷運永春站_松山)	8	大都會(277、286、286 副、299、東還幹線)、大有(257)、臺北(仁愛幹線)、三重(299)
國業里(國稅局宿舍)	10	大都會(20、33、46、227)、大有(88、88 區)、臺北(仁愛幹線)、首都(藍 10、信義幹線)、東南(207)
捷運永春站_松山(捷運永春站_忠孝)	5	大都會(32、281)、欣欣(66、611)、首都(284)
捷運公館站(台電大樓)	11	欣欣(6711、907、藍 28、棕 22)、首都(284)、指南(208、280、530)、中興(660、668)、東南(綠 11)
公館(捷運公館站)	8	大都會(688)、欣欣(1、672、673、907、棕 12、棕 22)、東南(207、綠 11)

表 3.2.7(續)　過站不停調查站位

站名	路線數	調查路線
師大(師大綜合大樓)	7	大都會(和平幹線)、欣欣(18、278、295、672、907)、首都(235)
捷運忠孝敦化站(阿波羅大廈)	7	大都會(299)、大有(212、212 直)、三重(299、忠孝幹線)、首都(204、235)
復興南路口(國北教大實小)	8	大都會(和平幹線、復興幹線)、欣欣(18、52、278、295)、首都(235、284)
臺北車站_忠孝(中華路北站)	8	欣欣(253)、大有(212、212 直)、大南(218、265、265 區)、臺北(205、307)、首都(307)、指南(202)
捷運善導寺站(臺北車站_忠孝)	11	大都會(262 區)、欣欣(253)、大有(212、212 直、257)、臺北(205)、三重(忠孝幹線)、指南(202、202 區)、中興(600、605)
小南門(聯合醫院和平院區)	10	大都會(12)、欣欣(249、253)、大有(212、212 直)、大南(223)、光華(中山幹線)、臺北(205、604)、指南(202)
臺大醫院(臺北車站_忠孝)	5	大都會(22、和平幹線)、三重(261)、指南(207)、中興(227)
捷運西門站(中華路北站)	17	大都會(9、12、重慶幹線)、欣欣(252、670、671)、大有(212、212 直)、大南(218、223)、光華(206、246、中山幹線)、首都(307)、指南(202、660)、中興(304 重慶)
聯合醫院和平院區(捷運西門站)	9	大都會(20)、欣欣(673)、大有(212、2112 直)、光華(246、中山幹線)、臺北(307、604)、首都(307)
大理服飾(捷運龍山寺)	9	大都會(38 區)、欣欣(673、藍 28)、大南(265 明德、265 區)、臺北(234、651)、三重(265 中央、265 區)
西藏路口(德昌街口)	8	大都會(49、260、重慶幹線)、欣欣(673)、臺北(307)、首都(204、307)、指南(202)
大埔街(聯合醫院和平院區)	13	大都會(12、20)、欣欣(670、671、673)、大有(212、212 直)、大南(223)、光華(中山幹線)、臺北(604)、首都(307)、指南(202)
小南門(桂林昆明街口)	7	欣欣(藍 29)、臺北(234)、三重(265 區、265 央、觀光巴士)、指南(202)
果菜市場(華中橋)	4	臺北(307)、首都(307)、指南(202、202 區)
武功國小_羅斯福(師大分部)	10	欣欣(251、278、、671、棕 6)、首都(284)、指南(660)、新店(643、644、648、基隆路幹線)
捷運萬芳醫院站(臺灣警察專科學校)	15	大都會(0 南、606)、欣欣(236 區、237、611、671、棕 2、棕 6、棕 11、棕 11 副、棕 12、棕 22、羅斯福路幹線)、指南(530)、東南(298)
萬隆(捷運萬隆站)	10	欣欣(251、252、278 區)、首都(284)、指南(660)、新店(643、644、648、基隆路幹線、松江新生幹線)

表 3.2.8　過站不停抽樣路線統計表

公司	總數	路線
大都會	37	5、9、12、20、22、32、38、33、46、49、63、222、227、260、260 區、262、262 區、276、277、281、286、287 區、299、306 區、505、612、630、652、685、688、紅 5、內湖幹線、重慶幹線、敦化幹線、復興幹線、和平幹線、東還幹線
欣欣	32	1、18、52、66、237、251、251 區、252、253、254、278、295、611、630、646、670、671、672、673、903、907、915、藍 28、藍 29、棕 2、棕 6、棕 11、棕 11 副、棕 12、棕 18、棕 22、羅斯福路幹線
大有	6	88、88 區、212、212 直、257、北環幹線
大南	16	216、218、223、265 區、265 明德、288、302、551、602、小 8、小 8 區、小 36、小 36 區、藍 27、棕 20、承德幹線
光華	15	72、203、224、247、247 區、267、521、681、683、藍 7、紅 2、紅 3 區、紅 19、中山幹線、北環幹線
臺北	8	205、234、307、310、604、651、南還幹線、仁愛幹線
三重	15	221、225、261、265 區、265 中央、299、306、508、617、617 副、645、645 副、紅 31、藍 26、忠孝幹線
首都	25	2、39、68、204、235、255 區、284、303、303 區、307、536、536 區、小 18、紅 7、紅 7 區、紅 25、紅 50、藍 10、棕 1、棕 13、南京幹線、民生幹線、民權幹線、信義幹線、北環幹線
指南	15	28、42 區、202、202 區、208、256、530、556、660、679、757、902、905、949、957
中興	20	203、214、214 直、227、279、280、304 重慶、311、557、600、602、605、605 快、616、668、711、950、紅 12、紅 15、紅 30
新店	6	643、644、647、648、基隆路幹線、松江新生幹線
東南	10	207、298、552、紅 29、綠 11、棕 10、棕 19、小 1 區、小 3、小 5 區
淡水	1	957
新北	1	955
皇家	1	1717
總計	**208**	

(五) 資料分析方法：

過站不停指標是欲調查的路線在調查時段內所觀測的班次數(樣本數)中，過站不停班車所占的比率，其計算公式如下：

$$過站不停比率 X_a = \frac{抽測過站不停公車班次數}{總抽測班次數}$$

得分計算方式如下(原理如圖 3.2.6 所示)：

$C2_a$ =指標權重×1/10×(1-20×過站不停比率 X_a)




圖 3.2.6　$C2_a$ 指標分數計算示意圖(評鑑單位調查)

五、資料來源二：聯合稽查人員調查問卷

(一) 抽樣原則與調查方法

此類資料之抽樣原則、調查方式概由臺北市公共運輸處聯合稽查人員決定、執行，故此類資料僅就資料分析方法進行說明。

(二) 資料分析方法：

收集 114 年 08 月至 115 年 01 月聯合稽查人員調查問卷資料，其中屬於過站不停指標的項目只有一項，其計算方式如下：

$$聯合稽查平均過站不停比率\ X_b = \frac{\sum_l \left(\frac{l月份稽查過站不停次數}{l月份總回報稽查件數} \right)}{L}$$

得分計算方式如下(原理如圖 3.2.7 所示)：

$C2_b$ =指標權重×2/10×(1-20×平均過站不停比率 X_b)




圖 3.2.7　C2$_b$ 指標分數計算示意圖(評鑑單位調查)

六、資料來源三：民眾反映案件

(一) 抽樣原則與調查方法

民眾反映案件，是指平常乘客透過各種意見反映管道向臺北市公共運輸處投訴車輛或駕駛優良或不當事蹟，在記錄上乃使用聯合稽查人員調查問卷將民眾反映項目予以記錄彙整。

(二) 資料分析方法

收集 114 年 08 月至 115 年 01 月民眾反映優缺失案件資料，其中屬於過站不停指標的項目只有一項；此外，再收集聯管中心提供之臺北市市區公車各公司之營運統計表，從中獲得各公司每月載客數資料，綜合以上資料計算得分。計算方式如下：

$$\text{民眾反映平均過站不停比率 Xc}=\frac{\Sigma_l\left(\frac{l\text{月反映訴過站不停次數}}{l\text{月份總載客數(萬)}}\right)}{L}$$

得分計算方式如下(原理如圖 3.2.8 所示)：

C2$_c$ = 指標權重×7/10×(1-20×平均過站不停比率 X$_c$)




圖 3.2.8　C2$_c$ 指標分數計算示意圖(民眾反映)

七、過站不停指標得分 C2 = C2$_a$ + C2$_b$ + C2$_c$

3.2.3.3 駕駛長遵循路線指標(C3)

本期調查資料主要來源有二，一為聯合稽查人員調查問卷結果，一為民眾反映資料，兩類資料在計算分析的原理與方法上均相同，故合併說明如下。

一、抽樣原則與調查方法

C3指標係採用臺北市公共運輸處公車聯合稽查人員調查問卷資料進行評鑑，聯合稽查人員調查問卷由臺北市公共運輸處招募聯合稽查人員，公車聯合稽查人員按其搭乘經驗填寫調查問卷後回報臺北市公共運輸處，臺北市公共運輸處提供稽查問卷，交由評鑑單位進行統計與結果分析。聯合稽查人員調查問卷之調查內容如下：

公車聯合稽查人員首先填寫其上車日期、上車時間、路線、車號、上車站名、下車站名及等候時間。此部分是為獲得聯合稽查人員搭乘公車之相關資料。其中「路線」為判別聯合稽查人員搭乘所屬客運公司之公司別，當該條路線同時有一家以上客運公司營運，則藉由「車號」經過資料庫比對，來確定其所屬公司別。其次依其搭乘經驗填寫或勾選乘客服務項目之部分，包括：

(一) 班車等候時間

(二) 車輛設備

(三) 服務態度

(四) 行車紀律

(五) 搭乘該輛公車之整體感受

(六) 其他事項或建議

在第(二)~(四)項中，分別包含許多子項目，公車聯合稽查人員依其實際稽查到之缺點在項目上勾選，而評分上每個子項目皆依其重要性有不同之加扣得點，基準分為95點。

本期C3指標的項目及配分如表3.2.9所示。

表 3.2.9　C3 指標對應之公車聯合稽查人員調查問卷資料項目及配分表

指標	項　目	加(扣)點
C3駕駛長遵循路線指標	未依規定車道行駛	-16
	未開大燈及側邊燈	-12
	晚間未開路線燈	-12
	違規停車	-18
	未行駛公車專用道	-24
	擅自改道	-24
	未於公車停靠區內上下客	-24
	駕駛長未繫安全帶	-24

二、資料計算分析方法：

(一) 指標之基準分為95點。再依據細項之加扣點標準計算原始分數，但超過100點以100點計，低於0點，以0點計。各公司l月份指標分數計算：

$$X_l = 95 + \frac{\sum_j a_j b_{jl}}{c_l}$$

其中，a_j為第j個選項的加扣點，b_{jl}＝第j個選項於l月份的扣點件數，c_l＝各公司於l月份的稽查人員調查問卷及民眾反映資料扣除C1、C2及B2指標案件後之案件總數；

當$X_l \geqq 100$，則$X_l = 100$；當$X_l \leqq 0$，則$X_l = 0$。

(二) 評鑑期間月平均分數：

$$X = \frac{\sum_l X_l}{L}，\boldsymbol{l} = 1,2,\ldots,L$$

其中，L=評鑑期間月份數。

(三) 乘以權重即為指標之最後評分結果：

C3指標得分= 0.02× X。

3.2.3.4 駕駛長服裝態度與儀容指標(C4)

本期調查資料主要來源有二，一為聯合稽查人員調查問卷結果，一為民眾反映資料，兩類資料在計算分析的原理與方法上均相同，故合併說明如下。

一、抽樣原則與調查方法

C4指標係採用臺北市公共運輸處公車聯合稽查人員調查問卷資料進行評鑑，聯合稽查人員調查問卷由臺北市公共運輸處招募聯合稽查人員，公車聯合稽查人員按其搭乘經驗填寫調查問卷後回報臺北市公共運輸處，臺北市公共運輸處提供稽查問卷，交由評鑑單位進行統計與結果分析。聯合稽查人員調查問卷之調查內容如下：

公車聯合稽查人員首先填寫其上車日期、上車時間、路線、車號、上車站名、下車站名及等候時間。此部分是為獲得聯合稽查人員搭乘公車之相關資料。其中「路線」為判別聯合稽查人員搭乘所屬客運公司之公司別，當該條路線同時有一家以上客運公司營運，則藉由「車號」經過資料庫比對，來確定其所屬公司別。其次依其搭乘經驗填寫或勾選乘客服務項目之部分，包括：

(一) 班車等候時間

(二) 車輛設備

(三) 服務態度

(四) 行車紀律

(五) 搭乘該輛公車之整體感受

(六) 其他事項或建議

在第(二)~(四)項中，分別包含許多子項目，公車聯合稽查人員依其實際稽查到之缺點在項目上勾選，而評分上每個子項目皆依其重要性有不同之加扣得點，基準分為90點。

本期C4指標的項目及配分如表3.2.10所示。

表 3.2.10　C4 指標對應之公車聯合稽查人員調查問卷資料項目及配分表

指標	項　目	加(扣)點
C4駕駛長服務態度與儀容指標	態度佳	6
	對老弱態度佳	12
	態度佳(主動服務)	6
	態度佳(報站名)	6
	穿戴整齊	4
	拾金不昧(或拾獲失物)	12
	態度差	-8
	態度差(辱罵乘客)	-8
	態度差(乘客詢問時不答)	-8
	態度差(毆打乘客)	-18
	對老弱態度差	-16
	其它缺失	-8
	儀容不整	-4
	戴耳機開車	-8
	車內聽廣播或音樂	-8
	行車中任意閒談者	-6
	催促乘客上下車	-18
	停車購物或辦私事	-18
	未依規收費	-24
	使用3C電子產品	-16
	按鈴不停	-16
	亂鳴喇叭	-10
	滯留載客	-12
	故意慢速行駛	-12
	行車打瞌睡或精神不濟	-24
	駕駛長服務不當致使乘客受傷	-16
	車輛拋錨時未幫乘客轉車	-8
	未開啟後車門供乘客上下車	-24
	趕客下車	-18
	行車時吸菸	-30
	行車時嚼食檳榔	-10

二、資料計算分析方法：

(一) 指標之基準分為90點。再依據細項之加扣點標準計算原始分數，但超過100點以100點計，低於0點，以0點計。各公司l月份指標分數計算：

$$X_l = 90 + \frac{\sum_j a_j b_{jl}}{c_l}$$

其中，a_j為第j個選項的加扣點，b_{jl}＝第j個選項於l月份的扣點件數，c_l＝各公司於l月份的稽查人員調查問卷及民眾反映資料扣除C1、C2及B2指標案件後之案件總數；

當$X_l \geqq 100$，則$X_l = 100$；當$X_l \leqq 0$，則$X_l = 0$。

(二) 評鑑期間月平均分數：

$$X = \frac{\sum_l X_l}{L}，\boldsymbol{l} = 1,2,\ldots,L$$

其中，L=評鑑期間月份數。

(三) 乘以權重即為指標之最後評分結果：

C4指標得分= 0.06× X。

3.2.3.5 駕駛長健康管理指標(C5)

本指標資料來源為次級書面資料，抽樣方式、調查方法與計算分析方法說明如下。

一、抽樣原則與調查方式

本指標成績係依臺北市公共運輸處聯合稽查人員查核各公車單位之駕駛長健康管理的情形，檢查重點項目共5項：1.駕駛長是否有安排健康檢查且檢查項目需包含以下兩種心血管檢測檢查項目：抽血(包含血糖與血脂肪)、靜式心電圖、運動心電圖、心臟超音波、頸動脈超音波、心臟冠狀動脈攝影；2.針對健康檢查異常者是否有列管追蹤；3.公司有額外付出心力在其他輔助性健康檢查;4.違反汽車運輸業管理規則第19之2條規定超時駕駛遭公運處舉發；5.駕駛長1年內至衛生福利部指定或經認可公告之檢驗機關（構）執行藥物濫用檢驗之情形：所屬每位駕駛長1年內都有至指定機關實施藥物濫用檢驗可得2分，未全面完成則得0分。

二、資料分析方法：調查資料的整理步驟

(一) 資料：由臺北市公共運輸處直接提供之分數為(C5)之成績。

(二) 得分計算方式：

1. 任職滿半年以上之駕駛長最近一年都有安排健康檢查，且檢查項目需包含以下2種心血管檢測檢查項目：抽血(包含血糖與血脂肪)、靜式心電圖、運動心電圖、心臟超音波、頸動脈超音波、心臟冠狀動脈攝影)：0.5分
2. 有針對健康檢查異常者列管追蹤：0.25分
3. 公司有額外付出心力在其他輔助性健康檢查：0.25分
4. 違反汽車運輸業管理規則第19之2條規定超時駕駛遭公運處舉發：未遭舉發可得1分，每件舉發扣 0.25分，最多扣4件，則本項為0分。
5. 駕駛長1年內至衛生福利部指定或經認可公告之檢驗機關（構）執行藥物濫用檢驗之情形：所屬每位駕駛長1年內都有至指定機關實施藥物濫用檢驗可得2分，未全面完成則得0分。

3.2.4 D項無障礙之場站設施、服務、運輸工具設備與安全指標之資料蒐集及分析方法

D項指標包含「D1低地板公車比例指標」、「D2拒載老人及特殊需求乘客指標」和「D3未依規定服務特殊需求乘客」各指標之資料來源與分析方法個別說明如後。

3.2.4.1 低地板公車比例指標(D1)

指標定義：低地板公車在市區道路對民眾乘車服務品質有直接助益，故本指標主要係評估各公車業者低地板公車之比例。

一、資料分析方法：

(一) 資料：由臺北市公共運輸處直接提供之分數為(D1)之成績。

(二) 衡量值：各公司低地板公車之車輛數，占總車輛數扣除無法行駛低地板公車路線所使用車輛數之比值，計算公式定義如下：

$$X = \frac{\text{低地板公車數}}{\text{總車輛數}-\text{無法行駛低地板公車路線(如山區路線)之車輛數}}$$

(三) 計分方式：

D1指標得分計算方式為權重配分乘上低地板公車比例(X)，如下式：

指標得分D1 = X×權重

3.2.4.2 拒載老人及特殊需求乘客指標(D2)

本期調查資料主要來源有二，一為聯合稽查人員調查問卷結果，一為民眾反映資料。

一、抽樣原則與調查方法

D2指標係採用臺北市公共運輸處公車聯合稽查人員調查問卷資料進行評鑑，聯合稽查人員調查問卷由臺北市公共運輸處招募聯合稽查人員，公車聯合稽查人員按其搭乘經驗填寫調查問卷後回報臺北市公共運輸處，臺北市公共運輸處提供稽查調查問卷，交由評鑑單位進行統計與結果分析。

而依照臺北市公共運輸處訂定之特殊需求乘客定義，本指標認定之特殊需求乘客對象包含老人、輪椅族、推嬰兒車、視障或其他行動不便之乘客。

本期D2指標的項目及配分如表3.2.11所示。

表 3.2.11　D2 指標對應之公車聯合稽查人員調查問卷與民眾反映資料項目及配分表

指標	項　目	加(扣)點
D2拒載老人及特殊需求乘客指標	拒載老人及特殊需求乘客	-10

二、資料分析方法：

每個月以95−(10×案件數)，算出每個月得點，最後再算6個月平均得點乘以權重，即為該公司D2得分。D2指標計算方式為：

當月得點$X_l = [95 - (10 \times \text{案件數})]$。

l為月份，l = 1,2,…,L，且當$X_l \geqq 100$，則X_l= 100；當$X_l \leqq 0$，則X_l= 0。

則D2指標得分 $= \frac{\sum_l X_l}{L} \times$ 指標權重，l = 1,2,…,L。

其中L=評鑑期間月份數。

3.2.4.3 未依規定服務特殊需求乘客指標(D3)

依據臺北市公共運輸處訂定之特殊需求乘客包含老人、輪椅族、推嬰兒車、視障或其他行動不便乘客，調查駕駛長是否有依規定服務上述乘客。本期調查資料主要來源有二，一為聯合稽查人員調查問卷結果，一為民眾反映資料。

一、抽樣原則與調查方法

D3指標係採用臺北市公共運輸處公車聯合稽查人員調查問卷資料與民眾反映資料合併進行評鑑。聯合稽查人員調查問卷係由公車聯合稽查人員按其搭乘經驗填寫調查問卷後回報臺北市公共運輸處，臺北市公共運輸處提供稽查調查問卷，交由評鑑單位進行統計與結果分析。

而依照臺北市公共運輸處訂定之特殊需求乘客定義，本指標認定之特殊需求乘客對象包含老人、輪椅族、推嬰兒車、視障或其他行動不便之乘客。

本期D3指標的項目及配分如表3.2.12所示。

表 3.2.12　D3 指標對應之公車聯合稽查人員調查問卷與民眾反映資料項目及配分表

指標	項　目	加(扣)點
D3未依規定服務特殊需求乘客指標	駕駛長未依駕駛長服務特殊需求乘客上下車標準作業程序服務特殊需求之乘客	-10
	經民眾反映服務特殊需求乘客優良	+5

二、資料分析方法：

每個月以90點為基準點數，加上加(扣)點乘以案件數，算出每個月得點，最後再算6個月平均得點乘以權重，即為該公司D3得分。D3指標計算方式為：

當月得點$X_l = 90 + [\text{加(扣)點} \times \text{案件數}]$。

l為月份，$l = 1,2,\ldots,L$；且當$X_l \geqq 100$，則$X_l = 100$；當$X_l \leqq 0$，則$X_l = 0$。

則D3指標得分$= \frac{\sum_l X_l}{L} \times$ 權重，$l = 1,2,\ldots,L$。

其中，L=評鑑期間月份數。

3.2.5 E項公司經營與管理指標之資料蒐集及分析方法

E項指標包含「E1查核回覆指標」、「E2重大違規指標」、「E3違反道路交通管理處罰條例案件指標」、「E4行車安全業務檢查指標」、「E5配合政府政策指標」、「E6採購電動公車指標」、「E7改善行動指標」、「(E8)違反勞基法遭裁處指標」，各指標之資料來源與分析方法個別說明如後。

3.2.5.1 查核回覆指標(E1)

本指標資料來源為次級書面資料，抽樣方式、調查方法與計算分析方法說明如下。

一、資料分析方法：

本指標在反映各公車業者在公運處要求查覆案件時的能於時間內提供相關資料，將以公運處要求查覆案件數為分母，以各公司於指定期限內回覆案件數為分子。若全部回覆則得滿分，若全未回覆則得0分，中間用內插法給分。另回覆內容須針對案件具體說明查處情形，倘無法具體說明將自回覆案件數(分子)中予於扣除。

(一) 查核回覆(E1)計算方式：

$$\text{回覆比率}X = \frac{\text{指定期限內回覆案件數}}{\text{公運處要求查覆案件}}$$

(二) 查核回覆指標得分計算方式：

1. 當$X = 100$，$E1 = 1$分；
2. 當$0<X<100$，則$E1 = X$；
3. 當$X = 0$，$E1 = 0$分。

3.2.5.2 重大違規指標(E2)

本指標資料來源為次級書面資料，抽樣方式、調查方法與計算分析方法說明如下。

一、抽樣原則與調查方式

本項成績係依臺北市公共運輸處聯合稽查人員稽查各項公車服務情形為基準。

二、資料分析方法：調查資料的整理步驟

本項指標的評量有二：

(一) 違反臺北市政府交通局處理市區汽車客運業違反公路法第77條第1項事件統一裁罰基準，處以罰鍰30,000元以上違規項目或違規項目累積罰鍰達30,000以上：2分，每件扣1分，最多2件，則本小項0分。

(二) 臺北市市區公車是否發生重大違規案件為計算標準，該交通事故案件係違反道路交通管理處罰條例，並造成人員傷(亡)，且其肇事原因可全部歸責於公車業者之交通事故案件：2分，每件扣1分，如屬行穿線事故每件扣1.5分，如致人死亡每件扣2分，本項最多扣2分。該案件列記於重大違規(E2)時，併將剔除於違反道路交通管理處罰條例案件(E3)指標之計算。本期的計算是以114年07月至114年12月臺北市市區公車是否發生重大違規案件為計算標準。

3.2.5.3 違反道路交通管理處罰條例案件指標(E3)

本指標資料來源為次級書面資料，其計算方式說明如下。

一、資料來源

由新北市政府交通事件裁決處、臺北市交通事件裁決所及公共運輸處等單位提供違反道路交通管理處罰條例案件和臺北市、新北市境內行駛里程數等資料，以作為違反道路交通管理處罰條例案件指標計算之依據。

二、資料分析方法

本指標在反映各公司違反道路交通管理處罰條例案件數，計算違反道路交通管理處罰條例案件數和占研究範圍內總行駛里程數之比率，其計算方式如下：

(一) 違反道路交通管理處罰條例案件率X計算方式：

$$\text{違反比率X} = \frac{\text{違反道路交通管理處罰條例案件數}}{\text{研究範圍內總行駛里程數(百萬公里)}}$$

(二) 違反道路交通管理處罰條例案件指標(E3)得分計算方式(原理如圖3.2.9所示)：

1. 若X≤4，E3得分= 4分；
2. 若4<X<16，E3得分= 4-1⁄3×(X-4)分；
3. 若16≤X，E3得分= 0分。




圖3.2.9　E3分數計算示意圖(評鑑單位調查)

3.2.5.4行車安全業務檢查指標(E4)

本指標資料來源為次級書面資料，調查方法與計算分析方法說明如下。

一、資料來源

本指標成績係依臺北市公共運輸處考核各公車單位之行車安全業務狀況為基準，檢查重點項目共6項：1.一般行車教育訓練(包含禮讓行人、交通事故、緊急事件應變、性騷擾防制、防災訓練、實車體驗「速率感知」與「搖晃體驗」及電動公車緊急事故應變)；2.駕駛長管考及健康管理(以數據分析為主)；3.行車稽查作業管考成果(以數據分析為主) 4.公車行車事故防治與管理作為；5.車輛行車紀錄與安全設施維護(含各級保養)管考；6.各季自評報告辦理情形。評分表格詳見附錄一(P.A-46~A-48)。

二、資料分析方法：調查資料的整理步驟

(一) 資料：

由臺北市公共運輸處直接提供之分數為E4之成績。

(二) 得分計算方式：

評鑑原始成績為X，則指標得分E4為：

1. 若X≧90，E4得分=5分；
2. 若80≦X<90，E4得分= $(X-80)\times 0.4+1$；
3. 若70≦X<80，E4得分= 1分；
4. 若X<70，E4得分= 0分。

3.2.5.5 配合政府政策指標(E5) (加分指標)

為配合每期評鑑報告初稿截止日期，受委託單位會通知業者於每年3月，對評鑑第1期的配合政府政策指標提出審查申請；每年8月，對評鑑第2期的配合政府政策指標提出審查申請。若業者未提出申請，則該公司在配合政府政策指標的得分為零分。申請之業者需依據實際況狀進行自我評分(如表3.2.13)，且需附上相關文件以及車號。經查證屬實，予以計分。

得分計算方式：

1. 技術使用服務程度：雖然業者投資改善運輸技術立意良好，但若安裝率過低、或仍於試驗性質者，則並未真正提供大部分乘客相對服務。但考量先進設備裝置費用所費不貲，總車輛數多之業者難以立即全面性改裝。因此，第1、2、3、7、8和9項加分方式建議以『安裝比例』指標為基準，指標定義為

$$\text{安裝比例} = \frac{\text{申請當期已安裝新設備車輛數}}{\text{申請當期總行駛車輛數}}$$

此外，不論公司規模大小，應以「安裝車輛數達十輛」為最低限度。第1、2及5項加分方式為比例達80%及以上者加2分，達70%未滿80%加1.5分，達60%未滿70%加1分，達50%未滿60%或安裝車輛數超過10輛者加0.5分。第4項加分方式亦以為『安裝比例』指標基準，加分方式為比例達20%及以上者加1分，達10%未滿20%加0.5分，未達10%加0分。

2. 加分總限：總加分以6分為限，第3、4、5、6、8、10、11和12項，若再次申請加分可不需80%之折扣。

3. 加分次數：

   i. 安裝比例大幅增加：業者以相同項目再次申請加分時，首先業者應至少維持與前幾期相同的水準，方能重複申請，意即在重複申請的項目上，若業者本期安裝比例低於上一期的安裝比例，則本期不可申請再次加分。其次，若本期『安裝比例』指標超過前期『安裝比例』指標達10%以上，則以1.項方式計分。

   舉例1：若某公司總行駛車輛數為100輛，前期有50輛車安裝新設備，故前期安裝比例為50÷100=50%。而本期有65輛車安裝新設備(亦即又多了15輛車有安裝新設備)，但總車輛數不變，則本期安裝比例為65÷100=65%，較前期50%多了15%，故可以採1.項方式計分。

舉例2：若某公司總行駛車輛數為100輛，前期有50輛車安裝新設備，故前期安裝比例為為50÷100=50%。而本期有55輛車安裝新設備(亦即又多了5輛車有安裝新設備)，但總車輛數不變，則本期安裝比例為55÷100=55%，僅較前期50%多了5%，故不可以採1.項方式計分，但可採其他方式加分，詳述內容請參閱ii項說明。

舉例3：若某公司總行駛車輛數為100輛，前期有50輛車安裝新設備，故前期安裝比例為50÷100=50%。而本期有新買20輛車且均有安裝新設備，故總安裝車輛數為50+20=70輛，且總車輛數變為100+20=120輛，則本期安裝比例為70÷120=58.33%，僅較前期50%多了8.33%，故仍不可以採1.項方式計分，但可採其他方式加分，詳述內容請參閱 ii 項說明。

ii. 安裝比例未增加或小幅增加：然由於改進運輸技術投資經費龐大，為鼓勵業者持續精進作為，雖比例未增加超過10%，仍可於再次提出加分，但為維持原有評鑑指標主體之完整性與公平性，再申請加分之分數應低於原加分分數。依陡坡遞減原則，建議再次加分之分數應再乘以80%之折扣，而當加分分數低於0.5分時，則不再給予加分。舉例說明：

舉例1：假設第一次加分為2分，則自下期開始，每次加分分數依序為1.60分、1.28分、1.02分、0.82分、0.66分、0.52分。

舉例2：假設第一次加分為1.5分，則自下期開始，每次加分分數依序為1.20分、0.96分、0.77分、0.61分。

4. 排除項目：若為政府補助專案設置或非業者本身投資設置者(如大復康車輛)，不予列入加分項目。

5. 欲申請此加分項目者，應主動提供相關證明文件，並應包含服務範圍之說明，請列入符合項目的車牌，供公運處進行抽查。

6. 針對安裝已達80%者，安裝比例由80%進步到90%或90%進步到100%者，首次申請可得2分，次年再次加分再乘以80%之折扣。

表3.2.13　配合政府政策指標申請項目與內容

項目	加分	備註
車隊管理系統		
□1 數位式行車紀錄器	得分計算方式： $安裝比例=\frac{當期已安裝新設備之車輛數}{當期總行駛車輛數}$ □1 達80%及以上者，加2分 □2 達70%未滿80%，加1.5分 □3 達60%未滿70%，加1分 □4 達50%未滿60%或安裝車輛數超過十輛者，加0.5分	再申請加分之分數應低於原加分分數：依陡坡遞減原則，再次加分之分數應再乘以80%之折扣，而當加分分數低於0.5分時，則不再給予加分。
智慧型車輛安全系統		
□2 前後門加裝防夾裝置	得分計算方式： $安裝比例=\frac{當期已安裝此設備之車輛數}{當期總車輛數(扣除中型巴士)}$ □1 達80%及以上者，加2分 □2 達70%未滿80%，加1.5分 □3 達60%未滿70%，加1分 □4 達50%未滿60%或安裝車輛數超過十輛者，加0.5分	1. 防夾裝置係指當夾到物件時車門會自動彈開。 2. 再申請加分之分數應低於原加分分數：依陡坡遞減原則，再次加分之分數應再乘以80%之折扣，而當加分分數低於0.5分時，則不再給予加分。
無障礙服務		
□3 採購無障礙大復康巴士	□1. 增加1輛，加1分 □2. 增加2輛，加2分 請註明車牌號碼：___申請次數：___	同一輛車申請加分，以2年為限。
□4 無障礙大復康巴士每月平均出車趟次	□1. 當期各月平均達10趟，加1分 □2. 當期各月平均達20趟，加2分	請檢附每月派車單，並提供服務身障者證明。
□5 採購無障礙乙類大客車	□1. 增加1輛，加1分 □2. 增加2輛，加2分 請註明車牌號碼：___申請次數：___	1. 申請車輛需含有1個輪椅區及輪椅升降設備。 2. 同1輛車申請加分，以2年為限。
其他		
□6 提供車廂內、外及後側公益廣告車輛數	□1 達20%及以上者，加1分 □2 達10%未滿20%，加0.5分	
□7 前懸加裝防捲入裝置	得分計算方式： $安裝比例=\frac{當期已安裝新設備之車輛數}{當期總行駛車輛數(除行駛山區路線車輛、中型巴士及低地板公車)}$ □1 達80%及以上者，加2分 □2 達70%未滿80%，加1.5分 □3 達60%未滿70%，加1分 □4 達50%未滿60%或安裝車輛數超過十輛者，加0.5分	再申請加分之分數應低於原加分分數：依陡坡遞減原則，再次加分之分數應再乘以80%之折扣，而當加分分數低於0.5分時，則不再給予加分。

表3.2.13(續)　配合政府政策指標申請項目與內容

項目	加分	備註
其他		
□8 車內配置自動體外心臟電擊去顫器(AED)裝置	得分計算方式： $安裝比例=\frac{當期已安裝此設備之車輛數}{當期總車輛數}$ □1 達5%及以上者，加1分 □2 達3%未滿5%，加0.5分	自動體外心臟電擊去顫器電池需於有效期限內，另提報此項目需檢附駕駛長教育訓練資料及設備定期檢測紀錄。
□9 車內裝設LCD螢幕並播放交通宣導影片	得分計算方式： 安裝比例 $=\frac{當期已安裝新設備之車輛數(扣除本處要求必須裝設之車輛數)}{當期總行駛車輛數(扣除本處要求必須裝設之車輛數)}$ □1 達20%及以上者，加2分 □2 達15%未滿20%，加1.5分 □3 達10%未滿15%，加1分 □4 達5%未滿10%或安裝車輛數超過十輛者，加0.5分	1. 本項設備僅限播放交通安全宣導影片，不得播放商業廣告或營利使用，如查獲則本項不予計分。 2. 再申請加分之分數應低於原加分分數：依陡坡遞減原則，再次加分之分數應再乘以80%之折扣，而當加分分數低於0.5分時，則不再給予加分。
□10 取得ISO39001認證	□ 所屬市區公車路線均取得ISO39001認證，加1分。	請檢附有效期限內之驗證證明書(另附管理系統範圍)、每年外部稽核之維護證明書，另驗證公司需為合格授權機構。
□11 上傳票證資料	得分計算方式： 本項目分為上傳率及標準率，依交通部票證協作平臺當期各月平均之上傳結果，以作為計算依據。 □1 兩項均達90%及以上者，加2分 □2 其中一項達90%及以上者，另一項80%未滿90%，加1.5分。 □3 兩項均達80%未滿90%，加1分。 □4 僅其中一項達80%未滿90%，加0.5分。	
□12 電動公車消防機制	危害辨識及改善得分 □1-1 未達成，不加分 □1-2 達成1站，加0.5分 □1-3 達成2站，加1分 □1-4 達成3站，加1.5分 □1-5 達成4站，加2分 □1-6 達成5站，加2.5分 □1-7 達成6站，加3分 消防教育訓練得分 □2-1 未辦理，不加分 □2-2 辦理____場，依公式$0.5\times\sum_j\frac{1}{第j次合辦消防教育訓練業者數}$計算	1. 危害辨識及改善得分之認定：業者配合參與公運處及消防局完成電動公車場站危害辨識並完成改善，且檢具由公運處或消防局提供之證明文件者（同一場站每年至多加分1次）。 2. 消防教育訓練得分之認定：係以公車業者自行辦理電動公車消防教育訓練課程，並檢附佐證資料，每場次加0.5分；倘由多家業者合辦，則就該場次得分平均分配。 3. 電動公車消防作為之加分：兩項得分總和以至多3分為上限。

註：1. 加分總限：本指標項目總加分以 6 分為限。

2. 排除項目：若為政府補助專案設置或非業者本身投資設置者(如大復康車輛)，不予列入加分項目。

3. 欲申請此加分項目者，應主動提供相關證明文件，並應包含服務範圍之說明，請列入符合項目的車牌，供臺北市公共運輸處進行抽查。

3.2.5.6　採購電動公車指標(E6) (加分指標)

業者需依據實際狀況進行自我評分且需附上相關文件以及車號，經查證屬實，予以計分。計分方式：購買1輛車加0.25分，申請加分限自核定營運之評鑑期別開始計算，以2年且有實際營運(4期評鑑)為限，最多加2分。

3.2.5.7　改善行動指標(E7) (扣分指標)

連續2期單項指標分數未改善，每項指標扣總分1分，至多可扣4分。「未改善」係指該指標連續2期均列為『分數比前期退步30%以上且低於各公司平均之指標』或連續2期得分為零分，但排除加扣分的指標。

3.2.5.8 違反勞基法及職業安全衛生法遭裁處指標(E8) (扣分指標)

本指標為扣分項目，最多扣4分。本期扣分項目有2項目：(1)將違反勞基法遭裁處者列入評鑑計分，每件扣0.5分，最多扣2分。且依舉發日列計第1期為前一年度7月至12月，第2期為當年度1月至6月。倘駕駛員同1天經本處及勞動局同時查獲工時缺失，則僅列本指標計分。(2)將違反職業安全衛生法規遭裁處者列入評鑑計分，每件扣0.5分，最多扣2分。且依舉發日列計第1期為前一年度7月至12月，第2期為當年度1月至6月。

第四章　指標評鑑結果

各項指標之意涵、評量項目如第二章所述，各項指標之資料來源、調查方式以及資料分析方法與計算公式已於第三章詳細說明，此處不再贅述。本章即根據前述各項指標之資料整理方式與計算公式，依指標個別計算出本期各家公車業者各指標之分數、排序，以及各項指標之平均值和其他相關資訊，如樣本大小、標準差等，另外亦會就計算所得之報表數據以及調查過程中所發現之各項問題加以說明。

4.1場站設施與服務指標評鑑結果

4.1.1 場站檢查指標(A1)

將臺北市市區公車場站依區域特性分成若干組，採不預告方式，由公共運輸處聯合稽查人員依評分項目，分別考核各站執行情形，其成績經彙整如表4.1.1，原始資料成績詳見附錄一(P.A-1~A-17)，本期指標權重3%，各客運公司在A1指標本期平均2.88分比前期相同。

表 4.1.1　場站檢查指標(A1)評鑑結果

公　司	原始評鑑成績		指標得分(3%)		排序	
大都會	97.60	(98.40)	2.93	(2.95)	8	(3)
欣　欣	99.30	(97.40)	2.98	(2.92)	3	(5)
大　有	80.00	(93.83)	2.40	(2.82)	12	(10)
大　南	99.00	(97.00)	2.97	(2.91)	5	(6)
光　華	98.17	(90.50)	2.95	(2.72)	7	(12)
臺　北	99.58	(98.90)	2.99	(2.97)	2	(1)
三　重	99.25	(95.33)	2.98	(2.86)	4	(8)
首　都	98.94	(98.79)	2.97	(2.96)	6	(2)
指　南	92.90	(93.63)	2.79	(2.81)	11	(11)
中　興	93.33	(95.75)	2.80	(2.87)	10	(7)
新　店	100.00	(94.00)	3.00	(2.82)	1	(9)
東　南	93.50	(98.00)	2.81	(2.94)	9	(4)
平　均	**95.96**	**(95.96)**	**2.88**	**(2.88)**	**--**	
淡　水	98.50	(92.50)	2.96	(2.78)	--	
新　北	100.00	(83.00)	3.00	(2.49)	--	
皇　家	99.00	(48.00)	2.97	(1.44)	--	

註：1.括號內之數值為前期評鑑結果。

2.排序皆以實際分數為基準，此以四捨五入至小數點後兩位呈現。

4.1.2 行車前確實開啟公車動態車機設備及設定正確路線指標(A2)

臺北市公共運輸公車動態資訊系統其成績經彙整如表4.1.2，本期指標權重3%，本期皇家客運得分0分，12家客運公司在A2指標平均得分為2.90分，與前期平均相同。

表 4.1.2　行車前確實開啟公車動態車機設備及設定正確路線指標(A2)評鑑結果

公　司	指標得分(3%)		排序	
大都會	2.66	(2.82)	11	(10)
欣　欣	2.89	(2.91)	10	(8)
大　有	2.54	(2.63)	12	(12)
大　南	2.97	(2.95)	5	(6)
光　華	2.98	(3.00)	3	(1)
臺　北	3.00	(3.00)	1	(1)
三　重	2.96	(2.75)	6	(11)
首　都	2.94	(2.92)	8	(7)
指　南	2.91	(2.95)	9	(5)
中　興	2.98	(3.00)	4	(1)
新　店	2.96	(2.96)	6	(4)
東　南	3.00	(2.84)	1	(9)
平　均	**2.90**	**(2.90)**	--	
淡　水	3.00	(2.88)	--	
新　北	3.00	(2.50)	--	
皇　家	0.00	(0.00)	--	

註：1.括號內之數值為前期評鑑結果。

2.排序皆以實際分數為基準，此以四捨五入至小數點後兩位呈現。

4.1.3 站牌資訊正確性指標(A3)

本指標為了解各公車業者經營公車路線所設置的站牌是否標示清楚，由公共運輸處派員抽查，其成績經彙整如表4.1.3，本期權重為1%，12家客運公司在A3指標平均得分為0.96分，比前期平均進步。

表 4.1.3　站牌資訊正確性指標(A3)評鑑結果

公　司	站牌標示平均得點 (總得點/站位數)		指標得分(1%)		排序	
大都會	3.00	(2.83)	1.00	(0.94)	1	(9)
欣　欣	3.00	(2.86)	1.00	(0.95)	1	(8)
大　有	2.93	(2.68)	0.98	(0.89)	8	(11)
大　南	2.94	(2.91)	0.98	(0.97)	7	(6)
光　華	3.00	(2.88)	1.00	(0.96)	1	(7)
臺　北	3.00	(3.00)	1.00	(1.00)	1	(1)
三　重	2.92	(2.81)	0.97	(0.94)	9	(10)
首　都	2.92	(2.94)	0.97	(0.98)	9	(4)
指　南	2.96	(3.00)	0.99	(1.00)	6	(1)
中　興	2.89	(2.93)	0.96	(0.98)	11	(5)
新　店	2.25	(2.22)	0.75	(0.74)	12	(12)
東　南	3.00	(3.00)	1.00	(1.00)	1	(1)
平　均	**2.90**	**(2.84)**	**0.97**	**(0.95)**	--	
淡　水	3.00	(2.00)	1.00	(0.67)	--	
新　北	3.00	(2.75)	1.00	(0.92)	--	
皇　家	2.50	(1.50)	0.83	(0.50)	--	

註：1.括號內之數值為前期評鑑結果。

2.排序皆以實際分數為基準，此以四捨五入至小數點後兩位呈現。

4.2運輸工具設備與安全指標評鑑結果

4.2.1 舒適與噪音指標(B1)


本期調查自114年08月至115年01月止，本期聯合稽查人員調查卷回報與民眾反映案件合併統計後，本期合計總筆數共計12,003筆，合計回報總筆數之統計則如表3.1.3所示。

本期根據優缺失項資料，所計算出來各月份各家業者B1指標分數概況如表4.2.1所示。詳細本期各家業者每月份分數變化如圖4.2.1所示。再來將各家業者本期平均分數乘以該指標權重2 %後，則B1指標實際得分及其排序變化與前期比較情形，如表4.2.2所示。

表 4.2.1　114 年 08 月至 115 年 01 月各家業者 B1 指標分數

公司＼月份	11408	11409	11410	11411	11412	11501	平均
大都會	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00
欣　欣	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00
大　有	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00
大　南	94.76	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	94.96
光　華	94.70	95.00	94.76	94.73	95.00	94.74	94.82
臺　北	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00
三　重	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00
首　都	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00
指　南	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00
中　興	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	94.71	94.95
新　店	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00
東　南	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00
十二家平均	**94.95**	**95.00**	**94.98**	**94.98**	**95.00**	**94.95**	**94.98**
十二家標準差	**0.11**	**0.00**	**0.07**	**0.08**	**0.00**	**0.11**	**0.06**
淡　水	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00
新　北	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00
皇　家	95.00	95.00	87.00	95.00	95.00	95.00	93.67

註：本期基準分為95點。



	大都會	欣欣	大有	大南	光華	臺北	三重	首都	指南	中興	新店	東南	平均	淡水	新北	皇家
11408	95.00	95.00	95.00	94.76	94.70	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	94.95	95.00	95.00	95.00
11409	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00
11410	95.00	95.00	95.00	95.00	94.76	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	94.98	95.00	95.00	87.00
11411	95.00	95.00	95.00	95.00	94.73	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	94.98	95.00	95.00	95.00
11412	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00
11501	95.00	95.00	95.00	95.00	94.74	95.00	95.00	95.00	95.00	94.71	95.00	95.00	94.95	95.00	95.00	95.00
平均	95.00	95.00	95.00	94.96	94.82	95.00	95.00	95.00	95.00	94.95	95.00	95.00	94.98	95.00	95.00	93.67

圖 4.2.1　本期各家業者 B1 指標分數

B1指標在合併後的調查卷設計上，包含7個問項，其中6個問項為扣分問項，1個問項為加分問項。因而各家業者各月B1指標分數之變化乃是各月扣點問項和加分問項的消長結果。本期B1舒適與噪音指標中的各個評量項目基準分均為95點，由圖4.2.1中B1指標分數結果顯示，參與評比的12家客運公司在車內設備狀況及服務方面大部分皆獲得聯合稽查人員的認可。就本期B1平均分數而言，12家參與評比的公司中，所有公司之B1指標分數皆接近基準分95點，相對落後為光華巴士(分數: 94.82)。

表 4.2.2　舒適與噪音指標(B1)評鑑結果

公　司	原始評鑑成績		指標得分(2%)		排序	
大都會	95.00	(94.99)	1.90	(1.90)	1	(3)
欣　欣	95.00	(94.98)	1.90	(1.90)	1	(4)
大　有	95.00	(94.85)	1.90	(1.90)	1	(12)
大　南	94.96	(94.90)	1.90	(1.90)	10	(9)
光　華	94.82	(94.88)	1.90	(1.90)	12	(11)
臺　北	95.00	(94.89)	1.90	(1.90)	1	(10)
三　重	95.00	(94.98)	1.90	(1.90)	1	(5)
首　都	95.00	(94.98)	1.90	(1.90)	1	(6)
指　南	95.00	(95.00)	1.90	(1.90)	1	(1)
中　興	94.95	(94.92)	1.90	(1.90)	11	(8)
新　店	95.00	(94.95)	1.90	(1.90)	1	(7)
東　南	95.00	(95.00)	1.90	(1.90)	1	(1)
平　均	**94.98**	**(94.94)**	**1.90**	**(1.90)**	--	
淡　水	95.00	(95.00)	1.90	(1.90)	--	
新　北	95.00	(95.00)	1.90	(1.90)	--	
皇　家	93.67	(95.00)	1.87	(1.90)	--	

註：1.括號內之數值為前期評鑑結果。
　　2.本期基準分為95點。
　　3.排序皆以實際分數為基準，此以四捨五入至小數點後兩位呈現。

4.2.2公車資訊服務設施指標(B2)

本期B2指標在評鑑單位調查之各項目最佳及較差公司詳見表4.2.3 (不含淡水、新北及皇家客運)，「行車路線圖」、「車內設置站名播報器」有些微退步。對12家公車業者計算9項的平均績點數，以新店客運、東南客運最高(平均績點為4.99)，中興巴士名列最後(平均績點為4.84)。12家公車業者(不含淡水、新北及皇家)的平均績點為4.93(詳見表4.2.4)。各公車業者之公車資訊服務設施調查結果細節請參見附錄七。

表 4.2.3　評鑑單位之公車資訊服務設施指標(B2)各項目最佳及最差公司

項　　目	最　　佳	最　　差
1.路線號碼牌明顯度	欣欣、大有、臺北、三重、首都、指南、新店、東南	中興
2.行車路線圖	新店、東南	中興
3.車內標示張貼方式	臺北、首都、新店	大有
4.悠遊卡機裝設及故障情形	大都會、欣欣、大有、大南、光華、臺北、三重、首都、指南、中興、新店、東南	--
5.中英文顯示上下車收票標示	大有、臺北、指南、新店、東南	大南
6.下車按鈴設備標示	大都會、欣欣、大有、大南、光華、臺北、三重、首都、指南、中興、新店、東南	--
7.乘客意見卡箱	大都會、欣欣、大有、大南、臺北、三重、首都、指南、中興、新店、東南	光華
8.夜間照明設備	大都會、欣欣、大有、大南、光華、臺北、三重、首都、指南、中興、新店、東南	--
9.車內設置站名播報器	大南、首都、指南、東南	大有
10.活動改道及路線或站位異動資訊	大都會、欣欣、大有、大南、光華、臺北、三重、首都、指南、中興、新店、東南	--

註：1.各項目相關細節參閱”表4.2.5”和”附錄七”。

2.「活動改道及路線或站位異動資訊」由於未發現扣點項目，因此各客運業者均為表現最佳。

以下將調查員隨車調查之各分項評鑑結果(詳見表4.2.4)，就成績不理想的客運業者可先行改進的項目加以描述，以作為該公司相關管理單位改進的參考(參見表4.2.5)。至於改進的方式，尚可參考3.2.2.3節各項調查項目的評分標準。

與前期評鑑結果相較之，本期調查發現如下：

(一)「行車路線圖」評分較前期進步，但仍屬較需改善之調查項目。

(二) 調查項目「行車路線圖」於低地板公車輪椅停放區輪椅乘客視線可及範圍亦應張貼；「中英文顯示上下車收票標示」此項目收票標示燈需全亮；「車內設置站名播報器」需有文字顯示且語音播報清楚。

(三) 除於表4.2.5中列出之改進建議外，觀察各公司抽查樣本間之變異性，可知該公司之車內資訊服務設施是否具有一致性，以避免只看平均得分之偏誤；且希冀使各公司之公車資訊服務設施品質全面提升，而不只是靠著少許特佳之車輛提高平均績分。是故於此列出各公司樣本間變異性較大之項目，建議各公司全面提升該評鑑項目：

1. 大都會：「行車路線圖」、「中英文顯示上下車收票標示」。
2. 欣　欣：「行車路線圖」、「車內設置站名播報器」。
3. 大　有：「行車路線圖」、「車內設置站名播報器」。
4. 大　南：「行車路線圖」、「中英文顯示上下車收票標示」。
5. 光　華：「行車路線圖」、「乘客意見卡箱」。
6. 臺　北：「行車路線圖」、「車內設置站名播報器」。
7. 三　重：「「行車路線圖」、「車內設置站名播報器」。
8. 首　都：「行車路線圖」、「中英文顯示上下車收票標示」。
9. 指　南：「行車路線圖」、「車內標示張貼方式」。
10. 中　興：「路線號碼牌明顯度」、「行車路線圖」。
11. 新　店：「車內設置站名播報器」。
12. 東　南：「車內標示張貼方式」。
13. 淡　水：「行車路線圖」、「車內標示張貼方式」。
14. 新　北：「行車路線圖」、「中英文顯示上下車收票標示」
15. 皇　家：「行車路線圖」、「中英文顯示上下車收票標示」、「乘客意見卡廂」、「車內設置站名播報器」。

16. 本期評鑑將臺北市公共運輸處聯合稽查人員調查卷及民眾反映案件列入評比的依據，調查卷中「設備故障」一項主要是針對車輛內各項資訊設施之設備是否能正常運作而言，調查卷中的「標示不清」，分車內和車外的標示狀況，此外，調查卷中還有「意見卡/意見卡箱」、「行車安全設備不良或不齊」、「站名播報系統(未開、故障或不正常)」。

聯合稽查人員調查卷及民眾反映結果(詳見表4.2.6)與評鑑單位調查結果各占B2指標權重的三分之一及三分之二，本期B2指標之總分與結果詳見表4.2.7。

此外，本期第一線調查人員調查過程中，反映以下問題：

1. 車輛內張貼之各項公告或警語標示應定期維護，若有毀損不清也應立即更換，建議業者可多加注意。
2. 少數低地板公車未於輪椅停放區乘客視線可及範圍張貼正確行車路線圖，建議業者可多加注意。

上述狀況為調查過程中發現的最主要問題，盼業者能儘快改善，提供乘客更好之服務。

表 4.2.4　評鑑單位之公車資訊服務指標(B2)日夜間調查結果

		路線號碼牌明顯度	行車路線圖	車內標示張貼方式	悠遊卡機裝設及故障情形	中英文標示上下車收票標示	下車按鈴設備標示	乘客意見卡箱	夜間照明設備	車內設置站名播報器	活動改道及路線異動資訊	各公司平均	B2得分
大都會	白天	5.00	4.69	4.93	5.00	4.95	5.00	5.00		5.00	0.00	4.95	
(105,70)	夜間	4.99	4.67	4.93	5.00	4.80	5.00	5.00	5.00	4.91	0.00	4.92	
	平均	4.99 (4.99)	4.68 (4.86)	4.93 (4.94)	5.00 (5.00)	4.89 (4.89)	5.00 (5.00)	5.00 (4.97)	5.00 (5.00)	4.97 (4.87)	0.00 (0.00)	4.94 (4.94)	2.61 (2.62)
	排序	9 (7)	6 (6)	7 (7)	1 (1)	11 (10)	1 (1)	1 (7)	1 (1)	6 (9)	1 (1)	7 (5)	
欣欣	白天	5.00	4.52	4.93	5.00	4.86	5.00	5.00		4.88	0.00	4.90	
(42,28)	夜間	5.00	4.68	4.93	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	4.96	
	平均	5.00 (4.97)	4.59 (4.74)	4.93 (4.94)	5.00 (5.00)	4.91 (4.91)	5.00 (5.00)	5.00 (4.93)	5.00 (5.00)	4.93 (4.91)	0.00 (0.00)	4.92 (4.93)	2.60 (2.60)
	排序	1 (9)	8 (8)	8 (7)	1 (1)	10 (9)	1 (1)	1 (8)	1 (1)	8 (7)	1 (1)	8 (7)	
大有	白天	5.00	3.89	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		5.00	0.00	4.86	
(9,6)	夜間	5.00	5.00	4.67	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	3.83	0.00	4.83	
	平均	5.00 (5.00)	4.33 (5.00)	4.87 (4.73)	5.00 (5.00)	5.00 (4.60)	5.00 (5.00)	5.00 (5.00)	5.00 (5.00)	4.53 (4.87)	0.00 (0.00)	4.85 (4.90)	2.53 (2.58)
	排序	1 (1)	10 (1)	11 (12)	1 (1)	1 (12)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	12 (10)	1 (1)	11 (10)	
大南	白天	4.97	4.37	4.87	5.00	4.83	5.00	5.00		5.00	0.00	4.88	
(30,20)	夜間	5.00	4.30	4.90	5.00	4.90	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	4.90	
	平均	4.98 (4.94)	4.34 (4.70)	4.88 (4.96)	5.00 (5.00)	4.86 (4.96)	5.00 (5.00)	5.00 (4.80)	5.00 (5.00)	5.00 (5.00)	0.00 (0.00)	4.89 (4.92)	2.57 (2.60)
	排序	10 (12)	9 (10)	10 (5)	1 (1)	12 (7)	1 (1)	1 (11)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	9 (9)	

表 4.2.4(續)　評鑑單位之公車資訊服務指標(B2)日夜間調查結果

		路線號碼牌明顯度	行車路線圖	車內標示張貼方式	悠遊卡機裝設及故障情形	中英文顯示上下車收票標示	下車按鈴設備標示	乘客意見卡箱	夜間照明設備	車內設置站名播報器	活動改道及路線異動資訊	各公司平均	B2得分
光華	白天	5.00	4.30	4.93	5.00	4.93	5.00	4.74	0.00	4.93	0.00	4.85	
(27,18)	夜間	4.89	4.39	4.78	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.78	0.00	4.87	
	平均	4.96	4.33	4.87	5.00	4.96	5.00	4.84	5.00	4.87	0.00	4.86	2.54
		(5.00)	(4.20)	(4.89)	(5.00)	(5.00)	(5.00)	(4.80)	(5.00)	(4.91)	(0.00)	(4.86)	(2.54)
	排序	11	10	11	1	8	1	12	1	11	1	10	
		(1)	(11)	(10)	(1)	(1)	(1)	(11)	(1)	(8)	(1)	(11)	
臺北	白天	5.00	4.92	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	4.83	0.00	4.97	
(24,16)	夜間	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00	
	平均	5.00	4.95	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.90	0.00	4.98	2.65
		(5.00)	(5.00)	(5.00)	(5.00)	(4.95)	(5.00)	(5.00)	(5.00)	(5.00)	(0.00)	(4.99)	(2.66)
	排序	1	3	1	1	1	1	1	1	10	1	4	
		(1)	(1)	(1)	(1)	(8)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	
三重	白天	5.00	4.92	4.92	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	4.94	0.00	4.97	
(36,24)	夜間	5.00	4.50	5.00	5.00	4.92	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	4.94	
	平均	5.00	4.75	4.95	5.00	4.97	5.00	5.00	5.00	4.97	0.00	4.96	2.63
		(5.00)	(4.83)	(4.92)	(5.00)	(4.97)	(5.00)	(4.92)	(5.00)	(5.00)	(0.00)	(4.93)	(2.60)
	排序	1	5	5	1	7	1	1	1	5	1	5	
		(1)	(7)	(9)	(1)	(6)	(1)	(9)	(1)	(1)	(1)	(8)	
首都	白天	5.00	4.98	5.00	5.00	4.97	5.00	5.00		5.00	0.00	4.99	
(60,40)	夜間	5.00	4.83	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	4.98	
	平均	5.00	4.92	5.00	5.00	4.98	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	4.99	2.66
		(4.99)	(4.99)	(4.98)	(5.00)	(4.98)	(5.00)	(5.00)	(5.00)	(4.94)	(0.00)	(4.99)	(2.65)
	排序	1	4	1	1	6	1	1	1	1	1	3	
		(8)	(4)	(4)	(1)	(5)	(1)	(1)	(1)	(5)	(1)	(2)	

表 4.2.4(續)　評鑑單位之公車資訊服務指標(B2)日夜間調查結果

		路線號碼牌明顯度	行車路線圖	車內標示張貼方式	悠遊卡機裝設及故障情形	中英文顯示上下車收票標示	下車按鈴設備標示	乘客意見卡箱	夜間照明設備	車內設置站名播報器	活動改道及路線異動資訊	各公司平均	B2得分
指南	白天	5.00	4.59	4.96	5.00	5.00	5.00	5.00		5.00	0.00	4.94	
(27,18)	夜間	5.00	4.72	4.94	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	4.96	
	平均	5.00 (4.96)	4.64 (4.73)	4.96 (4.96)	5.00 (5.00)	5.00 (5.00)	5.00 (5.00)	5.00 (5.00)	5.00 (5.00)	5.00 (5.00)	0.00 (0.00)	4.95 (4.96)	2.62 (2.63)
	排序	1 (10)	7 (9)	4 (6)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	6 (4)	
中興	白天	4.81	3.89	4.93	5.00	5.00	5.00	5.00		5.00	0.00	4.83	
(27,18)	夜間	5.00	4.17	4.89	5.00	4.89	5.00	5.00	5.00	4.78	0.00	4.86	
	平均	4.89 (4.96)	4.00 (3.89)	4.91 (4.82)	5.00 (5.00)	4.96 (5.00)	5.00 (5.00)	5.00 (5.00)	5.00 (4.89)	4.91 (4.82)	0.00 (0.00)	4.84 (4.81)	2.53 (2.50)
	排序	12 (10)	12 (12)	9 (11)	1 (1)	8 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (11)	9 (12)	1 (1)	12 (12)	
新店	白天	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		4.89	0.00	4.99	
(18,12)	夜間	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00	
	平均	5.00 (5.00)	5.00 (5.00)	5.00 (5.00)	5.00 (5.00)	5.00 (5.00)	5.00 (5.00)	5.00 (4.83)	5.00 (5.00)	4.93 (4.93)	0.00 (0.00)	4.99 (4.97)	2.66 (2.64)
	排序	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (10)	1 (1)	7 (6)	1 (1)	1 (3)	
東南	白天	5.00	5.00	4.89	5.00	5.00	5.00	5.00		5.00	0.00	4.99	
(9,6)	夜間	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00	
	平均	5.00 (5.00)	5.00 (4.87)	4.93 (5.00)	5.00 (5.00)	5.00 (4.87)	5.00 (5.00)	5.00 (5.00)	5.00 (4.67)	5.00 (4.87)	0.00 (0.00)	4.99 (4.94)	2.66 (2.61)
	排序	1 (1)	1 (5)	6 (1)	1 (1)	1 (11)	1 (1)	1 (1)	1 (12)	1 (10)	1 (1)	1 (6)	
平均		4.98 (4.98)	4.63 (4.73)	4.94 (4.93)	5.00 (5.00)	4.96 (4.93)	5.00 (5.00)	4.99 (4.94)	5.00 (4.96)	4.92 (4.93)	- -	4.93 (4.93)	2.60 (2.60)

表 4.2.4(續)　評鑑單位之公車資訊服務指標(B2)日夜間調查結果

		路線號碼牌明顯度	行車路線圖	車內標示張貼方式	悠遊卡機裝設及故障情形	中英文顯示上下車收票標示	下車按鈴設備標示	乘客意見卡箱	夜間照明設備	車內設置站名播報器	活動改道及路線異動資訊	各公司平均	B2得分
淡水	白天	5.00	4.67	4.67	5.00	5.00	5.00	5.00		5.00	0.00	4.90	
(6,4)	夜間	5.00	3.75	4.75	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	4.69	
	平均	5.00	4.30	4.70	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	4.81	2.50
		(5.00)	(3.40)	(4.80)	(5.00)	(5.00)	(5.00)	(4.50)	(5.00)	(5.00)	(0.00)	(4.72)	(2.42)
新北	白天	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		5.00	10.00	5.21	
(6,4)	夜間	5.00	2.75	4.75	5.00	4.50	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	4.67	
	平均	5.00	4.10	4.90	5.00	4.80	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	4.98	2.65
		(5.00)	(4.30)	(4.70)	(5.00)	(5.00)	(5.00)	(5.00)	(5.00)	(5.00)	(0.00)	(4.88)	(2.56)
皇家	白天	4.00	1.67	1.67	5.00	1.67	3.67	1.67		1.67	0.00	2.63	
(6,4)	夜間	4.75	5.00	4.25	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	4.89	
	平均	4.30	3.00	2.70	5.00	3.00	4.20	3.00	5.00	3.00	0.00	3.60	1.42
		(4.00)	(5.00)	(2.70)	(5.00)	(3.00)	(5.00)	(5.00)	(5.00)	(1.50)	(0.00)	(3.95)	(1.74)

註：
1. 括號內之數值為前期評鑑結果。
2. 排序及各項目平均不包括淡水客運、新北客運及皇家客運。
3.「活動改道及路線異動資訊」項目計分方式：

a.無異動之情形時

①無張貼任何異動資訊，前九項加總後成績扣 0 分。

②有張貼過期未撤除資訊，前九項加總後成績扣 3 分。

b.遇路線臨時改道異動時

①有張貼、標示明顯，前九項加總後成績扣 0 分。

②有張貼、標示不明或過期未撤除資訊，前九項加總後成績扣 3 分。

③無，前九項加總後成績扣 5 分。

表 4.2.5　評鑑單位之公車資訊服務設施改進建議表

公司	建議改進之評鑑項目	缺點說明	建議改進方式
大都會	1. 行車路線圖	路線圖誤植或數量不足	請張貼符合規定數量之正確路線圖，輪椅區亦需張貼。
	2. 中英文顯示上下車收票標示狀況	收票標示燈未亮	請確實開啟上下車收票標示。
欣欣	1. 行車路線圖	路線圖誤植或數量不足	請張貼符合規定數量之正確路線圖，輪椅區亦需張貼。
	2. 中英文顯示上下車收票標示狀況	收票標示燈未亮	請確實開啟上下車收票標示。
大有	1. 行車路線圖	路線圖誤植或數量不足	請張貼符合規定數量之正確路線圖，輪椅區亦需張貼。
	2. 車內設置站名播報器	播報器顯示異常或無語音播報	請確實維修及開啟播報器。
大南	1. 行車路線圖	路線圖誤植或數量不足	請張貼符合規定數量之正確路線圖，輪椅區亦需張貼。
	2. 中英文顯示上下車收票標示狀況	收票標示燈未亮	請確實開啟上下車收票標示。
光華	1. 行車路線圖	路線圖誤植或數量不足	請張貼符合規定數量之正確路線圖，輪椅區亦需張貼。
	2. 乘客意見卡箱	無意見箱或意見卡(Qrcode)	請依規定設置。
臺北	1. 行車路線圖	路線圖誤植或數量不足	請張貼符合規定數量之正確路線圖，輪椅區亦需張貼。
	2. 車內設置站名播報器	播報器顯示異常或無語音播報	請確實維修及開啟播報器。
三重	1. 行車路線圖	路線圖誤植或數量不足	請張貼符合規定數量之正確路線圖，輪椅區亦需張貼。
	2. 車內標示張貼	未張貼駕駛員姓名	請依規定設置。

表 4.2.5(續)　評鑑單位之公車資訊服務設施改進建議表

公司	建議改進之評鑑項目	缺點說明	建議改進方式
首都	1. 行車路線圖	路線圖誤植或數量不足	請張貼符合規定數量之正確路線圖，輪椅區亦需張貼。
	2. 中英文顯示上下車收票標示狀況	收票標示燈未亮	請確實開啟上下車收票標示。
指南	1. 行車路線圖	路線圖誤植或數量不足	請張貼符合規定數量之正確路線圖，輪椅區亦需張貼。
	2. 車內標示張貼	未張貼票價資訊	請依規定設置。
中興	1. 路線號碼牌明顯度	車身路線號碼錯誤	請按行駛路線正確標示。
	2. 行車路線圖	路線圖誤植或數量不足	請張貼符合規定數量之正確路線圖，輪椅區亦需張貼。
新店	1. 車內設置站名播報器	播報器顯示異常	請確實維修及開啟播報器。
	--	--	--
東南	1. 車內標示張貼	未張貼駕駛員姓名	請依規定設置。
	--	--	--
淡水	1. 行車路線圖	路線圖誤植或數量不足	請張貼符合規定數量之正確路線圖，輪椅區亦需張貼。
	2. 車內標示張貼	未張貼票價資訊	請依規定設置。
新北	1. 行車路線圖	路線圖誤植或數量不足	請張貼符合規定數量之正確路線圖，輪椅區亦需張貼。
	2. 中英文顯示上下車收票標示狀況	收票標示燈未亮	請確實開啟上下車收票標示。
皇家	1. 車內標示張貼	未張貼四合一型公告及各式警示標語	請依規定設置。
	2. 車內設置站名播報器	播報器顯示異常或無語音播報	請確實維修及開啟播報器。

註：1.調查路線及車牌可參閱附錄七。

2.建議改進之評鑑項目為該公車業者平均分數最低之兩項。

表 4.2.6　聯合稽查人員調查卷及民眾反映案件之公車資訊服務設施指標(B2)統計結果

		大都會	欣欣	大有	大南	光華	臺北	三重	首都	指南	中興	新店	東南	淡水	新北	皇家
114年08月	得分	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.32	1.33	1.33	1.33	1.33	1.26	1.03
	回報數	0,0,0,0,0	0,1,0,0,0	0,0,0,0,0	0,0,0,0,0	0,1,0,0,0	0,0,0,0,0	0,0,0,0,0	0,0,0,0,0	0,1,0,0,0	0,0,0,0,0	0,0,0,0,0	0,0,0,0,0	0,0,0,0,0	0,1,0,0,0	0,0,1,2,0
	樣本數	138	67	29	41	41	41	69	83	38	37	26	27	2	3	2
114年09月	得分	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.13
	回報數	3,0,0,0,0	0,0,0,0,0	0,0,0,0,0	0,0,0,0,0	0,0,0,0,0	0,0,0,0,1	0,0,0,0,0	0,1,0,0,0	0,0,0,0,0	0,0,0,0,0	0,0,0,0,0	0,0,0,0,0	0,0,0,0,0	0,0,0,0,0	0,0,2,0,0
	樣本數	141	63	29	43	39	44	67	79	38	37	26	29	2	2	2
114年10月	得分	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.32	1.32	1.33	1.33	1.33	1.26	1.03
	回報數	0,0,0,0,0	0,0,0,0,0	0,0,0,0,0	0,0,0,0,0	0,0,0,0,0	0,0,0,0,0	0,0,0,0,0	0,0,0,0,0	0,1,0,0,0	0,1,0,0,0	0,0,0,0,0	0,0,0,0,0	0,0,0,0,0	1,0,0,0,0	0,2,2,2,0
	樣本數	138	63	28	41	39	43	68	83	38	39	27	28	2	3	4
114年11月	得分	1.33	1.33	1.32	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.32	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.13
	回報數	1,0,0,0,0	0,0,0,0,0	0,1,0,0,0	0,0,0,0,0	0,0,0,0,0	0,1,0,0,0	0,0,0,0,0	0,0,0,0,0	0,1,0,0,0	0,0,0,0,0	0,0,0,0,0	0,0,0,0,0	0,0,0,0,0	0,0,0,0,0	0,0,0,2,0
	樣本數	138	65	30	45	39	46	69	80	38	37	27	25	3	2	2
114年12月	得分	1.33	1.33	1.32	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.32	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.13
	回報數	1,1,0,0,0	0,1,0,0,0	0,1,0,0,0	0,0,0,0,0	0,0,0,0,0	0,0,0,0,0	0,0,0,0,0	0,0,0,0,0	0,2,0,0,0	0,0,0,0,0	0,0,0,0,0	0,0,0,0,0	0,0,0,0,0	0,0,0,0,0	0,0,0,2,0
	樣本數	147	62	28	50	39	46	76	82	35	36	26	28	2	2	2
115年01月	得分	1.32	1.32	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.32	1.32	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.13
	回報數	4,2,0,0,0	1,1,0,0,0	0,0,0,0,0	1,0,0,0,0	0,1,0,0,0	0,0,0,0,0	0,1,0,0,0	0,1,0,0,2	0,2,0,0,0	0,0,0,0,0	0,0,0,0,0	0,0,0,0,0	0,0,0,0,0	0,0,0,0,0	0,0,0,2,0
	樣本數	144	67	29	43	44	45	70	85	34	37	29	28	2	2	2
平均		1.33 (1.33)	1.33 (1.33)	1.33 (1.32)	1.33 (1.32)	1.33 (1.33)	1.33 (1.33)	1.33 (1.33)	1.33 (1.33)	1.32 (1.33)	1.33 (1.33)	1.33 (1.33)	1.33 (1.33)	1.33 (1.33)	1.31 (1.33)	1.10 (1.05)
排序		11 (5)	9 (1)	10 (12)	3 (11)	7 (9)	6 (7)	5 (3)	8 (10)	12 (8)	4 (6)	1 (4)	1 (1)			

註：1.單月得分換算公式：$單月得分 = 1.33 - \frac{\left(\begin{array}{c}標示不清樣本數\times0.2+設備故障樣本數\times0.2+行車安全設備不良或不齊\times0.2+\\ 無意見卡或意見卡箱\times0.2+站名播報系統(未開或故障)\times0.2\end{array}\right)}{總回報問卷數+民眾反映樣本數}$

2.表中回報數之 5 個數據分別為該月標示不清、設備故障、行車安全設備不良或不齊、站名播報系統(未開、故障或不正常)指標、無意見卡或意見卡箱之回報數。

3.括號內之數值為前期評鑑結果。

4.排序皆以實際分數為基準，此以四捨五入至小數點後兩位呈現。

表 4.2.7　公車資訊服務設施指標(B2)評鑑結果

公　司	評鑑結果							
	評鑑單位 (2.67%)		聯合稽查人員與民眾反映 (1.33%)		指標總得分 (4%)		排序	
大都會	2.62	(2.62)	1.33	(1.33)	3.94	(3.94)	5	(5)
欣　欣	2.60	(2.60)	1.33	(1.33)	3.93	(3.93)	7	(7)
大　有	2.58	(2.58)	1.33	(1.32)	3.91	(3.91)	10	(10)
大　南	2.60	(2.60)	1.33	(1.32)	3.93	(3.92)	9	(9)
光　華	2.54	(2.54)	1.33	(1.33)	3.87	(3.87)	11	(11)
臺　北	2.66	(2.66)	1.33	(1.33)	3.99	(3.99)	1	(1)
三　重	2.60	(2.60)	1.33	(1.33)	3.93	(3.93)	8	(8)
首　都	2.65	(2.65)	1.33	(1.33)	3.98	(3.98)	2	(2)
指　南	2.63	(2.63)	1.32	(1.33)	3.95	(3.96)	4	(4)
中　興	2.50	(2.50)	1.33	(1.33)	3.83	(3.83)	12	(12)
新　店	2.64	(2.64)	1.33	(1.33)	3.97	(3.97)	3	(3)
東　南	2.61	(2.61)	1.33	(1.33)	3.94	(3.94)	6	(6)
平　均	**2.60**	**(2.60)**	**1.33**	**(1.33)**	**3.93**	**(3.93)**	--	
淡　水	2.42	(2.42)	1.33	(1.33)	3.75	(3.75)	--	
新　北	2.56	(2.56)	1.31	(1.33)	3.87	(3.89)	--	
皇　家	1.74	(1.74)	1.10	(1.05)	2.83	(2.78)	--	

註：1.括號內之數值為前期評鑑結果。

2.指標得分=評鑑單位平均+聯合稽查人員與民眾反映平均。

3.排序皆以實際分數為基準，此以四捨五入至小數點後兩位呈現。

4.2.3 環保品質指標(B3)

臺北市、新北市政府環保局在114年08月至115年01月之間，對臺北市、新北市公車業者共檢測2,599輛次。本期12家公司平均之告發比率為0.001，違規告發數比率次指標得分為0.99分，排氣分級標章比率次指標得分為0.84分，場站環境或公車等遭環保局裁處次指標得分為0.88分，指標總得分平均為2.71分，較前期退步。本期權重為3%，評分方式及結果請見表4.2.8至表4.2.12。

表 4.2.8　公車排放廢氣檢測次數與實際告發次數統計表

公　司	114 年 08 月		114 年 09 月		114 年 10 月		114 年 11 月		114 年 12 月		115 年 01 月	
	檢查數	告發數	檢查數	告發數	檢查數	告發數	檢查數	告發數	檢查數	告發數	檢查數	告發數
大都會	88	0	96	0	113	0	108	0	25	0	55	0
欣　欣	38	0	70	0	30	0	39	0	25	0	45	0
大　有	10	0	8	0	13	0	6	0	9	0	4	0
大　南	22	0	18	0	41	0	28	0	13	0	8	0
光　華	28	1	22	0	27	0	54	0	6	0	17	0
臺　北	80	0	72	0	63	0	67	0	69	0	38	0
三　重	48	0	64	1	33	0	55	0	65	0	68	0
首　都	51	0	23	0	9	0	66	0	26	0	11	0
指　南	26	0	61	1	23	0	60	0	42	0	11	0
中　興	11	0	15	0	12	0	41	0	28	0	22	0
新　店	16	0	26	0	20	0	1	0	27	0	92	0
東　南	2	0	6	0	8	0	6	0	4	0	0	0
淡　水	47	0	11	0	4	0	10	0	3	0	3	0
新　北	17	0	13	0	14	0	18	0	4	0	5	0
皇　家	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

表 4.2.9　違規告發數比率

公　司	總檢查數	總告發數	違規告發數比率		次指標得分	
大都會	485	0	0.000	(0.000)	1.00	(1.00)
欣　欣	247	0	0.000	(0.000)	1.00	(1.00)
大　有	50	0	0.000	(0.000)	1.00	(1.00)
大　南	130	0	0.000	(0.000)	1.00	(1.00)
光　華	154	1	0.006	(0.000)	0.94	(1.00)
臺　北	389	0	0.000	(0.000)	1.00	(1.00)
三　重	333	1	0.003	(0.000)	0.97	(1.00)
首　都	186	0	0.000	(0.000)	1.00	(1.00)
指　南	169	1	0.006	(0.000)	0.94	(1.00)
中　興	98	0	0.000	(0.000)	1.00	(1.00)
新　店	182	0	0.000	(0.000)	1.00	(1.00)
東　南	26	0	0.000	(0.000)	1.00	(1.00)
總計/平均	**2449**	**3**	**0.001**	**(0.000)**	**0.99**	**(1.00)**
淡　水	78	0	0.000	(0.000)	1.00	(1.00)
新　北	71	0	0.000	(0.000)	1.00	(1.00)
皇　家	1	0	0.000	(0.000)	1.00	(1.00)

註：括號內之數值為前期評鑑結果。

表 4.2.10　排氣分級標章比率

公　司	優級	新購五期車	新購六期車	電動公車	總車數	比率		次指標得分	
大都會	519	0	13	286	889	0.86	(0.81)	0.86	(0.81)
欣　欣	139	0	21	190	424	0.79	(0.90)	0.79	(0.90)
大　有	46	0	7	0	76	0.63	(0.85)	0.63	(0.85)
大　南	149	0	21	69	246	0.90	(0.84)	0.90	(0.84)
光　華	132	0	0	53	185	0.93	(0.92)	0.93	(0.92)
臺　北	121	0	6	72	202	0.92	(0.94)	0.92	(0.94)
三　重	281	0	0	9	291	0.90	(0.90)	0.90	(0.90)
首　都	213	0	11	267	528	0.89	(0.95)	0.89	(0.95)
指　南	116	0	0	85	235	0.81	(0.91)	0.81	(0.91)
中　興	143	0	0	35	181	0.90	(0.85)	0.90	(0.85)
新　店	138	0	0	0	138	0.90	(0.90)	0.90	(0.90)
東　南	22	0	27	32	81	0.94	(0.88)	0.94	(0.88)
平　均	**168.25**	**0.00**	**8.83**	**91.50**	**289.67**	**0.86**	**(0.89)**	**0.86**	**(0.89)**
淡　水	14	0	0	0	14	0.90	(0.84)	0.90	(0.84)
新　北	5	0	0	0	5	0.90	(0.90)	0.90	(0.90)
皇　家	0	0	0	0	7	0.00	(0.49)	0.00	(0.49)

註：1.括號為前期算排氣分級標章比率。
　　2.總車數係將 114 年 08 月到 115 年 01 月所有車輛都納入計算。

表 4.2.11　場站環境或公車等遭環保局裁處違反件數

公　司	違反件數	次指標得分	
大都會	1.00	1.00	(1.00)
欣　欣	0.75	0.75	(1.00)
大　有	1.00	1.00	(1.00)
大　南	1.00	1.00	(1.00)
光　華	0.25	0.25	(1.00)
臺　北	1.00	1.00	(1.00)
三　重	0.75	0.75	(1.00)
首　都	1.00	1.00	(0.75)
指　南	0.75	0.75	(1.00)
中　興	1.00	1.00	(1.00)
新　店	1.00	1.00	(0.75)
東　南	1.00	1.00	(1.00)
平　均	**0.88**	**0.88**	**(0.96)**
淡　水	1.00	1.00	(1.00)
新　北	1.00	1.00	(1.00)
皇　家	1.00	1.00	(1.00)

註：括號內之數值為前期評鑑結果。

表 4.2.12　環保品質指標(B3)評鑑結果

公　司	違規告發數比率次指標得分		排氣分級標章比率次指標得分		場站環境或公車等遭環保局裁處次指標得分		指標得分(3%)		排序	
大都會	1.00	(1.00)	0.86	(0.81)	1.00	(1.00)	2.86	(2.81)	7	(10)
欣　欣	1.00	(1.00)	0.79	(0.90)	0.75	(1.00)	2.54	(2.90)	10	(4)
大　有	1.00	(1.00)	0.63	(0.85)	1.00	(1.00)	2.63	(2.85)	8	(6)
大　南	1.00	(1.00)	0.90	(0.84)	1.00	(1.00)	2.90	(2.84)	4	(9)
光　華	0.94	(1.00)	0.93	(0.92)	0.25	(1.00)	2.12	(2.92)	12	(2)
臺　北	1.00	(1.00)	0.92	(0.94)	1.00	(1.00)	2.92	(2.94)	2	(1)
三　重	0.97	(1.00)	0.90	(0.90)	0.75	(1.00)	2.62	(2.90)	9	(4)
首　都	1.00	(1.00)	0.89	(0.95)	1.00	(0.75)	2.89	(2.70)	6	(11)
指　南	0.94	(1.00)	0.81	(0.91)	0.75	(1.00)	2.50	(2.91)	11	(3)
中　興	1.00	(1.00)	0.90	(0.85)	1.00	(1.00)	2.90	(2.85)	3	(8)
新　店	1.00	(1.00)	0.90	(0.90)	1.00	(0.75)	2.90	(2.65)	5	(12)
東　南	1.00	(1.00)	0.94	(0.88)	1.00	(1.00)	2.94	(2.88)	1	(7)
平　均	**0.99**	**(1.00)**	**0.86**	**(0.89)**	**0.88**	**(0.96)**	**2.73**	**(2.85)**	--	
淡　水	1.00	(1.00)	0.90	(0.84)	1.00	(1.00)	2.90	(2.84)	--	
新　北	1.00	(1.00)	0.90	(0.90)	1.00	(1.00)	2.90	(2.90)	--	
皇　家	1.00	(1.00)	0.00	(0.49)	1.00	(1.00)	2.00	(2.49)	--	

註：1.括號內之數值為前期評鑑結果。

2.排序皆以實際分數為基準，此以四捨五入至小數點後兩位呈現。

4.2.4 行車肇事率指標(B4)

本期指標權重為15%，評鑑結果肇事扣點總數為726.75點，原始資料得分詳見附錄一(P.A-18~A-22)。12家公司平均得分為9.62分，大南、東南、新北和皇家客運，得分15分。新店客運連續2期得分0分。評分方式及結果，請詳表4.2.13至表4.2.20。

表 4.2.13　114 年 07 月各公車單位行車肇事扣點統計表

公車單位	非行人穿越道上行車肇事										行人穿越道上行車肇事－兼責						行人穿越道上行車肇事－全責						肇事扣點總計
	肇事件數(無傷亡)		肇事件數(有傷亡)		受傷人數		死亡人數		肇事逃逸		兼責行肇件數(有傷亡)		兼責行人受傷人數		兼責行人死亡人數		全責行肇件數(有傷亡)		全責行人受傷人數		全責行人死亡人數		
	權數=0.25		權數=1		權數=5		權數=12		權數=10		權數=1.5		權數=7.5		權數=18		權數=2		權數=10		權數=24		
大都會	(15)	3.75	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	(0)	(0)	0	(0)	0	3.75
欣欣	(4)	1	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(1)	2	(0)	0	(1)	24	27.00
大有	(3)	0.75	(1)	1	(1)	5	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	6.75
大南	(5)	1.25	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	1.25
光華	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0.00
臺北	(6)	1.5	(8)	8	(9)	45	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	54.50
三重	(7)	1.75	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	1.75
首都	(10)	2.5	(14)	14	(14)	70	(1)	12	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	98.50
指南	(4)	1	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	1.00
中興	(2)	0.5	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0.50
新店	(1)	0.25	(1)	1	(1)	5	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	6.25
東南	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0.00
淡水	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0.00
新北	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0.00
皇家	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0.00

註：1.括號內數字為該項件數。

2.資料來源：臺北市政府警察局交通警察大隊、新北市政府警察局。

表 4.2.14　114 年 08 月各公車單位行車肇事扣點統計表

公車單位	非行人穿越道上行車肇事										行人穿越道上行車肇事－兼責						行人穿越道上行車肇事－全責						肇事扣點總計
	肇事件數(無傷亡)		肇事件數(有傷亡)		受傷人數		死亡人數		肇事逃逸		兼責行肇件數(有傷亡)		兼責行人受傷人數		兼責行人死亡人數		全責行肇件數(有傷亡)		全責行人受傷人數		全責行人死亡人數		
	權數=0.25		權數=1		權數=5		權數=12		權數=10		權數=1.5		權數=7.5		權數=18		權數=2		權數=10		權數=24		
大都會	(9)	2.25	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	2.25
欣欣	(3)	0.75	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0.75
大有	(1)	0.25	(2)	2	(2)	10	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	12.25
大南	(1)	0.25	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0.25
光華	(2)	0.5	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0.50
臺北	(8)	2	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	2.00
三重	(8)	2	(1)	1	(1)	5	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	8.00
首都	(11)	2.75	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	2.75
指南	(5)	1.25	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	1.25
中興	(2)	0.5	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0.50
新店	(3)	0.75	(2)	2	(2)	10	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	12.75
東南	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0.00
淡水	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0.00
新北	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0.00
皇家	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0.00

註：1.括號內數字為該項件數。

2.資料來源：臺北市政府警察局交通警察大隊、新北市政府警察局。

表 4.2.15　114 年 09 月各公車單位行車肇事扣點統計表

公車單位	非行人穿越道上行車肇事										行人穿越道上行車肇事－兼責						行人穿越道上行車肇事－全責						肇事扣點總計
	肇事件數(無傷亡)		肇事件數(有傷亡)		受傷人數		死亡人數		肇事逃逸		兼責行肇件數(有傷亡)		兼責行人受傷人數		兼責行人死亡人數		全責行肇件數(有傷亡)		全責行人受傷人數		全責行人死亡人數		
	權數=0.25		權數=1		權數=5		權數=12		權數=10		權數=1.5		權數=7.5		權數=18		權數=2		權數=10		權數=24		
大都會	(8)	2	(2)	2	(4)	20	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	24.00
欣欣	(6)	1.5	(1)	1	(3)	15	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	17.50
大有	(1)	0.25	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0.25
大南	(1)	0.25	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0.25
光華	(0)	0	(2)	2	(4)	20	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	22.00
臺北	(6)	1.5	(3)	3	(5)	25	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	(0)	(0)	0	(0)	0	29.50
三重	(6)	1.5	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	1.50
首都	(9)	2.25	(8)	8	(8)	40	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	50.25
指南	(3)	0.75	(3)	3	(4)	20	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	23.75
中興	(1)	0.25	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0.25
新店	(1)	0.25	(3)	3	(3)	15	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	18.25
東南	(1)	0.25	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0.25
淡水	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0.00
新北	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0.00
皇家	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0.00

註：1.括號內數字為該項件數。

2.資料來源：臺北市政府警察局交通警察大隊、新北市政府警察局。

表 4.2.16　114 年 10 月各公車單位行車肇事扣點統計表

公車單位	非行人穿越道上行車肇事										行人穿越道上行車肇事－兼責						行人穿越道上行車肇事－全責						肇事扣點總計
	肇事件數(無傷亡)		肇事件數(有傷亡)		受傷人數		死亡人數		肇事逃逸		兼責行肇件數(有傷亡)		兼責行人受傷人數		兼責行人死亡人數		全責行肇件數(有傷亡)		全責行人受傷人數		全責行人死亡人數		
	權數=0.25		權數=1		權數=5		權數=12		權數=10		權數=1.5		權數=7.5		權數=18		權數=2		權數=10		權數=24		
大都會	(12)	3	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	3.00
欣欣	(1)	0.25	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0.25
大有	(1)	0.25	(1)	1	(1)	5	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	6.25
大南	(4)	1	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	1.00
光華	(2)	0.5	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0.50
臺北	(8)	2	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	2.00
三重	(6)	1.5	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	1.50
首都	(6)	1.5	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	1.50
指南	(2)	0.5	(2)	2	(2)	10	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	12.50
中興	(1)	0.25	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0.25
新店	(2)	0.5	(3)	3	(3)	15	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	18.50
東南	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0.00
淡水	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0.00
新北	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0.00
皇家	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0.00

註：1.括號內數字為該項件數。

2.資料來源：臺北市政府警察局交通警察大隊、新北市政府警察局。

表 4.2.17　114 年 11 月各公車單位行車肇事扣點統計表

公車單位	非行人穿越道上行車肇事										行人穿越道上行車肇事－兼責						行人穿越道上行車肇事－全責						肇事扣點總計
	肇事件數(無傷亡)		肇事件數(有傷亡)		受傷人數		死亡人數		肇事逃逸		兼責行肇件數(有傷亡)		兼責行人受傷人數		兼責行人死亡人數		全責行肇件數(有傷亡)		全責行人受傷人數		全責行人死亡人數		
	權數=0.25		權數=1		權數=5		權數=12		權數=10		權數=1.5		權數=7.5		權數=18		權數=2		權數=10		權數=24		
大都會	(6)	1.5	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	1.50
欣欣	(4)	1	(1)	1	(1)	5	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	7.00
大有	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0.00
大南	(6)	1.5	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	1.50
光華	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0.00
臺北	(6)	1.5	(7)	7	(8)	40	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	48.50
三重	(5)	1.25	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	1.25
首都	(7)	1.75	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	1.75
指南	(4)	1	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	1.00
中興	(5)	1.25	(3)	3	(3)	15	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(1)	2	(0)	0	(1)	24	45.25
新店	(1)	0.25	(3)	3	(5)	25	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	28.25
東南	(1)	0.25	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0.25
淡水	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0.00
新北	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0.00
皇家	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0.00

註：1.括號內數字為該項件數。

2.資料來源：臺北市政府警察局交通警察大隊、新北市政府警察局。

表 4.2.18　114 年 12 月各公車單位行車肇事扣點統計表

公車單位	非行人穿越道上行車肇事										行人穿越道上行車肇事－兼責						行人穿越道上行車肇事－全責						肇事扣點總計
	肇事件數(無傷亡)		肇事件數(有傷亡)		受傷人數		死亡人數		肇事逃逸		兼責行肇件數(有傷亡)		兼責行人受傷人數		兼責行人死亡人數		全責行肇件數(有傷亡)		全責行人受傷人數		全責行人死亡人數		
	權數=0.25		權數=1		權數=5		權數=12		權數=10		權數=1.5		權數=7.5		權數=18		權數=2		權數=10		權數=24		
大都會	(14)	3.5	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	3.50
欣欣	(5)	1.25	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	1.25
大有	(6)	1.5	(1)	1	(1)	5	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	7.50
大南	(4)	1	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	1.00
光華	(1)	0.25	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0.25
臺北	(6)	1.5	(5)	5	(10)	50	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	56.50
三重	(5)	1.25	(1)	1	(1)	5	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	7.25
首都	(9)	2.25	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	2.25
指南	(2)	0.5	(1)	1	(1)	5	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	6.50
中興	(5)	1.25	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	1.25
新店	(6)	1.5	(1)	1	(1)	5	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	7.50
東南	(1)	0.25	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0.25
淡水	(0)	0	(1)	1	(3)	15	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	16.00
新北	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0.00
皇家	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0.00

註：1.括號內數字為該項件數。

2.資料來源：臺北市政府警察局交通警察大隊、新北市政府警察局。

表 4.2.19　臺北市市區公車單位各月行車肇事率統計表

公司＼月份	114 年 07 月				114 年 08 月			
	肇事扣點	雙北市境里程	行車肇事率	指標得分	肇事扣點	雙北市境里程	行車肇事率	指標得分
大都會	2.25	3,263,533.00	0.69	15.0000	1.25	3,105,525.00	0.40	15.0000
欣　欣	1.00	1,286,214.40	0.78	15.0000	2.00	1,228,103.30	1.63	15.0000
大　有	12.00	296,686.40	40.45	0.0000	6.25	277,759.80	22.50	0.0000
大　南	18.25	904,459.84	20.18	0.0000	30.50	907,688.90	33.60	0.0000
光　華	11.00	453,145.55	24.27	0.0000	0.25	433,000.35	0.58	15.0000
臺　北	18.25	699,576.50	26.09	0.0000	1.25	661,524.90	1.89	15.0000
三　重	1.25	1,036,270.90	1.21	15.0000	1.00	961,717.30	1.04	15.0000
首　都	38.50	1,760,856.00	21.86	0.0000	2.75	1,646,561.20	1.48	15.0000
指　南	12.75	602,102.78	21.18	0.0000	0.50	571,862.28	0.87	15.0000
中　興	1.00	533,187.63	1.88	15.0000	0.25	509,240.95	0.49	15.0000
新　店	6.25	650,657.60	9.25	0.0000	11.75	608,169.20	19.32	0.0000
東　南	0.25	272,962.00	0.92	15.0000	0.00	273,847.00	0.00	15.0000
淡　水	0.00	42,872.75	0.00	15.0000	0.00	38,510.95	0.00	15.0000
新　北	0.00	10,321.35	0.00	15.0000	0.00	12,189.00	0.00	15.0000
皇　家	0.00	17,120.00	0.00	15.0000	0.00	15,066.00	0.00	15.0000

註：1.行駛里程數單位：公里

2.資料來源：臺北市公共運輸處

表 4.2.19(續)　臺北市市區公車單位各月行車肇事率統計表

公司＼月份	114 年 09 月				114 年 10 月			
	肇事扣點	雙北市境里程	行車肇事率	指標得分	肇事扣點	雙北市境里程	行車肇事率	指標得分
大都會	24.00	3,323,502.00	7.22	3.8143	3.00	3,348,552.00	0.90	15.0000
欣　欣	17.50	1,325,173.00	13.21	0.0000	0.25	1,343,741.00	0.19	15.0000
大　有	0.25	298,803.50	0.84	15.0000	6.25	305,112.40	20.48	0.0000
大　南	0.25	982,863.60	0.25	15.0000	1.00	975,139.90	1.03	15.0000
光　華	22.00	459,585.00	47.87	0.0000	0.50	464,733.80	1.08	15.0000
臺　北	29.50	765,857.80	38.52	0.0000	2.00	784,537.70	2.55	13.8214
三　重	1.50	1,088,016.40	1.38	15.0000	1.50	1,096,950.70	1.37	15.0000
首　都	50.25	1,800,043.10	27.92	0.0000	1.50	1,811,890.70	0.83	15.0000
指　南	23.75	632,053.00	37.58	0.0000	12.50	604,081.00	20.69	0.0000
中　興	0.25	541,754.75	0.46	15.0000	0.25	549,673.55	0.45	15.0000
新　店	18.25	650,793.00	28.04	0.0000	18.50	668,354.90	27.68	0.0000
東　南	0.25	295,204.00	0.85	15.0000	0.00	296,450.00	0.00	15.0000
淡　水	0.00	35,396.35	0.00	15.0000	0.00	35,077.35	0.00	15.0000
新　北	0.00	12,778.80	0.00	15.0000	0.00	12,071.10	0.00	15.0000
皇　家	0.00	22,855.00	0.00	15.0000	0.00	24,054.00	0.00	15.0000

註：1.行駛里程數單位：公里

2.資料來源：臺北市公共運輸處

表 4.2.19(續)　臺北市市區公車單位各月行車肇事率統計表

公司＼月份	114 年 11 月				114 年 12 月			
	肇事扣點	雙北市境里程	行車肇事率	指標得分	肇事扣點	雙北市境里程	行車肇事率	指標得分
大都會	1.50	3,265,712.60	0.46	15.0000	3.50	3,411,116.00	1.03	15.0000
欣　欣	7.00	1,307,455.00	5.35	7.8214	1.25	1,359,782.00	0.92	15.0000
大　有	0.00	294,590.50	0.00	15.0000	7.50	309,325.40	24.25	0.0000
大　南	1.50	966,180.00	1.55	15.0000	1.00	997,625.26	1.00	15.0000
光　華	0.00	442,438.30	0.00	15.0000	0.25	464,055.30	0.54	15.0000
臺　北	48.50	758,488.00	63.94	0.0000	56.50	807,219.70	69.99	0.0000
三　重	1.25	1,048,131.70	1.19	15.0000	7.25	1,096,985.00	6.61	5.1214
首　都	1.75	1,759,748.90	0.99	15.0000	2.25	1,862,272.00	1.21	15.0000
指　南	1.00	599,949.00	1.67	15.0000	6.50	680,508.63	9.55	0.0000
中　興	45.25	543,001.05	83.33	0.0000	1.25	569,822.13	2.19	14.5929
新　店	28.25	647,402.00	43.64	0.0000	7.50	673,354.90	11.14	0.0000
東　南	0.25	288,916.00	0.87	15.0000	0.25	283,875.00	0.88	15.0000
淡　水	0.00	33,033.30	0.00	15.0000	16.00	33,366.15	479.53	0.0000
新　北	0.00	12,149.70	0.00	15.0000	0.00	13,309.95	0.00	15.0000
皇　家	0.00	17,120.00	0.00	15.0000	0.00	24,310.00	0.00	15.0000

註：1.行駛里程數單位：公里

2.資料來源：臺北市公共運輸處

表4.2.20　行車肇事率指標(B4)評鑑結果

公　司	總肇事扣點	總行駛里程（百萬公里）	指標得分(15%)		排 序	
大都會	38.00	20.2838	13.14	(15.00)	3	(1)
欣　欣	53.75	8.0804	8.80	(15.00)	8	(1)
大　有	33.00	1.8223	5.00	(7.50)	10	(9)
大　南	5.25	5.8756	15.00	(10.00)	1	(6)
光　華	23.25	2.7904	12.50	(10.00)	4	(6)
臺　北	193.00	4.6841	4.59	(4.99)	11	(11)
三　重	21.25	6.5991	11.53	(12.50)	6	(4)
首　都	157.00	10.9715	10.00	(9.39)	7	(8)
指　南	46.00	3.8389	7.50	(7.50)	9	(9)
中　興	48.00	3.3219	12.43	(12.30)	5	(5)
新　店	91.50	3.9857	0.00	(0.00)	12	(12)
東　南	0.75	1.7699	15.00	(15.00)	1	(1)
平　均	**59.2292**	**6.1686**	**9.62**	**(9.93)**	--	
淡　水	16.00	0.2068	12.50	(13.73)	--	
新　北	0.00	0.0771	15.00	(15.00)	--	
皇　家	0.00	0.1298	15.00	(15.00)	--	

註：1.括號內之數值為前期評鑑結果。
　　2.計算方式為各月份分別計算得分後再作平均。

4.2.5 靜態安全設施及清潔檢查指標(B5-1)

本指標原為車輛安全設施檢查指標(B5)，自本期115年度第一期起，名稱調整為靜態安全設施及清潔檢查指標(B5-1)，並同步將指標權重由5%調整為3%。

本指標之查核作業延續既有辦理方式，於場站檢查時，特針對各公車單位車輛之安全門、滅火器等安全設施進行檢查，並將其列為「靜態安全設施及清潔檢查指標」之成績，以期增進各公車單位之行車安全。將臺北市市區公車場站依特區特性分成若干組，採不預告方式由臺北市公共運輸處聯合稽查人員依評分標準分別考核各站執行情形，原始資料得分詳見附錄一(P.A-23~A-43)。本期原始評鑑成績96.43分，比前期進步，其成績經彙整如表4.2.21：

表 4.2.21　靜態安全設施及清潔檢查指標(B5-1)評鑑結果

公　司	原始評鑑成績		指標得分(3%)		排序		指標得分率	
大都會	98.06	(95.15)	2.94	(4.76)	3	(6)	0.98	(0.95)
欣　欣	97.75	(97.65)	2.93	(4.88)	4	(1)	0.98	(0.98)
大　有	93.71	(92.86)	2.81	(4.64)	10	(8)	0.94	(0.93)
大　南	97.00	(97.00)	2.91	(4.85)	7	(4)	0.97	(0.97)
光　華	93.39	(83.80)	2.80	(4.19)	11	(12)	0.93	(0.84)
臺　北	97.11	(94.42)	2.91	(4.72)	6	(7)	0.97	(0.94)
三　重	97.44	(96.72)	2.92	(4.84)	5	(5)	0.97	(0.97)
首　都	96.67	(97.57)	2.90	(4.88)	9	(2)	0.97	(0.98)
指　南	96.76	(90.79)	2.90	(4.54)	8	(10)	0.97	(0.91)
中　興	89.92	(90.07)	2.70	(4.50)	12	(11)	0.90	(0.90)
新　店	99.43	(91.79)	2.98	(4.59)	2	(9)	0.99	(0.92)
東　南	99.94	(97.38)	3.00	(4.87)	1	(3)	1.00	(0.97)
平　均	**96.43**	**(93.77)**	**2.89**	**(4.69)**	--		**0.96**	**(0.94)**
淡　水	99.17	(96.00)	2.98	(4.80)	--		0.99	(0.96)
新　北	79.00	(88.00)	2.37	(4.40)	--		0.79	(0.88)
皇　家	71.00	(60.00)	2.13	(3.00)	--		0.71	(0.60)

註：1.括號內之數值為前期評鑑結果。

2.本期 B5-1 指標權重為 3%，前期權重為 5%。因本期指標權重變動，故以得分率表示前後期各業者之成績差異。

4.2.6 先進駕駛輔助系統有效性指標(B5-2)

本指標為本期115年度第一期新增之評鑑指標，本指標占評鑑總分2%。本期評鑑除了由公共運輸處及臺北市政府警察局交通大隊等單位提供評鑑期間之違規資料、臺北市境內肇事等次級資料外，尚有臺北市公共運輸處所做之聯合稽查人員調查卷與民眾反映案件，均為評比的依據。本指標中次級書面資料佔B5-2指標的66.7%，佔評鑑總分的1.33分；聯合稽查人員調查卷與民眾反映案件佔B5-2指標的33.3%，則佔評鑑總分0.67分。

本期統計114年07月至114年12月間之違規資料、臺北市境內肇事等資料，已安裝ADAS可預警之有責事故態樣件數統計結果請參考表4.2.22。經計算本期各家業者平均之次級書面資料得分為0.94分，請詳見表4.2.23。

此外，本期調查自114年08月至115年01月止，根據聯合稽查人員調查卷回報與民眾反映案件合併統計後資料，所計算出來各月份各家業者次指標分數概況如表4.2.24所示。再來將各家業者本期平均分數乘以該次指標權重0.67%後，則次指標實際得分如表4.2.25所示，本期各家業者平均為0.65分。

B5-2指標之評鑑結果詳見表4.2.26。B5-2指標總平均為1.60分。其中以淡水、新北和皇家客運得分最高，為2.00分，而分數落後者為大都會客運，得分為0.76分。

表 4.2.22　114 年 07 月至 114 年 12 月已安裝 ADAS 可預警之有責事故態樣件數統計表

ADAS 設備可預防之事故態樣	大都會	欣欣	大有	大南	光華	臺北	三重	首都	指南	中興	新店	東南	淡水	新北	皇家	合計
未保持安全間隔	8	4	1	2	1	0	2	3	1	2	2	0	0	0	0	26
行駛未注意前方人車動態	5	1	2	2	0	2	4	2	4	1	3	1	0	0	0	27
換道不當	9	3	0	2	1	0	4	2	0	0	1	0	0	0	0	22
總計	22	8	3	6	2	2	10	7	5	3	6	1	0	0	0	75

表 4.2.23　次級書面資料次指標分數

公　司	總案件數	原始評鑑成績		次指標得分	
大都會	22	6.67	(-)	0.09	(-)
欣　欣	8	60.00	(-)	0.80	(-)
大　有	3	85.00	(-)	1.13	(-)
大　南	6	70.00	(-)	0.93	(-)
光　華	2	90.00	(-)	1.20	(-)
臺　北	2	90.00	(-)	1.20	(-)
三　重	10	53.33	(-)	0.71	(-)
首　都	7	70.00	(-)	0.93	(-)
指　南	5	75.00	(-)	1.00	(-)
中　興	3	85.00	(-)	1.13	(-)
新　店	6	70.00	(-)	0.93	(-)
東　南	1	95.00	(-)	1.27	(-)
總計/平均	**6.25**	**70.83**	**(-)**	**0.94**	**(-)**
淡　水	0	100.00	(-)	1.33	(-)
新　北	0	100.00	(-)	1.33	(-)
皇　家	0	100.00	(-)	1.33	(-)

註：此項為新增指標故無前期評鑑結果。

表 4.2.24　114 年 08 月至 115 年 01 月各家業者聯合稽查人員調查問卷與民眾反映案件次指標分數

公司＼月份	11408	11409	11410	11411	11412	11501	平均
大都會	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
欣　欣	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
大　有	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
大　南	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
光　華	100.00	100.00	100.00	70.00	100.00	70.00	90.00
臺　北	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
三　重	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
首　都	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
指　南	100.00	100.00	100.00	100.00	70.00	100.00	95.00
中　興	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
新　店	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
東　南	100.00	100.00	70.00	70.00	100.00	100.00	90.00
十二家平均	**100.00**	**100.00**	**97.50**	**95.00**	**97.50**	**97.50**	**97.92**
十二家標準差	**0.00**	**0.00**	**8.66**	**11.68**	**8.66**	**8.66**	**3.96**
淡　水	100.00	100.00	100.00	40.00	40.00	40.00	100.00
新　北	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
皇　家	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

註：1.此項為新增指標故無前期評鑑結果。
　　2.本期基準分為100點。

表 4.2.25　聯合稽查人員調查問卷與民眾反映案件次指標分數

公　司	原始評鑑成績		次指標得分	
大都會	100.00	(-)	0.67	(-)
欣　欣	100.00	(-)	0.67	(-)
大　有	100.00	(-)	0.67	(-)
大　南	100.00	(-)	0.67	(-)
光　華	90.00	(-)	0.60	(-)
臺　北	100.00	(-)	0.67	(-)
三　重	100.00	(-)	0.67	(-)
首　都	100.00	(-)	0.67	(-)
指　南	95.00	(-)	0.63	(-)
中　興	100.00	(-)	0.67	(-)
新　店	100.00	(-)	0.67	(-)
東　南	90.00	(-)	0.60	(-)
總計/平均	**97.92**	(-)	**0.65**	(-)
淡　水	100.00	(-)	0.67	(-)
新　北	100.00	(-)	0.67	(-)
皇　家	100.00	(-)	0.67	(-)

註：此項為新增指標故無前期評鑑結果。

表 4.2.26　先進駕駛輔助系統有效性指標(B5-2)評鑑結果

公　司	評鑑結果(得分)							
	次級書面資料 (1.33%)		聯合稽查人員與民眾反映(0.67%)		指標總得分 (2%)		排序	
大都會	0.09	(-)	0.67	(-)	0.76	(-)	12	(-)
欣　欣	0.80	(-)	0.67	(-)	1.47	(-)	10	(-)
大　有	1.13	(-)	0.67	(-)	1.80	(-)	3	(-)
大　南	0.93	(-)	0.67	(-)	1.60	(-)	7	(-)
光　華	1.20	(-)	0.60	(-)	1.80	(-)	3	(-)
臺　北	1.20	(-)	0.67	(-)	1.87	(-)	1	(-)
三　重	0.71	(-)	0.67	(-)	1.38	(-)	11	(-)
首　都	0.93	(-)	0.67	(-)	1.60	(-)	7	(-)
指　南	1.00	(-)	0.63	(-)	1.63	(-)	6	(-)
中　興	1.13	(-)	0.67	(-)	1.80	(-)	3	(-)
新　店	0.93	(-)	0.67	(-)	1.60	(-)	7	(-)
東　南	1.27	(-)	0.60	(-)	1.87	(-)	1	(-)
平　均	**0.94**	**(-)**	**0.65**	**(-)**	**1.60**	**(-)**	--	
淡　水	1.33	(-)	0.67	(-)	2.00	(-)	--	
新　北	1.33	(-)	0.67	(-)	2.00	(-)	--	
皇　家	1.33	(-)	0.67	(-)	2.00	(-)	--	

註：此項為新增指標故無前期評鑑結果

4.2.7 裝置監視錄影器妥善率指標(B6)

本期B6指標權重為3%，本期平均為2.83分，與前期相同。在12家公司中中興客運得分最高，皇家客運連續2期得分0分。成績經彙整如表4.2.27。

表 4.2.27　裝置監視錄影器妥善率指標(B6)評鑑結果

公　司	各公車業者車輛未提供或影像不足以辨識案件數	公運處調閱總件數	妥善率		指標得分(3%)		排 序	
大都會	79	2589	0.9695	(0.9584)	2.82	(2.75)	11	(10)
欣　欣	37	1655	0.9776	(0.9909)	2.87	(2.95)	10	(4)
大　有	39	443	0.9120	(0.9299)	2.02	(2.34)	12	(12)
大　南	8	655	0.9878	(0.9485)	2.93	(2.67)	3	(11)
光　華	14	678	0.9794	(0.9956)	2.88	(2.97)	8	(2)
臺　北	8	742	0.9892	(0.9874)	2.94	(2.92)	2	(6)
三　重	11	810	0.9864	(0.9644)	2.92	(2.79)	4	(9)
首　都	22	1174	0.9813	(0.9709)	2.89	(2.83)	7	(8)
指　南	10	503	0.9801	(0.9756)	2.88	(2.85)	8	(7)
中　興	6	860	0.9930	(0.9959)	2.96	(2.98)	1	(1)
新　店	9	675	0.9867	(0.9918)	2.92	(2.95)	4	(4)
東　南	3	233	0.9871	(0.9933)	2.92	(2.96)	4	(3)
合　計	**246**	**11017**	**0.9775**	**(0.9752)**	**2.83**	**(2.83)**	--	
淡　水	1	10	0.9000	(1.0000)	1.80	(3.00)	--	
新　北	0	37	1.0000	(1.0000)	3.00	(3.00)	--	
皇　家	3	13	0.7692	(0.2000)	0.00	(0.00)	--	

註：括號內之數值為前期評鑑結果。


4.2.8 車內外安全指標(B7)

本期調查自114年08月至115年01月止，本期聯合稽查人員調查卷回報與民眾反映案件合併統計後，本期合計總筆數共計12,003筆，回報總筆數之統計則如表3.1.3所示。

本期根據優缺失項資料，所計算出來各月份各家業者B7指標分數概況如表4.2.28所示。詳細本期各家業者每月份分數變化如圖4.2.2所示。再來將各家業者本期平均分數乘以該指標權重10%後，則B7指標實際得分，如表4.2.29所示。

表 4.2.28　114 年 08 月至 115 年 01 月各家業者 B7 指標分數

公司＼月份	11408	11409	11410	11411	11412	11501	平均
大都會	95.82	95.44	94.66	93.95	95.31	95.26	95.07
欣　欣	98.19	97.66	97.22	96.85	96.55	97.21	97.28
大　有	92.30	90.46	89.21	95.14	86.62	90.98	90.79
大　南	94.26	96.28	96.14	97.59	96.78	96.68	96.29
光　華	93.07	94.28	96.28	96.83	96.06	96.34	95.48
臺　北	90.94	97.34	89.65	91.57	94.13	91.60	92.54
三　重	97.06	97.50	97.95	97.49	96.21	96.54	97.13
首　都	94.12	94.07	91.29	95.08	94.00	93.65	93.70
指　南	97.45	96.49	95.52	96.95	95.59	96.50	96.42
中　興	96.58	96.72	95.60	95.47	94.42	94.18	95.50
新　店	96.25	96.66	95.80	98.06	96.29	99.15	97.03
東　南	97.74	98.16	95.33	98.45	98.22	99.13	97.84
十二家平均	**95.32**	**95.92**	**94.55**	**96.12**	**95.02**	**95.60**	**95.42**
十二家標準差	**2.34**	**2.14**	**2.89**	**1.97**	**2.91**	**2.60**	**2.47**
淡　水	90.20	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.37
新　北	100.00	100.00	94.40	100.00	100.00	70.60	94.17
皇　家	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



	大都會	欣欣	大有	大南	光華	臺北	三重	首都	指南	中興	新店	東南	平均	淡水	新北	皇家
11408	95.82	98.19	92.30	94.26	93.07	90.94	97.06	94.12	97.45	96.58	96.25	97.74	95.32	90.20	100.00	100.00
11409	95.44	97.66	90.46	96.28	94.28	97.34	97.50	94.07	96.49	96.72	96.66	98.16	95.92	100.00	100.00	100.00
11410	94.66	97.22	89.21	96.14	96.28	89.65	97.95	91.29	95.52	95.60	95.80	95.33	94.55	100.00	94.40	100.00
11411	93.95	96.85	95.14	97.59	96.83	91.57	97.49	95.08	96.95	95.47	98.06	98.45	96.12	100.00	100.00	100.00
11412	95.31	96.55	86.62	96.78	96.06	94.13	96.21	94.00	95.59	94.42	96.29	98.22	95.02	100.00	100.00	100.00
11501	95.26	97.21	90.98	96.68	96.34	91.60	96.54	93.65	96.50	94.18	99.15	99.13	95.60	100.00	70.60	100.00
平均	95.07	97.28	90.79	96.29	95.48	92.54	97.13	93.70	96.42	95.50	97.03	97.84	95.42	98.37	94.17	100.00

圖 4.2.2　本期各家業者 B7 指標分數

B7指標在合併統計後的調查卷設計上包含11個問項，所有問項均為扣點問項，因而各家業者在各月B7指標分數之變化可反映出不滿意車內外安全指標的程度，未被扣點者則表示該業者當月的車內外安全獲得肯定。本期B7車內外安全指標中的各個評量項目基準分均為100點，由圖4.2.2中B7指標分數結果顯示，參與評比的12家客運公司，大部分業者各月份均低於基準分，乃由於B7指標的評量項目都是扣點項目。此圖表分數顯示出，駕駛長在駕駛技術上仍有不被聯合稽查人員和乘客認可的駕駛行為發生，本期以「闖紅燈」、「關門時夾到乘客」及「未待乘客上下妥車即開動」最為嚴重，列為最需改善的項目，提供各公司作為改進的參考。就本期B7平均分數而言，12家公司中，最佳者為東南客運(分數:97.84)，其次為欣欣客運(分數:97.28)，相對落後者為大有巴士(分數:90.79)。

表 4.2.29　車內外安全指標(B7)評鑑結果

公　司	原始評鑑成績		指標得分(10%)		排序	
大都會	95.07	(95.17)	9.51	(9.52)	9	(9)
欣　欣	97.28	(97.55)	9.73	(9.75)	2	(1)
大　有	90.79	(94.04)	9.08	(9.40)	12	(12)
大　南	96.29	(94.83)	9.63	(9.48)	6	(11)
光　華	95.48	(95.22)	9.55	(9.52)	8	(8)
臺　北	92.54	(95.45)	9.25	(9.54)	11	(6)
三　重	97.13	(97.23)	9.71	(9.72)	3	(3)
首　都	93.70	(95.38)	9.37	(9.54)	10	(7)
指　南	96.42	(97.22)	9.64	(9.72)	5	(4)
中　興	95.50	(95.05)	9.55	(9.50)	7	(10)
新　店	97.03	(95.69)	9.70	(9.57)	4	(5)
東　南	97.84	(97.43)	9.78	(9.74)	1	(2)
平　均	**95.42**	**(95.85)**	**9.54**	**(9.59)**	--	
淡　水	98.37	(98.57)	9.84	(9.86)	--	
新　北	94.17	(98.25)	9.42	(9.83)	--	
皇　家	100.00	(100.00)	10.00	(10.00)	--	

註：括號內之數值為前期評鑑結果。

4.3旅客服務品質與駕駛長管理指標評鑑結果

4.3.1 發車準點性指標(C1)

依循3.2.3.1節之計算方式，求得各公車業者之發車準點性比率，結果如表4.3.1、表4.3.2所示。

本期評鑑單位OMS調查發車準點性之各家平均為2.69分，比前期進步，而其中以三重客運表現最佳。

在臺北市公共運輸處查核與民眾反映方面，本期各家平均3.90分，較前期退步。其中大都會客運與光華巴士於本期表現較差，詳細資料請參考表4.3.3。

C1指標之統計結果詳見表4.3.4。C1指標總平均6.59分，較前期退步。其中以三重客運在發車準點性總分最高，得分為9.78分，而分數落後者為光華巴士，得分為2.53分。

表 4.3.1　各公司調查路線發車準點性統計表

公司名稱	調查路線	有效樣本		準點樣本		準點性比率		路線準點	公司準點率	得分
		尖峰	離峰	尖峰	離峰	尖峰	離峰			
大都會	9	7	6	4	5	0.571	0.833	0.702	0.890	2.97
	20	6	6	5	6	0.833	1.000	0.917		
	262	8	4	4	2	0.500	0.500	0.500		
	277	9		8		0.889		0.889		
	306 區	16		16		1.000		1.000		
	508 區	12		12		1.000		1.000		
	630	8	6	8	6	1.000	1.000	1.000		
	652	15	9	15	9	1.000	1.000	1.000		
	東環幹線	6	3	6	3	1.000	1.000	1.000		
欣　欣	52	6		6		1.000		1.000	0.750	2.50
	236 區	8	7	8	7	1.000	1.000	1.000		
	253	9	6	8	4	0.889	0.667	0.778		
	278	4	3	2	2	0.500	0.667	0.583		
	278 區	6		5		0.833		0.833		
	568	15		5		0.333		0.333		
	630	8	6	8	6	1.000	1.000	1.000		
	907	8		3		0.375		0.375		
	棕 2	7	6	6	5	0.857	0.833	0.845		
大　有	88	4		3		0.750		0.750	0.597	1.99
	88 區	6	4	4	3	0.667	0.750	0.708		
	212	7		4		0.571		0.571		
	212 直	3	4	0	2	0.000	0.500	0.250		
	212 夜	3		2		0.667		0.667		
	257	6	4	3	3	0.500	0.750	0.625		
	北環幹線	10	14	6	13	0.600	0.929	0.764		
	北環幹線	12	17	8	17	0.667	1.000	0.833		
	藍 25	5	4	2	0	0.400	0.000	0.200		
大　南	223	5	7	0	7	0.000	1.000	0.500	0.743	2.48
	265 經明德路	8		2		0.250		0.250		
	265 區	14	15	14	15	1.000	1.000	1.000		
	288	6	7	6	7	1.000	1.000	1.000		

表 4.3.1(續)　各公司調查路線發車準點性統計表

公司名稱	調查路線	有效樣本		準點樣本		準點性比率		路線準點	公司準點率	得分
		尖峰	離峰	尖峰	離峰	尖峰	離峰			
大　南	551	6		5		0.833		0.833	0.743	2.48
	602	14		8		0.571		0.571		
	承德幹線	18		18		1.000		1.000		
	藍 27	6	4	5	3	0.833	0.750	0.792		
光　華	72	6	2	4	0	0.667	0.000	0.333	0.608	2.03
	203	13	6	10	6	0.769	1.000	0.885		
	206	5	4	0	3	0.000	0.750	0.375		
	247	5		1		0.200		0.200		
	中山幹線	12		12		1.000		1.000		
	北環幹線	10	14	6	13	0.600	0.929	0.764		
	北環幹線	12	17	8	17	0.667	1.000	0.833		
	兒樂 2 號線	4		3		0.750		0.750		
	紅 3 區	6		2		0.333		0.333		
臺　北	205	10	7	10	7	1.000	1.000	1.000	0.926	3.09
	234	6	7	5	7	0.833	1.000	0.917		
	310 區	4		4		1.000		1.000		
	604	6	5	5	5	0.833	1.000	0.917		
	651	8	5	4	4	0.500	0.800	0.650		
	仁愛幹線	13		13		1.000		1.000		
	南環幹線	9	5	9	5	1.000	1.000	1.000		
三　重	221	8	7	8	7	1.000	1.000	1.000	0.984	3.28
	225	7	5	7	5	1.000	1.000	1.000		
	265 區	12	9	11	9	0.917	1.000	0.958		
	508 區	12		12		1.000		1.000		
	617	6	5	6	5	1.000	1.000	1.000		
	645	5	5	4	5	0.800	1.000	0.900		
	忠孝幹線	9		9		1.000		1.000		
	觀光巴士藍線	2		2		1.000		1.000		
	觀光巴士紅線	3		3		1.000		1.000		

表 4.3.1(續)　各公司調查路線發車準點性統計表

公司名稱	調查路線	有效樣本		準點樣本		準點性比率		路線準點	公司準點率	得分
		尖峰	離峰	尖峰	離峰	尖峰	離峰			
首　都	235	14		14		1.000		1.000	0.962	3.21
	284	11	5	11	5	1.000	1.000	1.000		
	539	7		6		0.857		0.857		
	南京幹線	14		13		0.929		0.929		
	紅 7 區	10	6	9	6	0.900	1.000	0.950		
	棕 13	9		9		1.000		1.000		
	藍 10	8	6	8	6	1.000	1.000	1.000		
指　南	202	6	6	6	6	1.000	1.000	1.000	0.771	2.57
	208	6	3	6	3	1.000	1.000	1.000		
	679	6		3		0.500		0.500		
	902	6	4	1	3	0.167	0.750	0.458		
	902 區	6		6		1.000		1.000		
	905	4	5	0	4	0.000	0.800	0.400		
	912	8	6	8	6	1.000	1.000	1.000		
	957	32	27	20	27	0.625	1.000	0.813		
中　興	203	13	6	10	6	0.769	1.000	0.885	0.756	2.52
	214	6	5	3	5	0.500	1.000	0.750		
	280	4	2	1	1	0.250	0.500	0.375		
	311	7	5	7	3	1.000	0.600	0.800		
	557	17		17		1.000		1.000		
	602	14		8		0.571		0.571		
	950	6	3	5	3	0.833	1.000	0.917		
	兒樂 2 號線	4		3		0.750		0.750		
新　店	643	6	4	4	4	0.667	1.000	0.833	0.791	2.64
	644	8	7	7	7	0.875	1.000	0.938		
	647	7	6	7	5	1.000	0.833	0.917		
	648	7	6	7	6	1.000	1.000	1.000		
	松江新生幹線	13		11		0.846		0.846		
	基隆路幹線	13		13		1.000		1.000		
	基隆路幹線	11		0		0.000		0.000		

表 4.3.1(續)　各公司調查路線發車準點性統計表

公司名稱	調查路線	有效樣本		準點樣本		準點性比率		路線準點	公司準點率	得分
		尖峰	離峰	尖峰	離峰	尖峰	離峰			
東　南	207	7	4	7	4	1.000	1.000	1.000	0.892	2.97
	207	7	4	7	4	1.000	1.000	1.000		
	298	5		5		1.000		1.000		
	552	5		5		1.000		1.000		
	小 2 區	9		9		1.000		1.000		
	小 2 區	8		8		1.000		1.000		
	小 10 區	5		4		0.800		0.800		
	紅 29	5	3	5	2	1.000	0.667	0.833		
	紅 29	5	3	3	2	0.600	0.667	0.633		
	棕 10	6		4		0.667		0.667		
	藍 50	8		7		0.875		0.875		
淡　水	957	6	5	5	5	0.833	1.000	0.917	0.792	2.64
	957	5	6	3	6	0.600	1.000	0.800		
	957	4	4	0	4	0.000	1.000	0.500		
	957	5	4	2	4	0.400	1.000	0.700		
	957	6	5	5	5	0.833	1.000	0.917		
	957	6	3	5	3	0.833	1.000	0.917		
新　北	955	5		3		0.600		0.600	0.600	2.00
	955	5		4		0.800		0.800		
	955	5		3		0.600		0.600		
	955	5		2		0.400		0.400		
	955	5		4		0.800		0.800		
	955	5		2		0.400		0.400		
皇　家	1717	6		1		0.167		0.167	0.061	0.20
	1717	5		0		0.000		0.000		
	1717	5		1		0.200		0.200		
	1717	4		0		0.000		0.000		
	1717	4		0		0.000		0.000		
	1717	6		0		0.000		0.000		

註：發車準點性調查資料整理表請參閱附錄六。

表 4.3.2　以 OMS 之發車準點性指標(C1)調查結果

公　司	路線數	得　分		排　序	
大都會	9	2.97	(3.04)	5	(4)
欣　欣	9	2.50	(2.22)	9	(9)
大　有	9	1.99	(1.25)	12	(12)
大　南	8	2.48	(1.92)	10	(10)
光　華	9	2.03	(2.52)	11	(8)
臺　北	7	3.09	(3.06)	3	(3)
三　重	9	3.28	(3.25)	1	(2)
首　都	7	3.21	(3.27)	2	(1)
指　南	8	2.57	(2.70)	7	(6)
中　興	8	2.52	(2.65)	8	(7)
新　店	7	2.64	(1.72)	6	(11)
東　南	11	2.97	(2.96)	4	(5)
平　均	**--**	**2.69**	**(2.55)**	**--**	
淡　水	1	2.64	(2.85)	--	
新　北	1	2.00	(2.89)	--	
皇　家	1	0.20	(2.78)	--	

註：括號內之數值為前期評調查結果。

表 4.3.3　臺北市公共運輸處查核與民眾反映之發車準點性指標(C1)統計結果

調查月份	項目	大都會	欣欣	大有	大南	光華	臺北	三重	首都	指南	中興	新店	東南	淡水	新北	皇家
114 年 08 月	績分	20.0000	35.0000	55.0000	80.0000	30.0000	100.0000	100.0000	100.0000	0.0000	25.0000	85.0000	90.0000	100.0000	95.0000	100.0000
	回報數	16	13	9	4	14	0	0	0	26	15	3	2	0	1	0
	樣本數	422	379	74	108	111	78	163	181	146	136	99	41	5	5	5
114 年 09 月	績分	0.0000	0.0000	10.0000	65.0000	0.0000	100.0000	100.0000	100.0000	50.0000	5.0000	80.0000	95.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	回報數	36	22	18	7	33	0	0	0	10	19	4	1	0	0	0
	樣本數	466	349	96	100	132	74	154	218	119	190	108	42	3	2	4
114 年 10 月	績分	10.0000	30.0000	45.0000	65.0000	0.0000	100.0000	85.0000	95.0000	0.0000	45.0000	95.0000	95.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	回報數	18	14	11	7	22	0	3	1	50	11	1	1	0	0	0
	樣本數	435	282	73	99	127	104	188	224	161	151	119	48	2	5	9
114 年 11 月	績分	10.0000	20.0000	30.0000	75.0000	0.0000	95.0000	100.0000	100.0000	0.0000	70.0000	100.0000	100.0000	95.0000	100.0000	95.0000
	回報數	18	16	14	5	21	1	0	0	22	6	0	0	1	0	1
	樣本數	430	314	60	128	119	102	184	204	108	123	115	45	5	2	5
114 年 12 月	績分	5.0000	25.0000	5.0000	80.0000	0.0000	90.0000	100.0000	90.0000	35.0000	60.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	90.0000
	回報數	19	15	19	4	22	2	0	2	13	8	0	0	0	0	2
	樣本數	494	356	82	119	128	107	167	207	141	110	109	60	7	4	5
115 年 01 月	績分	15.0000	0.0000	65.0000	85.0000	15.0000	95.0000	100.0000	100.0000	80.0000	80.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	回報數	17	24	7	3	17	1	0	0	4	4	0	0	0	0	0
	樣本數	418	351	63	120	117	77	154	242	127	93	95	59	3	4	3
平　均		**10.0000**	**18.3333**	**35.0000**	**75.0000**	**7.5000**	**96.6667**	**97.5000**	**97.5000**	**27.5000**	**47.5000**	**93.3333**	**96.6667**	**99.1667**	**99.1667**	**97.5000**
得　分		**0.667**	**1.222**	**2.333**	**5.000**	**0.500**	**6.444**	**6.500**	**6.500**	**1.833**	**3.167**	**6.222**	**6.444**	**6.611**	**6.611**	**6.500**

註：本期權重為 6.67%。

表 4.3.4　發車準點性指標(C1)評鑑結果

公　司	評鑑結果(得分)							
	OMS(3.33%)		聯合稽查人員與民眾反映(6.67%)		指標總得分(10%)		排序	
大都會	2.97	(3.04)	0.67	(1.78)	3.63	(4.81)	11	(9)
欣　欣	2.50	(2.22)	1.22	(2.56)	3.72	(4.78)	10	(10)
大　有	1.99	(1.25)	2.33	(2.11)	4.32	(3.36)	9	(12)
大　南	2.48	(1.92)	5.00	(5.44)	7.48	(7.37)	6	(6)
光　華	2.03	(2.52)	0.50	(1.17)	2.53	(3.69)	12	(11)
臺　北	3.09	(3.06)	6.44	(6.56)	9.53	(9.62)	3	(1)
三　重	3.28	(3.25)	6.50	(5.94)	9.78	(9.20)	1	(3)
首　都	3.21	(3.27)	6.50	(6.33)	9.71	(9.60)	2	(2)
指　南	2.57	(2.70)	1.83	(4.44)	4.40	(7.15)	8	(7)
中　興	2.52	(2.65)	3.17	(4.39)	5.69	(7.04)	7	(8)
新　店	2.64	(1.72)	6.22	(6.44)	8.86	(8.17)	5	(5)
東　南	2.97	(2.96)	6.44	(6.00)	9.42	(8.96)	4	(4)
平　均	**2.69**	**(2.55)**	**3.90**	**(4.43)**	**6.59**	**(6.98)**	--	
淡　水	2.64	(2.85)	6.61	(6.50)	9.25	(9.35)	--	
新　北	2.00	(2.89)	6.61	(6.61)	8.61	(9.50)	--	
皇　家	0.20	(2.78)	6.50	(6.61)	6.70	(9.39)	--	

註：1.括號內之數值為前期評鑑結果。

2.各項得分皆以實際分數為基準，此以四捨五入至小數點後兩位呈現。

表 4.3.5　C1 指標發車誤點路線總覽

公　司	調查路線	路線等級	調查日期	調查時間	誤點班次數	路線準點比率
大都會	9	3	8 月 6 日	07:00-07:50 10:10-11:40 16:40-17:20	4	0.702
大都會	20	2	8 月 18 日	06:25-07:25 08:40-09:40	1	0.917
大都會	262	3	9 月 25 日	07:45-08:30 11:00-12:30 17:30-18:15	6	0.500
大都會	277	1	10 月 7 日	08:50-10:50	1	0.889
欣欣	253	3	9 月 25 日	07:00-07:45 16:00-16:45 19:30-21:00	3	0.778
欣欣	278	4	10 月 7 日	09:40-11:10 16:00-17:30	3	0.583
欣欣	278 區	4	10 月 30 日	13:50-16:50	1	0.833
欣欣	568	4	11 月 3 日	05:55-08:55	10	0.333
欣欣	907	4	12 月 10 日	07:00-10:00	5	0.375
欣欣	棕 2	3	1 月 16 日	15:45-17:15 17:35-19:05	2	0.845
大有	88	4	8 月 6 日	10:05-13:05	1	0.750
大有	88 區	3~4	8 月 18 日	07:15-07:45 08:40-10:10 17:00-18:00	3	0.708
大有	212	4	9 月 25 日	11:00-14:00	3	0.571
大有	212 直	3	10 月 7 日	06:25-07:25 08:45-10:15 16:50-17:20	5	0.250
大有	212 夜	4	11 月 3 日	21:30-00:30	1	0.667
大有	257	3~4	12 月 10 日	06:15-07:00 09:30-11:00 15:10-15:55	4	0.625
大有/光華	北環幹線	1~2	10 月 30 日	07:00-08:00 10:45-11:45	5	0.764
大有/光華	北環幹線	1~2	11 月 3 日	09:55-10:55 16:20-17:20	4	0.833
大有	藍 25	4	1 月 16 日	07:00-07:45 17:00-17:45 18:45-20:15	7	0.200

表 4.3.5(續)　C1 指標發車誤點路線總覽

公　司	調查路線	路線等級	調查日期	調查時間	誤點班次數	路線準點比率
大南	223	3	8 月 6 日	08:15-09:45 15:50-17:20	5	0.500
大南	265 經明德路	4	8 月 18 日	11:50-14:50	6	0.250
大南	551	4	11 月 3 日	05:30-08:30	1	0.833
大南/中興	602	4	12 月 10 日	15:50-18:50	6	0.571
大南	藍 27	4	1 月 16 日	06:00-07:30 18:30-20:00	2	0.792
光華	72	4	8 月 6 日	07:00-07:45 09:00-10:30 16:20-17:05	4	0.333
光華/中興	203	3	8 月 6 日	06:20-07:20 10:00-11:30 16:15-16:45	3	0.885
光華	206	3	8 月 18 日	06:20-07:05 11:00-12:30 16:05-16:50	6	0.375
光華	247	4	9 月 25 日	08:00-11:00	4	0.200
光華/大有	北環幹線	1~2	10 月 30 日	07:00-08:00 10:45-11:45	5	0.764
光華/大有	北環幹線	1~2	11 月 3 日	09:55-10:55 16:20-17:20	4	0.833
光華/中興	兒樂 2 號線	4	12 月 10 日	11:30-14:30	1	0.750
光華	紅 3 區	4	1 月 16 日	06:45-09:45	4	0.333
臺北	234	2	8 月 18 日	06:10-07:10 12:00-13:00	1	0.917
臺北	604	4	10 月 7 日	06:20-07:05 16:00-16:45 17:20-18:50	1	0.917
臺北	651	4	11 月 3 日	06:30-07:15 09:00-10:30 15:30-16:15	5	0.650
三重	265 區	2	9 月 25 日	07:00-08:00 14:40-15:40	1	0.958
三重	645	3	11 月 3 日	06:30-08:00 09:50-11:20	1	0.900
首都	539	4	9 月 25 日	06:00-09:00	1	0.857
首都	南京幹線	1	10 月 7 日	12:20-14:20	1	0.929

表 4.3.5(續)　C1 指標發車誤點路線總覽

公　司	調查路線	路線等級	調查日期	調查時間	誤點班次數	路線準點比率
首都	紅 7 區	3	11 月 3 日	06:05-06:50 10:10-11:40 16:15-17:00	1	0.950
指南	679	4	9 月 25 日	16:00-19:00	3	0.500
指南	902	3	10 月 7 日	06:30-07:00 11:00-12:30 15:45-16:45	6	0.458
指南	905	2	12 月 10 日	14:20-15:20 16:30-17:30	5	0.400
中興/光華	203	3	8 月 6 日	06:20-07:20 10:00-11:30 16:15-16:45	3	0.885
中興	214	3	8 月 18 日	06:10-06:55 08:20-09:50 15:35-16:20	3	0.750
中興	280	3	9 月 25 日	06:45-07:45 12:00-13:30 16:30-17:00	4	0.375
中興	311	2	10 月 7 日	08:50-09:50 15:50-16:50	2	0.800
中興/大南	602	4	12 月 10 日	15:50-18:50	6	0.571
中興	950	2	1 月 16 日	06:25-07:25 07:30-08:30	1	0.917
光華/中興	兒樂 2 號線	4	12 月 10 日	11:30-14:30	1	0.750
新店	643	2	8 月 6 日	16:25-17:25 18:10-19:10	2	0.833
新店	644	2	8 月 18 日	07:00-08:00 09:00-10:00	1	0.938
新店	647	3	9 月 25 日	06:30-08:00 09:00-10:30	1	0.917
新店	松江新生幹線	1	11 月 3 日	13:30-15:30	2	0.846
新店	基隆路幹線	1	1 月 16 日	19:00-21:00	11	0.000
東南	小 10 區	4	11 月 11 日	06:30-09:30	1	0.800
東南	紅 29	4	12 月 10 日	06:20-07:50 09:00-10:30	1	0.833
東南	紅 29	4	12 月 26 日	06:50-08:20 09:50-11:20	3	0.633
東南	棕 10	4	1 月 16 日	14:00-17:00	2	0.667
東南	藍 50	4	1 月 20 日	07:00-10:00	1	0.875

表 4.3.5(續)　C1 指標發車誤點路線總覽

公　司	調查路線	路線等級	調查日期	調查時間	誤點班次數	路線準點比率
淡水/指南	957	3	8 月 6 日	05:50-06:50 07:30-09:00 15:50-16:20	1	0.917
淡水/指南	957	3	9 月 25 日	06:00-07:00 09:00-10:30 16:00-16:30	2	0.800
淡水/指南	957	3	10 月 7 日	05:35-06:20 12:00-13:30 15:45-16:30	4	0.500
淡水/指南	957	3	11 月 3 日	05:55-06:55 15:40-16:10 17:00-18:30	3	0.700
淡水/指南	957	3	12 月 10 日	05:50-06:50 08:00-09:30 15:50-16:20	1	0.917
淡水/指南	957	3	1 月 16 日	06:10-07:00 15:50-16:30 20:30-22:00	1	0.917
新北	955	4	8 月 6 日	06:30-09:30	2	0.600
新北	955	4	9 月 25 日	14:30-17:30	1	0.800
新北	955	4	10 月 7 日	16:30-19:30	2	0.600
新北	955	4	11 月 3 日	06:30-09:30	3	0.400
新北	955	4	12 月 10 日	15:30-18:30	1	0.800
新北	955	4	1 月 16 日	16:30-19:30	3	0.400
皇家	1717	4	8 月 6 日	06:00-09:00	5	0.167
皇家	1717	4	9 月 25 日	09:00-12:00	5	0.000
皇家	1717	4	10 月 7 日	13:30-16:30	4	0.200
皇家	1717	4	11 月 3 日	10:30-13:30	4	0.000
皇家	1717	4	12 月 10 日	08:00-11:00	4	0.000
皇家	1717	4	1 月 16 日	15:00-18:00	6	0.000

4.3.2 過站不停比率指標(C2)

評鑑單位調查員調查日期為115年01月05日至115年03月15日止。在15家公司中，總調查樣本數為4,800。其過站不停的比率為0.02083%，各站之調查樣本詳見表4.3.6。

大都會客運隨車調查結果請參見表4.3.7；欣欣客運隨車調查結果請參見表4.3.8；大有巴士隨車調查結果請參見表4.3.9；大南汽車隨車調查結果請參見表4.3.10；三重客運(含觀光巴士)隨車調查結果請參見表4.3.11；首都客運隨車調查結果請參見表4.3.12；指南客運隨車調查結果請參見表4.3.13；中興巴士隨車調查結果請參見表4.3.14；新店客運隨車調查結果請參見表4.3.15；東南客運隨車調查結果請參見表4.3.16；淡水客運隨車調查結果請參見表4.3.17；新北客運隨車調查結果請參見表4.3.18；皇家客運隨車調查結果請參見表4.3.19。

評鑑單位本期調查12家公車業者之過站不停比率為0.02222%，前期為0.02222% (四捨五入法取至小數點第五位)，其結果詳見表4.3.20。

在本期評鑑中除了評鑑單位所做調查外，尚有臺北市公共運輸處所做之聯合稽查人員調查卷以及民眾反映優缺失案件中之過站不停發生比率，兩者均為評比的依據，調查員調查結果、聯合稽查人員調查卷及民眾反映案件各占C2指標的10%、20%、70%，分別占評鑑總分的0.7分、1.4分、4.9分。

在聯合稽查人員調查卷部分，在114年08月至115年01月間，總計回報3,819份(不含淡水、新北及皇家客運)，其中過站不停共計1次，過站不停比率為0.02618%，其結果詳見表4.3.21。

至於民眾反映案件部分，在114年08月至115年01月間，民眾反映過站不停共計669次(不含淡水、新北及皇家)，結果詳見表4.3.22。

本期C2指標之總分與結果詳見表4.3.23，以大南客運分數最高，大有巴士分數最差，12家公司平均分數3.67分，與前期進步退步0.42分。

聯合稽查人員乃是以隨車方式進行，而評鑑單位之調查乃是選定調查站後在站位上進行定點調查。以隨車方式進行調查時，如果發生乘客招錯公車，或同路線公車同時抵達等不列入過站不停之情況時，較不易察覺；在調查站位上作定點之調查，除較易察覺上述情形外，對於路邊停車嚴重，或尖峰時期外線車道擁塞以致公車無法停靠等狀況，亦會加以判斷並作適當之處理，並會傳真向監督機關以及業者確認。此兩種調查方式之差異，可能係造成調查結果不同之原因。

表 4.3.6　過站不停調查樣本數

編號	站名	大都會	欣欣	大有	大南	光華	臺北	三重	首都	指南	中興	新店	東南	淡水	新北	皇家
1	榮總(永明派出所)	22			24			25	2	4	9					
2	榮總(振興公園)	50				15		13	2	5						
3	銘傳大學(台電台北北區營業處)	64				18				6	7					
4	士林(小北街)	8			26		2		9		12					
5	士林國中(捷運士林站_中正)			2		15			11		16					
6	天母(農訓協會)	24				37					4					
7	民生重慶路口(朝陽公園)	21	7		16			5	2		2					
8	捷運北門站(南京西路口_塔城)	16			3			2		12	6					
9	中山藝術公園(捷運菜寮站)	13						9	21		9					
10	捷運大直站(復興北村)	37				13			4	12						
11	植福宮(自強隧道_大直教會)	22				6			3	8						
12	行政院(中山市場)	35				12		1	1	5	3					
13	國賓飯店(台泥大樓_馬偕醫院)	29			9	19	8				5					
14	南京三民路口(南京寧安街口)	5					10		41		6		2			
15	公教住宅(介壽國中)	65	11			2		10	23	10						
16	松山機場(民權敦化路口)	41	11					12	4		2					
17	三民國小(民權國小)	4	10					15	20	3	8		4			
18	松山農會(饒河街觀光夜市)	56						2	44	4	30					
19	大湖公園(捷運大湖公園站)	23	4	6		18			16				4			
20	捷運內湖站(貿商三村)	26	9	5	2			7	18				6			
21	湖光國宅(捷運文德站_碧湖公園)	30	4	8							9					
22	明湖國中(明湖國小)	24	10	4				8	74				3			
23	美麗華(文湖國小)	48	1	6						34						
24	瑞光港墘路口(仁寶大樓)				9	1		13		4			2			
25	南港行政中心(南港高工)	25		2			7	4	20	4	9		6			
26	南港(捷運南港展覽館站)	30		1			20	7		4	10		2			
27	信義松仁路口_信義(捷運臺北101)	13	15	8			15		20			9	7			
28	交通部觀光署(阿波羅大廈)	3	4	10				15	10							

表 4.3.6(續)　過站不停調查樣本數

編號	站名	大都會	欣欣	大有	大南	光華	臺北	三重	首都	指南	中興	新店	東南	淡水	新北	皇家
29	永春公寓(捷運永春站_松山)	29		6			21	12								
30	國業里(國稅局宿舍)	34		6			15		28				9			
31	捷運永春站_松山(捷運永春站_忠孝)	13	20						23							
32	捷運公館站(台電大樓)		17						19	23	7		6			
33	公館(捷運公館站)	13	36										12			
34	師大(師大綜合大樓)	8	17						13							
35	捷運忠孝敦化站(阿波羅大廈)	13		9				22	35							
36	復興南路口(國北教大實小)	16	17						27							
37	臺北車站_忠孝(中華路北站)		4	10	17		24		9	4						
38	捷運善導寺站(臺北車站_忠孝)	20	8	17			15	11		11	4					
39	小南門(聯合醫院和平院區)	7	15	10	8	13	19			9						
40	臺大醫院(臺北車站_忠孝)	36						2		9	6					
41	捷運西門站(中華路北站)	26	16	8	16				16	10	3					
42	聯合醫院和平院區(捷運西門站)	12	1	11		21	35		15							
43	大理服飾(捷運龍山寺)	3	4		22		18	20								
44	西藏路口(德昌街口)	18	1				10		21	6						
45	大埔街(聯合醫院和平院區)	14	17	10	7	10	6		14	6						
46	小南門(桂林昆明街口)		4		15		15	28								
47	果菜市場(華中橋)						10		9	4						
48	武功國小_羅斯福(師大分部)		23						9	3		46				
49	捷運萬芳醫院站(臺灣警察專科學校)	17	79							7			2			
50	萬隆(捷運萬隆站)		10						17	5		69				
隨車調查		175	87	125	11	226			157	50	38	33	126	85	100	100
總計		1100	1100	500	150	400	200	250	400	650	250	200	250	150	100	100
過站不停比率		0.09091%	0	0.20000%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0

表 4.3.7　大都會客運隨車調查結果

公司	路線	車號	起站	迄站	所經站數	過站不停站位數
大都會	重慶幹線	EAL-1857	臺北車站(重慶)	綜合市場	52	0
大都會	重慶幹線	EAL-1875	捷運石牌站(西安)	中華路北站	80	0

註：1.大都會客運重慶幹線路線臺北車站(重慶)至綜合市場各站位順序為：
臺北車站(重慶)→臺北郵局(撫臺街洋樓)→中華路北站→捷運西門站→小南門→龍山國中→萬華車站→莒光路口→萬大路→西藏路口→德昌街口→萬大國小→果菜市場→華中河濱公園→華中河濱公園→果菜市場→萬大國小→德昌街口→西藏路口→萬大路→莒光路口→萬華車站→龍山寺(康定)→祖師廟(貴陽)→貴陽街→捷運西門站→中華路北站→捷運北門站→延平鄭州路口→延平長安路口→圓環(鈕釦街)→民生重慶路口→涼州重慶路口→捷運大橋頭站→昌吉重慶路口→民族重慶路口→酒泉重慶路口→啟聰學校→士林簡易庭→葫東重慶路口→陽明高中→士林區行政中心(中正)→士林國中→士林→捷運芝山站一→捷運芝山站(戲曲中心)→中正高中→文林國小→石牌→石牌路→石牌國小→綜合市場(捷運石牌站)

註：2.大都會客運重慶幹線路線石牌國小至中萬大國小各站位順序為：
捷運石牌站(西安)→捷運石牌站(東華)→綜合市場(捷運石牌站)→永明派出所→榮總→榮光新村(榮東總院)→永欣里→福德廟(石牌)→天北站→天玉里→天母國小→齊福華廈→天母廣場→天母新村→天母→天母→農訓協會→天母新村→天母廣場→齊福華廈→天母國小→天玉里→天北站→福德廟(石牌)→永欣里→榮光新村(榮東總院)→榮總一→榮總→永明派出所→綜合市場(捷運石牌站)→石牌國小→石牌路→石牌→文林國小→中正高中→捷運芝山站(戲曲中心)→捷運芝山站一→士林→士林國中→士林區行政中心(中正)→陽明高中→葫東重慶路口→士林簡易庭→啟聰學校→酒泉重慶路口→民族重慶路口→昌吉重慶路口→捷運大橋頭站→涼州重慶路口→民生重慶路口→朝陽公園(鈕釦街)→圓環(重慶)→後車站→臺北車站(重慶)→臺北郵局(撫臺街洋樓)→中華路北站→捷運西門站→小南門→龍山國中→萬華車站→莒光路口→萬大路→西藏路口→德昌街口→萬大國小→果菜市場→華中河濱公園→華中河濱公園→果菜市場→萬大國小→德昌街口→西藏路口→萬大路→莒光路口→萬華車站→龍山寺(康定)→祖師廟(貴陽)→貴陽街→捷運西門站→中華路北站

表 4.3.8　欣欣客運隨車調查結果

公司	路線	車號	起站	迄站	所經站數	過站不停站位數
欣欣	236	EAL-1030	重慶南路一段	捷運動物園站	41	0
欣欣	236	EAL-1010	捷運動物園站	臺北車站(開封)	39	0
欣欣	1	KKA-0365	中國時報	捷運龍山寺站	60	0

註：1.欣欣客運 236 路線重慶南路一段至捷運動物園站各站位順序為：
重慶南路一段→博物館(襄陽)→捷運台大醫院站→一女中(公園)→市立大學附小→捷運中正紀念堂站(勞保局)→羅斯福潮州街口→捷運古亭站(羅斯福)→羅斯福金門街口→羅斯福浦城街口→捷運台電大樓站→台電大樓→捷運公館站→師大分部→武功國小(興隆)→景明街口→憲光公寓→靜心高中→興隆市場→興德國小→興隆國小→捷運萬芳醫院站→臺灣警察專科學校→文山運動中心(興隆)→海巡署→海巡署一→興隆山莊→馬明潭(再興中學)→文山一分局→木柵→木柵市場→永安街→指南路口→政大→政大一→萬興圖書館→大誠高中→萬壽橋頭(秀明)→萬壽橋頭(新光)→貓纜動物園站→捷運動物園站

註：2.欣欣客運 236 路線捷運動物園站至臺北車站(開封)各站位順序為：
捷運動物園站→貓纜動物園站→萬壽橋頭(新光)→萬壽橋頭(秀明)→萬興國小→政大一→新光路口→指南路→木柵市場→木柵→文山一分局→馬明潭(再興中學)→興隆山莊→海巡署一→海巡署→文山運動中心(興隆) →臺灣警察專科學校→捷運萬芳醫院站→中國科技大學(興隆)→興隆國小→興德國小→興隆市場→靜心高中→憲光公寓→景明街口→武功國小(興隆)→師大分部→捷運公館站→台電大樓→捷運台電大樓站→羅斯福浦城街口→羅斯福金門街口→捷運古亭站(羅斯福)→羅斯福潮州街口→捷運中正紀念堂站(勞保局)→一女中(公園)→捷運台大醫院站→博物館(館前)→臺北車站(開封)

註：3.欣欣客運 1 路線中國時報至捷運龍山寺站各站位順序為：
中國時報→捷運龍山寺站→昆明街口→和平中華路口→植物園→建國中學→自來水西分處(寧波)→聯合醫院婦幼院區一→南昌家具街→羅斯福金門街口→羅斯福浦城街口→捷運台電大樓站→台電大樓→捷運公館站→公館→臺灣科技大學→臺大癌醫(基隆路)→基隆長興街口→和平高中→捷運六張犁站(基隆路)→喬治商職→三興國小(臨江街觀光夜市)→吳興街口→世貿中心(莊敬)→景新里→臺北醫學大學→信義國中(莊敬)→吳興國小(莊敬)→松仁路→松仁路→吳興國小(莊敬) →信義國中(莊敬) →臺北醫學大學→景新里→世貿中心(莊敬)→吳興街口→三興國小(臨江街觀光夜市)→喬治商職→捷運六張犁站(基隆路)→和平高中→基隆長興街口→臺大癌醫(基隆路)→臺灣科技大學→公館→捷運公館站→台電大樓→捷運台電大樓站→羅斯福浦城街口→羅斯福金門街口

→捷運古亭站(羅斯福)→捷運古亭站(杭州)→南福板溪(南昌公園)→牯嶺街→自來水西分處(牯嶺)→牯嶺街小劇場→建國中學(歷史博物館)→植物園→和平中華路口→昆明街口→捷運龍山寺站

表 4.3.9　大有巴士隨車調查結果

公司	路線	車號	起站	迄站	所經站數	過站不停站位數
大有	212	FAB-768	臺北車站(忠孝)	交通部觀光署	11	0

註：1.大有巴士客運 257 路線臺北車站(忠孝)至捷運先嗇宮站各站位順序為：臺北車站(忠孝)→捷運善導寺站→華山文創園區→忠孝國小→臺北科技大學(忠孝)→正義郵局→懷生國中→頂好市場→捷運忠孝敦化站→阿波羅大廈→交通部觀光署

表 4.3.10　大南客運隨車調查結果

公司	路線	車號	起站	迄站	所經站數	過站不停站位數
大南	223	196-U3	關渡	奎山國中	115	0
大南	223	195-U3	奎山國中	臺北車站(重慶)	23	
大南	265 區	KKA-0690	臺北車站(忠孝)	埔墘(中山路)	14	
大南	265 區	KKA-0192	中華路北站	中興醫院	35	
大南	265 區	KKA-0193	中興醫院	埔墘國小	14	0
大南	265 區	KKA-0689	臺北車站(忠孝)	埔墘(中山路)	14	0
大南	265 區	KKA-0180	捷運西門站	龍山寺(西園)	13	0

註：1.大南客運 223 路線關渡至奎山國中各站位順序為：關渡→關渡國小(臺北城市科技大學)→一德街口→和信醫院→捷運忠義站→中央北路→桃源國中→行天宮北投分宮忠義站→中央北路三段→捷運復興崗站→製片廠→稻香圖書館→致遠新村→貴子坑水土保持園區→秀山里→慈航寺→國泰新村→中和里→復興中學→中和街→新北投→北投公園→第一銀行→中央南路→中央南大興街口→慈后宮→忠義新村→崇仁路口→捷運唋哩岸站二(西安)→捷運唋哩岸站一(西安)→健行新村(西安)→陽明交大(西安)→石牌國中→綜合市場(捷運石牌站)→永明派出所→榮總→振興醫院→宏國新村→明德路 267 巷→奎山國中→明德路→明德國中→中正高中→捷運芝山站(戲曲中心)→捷運芝山站一→士林→士林國中→士林區行政中心(中正)→陽明高中→葫東重慶路口→

士林簡易庭→啟聰學校→酒泉重慶路口→民族重慶路口→昌吉重慶路口→捷運大橋頭站→涼州重慶路口→民生重慶路口→朝陽公園(鈕釦街)→圓環(重慶)→後車站→臺北車站(重慶)→臺北郵局(撫臺街洋樓)→中華路北站→捷運西門站→小南門→聯合醫院和平院區→大埔街→廈安里→南機場公寓→中華南海路口→國興路口→古亭國中→萬華醫院→青年公園(交通教學區)→青年公園(馬場町)→青年社宅→青年路→中正新城→青年社區→青年公園(青年)→青年公園(國興)→國興路口一→國興路口→中華南海路口→南機場公寓→廈安里→大埔街→聯合醫院和平院區→捷運西門站→中華路北站→捷運北門站→延平鄭州路口→延平長安路口→圓環(鈕釦街) →民生重慶路口→涼州重慶路口→捷運大橋頭站→昌吉重慶路口→民族重慶路口→酒泉重慶路口→啟聰學校→士林簡易庭→葫東重慶路口→陽明高中→士林區行政中心(中正) →士林國中→士林→捷運芝山站一→捷運芝山站(戲曲中心)→中正高中→明德國中→明德路→奎山國中

註：2.大南客運承德幹線路線奎山國中至臺北車站(重慶)各站位順序為：
奎山國中→明德路→明德國中→中正高中→捷運芝山站(戲曲中心)→捷運芝山站一→士林→士林國中→士林區行政中心(中正)→陽明高中→葫東重慶路口→士林簡易庭→啟聰學校→酒泉重慶路口→民族重慶路口→昌吉重慶路口→捷運大橋頭站→涼州重慶路口→民生重慶路口→朝陽公園(鈕釦街)→圓環(重慶)→後車站→臺北車站(重慶)

註：3.大南客運 265 區路線臺北車站(忠孝)至埔墘(中山路)各站位順序為：
臺北車站(忠孝)→中華路北站→捷運西門站→小南門→桂林昆明街口→桂林路→龍山寺(西園)→大理服飾→西園 29 服飾基地→華江高中(西園)→西園路二段→光復橋→埔墘派出所→埔墘(中山路)

註：4.大南客運 265 區路線中華路北站至中興醫院各站位順序為：
中華路北站→臺北車站(忠孝)→捷運善導寺站→成功中學(林森)→立法院→臺北車站(忠孝)→中華路北站→捷運西門站→小南門→桂林昆明街口→桂林路→龍山寺(西園)→大理服飾→西園 29 服飾基地→華江高中(西園)→西園路二段→光復橋→埔墘派出所→埔墘(中山路)→埔墘國小→中山民生路口→西安里→中山漢生路口→漢生路→海山高中→海山國小→瑞穗里→國泰街口→電信訓練所→民族區運路口→板橋外站→後站商圈→鄉雲里→福星里→中興醫院

註：5.大南客運 265 區路線中興醫院至埔墘國小各站位順序為：
中興醫院→福星里→鄉雲里→後站商圈→民族區運路口→電信訓練所→國泰街口→瑞穗里→海山高中→漢生路→中山漢生路口→西安里→中山民生路口→埔墘國小

註：6.大南客運 265 區路線臺北車站(忠孝)至埔墘(中山路)各站位順序為：
臺北車站(忠孝)→中華路北站→捷運西門站→小南門→桂林昆明街口→桂林路→龍山寺(西園)→大理服飾→西園 29 服飾基地→華江高中(西園)→西園路二段→光復橋→埔墘派出所→埔墘(中山路)

註：7.大南客運 265 區路線捷運西門站至龍山寺(西園)各站位順序為：
捷運西門站→中華路北站→臺北車站(忠孝)→捷運善導寺站→成功中學(林森)→立法院→臺北車站(忠孝)→中華路北站→捷運西門站→小南門→桂林昆明街口→桂林路→龍山寺(西園)

表 4.3.11　三重客運隨車調查結果

公司	路線	車號	起站	迄站	所經站數	過站不停站位數
三重	265 區	EAL-3157	埔墘(中山路)	臺北車站(重慶)	13	0
三重	265 區	KKA-8115	埔墘(中山路)	臺北車站(忠孝)	13	
三重	忠孝	537-U5	捷運忠孝敦化站	臺北車站(忠孝)	29	
三重	265 區	KKA-2695	龍山寺(西園)	埔墘(中山路)	8	
三重	觀巴紅	KKA-1156	臺北車站(忠孝)	臺北車站(忠孝)	20	
三重	觀巴藍	KKA-1153	臺北車站(忠孝)	臺北車站(忠孝)	20	0
三重	觀巴紅	KKA-1156	臺北車站(忠孝)	捷運忠孝敦化站	10	0
三重	觀巴紅	KKA-1161	臺北車站(忠孝)	臺北車站(忠孝)	20	0
三重	觀巴藍	KKA-1161	臺北車站(忠孝)	臺北車站(忠孝)	20	0
三重	觀巴藍	KKA-1120	臺北車站(忠孝)	臺北車站(忠孝)	20	0

註：1.三重客運觀光巴士藍線臺北車站(忠孝)至臺北車站(忠孝)各站位順序為：
臺北車站(忠孝)→捷運北門站→延平一站(南京)→圓環(鈕釦街)→圓環(南京)→捷運中山站(志仁高中)→國賓飯店→大同公司→台北市立美術館→圓山飯店→銘傳大學→士林官邸(中正)→故宮博物館→故宮博物館(正館)

註：2.三重客運觀光巴士紅線臺北車站(忠孝)至臺北車站(忠孝)各站位順序為：
臺北車站(忠孝)→捷運西門站→小南門→捷運龍山寺站→小南門→中正紀念堂→信義永康街口→捷運大安森林公園站→捷運大安站(信義)→信義敦化路口→信義通化街口→101 國際購物中心→松壽路口→捷運市政府站→捷運國父紀念館站(忠孝)→捷運忠孝敦化站→頂好市場→捷運忠孝復興站→華山文創園區→臺北車站(忠孝)

註：3.三重客運 265 區路線埔墘(中山路)至臺北車站(忠孝)各站位順序為：
埔墘(中山路)→埔墘派出所→光復橋→西園路二段→華江高中(西園)→西園 29 服飾基地→大理服飾→捷運龍山寺站→龍山國中→小南門→捷

運西門站→中華路北站→臺北車站(忠孝)

註：4.三重客運忠孝幹線路線捷運忠孝敦化站至臺北車站(忠孝)各站位順序為：

捷運忠孝敦化站→阿波羅大廈→交通部觀光署→捷運國父紀念館(忠孝)→聯合報→捷運市政府站→市立工農→捷運永春站(忠孝)→捷運永春站(松山)→雙永國小→永吉松山路口→松山車站(松山)→虎林街口→永吉國中→松隆路口→松山高中(松隆)→聯合報→捷運國父紀念館(忠孝)→交通部觀光署→阿波羅大廈→捷運忠孝敦化站→頂好市場→捷運忠孝復興站→正義郵局→臺北科技大學(忠孝)→忠孝國小→華山文創園區→捷運善導寺站→臺北車站(忠孝)

註：5.三重客運 265 區路線龍山寺(西園)至埔墘(中山路)各站位順序為：

龍山寺(西園)→大理服飾→西園 29 服飾基地→華江高中(西園)→西園路二段→光復橋→埔墘派出所→埔墘(中山路)

表 4.3.12　首都客運隨車調查結果

公司	路線	車號	起站	迄站	所經站數	過站不停站位數
首都	235	322-FZ	交通部觀光署	一女中(貴陽)	28	0
首都	235	305-FZ	一女中(貴陽)	捷運忠孝敦化站	23	0

註：1.首都客運 235 路線交通部觀光署至一女中(貴陽)各站位順序為：

交通部觀光署→國父紀念館→仁愛延吉街口→仁愛國泰醫院→仁愛安和路口→仁愛安和路口→仁愛國小→捷運信義安合站(安和)→文昌街口→立人國際國中小學→全安里→安和路口→臥龍街→國立臺北教育大學→復興南路口→國北教大實小→龍門國中(和平)→大安森林公園→溫州街口→師大綜合大樓→師大→捷運古亭站(和平)→南昌家具街→聯合醫院婦幼院區一→南昌路→南門→一女中(公園)→一女中(貴陽)

註：2.首都客運 235 路線一女中(貴陽)至捷運忠孝敦化站各站位順序為：

一女中(貴陽)→一女中(公園)→市立大學附小→南門→自來水西分處(寧波)→聯合醫院婦幼院區一→南昌家具街→捷運古亭站(和平)→師大→師大綜合大樓→溫州街口→大安森林公園→龍門國中(和平)→復興南路口→國立臺北教育大學→臥龍街→全安里→立人國際國中小學→文昌街口→捷運信義安合站(安和)→仁愛國中→敦化安和路口→捷運忠孝敦化站

表 4.3.13　指南客運隨車調查結果

公司	路線	車號	起站	迄站	所經站數	過站不停站位數
指南	202	EAL-1211	臺北車站(忠孝)	捷運景安站	54	0
指南	202	EAL-1227	捷運景安站	中華路北站	20	0

註：1.指南客運 202 路線臺北車站(忠孝)至捷運景安站各站位順序為：
臺北車站(忠孝)→行政院→長安東路一段→長安林森路口→正守公園→長安國小(長安)→長安東路二段→中山女高→長安龍江路口→中興中學→臺安醫院→臺視→美仁里→光復路口→臺北市區監理所→八德東寧路口→東興路→松山高中(基隆路)→聯合報→捷運國父紀念館站(忠孝)→捷運國父紀念館站(光復)→光復路口→美仁里→臺視→臺安醫院→中興中學→長安龍江路口→中山女高→臺北科技大學(忠孝)→忠孝國小→華山文創園區→捷運善導寺站→臺北車站(忠孝)→中華路北站→捷運西門站→小南門→聯合醫院和平院區→大埔街→莒光派出所→萬大路→西藏路口→德昌街口→萬大國小→果菜市場→華中橋→一江新村→中和農會(中和路)→中和廟口→中和派出所→南山高中→雙和里→安和路口→景新街口→捷運景安站

註：2.指南客運 202 路線捷運景安站至臺北車站(忠孝)各站位順序為：
捷運景安站→景新街口→安和路口→雙和里→南山高中→中和派出所→中和廟口→中和農會(中和路)→一江新村→華中橋→果菜市場→萬大國小→德昌街口→西藏路口→萬大路→莒光派出所→大埔街→聯合醫院和平院區→捷運西門站→中華路北站

表 4.3.14　中興巴士隨車調查結果

公司	路線	車號	起站	迄站	所經站數	過站不停站位數
中興	304 重	FAA-083	後車站	捷運西門站	34	0

註：1.中興巴士 304 重慶路線後車站至捷運西門站各站位順序為：
後車站→捷運北門站→中華路北站→捷運西門站→捷運小南門站→中正二分局→寧波重慶路口→重慶南路三段(中正橋)→捷運頂溪站→中興街口→樂華夜市→永和路口→永安市場(永貞路)→823 紀念公園→得和一路→中興新村→中興二村→智光商職→宜安吉立→安平路→潭墘→823 紀念公園→永安市場→自強街口→樂華夜市→捷運頂溪站→中正橋頭→重慶南路三段(中正橋)→寧波重慶路口→中正二分局→臺北法院→小南門(和平院區)→捷運西門站

表 4.3.15　新店客運隨車調查結果

公司	路線	車號	起站	迄站	所經站數	過站不停站位數
新店	648	KKA-3155	臺北車站(青島)	美墅家	56	0
新店	648	KKA-3160	美墅家	捷運中正紀念堂站(勞保局)	62	0
新店	642	FAB-776	捷運新店區公所(北新)	捷運景美站	8	0

註：1.新店客運 648 路線臺北車站(青島)至美墅家各站位順序為：

臺北車站(青島)→臺大醫院→捷運中正紀念堂站(中山)→捷運中正紀念堂站(勞保局)→羅斯福潮州街口→捷運古亭站(羅斯福)→羅斯福金門街口→羅斯福浦城街口→捷運台電大樓站→台電大樓→捷運公館站→師大分部→武功國小(羅斯福)→捷運萬隆站→萬隆→財政園區→捷運景美站→滬江中學→捷運大坪林站→大坪林→新店郵局→捷運七張站→七張(北新路)→捷運新店區公所站(北新)→檳榔路→碧潭橋頭→溪頭→大坪頂→頂城→胡璉故居紀念館→下城社區→安華路口→光華新村(安路)→安康派出所→公崙新村(豐榮醫院)→浪漫貴族→台北菸廠→安康車子路口→蕙仁坑→仁康醫院→康樂新村→大茅埔→頭城一→輕軌玫瑰中國城站→滿堂彩→賓士特區→輕軌玫瑰中國城站→頭城→中央印製廠→二城→建業路→三城→日興市民活動中心→碧瑤→錦繡一→美墅家

註：2.新店客運 648 路線頭城一至臺北車站(青島)各站位順序為：

美墅家→錦繡一→錦秀路口→碧瑤→日興市民活動中心→三城→建業路→二城→中央印製廠→中央新城→頭城→輕軌玫瑰中國城站→滿堂彩→賓士特區→輕軌玫瑰中國城站→頭城一→大茅埔→康樂新村→仁康醫院→蕙仁坑→安康車子路口→台北菸廠→浪漫貴族→公崙新村(豐榮醫院)→安康派出所→光華新村(安康路)→安華路口→下城社區→胡璉故居紀念館→頂城→大坪頂→溪頭→碧潭橋頭→檳榔路→捷運新店區公所站(北新)→七張(北新路)→捷運七張站→新店郵局→大坪林→捷運大坪林站→滬江中學→捷運景美站→財政園區→萬隆→捷運萬隆站→武功國小(羅斯福)→師大分部→捷運公館站→台電大樓→捷運台電大樓站→羅斯福浦城街口→羅斯福金門街口→捷運古亭站(羅斯福)→捷運古亭站(杭州)→潮州街口→捷運中正紀念堂站(愛國)→一女中(公園)→捷運台大醫院站→臺北車站(青島)→臺大醫院→捷運中正紀念堂站(中山)→捷運中正紀念堂站(勞保局)

註：3.新店客運 642 路線捷運新店區公所(北新)至捷運景美站各站位順序為：

捷運新店區公所(北新)→七張(北新路)→捷運七張站→新店郵局→大坪林→捷運大坪林站→滬江中學→捷運景美站

表 4.3.16　東南客運隨車調查結果

公司	路線	車號	起站	迄站	所經站數	過站不停站位數
東南	R29	EAL-5988	瑞陽三號公園	內湖行政大樓	59	0
東南	R29	EAL-5973	內湖行政大樓	捷運民權西路站	36	0

註：1.東南客運紅 29 路線瑞陽三號公園至內湖行政大樓各站位順序為：
瑞陽三號公園→陽光街→瑞光路→公館山→麗寶大樓→時報廣場→民權大橋→三民國小→民權國小→中華航空→民權敦化路口→民權復興路口→民權龍江路口→民權建國路口→民權松江路口→民權吉林路口→捷運中山國小站→民權中山路口→捷運民權西路站→成淵高中→大同分局→捷運民權西路站→民權中山路口→捷運中山國小站→民權吉林路口→民權松江路口→民權建國路口→民權龍江路口→民權復興路口→民權敦化路口→民權東路口→中華航空→民權公園→民權國小→三民國小→民權大橋→時報廣場→麗寶大樓→公館山→瑞光路→陽光街→瑞陽三號公園→紫陽→內湖國中→成功路三段→湖光市場→捷運內湖站→清白里→康寧派出所→美國在臺協會→康寧 AIT 社區→內湖新城→警智新村→星雲街→方濟中學→將軍嶺→三總內湖站→國防醫學中心→內湖行政大樓

註：2.東南客運紅 29 路線內湖行政大樓至捷運民權西路站各站位順序為：
內湖行政大樓→國防醫學中心→三總內湖站→將軍嶺→方濟中學→星雲街→警智新村→內湖新城→康寧 AIT 社區→美國在臺協會→康寧派出所→清白里→捷運內湖站→湖光市場→成功路三段→內湖國中→紫陽→瑞陽三號公園→陽光街→瑞光路→公館山→麗寶大樓→時報廣場→民權大橋→三民國小→民權國小→中華航空→民權敦化路口→民權復興路口→民權龍江路口→民權建國路口→民權松江路口→民權吉林路口→捷運中山國小站→民權中山路口→捷運民權西路站

表 4.3.17　淡水客運隨車調查結果

公司	路線	車號	起站	迄站	所經站數	過站不停站位數
淡水	682	369-FZ	關渡	大崁國小	89	0
淡水	682	KKA-1737	大崁國小	關渡	22	0

註：1.淡水客運 682 路線關渡至大崁國小各站位順序為：
關渡→關渡國小(臺北城市科技大學)→一德街口→和信醫院→捷運忠義站→中央北路→桃源國中→行天宮北投分宮忠義站→中央北路三段→捷運復興崗站→製片廠→豐年郵局→復興崗→文化國小→大業中央北路口→北投國小→中央南路→中央南大興街口→慈后宮→捷運奇岩站

(北投)→捷運唋哩岸站二(西安)→捷運唋哩岸站一(西安)→健行新村(西安)→陽明交大(西安)→石牌國中→石牌國小→石牌路→立賢路口→北投垃圾焚化廠→普濟堂→社子國小二→社子國小→永倫里(南)→社子派出所→社子市場二→社正路→國泰人壽大樓→社子公園→永平街口→永倫里(社中)→永倫里(延平)→洲美橋→北投垃圾焚化廠→立賢路口→石牌路→石牌國小→義理街口→陽明交大(東華)→健行新村(東華)→捷運唋哩岸站一(東華)→捷運唋哩岸站二(東華)→捷運奇岩站(北投)→捷運北投站(大興)→中央南路→北投國小→大業中央北路口→文化國小→復興崗→製片廠→捷運復興崗站→中央北路三段→行天宮北投分宮忠義站→桃源國中→中央北路→捷運捷運忠義站→和信醫院→一德街口→關渡國小(臺北城市科技大學)→關渡→關渡大橋→艋舺橋→大福社區→龍形→聖心女中→張厝→烏山頭→聖心別墅→米倉國小一→米倉國小→觀音路口→米倉里→水雲山莊→渡船頭→下街仔→西門→乙天宮→大崁里→安老院→大崁國小

註：2.淡水客運682路線大崁國小至關渡各站位順序為：

大崁國小→安老院→大崁里→乙天宮→西門→下街仔→渡船頭→水雲山莊→米倉里→觀音路口→米倉國小→米倉國小一→聖心別墅→烏山頭→張厝→聖心女中→龍形→大福社區→艋舺橋(臨時站)→艋舺橋→關渡大橋→關渡

表 4.3.18　新北客運隨車調查結果

公司	路線	車號	起站	迄站	所經站數	過站不停站位數
新北	955	FAB-715	崇義高中(五堵車站)	亞太科技園區	60	0
新北	955	FAB-717	摩天鎮	瑞光路	41	0

註：1.新北客運955路線崇義高中(五堵車站)至亞太科技園區各站位順序為：

崇義高中(五堵車站)→國泰醫院→汐止→汐止公園→汐止國小→汐科站北站→遠東科技中心→汐科站南站→昊天嶺→聯合報總部→樟樹灣→南樟樹灣→天良電視台→橫科→捷運南港展覽館站(南港路)→捷運南港展覽館站(經貿二)→環東大道口→民權大橋→時報廣場→麗寶大樓→公館山→瑞光路→瑞光港墘路→仁寶大樓→基湖路口→治磐新村→文湖國小→美麗華→美麗華(植福)→文湖國小→治磐新村→內湖基湖路口→基湖路口→仁寶大樓→瑞光港墘路→瑞光路→公館山→麗寶大樓→時報廣場→民權大橋→環東大道口→捷運南港展覽館站(經貿二)→捷運南港展覽館站(南港路)→橫科→富信飯店→南樟樹灣→樟樹灣→聯合報總部→昊天嶺→汐科站南站→汐科站北站→汐止國小→汐止國中→汐止→國泰醫院→崇義高中→長安里→保安里→保長坑→亞太科技園區

註：2.新北客運955路線摩天鎮至瑞光路各站位順序為：

摩天鎮→亞太科技園區→保長坑→保安里→長安里→崇義高中(五堵車站)→國泰醫院→汐止→汐止公園→汐止國小→汐科站北站→遠東科技中心→汐科站南站→昊天嶺→聯合報總部→樟樹灣→南樟樹灣→天良電視台→橫科→捷運南港展覽館站(南港路)→捷運南港展覽館站(經貿二)→環東大道口→民權大橋→時報廣場→麗寶大樓→公館山→瑞光路→瑞光港墘路→仁寶大樓→基湖路口→治磐新村→文湖國小→美麗華→美麗華(植福)→文湖國小→治磐新村→內湖基湖路口→基湖路口→仁寶大樓→瑞光港墘路→瑞光路

表 4.3.19 皇家客運隨車調查結果

公司	路線	車號	起站	迄站	所經站數	過站不停站位數
皇家	1717	KKC-1139	捷運臺大醫院站	金山郵局	72	0
皇家	1717	KKC-1150	金山郵局	中湖	29	0

註：1.皇家客運1717路線捷運臺大醫院站至金山郵局各站位順序為：

捷運臺大醫院站→行政院→中山市場→國賓飯店→台泥大樓(馬偕醫院)→大同公司(晴光市場)→大同大學→臺北市立美術館→劍潭→捷運劍潭站(北藝中心)→銘傳大學→台電台北北區營業處→士林官邸(中山)→福林國小→士林官邸(中正)→泰北中學→岩山里→芝蘭新村→華興中學→嶺頭→拔子埔→永嶺→永福(林語堂故居)→陽明教養院→福音→陽明山國小→明德新村→白雲山莊→新安→下竹林→格致國中→山仔后派出所→文化大學→格致大亨路口→聯勤陽明山招待所→教師中心→中山樓→陽明山→陽明山國家公園管理處→陽明書屋→竹子湖派出所→頂湖山→百拉卡公路入口→小觀音棧→小油坑服務站→中湖→臺寶→後山→後山一→馬槽→馬槽溫泉→日月農莊→下七股(花藝村溫泉會館)→大油坑→上磺溪橋(魚路古道)→頂八煙→八煙(綠峰溫泉山莊)→養鱒場→高厝→金山農場(天籟溫泉會館)→強薪(陽明山水、八煙溫泉)→林莊→林口→重光→達樂花園→三角坑→磺溪仔橋→中國金屬→南勢湖→南勢→金山消防分隊→中正路→金山區公所→金山郵局

註：2.皇家客運1717路線金山郵局至中湖各站位順序為：

金山郵局→金山區公所→中正路→金山消防分隊→南勢→南勢湖→中國金屬→磺溪仔橋→三角坑→達樂花園→重光→林口→林莊→強薪(陽明山水、八煙溫泉)→金山農場(天籟溫泉會館)→高厝→養鱒場→八煙(綠峰溫泉山莊)→頂八煙→上磺溪橋(魚路古道)→大油坑→下七股(花藝村溫泉會館)→日月農莊→馬槽溫泉→馬槽→後山一→後山→臺寶→中湖

4.3.20　評鑑單位之過站不停比率指標(C2)調查結果

公　司	樣本數		過站不停次數		過站不停比率(%)		評鑑單位得分(0.7%)	
大都會	1,100	(1,100)	0	(0)	0.00000	(0.00000)	0.70	(0.70)
欣　欣	500	(500)	1	(0)	0.20000	(0.00000)	0.67	(0.70)
大　有	150	(150)	0	(0)	0.00000	(0.00000)	0.70	(0.70)
大　南	400	(400)	0	(0)	0.00000	(0.00000)	0.70	(0.70)
光　華	200	(200)	0	(1)	0.00000	(0.50000)	0.70	(0.63)
臺　北	250	(250)	0	(0)	0.00000	(0.00000)	0.70	(0.70)
三　重	400	(400)	0	(0)	0.00000	(0.00000)	0.70	(0.70)
首　都	650	(650)	0	(0)	0.00000	(0.00000)	0.70	(0.70)
指　南	250	(250)	0	(0)	0.00000	(0.00000)	0.70	(0.70)
中　興	200	(200)	0	(0)	0.00000	(0.00000)	0.70	(0.70)
新　店	250	(250)	0	(0)	0.00000	(0.00000)	0.70	(0.70)
東　南	150	(150)	0	(0)	0.00000	(0.00000)	0.70	(0.70)
平　均	--	--	**--**	--	**0.01667**	**(0.04167)**	**0.70**	**(0.69)**
淡　水	100	(100)	0	(0)	0.00000	(0.00000)	0.70	(0.70)
新　北	100	(100)	0	(0)	0.00000	(0.00000)	0.70	(0.70)
皇　家	100	(100)	0	(0)	0.00000	(0.00000)	0.70	(0.70)

註：1.括號內之數值為前期評鑑結果。

2.得分 ＝0.7 × (1-20×過站不停比率)。

表 4.3.21　聯合稽查人員調查卷之過站不停比率指標(C2)統計結果

		大都會	欣欣	大有	大南	光華	臺北	三重	首都	指南	中興	新店	東南	淡水	新北	皇家
11408	回報數	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	樣本數	138	66	29	41	40	41	69	83	37	37	26	27	2	2	2
	單月績分	0.0000	0.0000	0.0345	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11409	回報數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	樣本數	138	63	29	43	39	43	67	78	38	37	26	29	2	2	2
	單月績分	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11410	回報數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	樣本數	138	63	28	41	39	43	68	83	37	38	27	28	2	2	2
	單月績分	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11411	回報數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	樣本數	137	65	29	45	39	45	68	80	37	37	27	25	3	2	2
	單月績分	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11412	回報數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	樣本數	145	61	27	50	39	46	76	82	33	36	26	28	2	2	2
	單月績分	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11501	回報數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	樣本數	138	65	29	42	43	45	69	82	32	37	29	28	2	2	2
	單月績分	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
平均過站不停比率		0.00000	0.00000	0.00585	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
		(0.00000)	(0.00000)	(0.00000)	(0.00000)	(0.00000)	(0.00398)	(0.00000)	(0.00000)	(0.00000)	(0.00000)	(0.00000)	(0.00000)	(0.00000)	(0.00000)	(0.00000)
得分		1.40	1.40	1.24	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40
		(1.40)	(1.40)	(1.40)	(1.40)	(1.40)	(1.29)	(1.40)	(1.40)	(1.40)	(1.40)	(1.40)	(1.40)	(1.40)	(1.40)	(1.40)

註：　1.單月績分換算公式：過站不停回報數/樣本數。

2.得分 ＝1.4 × (1-20×平均過站不停比率)。

3.括號內之數值為前期評鑑結果。

表 4.3.22　民眾反映案件之過站不停比率指標(C2)統計結果

		大都會	欣欣	大有	大南	光華	臺北	三重	首都	指南	中興	新店	東南	淡水	新北	皇家
11408	回報數	33	12	11	5	16	5	6	6	3	5	1	2	0	0	1
	載客數(萬)	910	335	66	220	133	227	315	560	171	170	174	41	7	3	0.4
	單月績分	0.03626	0.03582	0.16667	0.02273	0.12030	0.02203	0.01905	0.01071	0.01754	0.02941	0.00575	0.04878	0.00000	0.00000	2.80978
11409	回報數	27	8	17	2	11	5	6	7	15	3	3	0	0	0	0
	載客數(萬)	913	360	64	224	135	233	311	556	180	175	176	43	8	3	0.4
	單月績分	0.02957	0.02222	0.26563	0.00893	0.08148	0.02146	0.01929	0.01259	0.08333	0.01714	0.01705	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11410	回報數	30	9	6	4	6	14	9	15	8	5	5	5	0	1	0
	載客數(萬)	912	360	64	227	135	235	315	560	172	177	175	43	8	3	0.4
	單月績分	0.03289	0.02500	0.09375	0.01762	0.04444	0.05957	0.02857	0.02679	0.04651	0.02825	0.02857	0.11628	0.00000	0.33333	0.00000
11411	回報數	29	8	6	6	9	11	6	16	3	7	8	4	0	0	0
	載客數(萬)	920	362	61	232	133	237	314	564	177	178	178	42	7	3	0.3
	單月績分	0.03152	0.02210	0.09836	0.02586	0.06767	0.04641	0.01911	0.02837	0.01695	0.03933	0.04494	0.09524	0.00000	0.00000	0.00000
11412	回報數	38	9	7	2	9	6	9	19	6	8	3	2	1	1	1
	載客數(萬)	957	373	66	241	138	248	328	595	195	187	181	44	7	3	0.4
	單月績分	0.03971	0.02413	0.10606	0.00830	0.06522	0.02419	0.02744	0.03193	0.03077	0.04278	0.01657	0.04545	0.14286	0.33333	2.72926
11501	回報數	26	18	4	5	7	7	11	17	7	5	4	2	0	1	0
	載客數(萬)	898	340	63	229	128	233	319	575	181	171	177	42	7	3	0.4
	單月績分	0.02895	0.05294	0.06349	0.02183	0.05469	0.03004	0.03448	0.02957	0.03867	0.02924	0.02260	0.04762	0.00000	0.33333	0.00000
平均過站不停比率		0.03321 (0.03251)	0.03005 (0.03237)	0.13281 (0.15909)	0.01748 (0.05809)	0.07232 (0.11519)	0.03397 (0.02786)	0.02471 (0.03020)	0.02346 (0.03004)	0.03903 (0.03305)	0.03119 (0.04449)	0.02262 (0.01550)	0.05882 (0.07229)	0.02273 (0.01887)	0.16667 (0.00000)	0.90588 (1.08832)
得分		1.65 (1.71)	1.96 (1.73)	0.00 (0.00)	3.19 (0.00)	0.00 (0.00)	1.57 (2.17)	2.48 (1.94)	2.60 (1.96)	1.07 (1.66)	1.84 (0.54)	2.68 (3.38)	0.00 (0.00)	2.67 (3.05)	0.00 (4.90)	0.00 (0.00)

註：1.單月績分換算公式：過站不停回報數/每月總載客數(萬) 。

2.得分 ＝4.9 × (1-20×平均過站不停比率)。

3.括號內之數值為前期評鑑結果。

表 4.3.23　過站不停比率指標(C2)評鑑結果

公　司	評鑑結果									
	評鑑單位(0.7%)		聯合稽查人員(1.4%)		民眾反映(4.9%)		指標總得分(7%)		排序	
大都會	0.70	(0.70)	1.40	(1.40)	1.65	(0.69)	3.75	(2.79)	7	(7)
欣　欣	0.67	(0.70)	1.40	(1.40)	1.96	(1.64)	4.03	(3.74)	5	(6)
大　有	0.70	(0.70)	1.24	(1.40)	0.00	(0.00)	1.94	(2.10)	12	(9)
大　南	0.70	(0.70)	1.40	(1.40)	3.19	(0.00)	5.29	(2.10)	1	(9)
光　華	0.70	(0.63)	1.40	(1.40)	0.00	(0.00)	2.10	(2.03)	10	(12)
臺　北	0.70	(0.70)	1.40	(1.29)	1.57	(2.17)	3.67	(4.16)	8	(2)
三　重	0.70	(0.70)	1.40	(1.40)	2.48	(1.94)	4.58	(4.04)	4	(4)
首　都	0.70	(0.70)	1.40	(1.40)	2.60	(1.96)	4.70	(4.06)	3	(3)
指　南	0.70	(0.70)	1.40	(1.40)	1.07	(1.66)	3.17	(3.76)	9	(5)
中　興	0.70	(0.70)	1.40	(1.40)	1.84	(0.54)	3.94	(2.64)	6	(8)
新　店	0.70	(0.70)	1.40	(1.40)	2.68	(3.38)	4.78	(5.48)	2	(1)
東　南	0.70	(0.70)	1.40	(1.40)	0.00	(0.00)	2.10	(2.10)	10	(9)
平　均	**0.70**	**(0.69)**	**1.39**	**(1.39)**	**1.59**	**(1.17)**	**3.67**	**(3.25)**	--	
淡　水	0.70	(0.70)	1.40	(1.40)	2.67	(3.05)	4.77	(5.15)	--	
新　北	0.70	(0.70)	1.40	(1.40)	0.00	(4.90)	2.10	(7.00)	--	
皇　家	0.70	(0.70)	1.40	(1.40)	0.00	(0.00)	2.10	(2.10)	--	

註：1.括號內之數值為前期評鑑結果

2.本期權重:評鑑單位權重0.7%，聯合稽查人員1.4%，民眾反映案件權重為4.9%

3. C2總平均=評鑑單位平均+聯合稽查平均+民眾反映平均。

4.3.3 駕駛長遵循路線指標(C3)


本期調查自114年08月至115年01月止，本期聯合稽查人員調查卷回報與民眾反映案件合併統計後，本期合計總筆數共計12,003筆，合計回報總筆數之統計則如表3.1.3所示。

本期根據優缺失項資料，所計算出來各月份各家業者C3指標分數概況如表4.3.24所示。詳細本期各家業者每月份分數變化如圖4.3.1所示。再來將各家業者本期平均分數乘以該指標權重2%後，則C3指標實際得分及其排序變化與前期比較情形，如表4.3.25所示。

表 4.3.24　114 年 08 月至 115 年 01 月各家業者 C3 指標分數

公司＼月份	11408	11409	11410	11411	11412	11501	平均
大都會	93.88	93.70	93.61	93.66	93.87	94.13	93.81
欣　欣	94.16	94.00	94.10	94.55	94.90	94.39	94.35
大　有	92.89	93.82	94.43	92.54	94.42	94.23	93.72
大　南	93.36	93.48	93.64	94.79	93.85	93.92	93.84
光　華	94.00	93.18	93.87	93.81	94.51	92.83	93.70
臺　北	93.47	93.00	93.76	92.75	93.79	93.38	93.36
三　重	93.98	94.51	94.63	94.46	94.70	93.75	94.34
首　都	93.99	94.20	93.78	94.11	94.14	93.56	93.96
指　南	94.79	95.00	94.76	94.71	93.80	94.42	94.58
中　興	94.31	94.14	94.34	94.05	93.98	94.71	94.26
新　店	93.32	94.29	94.15	94.70	93.87	94.47	94.13
東　南	95.00	93.83	95.00	94.02	94.59	94.16	94.43
十二家平均	**93.93**	**93.93**	**94.17**	**94.01**	**94.20**	**94.00**	**94.04**
十二家標準差	**0.61**	**0.56**	**0.46**	**0.74**	**0.40**	**0.54**	**0.55**
淡　水	90.20	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	94.20
新　北	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00
皇　家	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00

註：本期基準分為95點。



	大都會	欣欣	大有	大南	光華	臺北	三重	首都	指南	中興	新店	東南	平均	淡水	新北	皇家
11408	93.88	94.16	92.89	93.36	94.00	93.47	93.98	93.99	94.79	94.31	93.32	95.00	93.93	90.20	95.00	95.00
11409	93.70	94.00	93.82	93.48	93.18	93.00	94.51	94.20	95.00	94.14	94.29	93.83	93.93	95.00	95.00	95.00
11410	93.61	94.10	94.43	93.64	93.87	93.76	94.63	93.78	94.76	94.34	94.15	95.00	94.17	95.00	95.00	95.00
11411	93.66	94.55	92.54	94.79	93.81	92.75	94.46	94.11	94.71	94.05	94.70	94.02	94.01	95.00	95.00	95.00
11412	93.87	94.90	94.42	93.85	94.51	93.79	94.70	94.14	93.80	93.98	93.87	94.59	94.20	95.00	95.00	95.00
11501	94.13	94.39	94.23	93.92	92.83	93.38	93.75	93.56	94.42	94.71	94.47	94.16	94.00	95.00	95.00	95.00
平均	93.81	94.35	93.72	93.84	93.70	93.36	94.34	93.96	94.58	94.26	94.13	94.43	94.04	94.20	95.00	95.00

圖 4.3.1　本期各家業者 C3 指標分數

C3指標在合併後的調查卷設計上包含8個問項，且所有問項均為扣點項。因而各家業者各月C3指標分數之變化乃直接受到該問項變化狀況之影響。C3駕駛長遵循規定行駛指標之基準分數為95點。由圖4.3.1中分數結果顯示12家客運公司在原始分數方面皆低於基準分，以「未在公車停靠區內上下客」、「未依規定車道行駛」為主要問題。就各公司於本期C3指標平均分數而言，本期C3指標分數為指南客運 (分數:94.58)為最佳，其次為東南客運(分數:94.43)，相對落後者為臺北客運(分數:93.36)。

表 4.3.25　駕駛長遵循路線指標(C3)評鑑結果

公　司	原始評鑑成績		指標得分(2%)		排序	
大都會	93.81	(93.55)	1.88	(1.87)	9	(9)
欣　欣	94.35	(94.02)	1.89	(1.88)	3	(5)
大　有	93.72	(93.20)	1.87	(1.86)	10	(12)
大　南	93.84	(93.30)	1.88	(1.87)	8	(10)
光　華	93.70	(93.57)	1.87	(1.87)	11	(8)
臺　北	93.36	(93.29)	1.87	(1.87)	12	(11)
三　重	94.34	(93.86)	1.89	(1.88)	4	(7)
首　都	93.96	(93.88)	1.88	(1.88)	7	(6)
指　南	94.58	(94.39)	1.89	(1.89)	1	(2)
中　興	94.26	(94.24)	1.89	(1.88)	5	(4)
新　店	94.13	(94.28)	1.88	(1.89)	6	(3)
東　南	94.43	(94.39)	1.89	(1.89)	2	(1)
平　均	**94.04**	**(93.83)**	**1.88**	**(1.88)**	--	
淡　水	94.20	(94.60)	1.88	(1.89)	--	
新　北	95.00	(93.67)	1.90	(1.87)	--	
皇　家	95.00	(95.00)	1.90	(1.90)	--	

註：1.括號內之數值為前期評鑑結果。

2.本期基準分為95點。

3.排序皆以實際分數為基準，此以四捨五入至小數點後兩位呈現。


4.3.4 駕駛長服裝態度與儀容指標(C4)

本期調查自114年08月至115年01月止，本期聯合稽查人員調查卷回報與民眾反映案件合併統計後，本期合計總筆數共計12,003筆，合計回報總筆數之統計則如表3.1.3所示。

本期根據優缺失項資料，所計算出來各月份各家業者C4指標分數概況如表4.3.26所示。詳細本期各家業者每月份分數變化如圖4.3.2所示。再來將各家業者本期平均分數乘以該指標權重6 %後，則C4指標實際得分及其排序變化與前期比較情形，如表4.3.27所示。

表 4.3.26　114 年 08 月至 115 年 01 月各家業者 C4 指標分數

公司＼月份	11408	11409	11410	11411	11412	11501	平均
大都會	93.09	93.63	92.87	94.87	95.55	93.46	93.91
欣欣	92.74	91.24	91.68	92.91	90.50	91.38	91.74
大有	87.32	88.85	88.29	89.85	89.49	88.31	88.68
大南	92.26	92.40	91.59	93.68	92.07	93.23	92.54
光華	91.45	89.75	90.40	91.10	90.91	91.33	90.82
臺北	89.73	89.76	90.58	91.39	93.13	91.74	91.06
三重	94.96	94.93	96.57	95.69	94.73	94.52	95.23
首都	92.45	91.47	92.33	90.80	90.99	90.50	91.42
指南	92.90	92.23	93.16	94.17	93.25	91.44	92.86
中興	94.88	95.05	95.48	95.11	92.47	93.57	94.43
新店	94.38	94.85	93.96	96.30	95.40	95.58	95.08
東南	94.00	92.83	90.24	90.83	91.93	93.23	92.18
十二家平均	**92.51**	**92.25**	**92.26**	**93.06**	**92.53**	**92.36**	**92.50**
十二家標準差	**2.21**	**2.12**	**2.33**	**2.21**	**1.96**	**1.96**	**2.13**
淡水	92.80	90.00	94.00	96.00	98.33	92.67	93.97
新北	90.00	94.00	92.67	94.00	87.33	92.67	91.78
皇家	82.00	67.00	76.67	78.00	90.00	82.00	79.28



	大都會	欣欣	大有	大南	光華	臺北	三重	首都	指南	中興	新店	東南	平均	淡水	新北	皇家
11408	93.09	92.74	87.32	92.26	91.45	89.73	94.96	92.45	92.90	94.88	94.38	94.00	92.51	92.80	90.00	82.00
11409	93.63	91.24	88.85	92.40	89.75	89.76	94.93	91.47	92.23	95.05	94.85	92.83	92.25	90.00	94.00	67.00
11410	92.87	91.68	88.29	91.59	90.40	90.58	96.57	92.33	93.16	95.48	93.96	90.24	92.26	94.00	92.67	76.67
11411	94.87	92.91	89.85	93.68	91.10	91.39	95.69	90.80	94.17	95.11	96.30	90.83	93.06	96.00	94.00	78.00
11412	95.55	90.50	89.49	92.07	90.91	93.13	94.73	90.99	93.25	92.47	95.40	91.93	92.53	98.33	87.33	90.00
11501	93.46	91.38	88.31	93.23	91.33	91.74	94.52	90.50	91.44	93.57	95.58	93.23	92.36	92.67	92.67	82.00
平均	93.91	91.74	88.68	92.54	90.82	91.06	95.23	91.42	92.86	94.43	95.08	92.18	92.50	93.97	91.78	79.28

圖 4.3.2　本期各家業者 C4 指標分數

C4指標在合併統計後的調查卷設計上，包含31個問項，其中25個問項為扣點問項，6個問項為加分問項。因而各家業者各月C4指標分數之變化乃是各月扣點問項和加分問項的消長結果。本期C4駕駛長服務態度與儀容指標中的各個評量項目基準分均為90點，高於基準分者，表示該業者當月C4指標加分問項的加總值大於扣點問項。反之，低於基準分者，表示該業者當月C4指標加分問項的加總值小於扣點問項。由圖4.3.2中C4指標分數結果顯示，本期參與評比的12家客運公司分數多數高於基準分90點，顯示駕駛長服務方面普遍獲得聯合稽查人員與乘客的認可，尤其在「穿戴整齊」、「對老弱態度佳」方面各公司皆獲得聯合稽查人員與乘客的肯定，但各公司亦應注意「使用3C電子產品」、「態度差」等問題。各公司之C4指標分數最佳者為三重客運(分數：95.23)，相對落後者為大有巴士(分數:88.68)。

表 4.3.27　駕駛長服裝態度與儀容指標(C4)評鑑結果

公　司	原始評鑑成績		指標得分(6%)		排序	
大都會	93.91	(91.88)	5.63	(5.51)	4	(7)
欣　欣	91.74	(93.26)	5.50	(5.60)	8	(2)
大　有	88.68	(89.02)	5.32	(5.34)	12	(12)
大　南	92.54	(91.21)	5.55	(5.47)	6	(8)
光　華	90.82	(91.21)	5.45	(5.47)	11	(9)
臺　北	91.06	(90.99)	5.46	(5.46)	10	(11)
三　重	95.23	(92.73)	5.71	(5.56)	1	(3)
首　都	91.42	(92.21)	5.49	(5.53)	9	(6)
指　南	92.86	(91.12)	5.57	(5.47)	5	(10)
中　興	94.43	(92.62)	5.67	(5.56)	3	(4)
新　店	95.08	(94.23)	5.70	(5.65)	2	(1)
東　南	92.18	(92.29)	5.53	(5.54)	7	(5)
平　均	**92.50**	**(91.90)**	**5.55**	**(5.51)**	--	
淡　水	93.97	(91.10)	5.64	(5.47)	--	
新　北	91.78	(93.22)	5.51	(5.59)	--	
皇　家	79.28	(82.44)	4.76	(4.95)	--	

註：1.括號內之數值為前期評鑑結果。

2.排序皆以實際分數為基準，此以四捨五入至小數點後兩位呈現。

4.3.5 駕駛長健康管理指標(C5)

本期指標平均為3.38分，較前期平均進步。本期權重為4%，其結果如表4.3.28及4.3.28(續)所示。

表 4.3.28　駕駛長健康管理指標(C5)評鑑結果

公　司	任職滿半年以上駕駛長最近一年都有安排健康檢查且需包含至少2種心血管檢測檢查(得分)		有針對健康檢查異常者列管追蹤(得分)		公司有額外付出心力在其他輔助性健康檢查(得分)	
大都會	0.50	(0.50)	0.25	(0.25)	0.25	(0.25)
欣　欣	0.50	(0.50)	0.25	(0.25)	0.25	(0.25)
大　有	0.50	(0.50)	0.25	(0.25)	0.25	(0.25)
大　南	0.50	(0.50)	0.25	(0.25)	0.25	(0.25)
光　華	0.50	(0.50)	0.25	(0.25)	0.25	(0.25)
臺　北	0.50	(0.50)	0.25	(0.25)	0.25	(0.25)
三　重	0.50	(0.50)	0.25	(0.25)	0.25	(0.25)
首　都	0.50	(0.50)	0.25	(0.25)	0.25	(0.25)
指　南	0.50	(0.50)	0.25	(0.25)	0.25	(0.25)
中　興	0.50	(0.50)	0.25	(0.25)	0.25	(0.25)
新　店	0.50	(0.50)	0.25	(0.25)	0.25	(0.25)
東　南	0.50	(0.50)	0.25	(0.25)	0.25	(0.25)
平　均	**0.50**	**(0.50)**	**0.25**	**(0.25)**	**0.25**	**(0.25)**
淡　水	0.50	(0.50)	0.25	(0.25)	0.25	(0.25)
新　北	0.50	(0.50)	0.25	(0.25)	0.25	(0.25)
皇　家	0.50	(0.50)	0.25	(0.25)	0.25	(0.25)

註：括號內之數值為前期評鑑結果。

表 4.3.28(續)　駕駛長健康管理指標(C5)評鑑結果

公　司	駕駛長 1 年內至衛生福利部指定或經認可公告之檢驗機關(構)執行藥物濫用檢驗之情形(得分)		違反汽車運輸業管理規則第 19 之 2 條規定超時駕駛遭公運處舉發(得分)		指標得分(4%)		排 序	
大都會	2.00	(2.00)	0.25	(0.00)	3.25	(3.00)	6	(9)
欣　欣	2.00	(2.00)	1.00	(0.00)	4.00	(3.00)	1	(9)
大　有	2.00	(2.00)	0.00	(0.00)	3.00	(3.00)	7	(9)
大　南	2.00	(2.00)	0.00	(0.25)	3.00	(3.25)	7	(5)
光　華	2.00	(2.00)	0.00	(0.25)	3.00	(3.25)	7	(5)
臺　北	2.00	(2.00)	1.00	(1.00)	4.00	(4.00)	1	(1)
三　重	2.00	(2.00)	0.75	(0.50)	3.75	(3.50)	4	(3)
首　都	2.00	(2.00)	0.00	(0.25)	3.00	(3.25)	7	(5)
指　南	2.00	(2.00)	0.00	(0.25)	3.00	(3.25)	7	(5)
中　興	2.00	(2.00)	0.00	(0.00)	3.00	(3.00)	7	(9)
新　店	2.00	(2.00)	1.00	(1.00)	4.00	(4.00)	1	(1)
東　南	2.00	(2.00)	0.50	(0.50)	3.50	(3.50)	5	(3)
平　均	**2.00**	**(2.00)**	**0.38**	**(0.33)**	**3.38**	**(3.33)**	--	
淡　水	2.00	(2.00)	0.25	(1.00)	3.25	(4.00)	--	
新　北	2.00	(2.00)	1.00	(1.00)	4.00	(4.00)	--	
皇　家	2.00	(2.00)	1.00	(1.00)	4.00	(4.00)	--	

註：括號內之數值為前期評鑑結果。

4.4無障礙之場站設施、服務、運輸工具設備與安全指標評鑑結果

4.4.1 低地板公車比例指標(D1)

本指標原為配合政府政策加分項目，權重為2%，本期低地板公車比例為0.96，與前期相同，本期大有、光華、指南、中興、新店、東南、淡水、新北及皇家客運得分2分，其成績經彙整如表4.4.1：

表 4.4.1　低地板公車比例指標(D1)評鑑結果

公　司	低地板公車車輛數	總車輛數	無法行駛低地板公車路線之車輛數	低地板公車比例		指標得分(2%)		排 序	
大都會	761	830	39	0.96	(0.96)	1.92	(1.92)	8	(8)
欣　欣	283	350	35	0.90	(0.88)	1.80	(1.76)	10	(10)
大　有	76	76	0	1.00	(1.00)	2.00	(2.00)	1	(1)
大　南	146	239	64	0.83	(0.84)	1.66	(1.68)	12	(12)
光　華	175	185	10	1.00	(1.00)	2.00	(2.00)	1	(1)
臺　北	187	200	1	0.94	(0.94)	1.88	(1.88)	9	(9)
三　重	257	299	5	0.87	(0.87)	1.74	(1.74)	11	(11)
首　都	457	490	21	0.97	(0.97)	1.94	(1.94)	7	(7)
指　南	205	208	3	1.00	(1.00)	2.00	(2.00)	1	(1)
中　興	176	181	5	1.00	(1.00)	2.00	(2.00)	1	(1)
新　店	138	138	0	1.00	(1.00)	2.00	(2.00)	1	(1)
東　南	32	81	49	1.00	(1.00)	2.00	(2.00)	1	(1)
平　均	**241**	**273**	**19**	**0.96**	**(0.96)**	**1.91**	**(1.91)**	--	
淡　水	14	14	0	1.00	(1.00)	2.00	(2.00)	--	
新　北	5	5	0	1.00	(1.00)	2.00	(2.00)	--	
皇　家	1	7	6	1.00	(1.00)	2.00	(2.00)	--	

註：1.括號內之數值為前期評鑑結果。

2.車輛數採計 115 年 01 月之統計數據。

4.4.2 拒載老人及特殊需求乘客指標(D2)


本期調查自114年08月至115年01月止，本期聯合稽查人員調查卷回報與民眾反映案件合併統計後，本期合計總筆數共計12,003筆，合計回報總筆數之統計則如表3.1.3所示。

本期根據優缺失項資料，所計算出來各月份各家業者D2指標分數概況如表4.4.2所示。詳細本期各家業者每月份分數變化如圖4.4.1所示。再來將各家業者本期平均分數乘以該指標權重3%後，則D2指標實際得分及其排序變化與前期比較情形，如表4.4.3所示。

表 4.4.2　114 年 08 月至 115 年 01 月各家業者 D2 指標分數

公司＼月份	11408	11409	11410	11411	11412	11501	平均
大都會	95.00	95.00	85.00	95.00	95.00	85.00	91.67
欣欣	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	85.00	93.33
大有	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00
大南	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00
光華	85.00	95.00	95.00	95.00	95.00	85.00	91.67
臺北	85.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	93.33
三重	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00
首都	95.00	85.00	95.00	75.00	95.00	95.00	90.00
指南	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00
中興	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00
新店	95.00	85.00	95.00	95.00	95.00	95.00	93.33
東南	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00
十二家平均	**93.33**	**93.33**	**94.17**	**93.33**	**95.00**	**92.50**	**93.61**
十二家標準差	**3.89**	**3.89**	**2.89**	**5.77**	**0.00**	**4.52**	**3.49**
淡水	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00
新北	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00
皇家	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00

註：本期基準分為95點。



	大都會	欣欣	大有	大南	光華	臺北	三重	首都	指南	中興	新店	東南	平均	淡水	新北	皇家
11408	95.00	95.00	95.00	95.00	85.00	85.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	93.33	95.00	95.00	95.00
11409	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	85.00	95.00	95.00	85.00	95.00	93.33	95.00	95.00	95.00
11410	85.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	94.17	95.00	95.00	95.00
11411	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	75.00	95.00	95.00	95.00	95.00	93.33	95.00	95.00	95.00
11412	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00
11501	85.00	85.00	95.00	95.00	85.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	92.50	95.00	95.00	95.00
平均	91.67	93.33	95.00	95.00	91.67	93.33	95.00	90.00	95.00	95.00	93.33	95.00	93.61	95.00	95.00	95.00

圖 4.4.1　本期各家業者 D2 指標分數

D2指標在調查卷設計上，僅包含1個扣點問項。D2拒載老人及特殊需求乘客指標之基準分數為95點，若各業者各月份聯合稽查人員抽樣調查與民眾反映資料中均無拒載老人及特殊需求乘客情事發生時，則該業者各月份D2指標分數均會維持95點。由圖4.4.1中D2拒載老人及特殊需求乘客指標的分數可看出本期12家參與評比的公司中，多數公司之D2指標分數維持基準分95點，相對落後為首都客運(分數: 90.00)。

表 4.4.3　拒載老人及特殊需求乘客指標(D2)評鑑結果

公　司	原始評鑑成績		指標得分(3%)		排序	
大都會	91.67	(93.33)	2.75	(2.80)	10	(8)
欣　欣	93.33	(93.33)	2.80	(2.80)	7	(8)
大　有	95.00	(95.00)	2.85	(2.85)	1	(1)
大　南	95.00	(95.00)	2.85	(2.85)	1	(1)
光　華	91.67	(95.00)	2.75	(2.85)	10	(1)
臺　北	93.33	(91.67)	2.80	(2.75)	7	(12)
三　重	95.00	(93.33)	2.85	(2.80)	1	(8)
首　都	90.00	(95.00)	2.70	(2.85)	12	(1)
指　南	95.00	(95.00)	2.85	(2.85)	1	(1)
中　興	95.00	(95.00)	2.85	(2.85)	1	(1)
新　店	93.33	(95.00)	2.80	(2.85)	7	(1)
東　南	95.00	(93.33)	2.85	(2.80)	1	(8)
平　均	**93.61**	**(94.17)**	**2.81**	**(2.83)**	--	
淡　水	95.00	(95.00)	2.85	(2.85)	--	
新　北	95.00	(95.00)	2.85	(2.85)	--	
皇　家	95.00	(95.00)	2.85	(2.85)	--	

註：1.括號內之數值為前期評鑑結果。

2.本期基準分為95點。


4.4.3 未依規定服務特殊需求乘客指標(D3)

本期調查自114年08月至115年01月止，本期聯合稽查人員調查卷回報與民眾反映案件合併統計後，本期合計總筆數共計12,003筆，合計回報總筆數之統計則如表3.1.3所示。

本期根據優缺失項資料，所計算出來各月份各家業者D3指標分數概況如表4.4.4所示。詳細本期各家業者每月份分數變化如圖4.4.2所示。再來將各家業者本期平均分數乘以該指標權重3%後，則D3指標實際得分及其排序變化與前期比較情形，如表4.4.5所示。

表 4.4.4　114 年 08 月至 115 年 01 月各家業者 D3 指標分數

公司＼月份	11408	11409	11410	11411	11412	11501	平均
大都會	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	100.00	95.83
欣欣	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
大有	80.00	90.00	70.00	90.00	90.00	80.00	83.33
大南	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
光華	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
臺北	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
三重	95.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.17
首都	100.00	100.00	90.00	100.00	100.00	100.00	98.33
指南	100.00	100.00	100.00	90.00	80.00	100.00	95.00
中興	90.00	90.00	80.00	90.00	90.00	80.00	86.67
新店	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
東南	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
十二家平均數	**97.08**	**98.33**	**95.00**	**97.50**	**94.58**	**96.67**	**96.53**
十二家標準差	**6.20**	**3.89**	**10.00**	**4.52**	**8.91**	**7.78**	**6.88**
淡水	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	95.00	90.83
新北	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
皇家	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00



	大都會	欣欣	大有	大南	光華	臺北	三重	首都	指南	中興	新店	東南	平均	淡水	新北	皇家
11408	100.00	100.00	80.00	100.00	100.00	100.00	95.00	100.00	100.00	90.00	100.00	100.00	97.08	90.00	90.00	90.00
11409	100.00	100.00	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	90.00	100.00	100.00	98.33	90.00	90.00	90.00
11410	100.00	100.00	70.00	100.00	100.00	100.00	100.00	90.00	100.00	80.00	100.00	100.00	95.00	90.00	90.00	90.00
11411	100.00	100.00	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	90.00	90.00	100.00	100.00	97.50	90.00	90.00	90.00
11412	75.00	100.00	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	80.00	90.00	100.00	100.00	94.58	90.00	90.00	90.00
11501	100.00	100.00	80.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	80.00	100.00	100.00	96.67	95.00	90.00	90.00
平均	95.83	100.00	83.33	100.00	100.00	100.00	99.17	98.33	95.00	86.67	100.00	100.00	96.53	90.83	90.00	90.00

圖 4.4.2　本期各家業者 D3 指標分數

D3指標在調查卷設計上，包含2個問項，1個為扣點問項，另1個為加分問項。D3未依規定服務特殊需求乘客指標之基準分數為90點，若各業者各月份聯合稽查人員抽樣調查與民眾反映資料中均無未依規定服務特殊需求乘客情事發生時，則該業者各月份D3指標分數均會維持90點，若有民眾反映服務特殊需求乘客優良，一件加5點。由圖4.4.2中 D3未依規定服務特殊需求乘客指標的分數可看出本期多數業者在此項目皆超過基準分，相對落後為大有巴士(分數: 83.33)期望業者持續維持宣導司機協助服務特殊需求之乘客。

表 4.4.5　未依規定服務特殊需求乘客指標(D3)評鑑結果

公　司	原始評鑑成績		指標得分(3%)		排序	
大都會	95.83	(100.00)	2.88	(3.00)	9	(1)
欣　欣	100.00	(100.00)	3.00	(3.00)	1	(1)
大　有	83.33	(93.33)	2.50	(2.80)	12	(11)
大　南	100.00	(100.00)	3.00	(3.00)	1	(1)
光　華	100.00	(99.17)	3.00	(2.98)	1	(9)
臺　北	100.00	(100.00)	3.00	(3.00)	1	(1)
三　重	99.17	(98.33)	2.98	(2.95)	7	(10)
首　都	98.33	(100.00)	2.95	(3.00)	8	(1)
指　南	95.00	(100.00)	2.85	(3.00)	10	(1)
中　興	86.67	(91.67)	2.60	(2.75)	11	(12)
新　店	100.00	(100.00)	3.00	(3.00)	1	(1)
東　南	100.00	(100.00)	3.00	(3.00)	1	(1)
平　均	**96.53**	**(98.54)**	**2.90**	**(2.96)**	--	
淡　水	90.83	(97.50)	2.73	(2.93)	--	
新　北	90.00	(90.00)	2.70	(2.70)	--	
皇　家	90.00	(90.00)	2.70	(2.70)	--	

註：括號內之數值為前期評鑑結果。

4.5公司經營與管理指標評鑑結果

4.5.1 查核回覆指標(E1)

本期查核回覆指標(E1)，權重為1%，其成績如表4.5.1，各客運公司本期平均為0.99分，比前期進步。

表 4.5.1　查核回覆指標(E1)評鑑結果

公　司	指定期限回覆案件數		要求查核回覆案件數		查核回覆比率		指標得分(1%)		排序	
大都會	4,156	(4,180)	4184	(4,245)	0.9933	(0.9847)	0.99	(0.98)	11	(9)
欣　欣	2,337	(1,942)	2454	(2,247)	0.9523	(0.8643)	0.95	(0.86)	12	(12)
大　有	537	(503)	538	(512)	0.9981	(0.9824)	1.00	(0.98)	9	(10)
大　南	1,167	(894)	1167	(946)	1.0000	(0.9450)	1.00	(0.95)	1	(11)
光　華	1,122	(1,004)	1122	(1,004)	1.0000	(1.0000)	1.00	(1.00)	1	(1)
臺　北	921	(782)	921	(782)	1.0000	(1.0000)	1.00	(1.00)	1	(1)
三　重	1,450	(1,555)	1450	(1,555)	1.0000	(1.0000)	1.00	(1.00)	1	(1)
首　都	1,535	(1,414)	1535	(1,430)	1.0000	(0.9888)	1.00	(0.99)	1	(8)
指　南	1,438	(1,299)	1439	(1,299)	0.9993	(1.0000)	1.00	(1.00)	8	(1)
中　興	892	(699)	892	(699)	1.0000	(1.0000)	1.00	(1.00)	1	(1)
新　店	912	(688)	917	(688)	0.9945	(1.0000)	0.99	(1.00)	10	(1)
東　南	282	(270)	282	(270)	1.0000	(1.0000)	1.00	(1.00)	1	(1)
合計/平均	**16,749**	**(15,230)**	**16901**	**(15,677)**	**0.9948**	**(0.9804)**	**0.99**	**(0.98)**	--	
淡　水	34	(58)	34	(58)	1.000	(1.0000)	1.00	(1.00)	--	
新　北	48	(17)	48	(17)	1.0000	(1.0000)	1.00	(1.00)	--	
皇　家	15	(11)	22	(14)	1.0000	(0.7857)	1.00	(0.79)	--	

註：1.括號內之數值為前期評鑑結果。

2.排序皆以實際分數為基準，此以四捨五入至小數點後兩位呈現。

4.5.2 重大違規指標(E2)

本期重大違規指標(E2)權重為4%，本期欣欣、大有、大南、三重和中興有違規事項，欣欣、大有、大南和中興得分最低為2分，其中欣欣和中興有1件行穿線事故，12家公司平均為3.25分，比前期退步，詳細結果參見表4.5.2及表4.5.2(續)。各公司違規情形請詳見附錄一(P.A-44)。

表 4.5.2　重大違規指標(E2)評鑑結果

公司/項目	違反裁罰基準罰鍰達 30,000 元以上(2%)		違反處罰條例造成人員傷亡並可全部歸責於業者(2%)		指標總得分(4%)	排序
	明細(每件扣 1 分，最多扣 2 分)	得分	明細(每件扣 1 分，如屬行穿線事故每件扣 1.5 分，如致人死亡每件扣 2 分,最多扣 2 分)	得分		
大都會		2.00	--	2.00	4.00 (3.00)	1 (8)
欣　欣		2.00	1.車號 738-U3 於 114 年 7 月 19 日違反處罰條例，並造成人員傷(亡)，且其肇事原因可全部歸責業者，屬行穿線事故致人死亡。 2.車號EAL-1138於 114 年 9 月 12 日違反處罰條例，並造成人員傷(亡)，且其肇事原因可全部歸責業者。 3.車號 586-FZ 於 114 年 9 月 12 日違反處罰條例，並造成人員傷(亡)，且其肇事原因可全部歸責業者。 4.車號 727-U3 於 114 年 10 月 31 日違反處罰條例，並造成人員傷(亡)，且其肇事原因可全部歸責業者。	0.00	2.00 (3.00)	9 (8)

表 4.5.2(續)　重大違規指標(E2)評鑑結果

公司/項目	違反裁罰基準罰鍰達 30,000 元以上(2%)		違反處罰條例造成人員傷亡並可全部歸責於業者(2%)		指標總得分(4%)	排序
	明細(每件扣 1 分，最多扣 2 分)	得分	明細(每件扣 1 分，如屬行穿線事故每件扣 1.5 分，如致人死亡每件扣 2 分,最多扣 2 分)	得分		
大　有	--	2.00	1.車號 FAB-978 於 113 年 11 月 17 日違反處罰條例，並造成人員傷(亡),且其肇事原因可全部歸責業者。 2.車號 KKA-1555 於 114 年 8 月 16 日違反處罰條例，並造成人員傷(亡),且其肇事原因可全部歸責業者。	0.00	2.00　(2.00)	9　(12)
大　南	--	2.00	1.車號 KKA-0961 於 114 年 7 月 18 日違反處罰條例，並造成人員傷(亡),且其肇事原因可全部歸責業者 2.車號 KKB-0008 於 114 年 10 月 16 日違反處罰條例，並造成人員傷(亡),且其肇事原因可全部歸責業者。	0.00	2.00　(3.00)	9　(8)
光　華	--	2.00	--	2.00	4.00　(4.00)	1　(1)
臺　北	--	2.00	--	2.00	4.00　(4.00)	1　(1)
三　重	--	2.00	車號 630-U5 於 114 年 8 月 7 日違反處罰條例，並造成人員傷(亡),且其肇事原因可全部歸責業者。	1.00	3.00　(4.00)	8　(1)

表 4.5.2(續)　重大違規指標(E2)評鑑結果

公司/項目	違反裁罰基準罰鍰達 30,000 元以上(2%)		違反處罰條例造成人員傷亡並可全部歸責於業者(2%)		指標總得分(4%)	排序
	明細(每件扣 1 分，最多扣 2 分)	得分	明細(每件扣 1 分，如屬行穿線事故每件扣 1.5 分，如致人死亡每件扣 2 分,最多扣 2 分)	得分		
首　都	--	2.00	--	2.00	4.00　(3.00)	1　(8)
指　南	--	2.00	--	2.00	4.00　(4.00)	1　(1)
中　興	--	2.00	1.車號 968-U3 於 114 年 11 月 26 日違反處罰條例，並造成人員傷(亡)，且其肇事原因可全部歸責業者，屬行穿線事故致人死亡。 2.車號 965-U3 於 114 年 11 月 22 日違反處罰條例，並造成人員傷(亡)，且其肇事原因可全部歸責業者。	0.00	2.00　(4.00)	9　(1)
新　店	--	2.00	--	2.00	4.00　(4.00)	1　(1)
東　南	--	2.00	--	2.00	4.00　(4.00)	1　(1)
平　均	--	**2.00**	--	**1.25**	**3.25　(3.50)**	--
淡　水	--	2.00	--	2.00	4.00　(4.00)	--
新　北	--	2.00	--	2.00	4.00　(4.00)	--
皇　家	--	2.00	--	2.00	4.00　(4.00)	--

註：括號內之數值為前期評鑑結果。

4.5.3 違反道路交通管理處罰條例案件指標(E3)

本項目以反映各公車業者違反道路交通管理處罰條例案件數，本期指標權重為4%，本期欣欣、大南、光華、三重、首都、指南、新店和皇家客運得分為0分，且連續2期得分0分，結果見表4.5.3，各公司主要違規項目見第五章5.2章節，其代碼詳見附錄一(P.A-45)。

表 4.5.3　違反道路交通管理處罰條例案件指標(E3)評鑑結果

公　司	違反件數	行駛里程(百萬公里)	違反道路交通管理處罰條例案件率		指標得分(4%)		排序	
大都會	174	20.2837576	8.58	(11.27)	2.47	(0.44)	3	(5)
欣　欣	137	8.0803730	16.95	(16.88)	0.00	(0.00)	6	(6)
大　有	28	1.8222696	15.37	(9.57)	0.21	(1.46)	5	(4)
大　南	121	5.8756113	20.59	(17.55)	0.00	(0.00)	6	(6)
光　華	56	2.7904078	20.07	(19.07)	0.00	(0.00)	6	(6)
臺　北	34	4.6840769	7.26	(9.43)	2.91	(1.54)	2	(3)
三　重	176	6.5990833	26.67	(31.28)	0.00	(0.00)	6	(6)
首　都	206	10.9714508	18.78	(21.10)	0.00	(0.00)	6	(6)
指　南	92	3.8389498	23.96	(27.06)	0.00	(0.00)	6	(6)
中　興	20	3.3218783	6.02	(7.90)	3.33	(2.44)	1	(1)
新　店	94	3.9857236	23.58	(16.68)	0.00	(0.00)	6	(6)
東　南	27	1.7699220	15.25	(9.24)	0.25	(1.66)	4	(2)
總計/平均	**1,165**	**74.0235041**	**16.92**	**(16.42)**	**0.00**	**(0.00)**	--	
淡　水	2	0.2068221	9.67	(3.99)	2.11	(4.00)	--	
新　北	0	0.0771057	0	(0.00)	4.00	(4.00)	--	
皇　家	8	0.1297700	61.65	(40.74)	0.00	(0.00)	--	

註：1.括號內之數值為前期評鑑結果。

2.本期 E3 指標調整計算方式。

4.5.4 行車安全業務檢查指標(E4)

本項目以查核各公車業者的行車安全業務狀況為計算基礎，本期指標權重為5%，本期12家公司行車安全業務檢查平均得分為5.00，本期大都會、欣欣欣、臺北、三重、首都、淡水和新北客運得分5分，而大有和皇家客運得分相對落後，結果見表4.5.4，原始資料得分詳見附錄一(P.A-46~A-48)。

表 4.5.4　行車安全業務檢查指標(E4)評鑑結果

公　司	原始評鑑成績		指標得分(5%)		排序	
大都會	90.86	(89.43)	5.00	(4.77)	4	(5)
欣　欣	90.43	(88.14)	5.00	(4.26)	5	(8)
大　有	87.57	(86.29)	4.03	(3.51)	12	(12)
大　南	89.71	(88.71)	4.89	(4.49)	8	(6)
光　華	89.71	(87.00)	4.89	(3.80)	9	(11)
臺　北	91.43	(91.00)	5.00	(5.00)	2	(2)
三　重	91.14	(91.29)	5.00	(5.00)	3	(1)
首　都	91.43	(90.43)	5.00	(5.00)	1	(3)
指　南	89.86	(90.00)	4.94	(5.00)	6	(4)
中　興	89.86	(87.29)	4.94	(3.91)	6	(10)
新　店	88.57	(87.57)	4.43	(4.03)	11	(9)
東　南	89.57	(88.57)	4.83	(4.43)	10	(7)
平　均	**90.01**	**(88.81)**	**5.00**	**(4.52)**	--	
淡　水	90.57	(90.00)	5.00	(5.00)	--	
新　北	91.00	(88.57)	5.00	(4.43)	--	
皇　家	87.57	(84.57)	4.03	(2.83)	--	

註：1.括號內之數值為前期評鑑結果。

2.排序皆以實際分數為基準，此以四捨五入至小數點後兩位呈現。

4.5.5 配合政府政策指標(E5) (加分指標)

本期加分申請的業者共13家，依照業者申請之項目，先確認申請項目是否符合，再請公共運輸處協助抽查申請車輛是否屬實之後才給分，共有13家公司符合加分規定，不列權重，最多加6分。詳細結果參見表4.5.5；各年申請次數和項目，請參見附錄八。

表 4.5.5　配合政府政策指標(E5)統計結果

公　司	申請項目	申請得分	符合項目	本期指標得分
大都會	6-1(1),10-1(1),11-1(2) 12-1-7(3),12-2-2(1)	6.00	6-1(1),10-1(1),11-1(2) 12-1-7(3),12-2-2(1)	**6.00**
欣　欣	6-1(1),11-1(2),12-1-4(1.5), 12-2-2(2.5)	6.00	6-1(1),11-1(2),12-2-2(1)	**4.00**
大　有	6-1(1),11-1(2)	3.00	6-1(1),11-1(2)	**3.00**
大　南	2-1(0.52),6-1(1),11-1(2), 12-1-3(1),12-2-2(1)	5.52	2-1(0.52),6-1(1),11-1(2), 12-1-3(1),12-2-2(1)	**5.52**
光　華	2-1(0.82),6-1(1),11-1(2) 12-2-2(1)	4.82	2-1(0.82),6-1(1),11-1(0.5)	**2.32**
臺　北	4-2(2),6-1(1),10-1(1), 11-1(2)	6.00	4-2(2),6-1(1),10-1(1), 11-1(2)	**6.00**
三　重	2-1(0.52),6-1(1),11-2(1.5), 12-2-2(1)	4.02	2-1(0.52),6-1(1),11-2(2), 12-2-2(1)	**4.52**
首　都	1-1(0.66),2-1(1.02), 6-1(1),7-1(0.66),10-1(1), 11-1(2),12-2-2(2)	6.00	1-1(0.66),2-1(1.02), 6-1(1),7-1(0.66),10-1(1), 11-1(2)	**6.00**
指　南	6-1(1),11-1(2), 12-1-3(1),12-2-2(1)	5.00	6-1(1),11-1(2),12-2-2(0.33)	**3.33**
中　興	2-1(2),6-1(1),11-1(2), 12-2-2(0.5)	5.50	2-1(2),6-1(1),11-1(1)	**4.00**
新　店	-	0.00	-	**0.00**
東　南	5-2(2),6-1(1),11-1(2) 12-1-2(0.5),12-2-2(0.5)	6.00	5-2(2),6-1(1),11-1(2) 12-1-2(0.5),12-2-2(0.5)	**6.00**
淡　水	11-1(2)	2.00	11-1(2)	**2.00**
新　北	1-1(2),6-1(1),11-1(2)	5.00	1-1(2),6-1(1),11-1(1)	**4.00**
皇　家	-	0.00	-	**0.00**

4.5.6 採購電動公車指標(E6) (加分指標)

本指標係從原本的配合政府政策指標加分項目中獨立出來之加分指標，不列權重，最多加2分。由各公車業者於評鑑期間內提報相關資料，由公共運輸處審查是否符合加分規定並計算得分。本期有大都會、欣欣、大南、臺北、首都、指南和東南客運提出申請加分，其統計結果詳表4.5.6和表4.5.6(續)。

表 4.5.6　採購電動公車指標(E6)統計結果

公　司	提報車輛數	提報車號及次數連續	指標得分	
大都會	16	EAL-1097、EAL-1098、EAL-1099、EAL-1100、EAL-1101、EAL-1102、EAL-1103、EAL-1105、EAL-1106、EAL-1107、EAL-1108、EAL-1109 (第 4 次申請) EAL-1110、EAL-1112、EAL-1113、EAL-1115 (第 3 次申請)	2.00	(4.00)
欣　欣	44	EAL-1078、EAL-1079、EAL-1080、EAL-1081、EAL-1082、EAL-1083、EAL-1085、EAL-1086、EAL-1089、EAL-1090、EAL-1091 (第 4 次申請) EAL-1128、EAL-1129、EAL-1130、EAL-1131、EAL-1132、EAL-1135、EAL-1136、EAL-1137、EAL-1138、EAL-1139、EAL-1150、EAL-1151、EAL-1152、EAL-1153、EAL-1801、EAL-1802、EAL-1803、EAL-1805、EAL-1806、EAL-1807、EAL-1808、EAL-1809 (第 3 次申請) EAL-1886、EAL-1887、EAL-1896、EAL-1897、EAL-1898、EAL-1899、AL-1900、EAL-1901、EAL-1902、EAL-1903、EAL-1905 (第 2 次申請)	2.00	(4.00)
大 有	0	--	0.00	(0.00)
大 南	24	EAL-1778、EAL-1779、EAL-1780、EAL-1781、EAL-1782、EAL-1783、EAL-1785、EAL-1786、EAL-1787、EAL-1788、EAL-1789、EAL-1790、EAL-1791、EAL-1792、EAL-1793、EAL-1795、EAL-1796、EAL-1797、EAL-1798、EAL-1799、EAL-1800、EAL-3001、EAL-3002、EAL-3003 (第 2 次申請)	2.00	(4.00)

表 4.5.6(續)　採購電動公車指標(E6)統計結果

公　司	提報車輛數	提報車號及次數連續	指標得分	
光　華	0	--	0.00	(4.00)
臺　北	17	EAL-2078、EAL-2079、EAL-2080、EAL-2081、EAL-2082、EAL-2083 (第 3 次申請) EAL-2085、EAL-2086、EAL-2087、EAL-2088、EAL-2089、EAL-2090、EAL-2091、EAL-2092、EAL-2093、EAL-2095、EAL-2096 (第 2 次申請)	2.00	(4.00)
三　重	0	--	0.00	(2.25)
首　都	30	EAL-3169、EAL-3170、EAL-3171、EAL-3172、EAL-3173、EAL-3175、EAL-3176、EAL-3177、EAL-3178、EAL-3179、EAL-3180、EAL-3181、EAL-3182、EAL-3183、EAL-3185、EAL-3186、EAL-3187、EAL-3188、EAL-3189、EAL-3190、EAL-3191、EAL-3192、EAL-3193、EAL-3195、EAL-3196、EAL-3197、EAL-3198、EAL-3199、EAL-3200、EAL-3201 (第 1 次申請)	2.00	(4.00)
指　南	17	EAL-3119、EAL-3120、EAL-3121、EAL-3122、EAL-3123、EAL-3125、EAL-3162、EAL-3163、EAL-3165、EAL-3166、EAL-3167、EAL-3168 (第 2 次申請) EAL-3260、EAL-3261、EAL-3262、EAL-3263、EAL-3265 (第 1 次申請)	2.00	(4.00)
中　興	0	--	0.00	(3.75)
新　店	0	--	0.00	(0.00)
東　南	8	EAL-5967、EAL-5968、EAL-5969、EAL-5970 EAL-5971、EAL-5972、EAL-5973、EAL-5975 (第 1 次申請)	2.00	(0.00)
淡　水	0	--	0.00	(0.00)
新　北	0	--	0.00	(0.00)
皇　家	0	--	0.00	(0.00)

註：括號內之數值為前期評鑑結果。

4.5.7 改善行動指標(E7) (扣分指標)

改善行動指標(E7)為任何指標若連續2期分數比前期退步30%以上且低於各公司平均或連續兩期得分為0分，則扣1分以上，排除加扣分指標者。本期無公車業者於任何指標出現連續兩期退步30%以上，且低於各公司平均之情形。惟欣欣、大南、光華、三重、首都、指南、新店及皇家客運，在違反道路交通管理處罰條例案件(E3)指標中，連續兩期得分皆為0分，因此各扣1分。此外，新店客運於行車肇事率(B4)指標中，亦連續兩期得分為0分，故於本期共扣2分。皇家客運除於違反道路交通管理處罰條例案件(E3)指標遭扣1分外，另於行車前確實開啟公車動態車機設備及設定正確路線(A2)及裝置監視錄影器妥善率(B6)等指標，亦連續兩期得分為0分，再扣2分，因此皇家客運本期合計扣3分。統計結果詳表4.5.7。

表 4.5.7　改善行動指標(E7)扣分結果

公　司	連續兩期退步 30% 且低於平均		連續兩期得分為零分	
大都會	-	(-)	-	(-)
欣　欣	-	(-)	-1	(-)
大　有	-	(-)	-	(-)
大　南	-	(-)	-1	(-)
光　華	-	(-)	-1	(-)
臺　北	-	(-)	-	(-)
三　重	-	(-)	-1	(-1)
首　都	-	(-)	-1	(-1)
指　南	-	(-)	-1	(-1)
中　興	-	(-)	-	(-)
新　店	-	(-)	-2	(-1)
東　南	-	(-)	-	(-)
淡　水	-	(-)	-	(-)
新　北	-	(-)	-	(-)
皇　家	-	(-)	-3	(-2)

註：括號內之數值為前期評鑑結果。

4.5.8 違反勞基法及職業安全衛生法遭裁處指標(E8) (扣分指標)

違反勞基法及職業安全衛生法遭裁處指標(E8)為扣列評鑑總分指標，違反勞基法遭裁處者列入評鑑計分，每件扣0.5分，最多扣2分，本期新增違反職業安全衛生法規遭裁處者列入評鑑計分，每件扣0.5分，最多扣2分。本期大有、光華客運違反勞基法遭裁處者違規件數有1件，扣分0.5分，三重客運違規件數3件，扣分1.5分。本期新增違反職業安全衛生法規遭裁處者列入評鑑計分，本期無公車業者扣分，各公車業者之違反勞基法及職業安全衛生法遭裁處項目請參見附錄一(P.A-49)。

表 4.5.8　違反勞基法遭裁處案件扣分結果

公　司	違規件數	扣　分	
大都會	0	0	(-)
欣　欣	0	0	(-)
大　有	1	0.5	(-0.5)
大　南	0	0	(-)
光　華	1	0.5	(-)
臺　北	0	0	(-)
三　重	3	1.5	(-1)
首　都	0	0	(-)
指　南	0	0	(-1)
中　興	0	0	(-)
新　店	0	0	(-)
東　南	0	0	(-)
淡　水	0	0	(-)
新　北	0	0	(-)
皇　家	0	0	(-)

註：括號內之數值為前期評鑑結果。

表 4.5.9　違反職業安全衛生法規遭裁處案件扣分結果

公　司	違規件數	扣　分	
大都會	0	0	(-)
欣　欣	0	0	(-)
大　有	0	0	(-)
大　南	0	0	(-)
光　華	0	0	(-)
臺　北	0	0	(-)
三　重	0	0	(-)
首　都	0	0	(-)
指　南	0	0	(-)
中　興	0	0	(-)
新　店	0	0	(-)
東　南	0	0	(-)
淡　水	0	0	(-)
新　北	0	0	(-)
皇　家	0	0	(-)

註：本項目為本期 E8 指標新增扣分項目。

表 4.5.10　違反勞基法及職業安全衛生法遭裁處指標(E8)扣分結果

公　司	總違規件數	扣　分	
大都會	0	0	(-)
欣　欣	0	0	(-)
大　有	1	0.5	(-0.5)
大　南	0	0	(-)
光　華	1	0.5	(-)
臺　北	0	0	(-)
三　重	3	1.5	(-1)
首　都	0	0	(-)
指　南	0	0	(-1)
中　興	0	0	(-)
新　店	0	0	(-)
東　南	0	0	(-)
淡　水	0	0	(-)
新　北	0	0	(-)
皇　家	0	0	(-)

註：括號內之數值為前期評鑑結果。

第五章　評鑑結果分析

5.1評鑑指標結果彙整

個別公司所有指標的分數分別乘以其權重，再加總，以計算出各公車業者之總成績，並以等第方式表達各公司成績之優劣。各公司各項指標之得分詳表5.1.1。從平均數與標準差這兩個統計數字可看出特別需要注意的地方，已用黑粗體字標出，有行車肇事率(B4)、發車準點性(C1)、過站不停比率(C2)和違反道路交通管理處罰條例案件(E3)指標。而公車業者間之標準差都大於1，表示彼此之間的差異很大，值得分數落後的業者找分數領先的業者當標竿來學習。需要注意的是，本期在行車前確實開啟公車動態車機設備及設定正確路線(A2)指標有皇家客運得分為0分；在行車肇事率(B4)指標有新店客運得分為0分；在裝置監視錄影器妥善率(B6)指標有皇家客運得分為0分；在違反道路交通管理處罰條例案件(E3)指標則有欣欣、大南、光華、三重、首都、指南、新店和皇家客運得分為0分。

此外，評鑑會以等第方式表達各公司成績之優劣，本期有七家公司優等，分別為大都會、大南、臺北、首都、東南、淡水和新北客運；有三家公司為甲等，分別為欣欣、三重和中興客運；有四家公司為乙等，為光華、指南、新店及皇家客運；有一家公司為丙等，為大有巴士。其中，淡水、新北和皇家客運公司由於車輛數較少，以致調查樣本也較少，故僅統計個別指標成績與等第，不列入總體評鑑結果之計算。

根據12家公司評鑑結果的平均分數進行前後期比較(詳見表5.1.2)，本期較前期進步之指標共有9項，包括場站檢查(A1)、站牌資訊正確性(A3)、過站不停比率(C2)、駕駛長遵循路線(C3)、駕駛長服務態度與儀容(C4)、駕駛長健康管理(C5)、低地板公車比例(D1)、查核回覆(E1)和行車安全業務檢查(E4)指標，但只有E4指標有統計顯著進步且進步幅度超過5%以上。

另一方面，較前期退步之指標共有9項，包括行車前確實開啟公車動態車機設備及設定正確路線(A2)、環保品質(B3)、行車肇事率(B4)、裝置監視錄影器妥善率(B6)、車內外安全(B7)、發車準點性(C1)、拒載老人及特殊需求乘客(D2)、未依規定服務特殊需求乘客(D3)和重大違規(E2)指標，無指標表現統計顯著退步且退步幅度超過5%以上。

與前期之指標平均相同的共有3項，包括舒適與噪音(B1)、公車資訊服務設施(B2)和違反道路交通管理處罰條例案件(E3)指標。而因本期B5-1指標權重有變，在經還原權重變動比較下，本期較前期進步。各指標得分與前期平均分數之進退步幅度可詳表5.1.3，詳細變化如圖5.1.1所示。其餘指標如配合政府政策(E5)和採購電動公車(E6)為加分指標，改善行動(E7)和違反勞基法及職業安全衛生法遭裁處(E8)為扣分指標，故不作比較。

表5.1.1　各公車業者各評鑑指標之得分(更新)

指標	指標名稱	權重	大都會	欣欣	大有	大南	光華	臺北	三重	首都	指南	中興	新店	東南	平均	標準差	淡水	新北	皇家
A1	場站檢查	3%	2.93	2.98	2.40	2.97	2.95	2.99	2.98	2.97	2.79	2.80	3.00	2.81	2.88	0.17	2.96	3.00	2.97
A2	行車前確實開啟公車動態車機設備及設定正確路線	3%	2.66	2.89	2.54	2.97	2.98	3.00	2.96	2.94	2.91	2.98	2.96	3.00	2.90	0.15	3.00	3.00	0.00
A3	站牌資訊正確性	1%	1.00	1.00	0.98	0.98	1.00	1.00	0.97	0.97	0.99	0.96	0.75	1.00	0.97	0.07	1.00	1.00	0.83
B1	舒適與噪音	2%	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	0.00	1.90	1.90	1.87
B2	公車資訊服務設施	4%	3.94	3.93	3.91	3.93	3.87	3.99	3.93	3.98	3.95	3.83	3.97	3.94	3.93	0.05	3.75	3.87	2.83
B3	環保品質	3%	2.86	2.54	2.63	2.90	2.12	2.92	2.62	2.89	2.50	2.90	2.90	2.94	2.73	0.25	2.90	2.90	2.00
B4	**行車肇事率**	15%	13.14	8.80	5.00	15.00	12.50	4.59	11.53	10.00	7.50	12.43	0.00	15.00	**9.62**	**4.62**	12.50	15.00	15.00
B5-1	靜態安全設施及清潔檢查	3%	2.94	2.93	2.81	2.91	2.80	2.91	2.92	2.90	2.90	2.70	2.98	3.00	2.89	0.08	2.98	2.37	2.13
B5-2	先進駕駛輔助系統有效性指標	2%	0.76	1.47	1.80	1.60	1.80	1.87	1.38	1.60	1.63	1.80	1.60	1.87	1.60	0.31	2.00	2.00	2.00
B6	裝置監視錄影器妥善率	3%	2.82	2.87	2.02	2.93	2.88	2.94	2.92	2.89	2.88	2.96	2.92	2.92	2.83	0.26	1.80	3.00	0.00
B7	車內外安全	10%	9.51	9.73	9.08	9.63	9.55	9.25	9.71	9.37	9.64	9.55	9.70	9.78	9.54	0.21	9.84	9.42	10.00
C1	**發車準點性**	10%	3.63	3.72	4.32	7.48	2.53	9.53	9.78	9.71	4.40	5.69	8.86	9.42	**6.59**	**2.81**	9.25	8.61	6.70
C2	**過站不停比率**	7%	3.75	4.03	1.94	5.29	2.10	3.67	4.58	4.70	3.17	3.94	4.78	2.10	**3.67**	**1.13**	4.77	2.10	2.10
C3	駕駛長遵循路線	2%	1.88	1.89	1.87	1.88	1.87	1.87	1.89	1.88	1.89	1.89	1.88	1.89	1.88	0.01	1.88	1.90	1.90
C4	駕駛長服務態度與儀容	6%	5.63	5.50	5.32	5.55	5.45	5.46	5.71	5.49	5.57	5.67	5.70	5.53	5.55	0.12	5.64	5.51	4.76
C5	駕駛長健康管理	4%	3.25	4.00	3.00	3.00	3.00	4.00	3.75	3.00	3.00	3.00	4.00	3.50	3.38	0.45	3.25	4.00	4.00
D1	低地板公車比例	2%	1.92	1.80	2.00	1.66	2.00	1.88	1.74	1.94	2.00	2.00	2.00	2.00	1.91	0.12	2.00	2.00	2.00
D2	拒載老人及特殊需求乘客	3%	2.75	2.80	2.85	2.85	2.75	2.80	2.85	2.70	2.85	2.85	2.80	2.85	2.81	0.05	2.85	2.85	2.85
D3	未依規定服務特殊需求乘客	3%	2.88	3.00	2.50	3.00	3.00	3.00	2.98	2.95	2.85	2.60	3.00	3.00	2.90	0.17	2.73	2.70	2.70
E1	查核回覆	1%	0.99	0.95	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.99	1.00	0.99	0.01	1.00	1.00	1.00
E2	重大違規	4%	4.00	2.00	2.00	2.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	2.00	4.00	4.00	3.25	0.97	4.00	4.00	4.00
E3	**違反道路交通管理處罰條例案件**	4%	2.47	0.00	0.21	0.00	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00	3.33	0.00	0.25	**0.00**	**1.31**	2.11	4.00	0.00
E4	行車安全業務檢查	5%	5.00	5.00	4.03	4.89	4.89	5.00	5.00	5.00	4.94	4.94	4.43	4.83	5.00	0.30	5.00	5.00	4.03
	總分(未含加分、扣分項目)		82.61	75.74	66.11	86.32	76.94	82.49	86.11	84.78	75.26	83.72	75.12	88.53	80.31	6.50	89.11	91.13	75.68
E5	加分項目-配合政府政策		6.00	4.00	3.00	5.52	2.32	6.00	4.52	6.00	3.33	4.00	0.00	6.00	4.22	1.86	2.00	4.00	0.00
E6	加分項目-採購電動公車		2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	1.17	1.03	0.00	0.00	0.00
E7	扣分項目-改善行動		0.00	-1.00	0.00	-1.00	-1.00	0.00	-1.00	-1.00	-1.00	0.00	-2.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-3.00
E8	扣分項目-違反勞基法及職業安全衛生法遭裁處		0.00	0.00	-0.50	0.00	-0.50	0.00	-1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00
	總　分		90.61	80.74	68.61	92.84	77.76	90.49	88.13	91.78	79.59	87.72	73.12	96.53	84.82	8.68	91.11	95.13	72.68
			(90.28)	(90.77)	(72.64)	(86.52)	(82.51)	(90.25)	(90.71)	(90.18)	(85.01)	(91.53)	(77.22)	(92.95)	(86.71)	(6.33)	(95.85)	(99.30)	(76.26)
	等　第		優	甲	丙	優	乙	優	甲	優	乙	甲	乙	優	-	-	優	優	乙
			（優）	（優）	（乙）	（甲）	（甲）	（優）	（優）	（優）	（甲）	（優）	（乙）	（優）	–	–	（優）	（優）	（乙）
	車　輛　數		830	350	76	239	185	200	299	490	208	181	138	81	-	-	14	5	7
	路　線　數		64	53	10	47	43	19	35	57	29	38	6	22	-	-	2	2	1
	行　駛　里　程　數 (單位：萬公里)		2,028.38	808.04	182.23	587.56	279.04	468.41	659.91	1,097.15	383.89	332.19	398.57	176.99	-	-	20.68	7.71	12.98

註1：違反道路交通管理處罰條例案件(E3)及行車安全業務檢查(E4)指標為比率轉換之結果(如E3為違反案件數除以行駛里程等)，其平均值之計算係以總體業者結果作計算(如E3為總體違反件數除以總體行車里程)，並非由各公司之得分直接計算平均值。詳細計算方式詳見第三章各指標之計算說明。

註2：平均數小於權重之70%、標準差大於1者以粗體字標示；各公司得分為零分者加底線標示。　註3：車輛數採計115年01月之統計數據。　註4：本期B5-1指標權重與前期不同，新增B5-2指標。

表5.1.2　各項指標平均分數之進退步幅度

指標	指標名稱	本期平均	前期平均	t 值	進退步幅度	進退步±5%且 t 值顯著
A1	場站檢查	2.8808	2.8792	0.035	0.06%	
A2	行車前確實開啟公車動態車機設備及設定正確路線	2.8992	2.9000	0.176	-0.03%	
A3	站牌資訊正確性	0.9668	0.9458	2.251 *	2.22%	
B1	舒適與噪音	1.9000	1.9000	--	0.00%	
B2	公車資訊服務設施	3.9308	3.9308	0.000	0.00%	
B3	環保品質	2.7267	2.8458	-1.622	-4.19%	
B4	行車肇事率	9.6247	9.9317	-0.395	-3.09%	
B5-1	靜態安全設施及清潔檢查	2.8917	4.6883	--	--	
B5-2	先進駕駛輔助系統有效性指標	1.5983	--	--	--	
B6	裝置監視錄影器妥善率	2.8292	2.8300	-0.021	-0.03%	
B7	車內外安全	9.5417	9.5900	-0.965	-0.50%	
C1	發車準點性	6.5888	6.9792	-1.227	-5.59%	
C2	過站不停比率	3.6708	3.2500	1.364	12.95%	
C3	駕駛長遵循路線	1.8817	1.8775	2.159	0.22%	
C4	駕駛長服務態度與儀容	5.5483	5.5133	1.569	0.63%	
C5	駕駛長健康管理	3.3750	3.3333	-21.938 *	1.25%	
D1	低地板公車比例	1.9117	1.9100	0.432	0.09%	
D2	拒載老人及特殊需求乘客	2.8083	2.8250	-0.938	-0.59%	
D3	未依規定服務特殊需求乘客	2.8967	2.9567	-2.078	-2.03%	
E1	查核回覆	0.9942	0.9800	1.726	1.45%	
E2	重大違規	3.2500	3.5000	-1.000	-7.14%	
E3	違反道路交通管理處罰條例案件	0.0000	0.0000	0.491	--	
E4	**行車安全業務檢查**	5.0000	4.5200	**3.464 ***	**10.62%**	**v**

註: 1.由兩個有關母體，抽取成對的樣本(matched samples)，樣本大小為n，得 $D_i = X_{1i} - X_{2i}$ 之樣本均數為 $\overline{D}$ ，

樣本變異數為 $S^2(D)$ 分別為： $\overline{D} = \frac{\sum_{n=i}^{n} D_i}{n} = \overline{X_1} - \overline{X_2}$ ， $S_D^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} (D_i - \overline{D})^2}{n-1}$

2.令 $H_0 : \mu_1 = \mu_2 (\mu_D = \mu_1 - \mu_2 = 0); H_1 : \mu_1 \neq \mu_2 (\mu_D = \mu_1 - \mu_2 \neq 0)$

3.取信賴區間 $\alpha = 0.1$ ，雙尾檢定

4.檢定統計量 $t = \frac{\overline{D} - \mu_D}{S_D / \sqrt{n}}$

5.若 $|t| \leq 2.179$，拒絕 H_1；若 $|t| \geq 2.179$，拒絕 H_0。($t_{0.95,12} = 2.179$)

*：指本期平均分數與前期平均分數有顯著差異

6.為便於進行成對樣本*t*檢定，係以各公司於各指標之前後分數做為樣本進行*t*值計算，故與指標平均之計算方式略有差異。

7.為更清晰呈現前後期平均差異，故各指標平均在此表取至小數點後四位。

8.進退步±5%且t值顯著之指標以粗體字標示。

9.本期B5-1指標權重與前期不同，新增B5-2指標。

表5.1.3 本期變動指標還原權重後與前期平均分數之進(退)步幅度

指標	指標名稱	本期權重	前期權重	本期平均(還原權重)	前期平均	進(退)步幅度(%)
B5-1	**靜態安全設施及清潔檢查**	3%	5%	4.88	4.89	**-1.10%**
B5-2	先進駕駛輔助系統有效性	2%	-	1.97	-	-

註：1.粗體字部分為退步的指標。
2.本期 B5-1 指標權重與前期不同，新增 B5-2 指標。




圖5.1.1 本期變動指標還原權重後之平均分數與前期之比較

5.2各公車業者各項服務指標分析

為了解各公車業者前後兩期評鑑，各項指標之進退步情形，茲整理成表5.2.1至表5.2.33，請各公司針對各退步指標進行改善檢討。此外，本節最後亦針對整體結果進行近三年比較彙整分析。

5.2.1 大都會客運

由表5.2.1可看出「大都會客運」在分數方面，本期在發車準點性(C1)比前期退步20%，過站不停比率(C2)、重大違規(E2)和違反道路交通管理處罰條例案件(E3)比前期進步20%；先進駕駛輔助系統有效性(B5-2)和發車準點性(C1)比平均落後20%，行車肇事率(B4)、重大違規(E2)和違反道路交通管理處罰條例案件(E3)比平均優20%。在違反道路交通管理處罰條例案件(E3)指標中主要違規項目：駕車行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈。本期站牌資訊正確性(A3)、舒適與噪音(B1)和重大違規(E2)，表現較優；先進駕駛輔助系統有效性(B5-2)和行車安全業務檢查(E4)，表現較落後。而本期大都會客運於A、B、C、D和E大類項目指標得分與各大類項目指標本期平均比較中，E大類項目指標得分高於本期平均20%。

表 5.2.1 「大都會」各項服務指標之進退步情形

指標	指標名稱	本期評鑑			前期評鑑			進退步幅度
		分數	平均	排序	分數	平均	排序	
A1	場站檢查	2.93	2.88	8	2.95	2.88	3	-0.68%
A2	行車前確實開啟公車動態車機設備及設定正確路線	2.66	2.90	11	2.82	2.90	10	-5.67%
A3	站牌資訊正確性	1.00	0.97	1	0.94	0.95	9	6.38%
B1	舒適與噪音	1.90	1.90	1	1.90	1.90	3	0.00%
B2	公車資訊服務設施	3.94	3.93	5	3.94	3.93	5	0.00%
B3	環保品質	2.86	2.73	7	2.81	2.85	10	1.78%
B4	行車肇事率	13.14 *	9.62	3	15.00 *	9.93	1	-12.43%
B5-1	靜態安全設施及清潔檢查	2.94	2.89	3	4.76	4.69	6	-
B5-2	先進駕駛輔助系統有效性指標	0.76 #	1.60	12	-	-	-	-
B6	裝置監視錄影器妥善率	2.82	2.83	11	2.75	2.83	10	2.55%
B7	車內外安全	9.51	9.54	9	9.52	9.59	9	-0.11%
C1	發車準點性	3.63 #	6.59	11	4.81 #	6.98	9	-24.55%
C2	過站不停比率	3.75	3.67	7	2.79	3.25	7	34.41%
C3	駕駛長遵循路線	1.88	1.88	9	1.87	1.88	9	0.53%
C4	駕駛長服務態度與儀容	5.63	5.55	4	5.51	5.51	7	2.18%
C5	駕駛長健康管理	3.25	3.38	6	3.00	3.33	9	8.33%
D1	低地板公車比例	1.92	1.91	8	1.92	1.91	8	0.00%
D2	拒載老人及特殊需求乘客	2.75	2.81	10	2.80	2.83	8	-1.79%
D3	未依規定服務特殊需求乘客	2.88	2.90	9	3.00	2.96	1	-4.00%
E1	查核回覆	0.99	0.99	11	0.98	0.98	9	1.02%
E2	重大違規	4.00 *	3.25	1	3.00	3.50	8	33.33%
E3	違反道路交通管理處罰條例案件	2.47 *	0.00	3	0.44 *	0.00	5	462.12%
E4	行車安全業務檢查	5.00	5.00	4	4.77	4.52	5	4.82%

註：1.「*」表示該項成績高於當期平均分數20%，「#」表示該項成績低於當期平均分數20%。
2. 本期B5-1指標權重與前期不同，新增B5-2指標。

表5.2.2　本期大都會客運變動指標還原權重後與前期分數之進(退)步幅度

指標	指標名稱	本期權重	前期權重	本期分數(還原權重)	前期分數	進(退)步幅度(%)
B5-1	靜態安全設施及清潔檢查	3%	5%	4.90	4.76	2.94%
B5-2	先進駕駛輔助系統有效性	2%	-	0.76	-	-

註：1.粗體字部分為退步的指標。
2.本期 B5-1 指標權重與前期不同，新增 B5-2 指標。




圖5.2.1　本期大都會客運變動指標還原權重後之平均分數與前期之比較

5.2.2 欣欣客運

由表5.2.3可看出「欣欣客運」在分數方面，本期在行車肇事率(B4)、發車準點性(C1)和重大違規(E2)比前期退步20%，駕駛員健康管理(C5)比前期進步20%；發車準點性(C1)和重大違規(E2)比平均落後20%，無指標比平均優20%。在違反道路交通管理處罰條例案件(E3)指標中主要違規項目：汽車駕駛人未依規定使用方向燈。本期站牌資訊正確性(A3)、舒適與噪音(B1)、駕駛員健康管理(C5)和未依規定服務特殊需求乘客(D3)，表現較優；行車安全業務檢查(E4)，表現較落後。而本期欣欣客運於A、B、C、D和E大類項目指標得分與各大類項目指標本期平均比較中，無高於或低於本期平均20%之情形。

整體而言，欣欣客運本期雖有8項指標有所進步，但仍有8項指標退步。其中，違反行車肇事率(B4)與前期相比退步分數較多，且違反道路交通管理處罰條例案件(E3)指標連續兩期得分為0分未有改善，致使在改善行動(E7)指標上有扣分，影響了最後總分與等第之表現。

表 5.2.3 「欣欣」各項服務指標之進退步情形

指標	指標名稱	本期評鑑			前期評鑑			進退步幅度
		分數	平均	排序	分數	平均	排序	
A1	場站檢查	2.98	2.88	3	2.92	2.88	5	2.05%
A2	行車前確實開啟公車動態車機設備及設定正確路線	2.89	2.90	10	2.91	2.90	8	-0.69%
A3	站牌資訊正確性	1.00	0.97	1	0.95	0.95	8	5.26%
B1	舒適與噪音	1.90	1.90	1	1.90	1.90	4	0.00%
B2	公車資訊服務設施	3.93	3.93	7	3.93	3.93	7	0.00%
B3	環保品質	2.54	2.73	10	2.90	2.85	4	-12.41%
B4	行車肇事率	8.80	9.62	8	15.00 *	9.93	1	-41.31%
B5-1	靜態安全設施及清潔檢查	2.93	2.89	4	4.88	4.69	1	-
B5-2	先進駕駛輔助系統有效性指標	1.47	1.60	10	-	-	-	-
B6	裝置監視錄影器妥善率	2.87	2.83	10	2.95	2.83	4	-2.71%
B7	車內外安全	9.73	9.54	2	9.75	9.59	1	-0.21%
C1	發車準點性	3.72 #	6.59	10	4.78 #	6.98	10	-22.08%
C2	過站不停比率	4.03	3.67	5	3.74	3.25	6	7.75%
C3	駕駛長遵循路線	1.89	1.88	3	1.88	1.88	5	0.53%
C4	駕駛長服務態度與儀容	5.50	5.55	8	5.60	5.51	2	-1.79%
C5	駕駛長健康管理	4.00	3.38	1	3.00	3.33	9	33.33%
D1	低地板公車比例	1.80	1.91	10	1.76	1.91	10	2.27%
D2	拒載老人及特殊需求乘客	2.80	2.81	7	2.80	2.83	8	0.00%
D3	未依規定服務特殊需求乘客	3.00	2.90	1	3.00	2.96	1	0.00%
E1	查核回覆	0.95	0.99	12	0.86	0.98	12	10.47%
E2	重大違規	2.00 #	3.25	9	3.00	3.50	8	-33.33%
E3	違反道路交通管理處罰條例案件	0.00	0.00	6	0.00	0.00	6	-
E4	行車安全業務檢查	5.00	5.00	5	4.26	4.52	8	17.37%

註：1.「*」表示該項成績高於當期平均分數20%，「#」表示該項成績低於當期平均分數20%。

2. 本期B5-1指標權重與前期不同，新增B5-2指標。

表5.2.4　本期欣欣客運變動指標還原權重後與前期分數之進(退)步幅度

指標	指標名稱	本期權重	前期權重	本期分數(還原權重)	前期分數	進(退)步幅度(%)
B5-1	靜態安全設施及清潔檢查	3%	5%	4.883	4.880	0.07%
B5-2	先進駕駛輔助系統有效性	2%	-	1.47	-	-

註：1.粗體字部分為退步的指標。
2.本期 B5-1 指標權重與前期不同，新增 B5-2 指標。




圖5.2.2　本期欣欣客運變動指標還原權重後之平均分數與前期之比較

5.2.3 大有巴士

由表5.2.5可看出「大有巴士」在分數方面，本期在行車肇事率(B4)和違反道路交通管理處罰條例案件(E3)比前期退步20%，發車準點性(C1)比前期進步20%；行車肇事率(B4)、裝置監視錄影器妥善率(B6)、發車準點性(C1)、過站不停比率(C2)和重大違規(E2)比平均落後20%，違反道路交通管理處罰條例案件(E3)比平均優20%。在違反道路交通管理處罰條例案件(E3)指標中主要違規項目：汽車駕駛人未依規定使用方向燈。本期舒適與噪音(B1)、低地板公車比例(D1)和拒載老人及特殊需求乘客(D2)，表現較優；場站檢查(A1)、行車前確實開啟公車動態車機設備及設定正確路線(A2)、裝置監視錄影器妥善率(B6)、車內外安全(B7)、過站不停比率(C2)、未依規定服務特殊需求乘客(D3)和查核回覆(E1)，表現較落後。而本期大有巴士於A、B、C、D和E大類項目指標得分與各大類項目指標本期平均比較中，C大類及E大類項目指標得分低於本期平均20%。

整體而言，大有巴士本期雖有5項指標有所進步，但共有10項指標退步。其中，行車肇事率(B4)和違反道路交通管理處罰條例案件(E3)指標，與前期相比退步分數較多，亦在違反勞基法及職業安全衛生法遭裁處(E8)指標上有扣分，影響了最後總分與等第之表現。

表 5.2.5 「大有」各項服務指標之進退步情形

指標	指標名稱	本期評鑑			前期評鑑			進退步
		分數	平均	排序	分數	平均	排序	幅度
A1	場站檢查	2.40	2.88	12	2.82	2.88	10	-14.89%
A2	行車前確實開啟公車動態車機設備及設定正確路線	2.54	2.90	12	2.63	2.90	12	-3.42%
A3	站牌資訊正確性	0.98	0.97	8	0.89	0.95	11	9.68%
B1	舒適與噪音	1.90	1.90	1	1.90	1.90	12	0.00%
B2	公車資訊服務設施	3.91	3.93	10	3.91	3.93	10	0.00%
B3	環保品質	2.63	2.73	8	2.85	2.85	6	-7.72%
B4	行車肇事率	5.00 #	9.62	10	7.50 #	9.93	9	-33.33%
B5-1	靜態安全設施及清潔檢查	2.81	2.89	10	4.64	4.69	8	-
B5-2	先進駕駛輔助系統有效性指標	1.80	1.60	3	-	-	-	-
B6	裝置監視錄影器妥善率	2.02 #	2.83	12	2.34	2.83	12	-13.68%
B7	車內外安全	9.08	9.54	12	9.40	9.59	12	-3.40%
C1	發車準點性	4.32 #	6.59	9	3.36 #	6.98	12	28.46%
C2	過站不停比率	1.94 #	3.67	12	2.10 #	3.25	9	-7.62%
C3	駕駛長遵循路線	1.87	1.88	10	1.86	1.88	12	0.54%
C4	駕駛長服務態度與儀容	5.32	5.55	12	5.34	5.51	12	-0.37%
C5	駕駛長健康管理	3.00	3.38	7	3.00	3.33	9	0.00%
D1	低地板公車比例	2.00	1.91	1	2.00	1.91	1	0.00%
D2	拒載老人及特殊需求乘客	2.85	2.81	1	2.85	2.83	1	0.00%
D3	未依規定服務特殊需求乘客	2.50	2.90	12	2.80	2.96	11	-10.71%
E1	查核回覆	1.00	0.99	9	0.98	0.98	10	2.04%
E2	重大違規	2.00 #	3.25	9	2.00 #	3.50	12	0.00%
E3	違反道路交通管理處罰條例案件	0.21 *	0.00	5	1.46 *	0.00	4	-85.62%
E4	行車安全業務檢查	4.03	5.00	12	3.51 #	4.52	12	14.81%

註：1.「*」表示該項成績高於當期平均分數20%，「#」表示該項成績低於當期平均分數20%。

2. 本期 B5-1 指標權重與前期不同，新增 B5-2 指標。

表5.2.6　本期大有巴士變動指標還原權重後與前期分數之進(退)步幅度

指標	指標名稱	本期權重	前期權重	本期分數(還原權重)	前期分數	進(退)步幅度(%)
B5-1	靜態安全設施及清潔檢查	3%	5%	4.68	4.64	0.93%
B5-2	先進駕駛輔助系統有效性	2%	-	1.80	-	-

註：1.粗體字部分為退步的指標。
2.本期 B5-1 指標權重與前期不同，新增 B5-2 指標。




圖5.2.3　本期大有巴士變動指標還原權重後之平均分數與前期之比較

5.2.4 大南客運

由表5.2.7可看出「大南客運」在分數方面，本期在重大違規(E2)比前期退步20%，行車肇事率(B4)和過站不停比率(C2)比前期進步20%，；重大違規(E2)比平均落後20%，行車肇事率(B4)和過站不停比率(C2)比平均優20%。在違反道路交通管理處罰條例案件(E3)指標中主要違規項目：汽車駕駛人未依規定使用方向燈及駕車行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈。本期行車肇事率(B4)、過站不停比率(C2)、拒載老人及特殊需求乘客(D2)、未依規定服務特殊需求乘客(D3)和查核回覆(E1)，表現較優；低地板公車比例(D1)，表現較落後。而本期大南客運於A、B、C、D和E大類項目指標得分與各大類項目指標本期平均比較中，無高於或低於本期平均20%之情形。

表 5.2.7 「大南」各項服務指標之進退步情形

指標	指標名稱	本期評鑑			前期評鑑			進退步
		分數	平均	排序	分數	平均	排序	幅度
A1	場站檢查	2.97	2.88	5	2.91	2.88	6	2.06%
A2	行車前確實開啟公車動態車機設備及設定正確路線	2.97	2.90	5	2.95	2.90	6	0.68%
A3	站牌資訊正確性	0.98	0.97	7	0.97	0.95	6	0.95%
B1	舒適與噪音	1.90	1.90	10	1.90	1.90	9	0.00%
B2	公車資訊服務設施	3.93	3.93	9	3.92	3.93	9	0.26%
B3	環保品質	2.90	2.73	4	2.84	2.85	9	2.11%
B4	行車肇事率	15.00 *	9.62	1	10.00	9.93	6	50.00%
B5-1	靜態安全設施及清潔檢查	2.91	2.89	7	4.85	4.69	4	-
B5-2	先進駕駛輔助系統有效性指標	1.60	1.60	7	-	-	-	-
B6	裝置監視錄影器妥善率	2.93	2.83	3	2.67	2.83	11	9.74%
B7	車內外安全	9.63	9.54	6	9.48	9.59	11	1.58%
C1	發車準點性	7.48	6.59	6	7.37	6.98	6	1.50%
C2	過站不停比率	5.29 *	3.67	1	2.10 #	3.25	9	151.90%
C3	駕駛長遵循路線	1.88	1.88	8	1.87	1.88	10	0.53%
C4	駕駛長服務態度與儀容	5.55	5.55	6	5.47	5.51	8	1.46%
C5	駕駛長健康管理	3.00	3.38	7	3.25	3.33	5	-7.69%
D1	低地板公車比例	1.66	1.91	12	1.68	1.91	12	-1.19%
D2	拒載老人及特殊需求乘客	2.85	2.81	1	2.85	2.83	1	0.00%
D3	未依規定服務特殊需求乘客	3.00	2.90	1	3.00	2.96	1	0.00%
E1	查核回覆	1.00	0.99	1	0.95	0.98	11	5.26%
E2	重大違規	2.00 #	3.25	9	3.00	3.50	8	-33.33%
E3	違反道路交通管理處罰條例案件	0.00	0.00	6	0.00	0.00	6	-
E4	行車安全業務檢查	4.89	5.00	8	4.49	4.52	6	8.91%

註：1.「*」表示該項成績高於當期平均分數20%，「#」表示該項成績低於當期平均分數20%。
2. 本期B5-1指標權重與前期不同，新增B5-2指標。

表5.2.8　本期大南客運變動指標還原權重後與前期分數之進(退)步幅度

指標	指標名稱	本期權重	前期權重	本期分數(還原權重)	前期分數	進(退)步幅度(%)
B5-1	靜態安全設施及清潔檢查	3%	5%	4.85	4.85	0.00%
B5-2	先進駕駛輔助系統有效性	2%	-	1.60	-	-

註：1.粗體字部分為退步的指標。
　　2.本期 B5-1 指標權重與前期不同，新增 B5-2 指標。




圖5.2.4　本期大南客運變動指標還原權重後之平均分數與前期之比較

5.2.5 光華巴士

由表5.2.9可看出「光華巴士」在分數方面，本期在環保品質(B3)和發車準點性(C1)比前期退步20%，行車肇事率(B4)和行車安全業務檢查(E4)比前期進步20%；環保品質(B3)、發車準點性(C1)和過站不停比率(C2)比平均落後20%，行車肇事率(B4)和重大違規(E2)比平均優20%。在違反道路交通管理處罰條例(E3)指標中主要違規項目：駕車行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈。本期站牌資訊正確性(A3)、低地板公車比例(D1)、未依規定服務特殊需求乘客(D3)、查核回覆(E1)和重大違規(E2)，表現較優；舒適與噪音(B1)、在環保品質(B3)和發車準點性(C1)，表現較落後。而本期光華巴士於A、B、C、D和E大類項目指標得分與各大類項目指標本期平均比較中，C大類項目指標得分低於本期平均20%。

整體而言，光華巴士本期雖有7項指標有所進步，但仍有7項指標退步。其中，環保品質(B3)和發車準點性(C1)與前期相比退步分數較多，且違反道路交通管理處罰條例案件(E3)指標連續兩期得分為0分未有改善，亦在改善行動(E7)和違反勞基法及職業安全衛生法遭裁處指標上有扣分，影響了最後總分及等第之表現。

表 5.2.9 「光華」各項服務指標之進退步情形

指標	指標名稱	本期評鑑			前期評鑑			進退步
		分數	平均	排序	分數	平均	排序	幅度
A1	場站檢查	2.95	2.88	7	2.72	2.88	12	8.46%
A2	行車前確實開啟公車動態車機設備及設定正確路線	2.98	2.90	3	3.00	2.90	1	-0.67%
A3	站牌資訊正確性	1.00	0.97	1	0.96	0.95	7	4.17%
B1	舒適與噪音	1.90	1.90	12	1.90	1.90	11	0.00%
B2	公車資訊服務設施	3.87	3.93	11	3.87	3.93	11	0.00%
B3	環保品質	2.12 #	2.73	12	2.92	2.85	2	-27.40%
B4	行車肇事率	12.50	9.62	4	10.00	9.93	6	25.00%
B5-1	靜態安全設施及清潔檢查	2.80	2.89	11	4.19	4.69	12	-
B5-2	先進駕駛輔助系統有效性指標	1.80	1.60	3	-	-	-	-
B6	裝置監視錄影器妥善率	2.88	2.83	8	2.97	2.83	2	-3.03%
B7	車內外安全	9.55	9.54	8	9.52	9.59	8	0.32%
C1	發車準點性	2.53 #	6.59	12	3.69 #	6.98	11	-31.53%
C2	過站不停比率	2.10 #	3.67	10	2.03 #	3.25	12	3.45%
C3	駕駛長遵循路線	1.87	1.88	11	1.87	1.88	8	0.00%
C4	駕駛長服務態度與儀容	5.45	5.55	11	5.47	5.51	9	-0.37%
C5	駕駛長健康管理	3.00	3.38	7	3.25	3.33	5	-7.69%
D1	低地板公車比例	2.00	1.91	1	2.00	1.91	1	0.00%
D2	拒載老人及特殊需求乘客	2.75	2.81	10	2.85	2.83	1	-3.51%
D3	未依規定服務特殊需求乘客	3.00	2.90	1	2.98	2.96	9	0.67%
E1	查核回覆	1.00	0.99	1	1.00	0.98	1	0.00%
E2	重大違規	4.00 *	3.25	1	4.00	3.50	1	0.00%
E3	違反道路交通管理處罰條例案件	0.00	0.00	6	0.00	0.00	6	-
E4	行車安全業務檢查	4.89	5.00	9	3.80	4.52	11	28.68%

註：1.「*」表示該項成績高於當期平均分數20%，「#」表示該項成績低於當期平均分數20%。
2. 本期 B5-1 指標權重與前期不同，新增 B5-2 指標。

表5.2.10　本期光華巴士變動指標還原權重後與前期分數之進(退)步幅度

指標	指標名稱	本期權重	前期權重	本期分數(還原權重)	前期分數	進(退)步幅度(%)
B5-1	靜態安全設施及清潔檢查	3%	5%	4.67	4.19	11.38%
B5-2	先進駕駛輔助系統有效性	2%	-	1.80	-	-

註：1.粗體字部分為退步的指標。
2.本期 B5-1 指標權重與前期不同，新增 B5-2 指標。




圖5.2.5　本期光華巴士變動指標還原權重後之平均分數與前期之比較

5.2.6 臺北客運

由表5.2.11可看出「臺北客運」在分數方面，本期在無指標比前期退步20%，行車肇事率(B4)和違反道路交通管理處罰條例案件(E3)比前期進步20%；行車肇事率(B4)比平均落後20%，發車準點性(C1)、重大違規(E2)和違反道路交通管理處罰條例案件(E3)比平均優20%。在違反道路交通管理處罰條例案件(E3)指標中主要違規項目：在多車道右轉彎，不先駛入外側車道。本期行車前確實開啟公車動態車機設備及設定正確路線(A2)、站牌資訊正確性(A3)、舒適與噪音(B1)、公車資訊服務設施(B2)、先進駕駛輔助系統有效性指標(B5-2)、駕駛長健康管理(C5)、未依規定服務特殊需求乘客(D3)、查核回覆(E1)和重大違規(E2)，表現較優；駕駛員遵循路線(C3)表現較落後。而本期臺北客運於A、B、C、D和E大類項目指標得分與各大類項目指標本期平均比較中，E大類項目指標得分高於本期平均20%。

表 5.2.11 「臺北」各項服務指標之進退步情形

指標	指標名稱	本期評鑑			前期評鑑			進退步幅度
		分數	平均	排序	分數	平均	排序	
A1	場站檢查	2.99	2.88	2	2.97	2.88	1	0.67%
A2	行車前確實開啟公車動態車機設備及設定正確路線	3.00	2.90	1	3.00	2.90	1	0.00%
A3	站牌資訊正確性	1.00	0.97	1	1.00	0.95	1	0.00%
B1	舒適與噪音	1.90	1.90	1	1.90	1.90	10	0.00%
B2	公車資訊服務設施	3.99	3.93	1	3.99	3.93	1	0.00%
B3	環保品質	2.92	2.73	2	2.94	2.85	1	-0.68%
B4	行車肇事率	4.59 #	9.62	11	4.99 #	9.93	11	-7.96%
B5-1	靜態安全設施及清潔檢查	2.91	2.89	6	4.72	4.69	7	-
B5-2	先進駕駛輔助系統有效性指標	1.87	1.60	1	-	-	-	-
B6	裝置監視錄影器妥善率	2.94	2.83	2	2.92	2.83	6	0.68%
B7	車內外安全	9.25	9.54	11	9.54	9.59	6	-3.04%
C1	發車準點性	9.53 *	6.59	3	9.62 *	6.98	1	-0.91%
C2	過站不停比率	3.67	3.67	8	4.16 *	3.25	2	-11.78%
C3	駕駛長遵循路線	1.87	1.88	12	1.87	1.88	11	0.00%
C4	駕駛長服務態度與儀容	5.46	5.55	10	5.46	5.51	11	0.00%
C5	駕駛長健康管理	4.00	3.38	1	4.00 *	3.33	1	0.00%
D1	低地板公車比例	1.88	1.91	9	1.88	1.91	9	0.00%
D2	拒載老人及特殊需求乘客	2.80	2.81	7	2.75	2.83	12	1.82%
D3	未依規定服務特殊需求乘客	3.00	2.90	1	3.00	2.96	1	0.00%
E1	查核回覆	1.00	0.99	1	1.00	0.98	1	0.00%
E2	重大違規	4.00 *	3.25	1	4.00	3.50	1	0.00%
E3	違反道路交通管理處罰條例案件	2.91 *	0.00	2	1.54 *	0.00	3	89.18%
E4	行車安全業務檢查	5.00	5.00	2	5.00	4.52	2	0.00%

註：1.「*」表示該項成績高於當期平均分數20%，「#」表示該項成績低於當期平均分數20%。
2. 本期 B5-1 指標權重與前期不同，新增 B5-2 指標。

表5.2.12　本期臺北客運變動指標還原權重後與前期分數之進(退)步幅度

指標	指標名稱	本期權重	前期權重	本期分數(還原權重)	前期分數	進(退)步幅度(%)
B5-1	靜態安全設施及清潔檢查	3%	5%	4.85	4.72	2.75%
B5-2	先進駕駛輔助系統有效性	2%	-	1.87	-	-

註：1.粗體字部分為退步的指標。
2.本期 B5-1 指標權重與前期不同，新增 B5-2 指標。




圖5.2.6　本期臺北客運變動指標還原權重後之平均分數與前期之比較

5.2.7 三重客運

由表5.2.13可看出「三重客運」在分數方面，本期在重大違規(E2)比前期退步20%，無指標比前期進步20%；無指標比平均落後20%，發車準點性(C1)和過站不停比率(C2)比平均優20%。在違反道路交通管理處罰條例案件(E3)指標中主要違規項目：汽車駕駛人未依規定使用方向燈。本期舒適與噪音(B1)、發車準點性(C1)、駕駛員服務態度與儀容(C4)、拒載老人及特殊需求乘客(D2)和查核回覆(E1)，表現較優；無指標表現較落後。而本期三重客運於A、B、C、D和E大類項目指標得分與各大類項目指標本期平均比較中，C大類項目指標得分高於本期平均20%。

整體而言，三重客運本期雖有12項指標有所進步，但仍有4項指標退步。其中，行車肇事率(B4)和重大違規(E2)與前期相比退步分數較多，且違反道路交通管理處罰條例案件(E3)指標連續兩期得分0分未有改善，亦在改善行動(E7)和違反勞基法及職業安全衛生法遭裁處(E8)指標上有扣分，影響了最後總分及等第之表現。

表 5.2.13 「三重」各項服務指標之進退步情形

指標	指標名稱	本期評鑑			前期評鑑			進退步
		分數	平均	排序	分數	平均	排序	幅度
A1	場站檢查	2.98	2.88	4	2.86	2.88	8	4.20%
A2	行車前確實開啟公車動態車機設備及設定正確路線	2.96	2.90	6	2.75	2.90	11	7.64%
A3	站牌資訊正確性	0.97	0.97	9	0.94	0.95	10	3.43%
B1	舒適與噪音	1.90	1.90	1	1.90	1.90	5	0.00%
B2	公車資訊服務設施	3.93	3.93	8	3.93	3.93	8	0.00%
B3	環保品質	2.62	2.73	9	2.90	2.85	4	-9.66%
B4	行車肇事率	11.53	9.62	6	12.50 *	9.93	4	-7.74%
B5-1	靜態安全設施及清潔檢查	2.92	2.89	5	4.84	4.69	5	-
B5-2	先進駕駛輔助系統有效性指標	1.38	1.60	11	-	-	-	-
B6	裝置監視錄影器妥善率	2.92	2.83	4	2.79	2.83	9	4.66%
B7	車內外安全	9.71	9.54	3	9.72	9.59	3	-0.10%
C1	發車準點性	9.78 *	6.59	1	9.20 *	6.98	3	6.32%
C2	過站不停比率	4.58 *	3.67	4	4.04 *	3.25	4	13.37%
C3	駕駛長遵循路線	1.89	1.88	4	1.88	1.88	7	0.53%
C4	駕駛長服務態度與儀容	5.71	5.55	1	5.56	5.51	3	2.70%
C5	駕駛長健康管理	3.75	3.38	4	3.50	3.33	3	7.14%
D1	低地板公車比例	1.74	1.91	11	1.74	1.91	11	0.00%
D2	拒載老人及特殊需求乘客	2.85	2.81	1	2.80	2.83	8	1.79%
D3	未依規定服務特殊需求乘客	2.98	2.90	7	2.95	2.96	10	1.02%
E1	查核回覆	1.00	0.99	1	1.00	0.98	1	0.00%
E2	重大違規	3.00	3.25	8	4.00	3.50	1	-25.00%
E3	違反道路交通管理處罰條例案件	0.00	0.00	6	0.00	0.00	6	-
E4	行車安全業務檢查	5.00	5.00	3	5.00	4.52	1	0.00%

註：1.「*」表示該項成績高於當期平均分數20%，「#」表示該項成績低於當期平均分數20%。
2. 本期B5-1指標權重與前期不同，新增B5-2指標。

表5.2.14　本期三重客運變動指標還原權重後與前期分數之進(退)步幅度

指標	指標名稱	本期權重	前期權重	本期分數(還原權重)	前期分數	進(退)步幅度(%)
B5-1	靜態安全設施及清潔檢查	3%	5%	4.87	4.84	0.55%
B5-2	先進駕駛輔助系統有效性	2%	-	1.38	-	-

註：1.粗體字部分為退步的指標。
2.本期 B5-1 指標權重與前期不同，新增 B5-2 指標。




圖5.2.7　本期三重客運變動指標還原權重後之平均分數與前期之比較

5.2.8 首都客運

由表5.2.15可看出「首都客運」在分數方面，本期無指標比前期退步20%，重大違規(E2)比前期進步20%；無指標比平均落後20%，發車準點性(C1)、過站不停比率(C2)和重大違規(E2)比平均優20%。在違反道路交通管理處罰條例案件(E3)指標中主要違規項目：駕車行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈。本期舒適與噪音(B1)、查核回覆(E1)、重大違規(E2)和行車安全業務檢查(E4)，表現較優；拒載老人及特殊需求乘客(D2)表現較落後。而本期首都客運於A、B、C、D和E大類項目指標得分與各大類項目指標本期平均比較中，無高於或低於本期平均20%之情形。

表 5.2.15 「首都」各項服務指標之進退步情形

指標	指標名稱	本期評鑑			前期評鑑			進退步幅度
		分數	平均	排序	分數	平均	排序	
A1	場站檢查	2.97	2.88	6	2.96	2.88	2	0.34%
A2	行車前確實開啟公車動態車機設備及設定正確路線	2.94	2.90	8	2.92	2.90	7	0.68%
A3	站牌資訊正確性	0.97	0.97	9	0.98	0.95	4	-0.79%
B1	舒適與噪音	1.90	1.90	1	1.90	1.90	6	0.00%
B2	公車資訊服務設施	3.98	3.93	2	3.98	3.93	2	0.00%
B3	環保品質	2.89	2.73	6	2.70	2.85	11	7.04%
B4	行車肇事率	10.00	9.62	7	9.39	9.93	8	6.50%
B5-1	靜態安全設施及清潔檢查	2.90	2.89	9	4.88	4.69	2	-
B5-2	先進駕駛輔助系統有效性指標	1.60	1.60	7	-	-	-	-
B6	裝置監視錄影器妥善率	2.89	2.83	7	2.83	2.83	8	2.12%
B7	車內外安全	9.37	9.54	10	9.54	9.59	7	-1.78%
C1	發車準點性	9.71 *	6.59	2	9.60 *	6.98	2	1.08%
C2	過站不停比率	4.70 *	3.67	3	4.06 *	3.25	3	15.76%
C3	駕駛長遵循路線	1.88	1.88	7	1.88	1.88	6	0.00%
C4	駕駛長服務態度與儀容	5.49	5.55	9	5.53	5.51	6	-0.72%
C5	駕駛長健康管理	3.00	3.38	7	3.25	3.33	5	-7.69%
D1	低地板公車比例	1.94	1.91	7	1.94	1.91	7	0.00%
D2	拒載老人及特殊需求乘客	2.70	2.81	12	2.85	2.83	1	-5.26%
D3	未依規定服務特殊需求乘客	2.95	2.90	8	3.00	2.96	1	-1.67%
E1	查核回覆	1.00	0.99	1	0.99	0.98	8	1.01%
E2	重大違規	4.00 *	3.25	1	3.00	3.50	8	33.33%
E3	違反道路交通管理處罰條例案件	0.00	0.00	6	0.00	0.00	6	-
E4	行車安全業務檢查	5.00	5.00	1	5.00	4.52	3	0.00%

註：1.「*」表示該項成績高於當期平均分數20%，「#」表示該項成績低於當期平均分數20%。
2. 本期B5-1指標權重與前期不同，新增B5-2指標。

表5.2.16　本期首都客運變動指標還原權重後與前期分數之進(退)步幅度

指標	指標名稱	本期權重	前期權重	本期分數(還原權重)	前期分數	進(退)步幅度(%)
B5-1	**靜態安全設施及清潔檢查**	3%	5%	4.83	4.88	**-0.96%**
B5-2	先進駕駛輔助系統有效性	2%	-	1.60	-	-

註：1.粗體字部分為退步的指標。
2.本期 B5-1 指標權重與前期不同，新增 B5-2 指標。




圖5.2.8　本期首都客運變動指標還原權重後之平均分數與前期之比較

5.2.9 指南客運

由表5.2.17可看出「指南客運」在分數方面，本期在發車準點性(C1)比前期退步20%，無指標比前期進步20%；行車肇事率(B4)和發車準點性(C1)比平均落後20%，重大違規(E2)比平均優20%。在違反道路交通管理處罰條例案件(E3)指標中主要違規項目：駕車行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈。本期舒適與噪音(B1)、駕駛員遵循路線(C3)、低地板公車比例(D1)、拒載老人及特殊需求乘客(D2)和重大違規(E2)，表現較優；無指標表現較落後。而本期指南客運於A、B、C、D和E大類項目指標得分與各大類項目指標本期平均比較中，無高於或低於本期平均20%之情形。

整體而言，指南客運本期雖有2項指標有所進步，但共有11項指標退步。其中，發車準點性(C1)與前期相比退步分數較多，且違反道路交通管理處罰條例案件(E3)指標連續兩期得分0分未有改善，致使改善行動(E7)指標上有扣分，影響了最後總分及等第之表現。

表 5.2.17 「指南」各項服務指標之進退步情形

指標	指標名稱	本期評鑑			前期評鑑			進退步幅度
		分數	平均	排序	分數	平均	排序	
A1	場站檢查	2.79	2.88	11	2.81	2.88	11	-0.71%
A2	行車前確實開啟公車動態車機設備及設定正確路線	2.91	2.90	9	2.95	2.90	5	-1.36%
A3	站牌資訊正確性	0.99	0.97	6	1.00	0.95	1	-1.00%
B1	舒適與噪音	1.90	1.90	1	1.90	1.90	1	0.00%
B2	公車資訊服務設施	3.95	3.93	4	3.96	3.93	4	-0.25%
B3	環保品質	2.50	2.73	11	2.91	2.85	3	-14.09%
B4	行車肇事率	7.50 #	9.62	9	7.50 #	9.93	9	0.00%
B5-1	靜態安全設施及清潔檢查	2.90	2.89	8	4.54	4.69	10	-
B5-2	先進駕駛輔助系統有效性指標	1.63	1.60	6	-	-	-	-
B6	裝置監視錄影器妥善率	2.88	2.83	8	2.85	2.83	7	1.05%
B7	車內外安全	9.64	9.54	5	9.72	9.59	4	-0.82%
C1	發車準點性	4.40 #	6.59	8	7.15	6.98	7	-38.38%
C2	過站不停比率	3.17	3.67	9	3.76	3.25	5	-15.69%
C3	駕駛長遵循路線	1.89	1.88	1	1.89	1.88	2	0.00%
C4	駕駛長服務態度與儀容	5.57	5.55	5	5.47	5.51	10	1.83%
C5	駕駛長健康管理	3.00	3.38	7	3.25	3.33	5	-7.69%
D1	低地板公車比例	2.00	1.91	1	2.00	1.91	1	0.00%
D2	拒載老人及特殊需求乘客	2.85	2.81	1	2.85	2.83	1	0.00%
D3	未依規定服務特殊需求乘客	2.85	2.90	10	3.00	2.96	1	-5.00%
E1	查核回覆	1.00	0.99	8	1.00	0.98	1	0.00%
E2	重大違規	4.00 *	3.25	1	4.00	3.50	1	0.00%
E3	違反道路交通管理處罰條例案件	0.00	0.00	6	0.00	0.00	6	-
E4	行車安全業務檢查	4.94	5.00	6	5.00	4.52	4	-1.20%

註：1.「*」表示該項成績高於當期平均分數20%，「#」表示該項成績低於當期平均分數20%。
2. 本期 B5-1 指標權重與前期不同，新增 B5-2 指標。

表5.2.18　本期指南客運變動指標還原權重後與前期分數之進(退)步幅度

指標	指標名稱	本期權重	前期權重	本期分數(還原權重)	前期分數	進(退)步幅度(%)
B5-1	靜態安全設施及清潔檢查	3%	5%	4.83	4.54	6.46%
B5-2	先進駕駛輔助系統有效性	2%	-	1.63	-	-

註：1.粗體字部分為退步的指標。
2.本期 B5-1 指標權重與前期不同，新增 B5-2 指標。




圖5.2.9　本期指南客運變動指標還原權重後之平均分數與前期之比較

5.2.10 中興巴士

由表5.2.19可看出「中興巴士」在分數上面，本期重大違規(E2)比前期退步20%，過站不停比率(C2)、違反道路交通管理處罰條例(E3)和行車安全業務檢查(E4)比前期進步20%；重大違規(E2)比平均落後20%，違反道路交通管理處罰條例案件(E3)比平均優20%。在違反道路交通管理處罰條例案件(E3)指標中主要違規項目：不遵守道路交通標線之指示。本期裝置監視錄影器妥善率(B6)、低地板公車比例(D1)、拒載老人及特殊需求乘客(D2)、查核回覆(E1)、和違反道路交通管理處罰條例案件(E3)，表現較優；公車資訊服務設施(B2)和靜態安全設施及清潔檢查(B5-1)表現較落後。而本期中興巴士於A、B、C、D和E大類項目指標得分與各大類項目指標本期平均比較中，無高於或低於本期平均20%之情形。

整體而言，中興巴士本期雖有8項指標有所進步，但仍有7項指標退步。其中，發車準點性(C1)和重大違規(E2)與前期相比退步分數較多，影響了最後總分及等第之表現。

表 5.2.19 「中興」各項服務指標之進退步情形

指標	指標名稱	本期評鑑			前期評鑑			進退步
		分數	平均	排序	分數	平均	排序	幅度
A1	場站檢查	2.80	2.88	10	2.87	2.88	7	-2.44%
A2	行車前確實開啟公車動態車機設備及設定正確路線	2.98	2.90	4	3.00	2.90	1	-0.67%
A3	站牌資訊正確性	0.96	0.97	11	0.98	0.95	5	-1.60%
B1	舒適與噪音	1.90	1.90	11	1.90	1.90	8	0.00%
B2	公車資訊服務設施	3.83	3.93	12	3.83	3.93	12	0.00%
B3	環保品質	2.90	2.73	3	2.85	2.85	8	1.75%
B4	行車肇事率	12.43 *	9.62	5	12.30 *	9.93	5	1.07%
B5-1	靜態安全設施及清潔檢查	2.70	2.89	12	4.50	4.69	11	-
B5-2	先進駕駛輔助系統有效性指標	1.80	1.60	3	-	-	-	-
B6	裝置監視錄影器妥善率	2.96	2.83	1	2.98	2.83	1	-0.67%
B7	車內外安全	9.55	9.54	7	9.50	9.59	10	0.53%
C1	發車準點性	5.69	6.59	7	7.04	6.98	8	-19.22%
C2	過站不停比率	3.94	3.67	6	2.64	3.25	8	49.24%
C3	駕駛長遵循路線	1.89	1.88	5	1.88	1.88	4	0.53%
C4	駕駛長服務態度與儀容	5.67	5.55	3	5.56	5.51	4	1.98%
C5	駕駛長健康管理	3.00	3.38	7	3.00	3.33	9	0.00%
D1	低地板公車比例	2.00	1.91	1	2.00	1.91	1	0.00%
D2	拒載老人及特殊需求乘客	2.85	2.81	1	2.85	2.83	1	0.00%
D3	未依規定服務特殊需求乘客	2.60	2.90	11	2.75	2.96	12	-5.45%
E1	查核回覆	1.00	0.99	1	1.00	0.98	1	0.00%
E2	重大違規	2.00 #	3.25	9	4.00	3.50	1	-50.00%
E3	違反道路交通管理處罰條例案件	3.33 *	0.00	1	2.44 *	0.00	1	36.34%
E4	行車安全業務檢查	4.94	5.00	6	3.91	4.52	10	26.34%

註：1.「*」表示該項成績高於當期平均分數20%，「#」表示該項成績低於當期平均分數20%。
2. 本期B5-1指標權重與前期不同，新增B5-2指標。

表5.2.20　本期中興巴士變動指標還原權重後與前期分數之進(退)步幅度

指標	指標名稱	本期權重	前期權重	本期分數(還原權重)	前期分數	進(退)步幅度(%)
B5-1	靜態安全設施及清潔檢查	3%	5%	4.50	4.50	0.00%
B5-2	先進駕駛輔助系統有效性	2%	-	1.80	-	-

註：1.粗體字部分為退步的指標。
2.本期 B5-1 指標權重與前期不同，新增 B5-2 指標。




圖5.2.10　本期中興巴士變動指標還原權重後之平均分數與前期之比較

5.2.11 新店客運

由表5.2.21可看出「新店客運」在分數上面，本期無指標比前期退步或進步20%；站牌資訊正確性(A3)和行車肇事率(B4)比平均落後20%，發車準點性(C1)、過站不停比率(C2)和重大違規(E2)比平均優20%。在違反道路交通管理處罰條例案件(E3)指標中主要違規項目：汽車駕駛人未依規定使用方向燈。本期場站檢查(A1)、舒適與噪音(B1)、駕駛長健康管理(C5)、低地板公車比例(D1)、未依規定服務特殊需求乘客(D3)和重大違規(E2)，表現較優；站牌資訊正確性(A3)行車肇事率(B4)，表現較落後。而本期新店客運於A、B、C、D和E大類項目指標得分與各大類項目指標本期平均比較中，B大類項目指標得分低於本期平均20%，B大類項目指標得分則低於本期平均20%。

整體而言，新店客運本期雖有7項指標有所進步，但仍有5項指標退步。其中，過站不停比率(C2)指標與前期相比退步分數較多，且在行車肇事率(B4)違反道路交通管理處罰條例案件(E3)指標連續兩期得分為0分未有改善，致使改善行動(E7)指標上有扣分，影響了最後總分之表現。

表 5.2.21 「新店」各項服務指標之進退步情形

指標	指標名稱	本期評鑑			前期評鑑			進退步
		分數	平均	排序	分數	平均	排序	幅度
A1	場站檢查	3.00	2.88	1	2.82	2.88	9	6.38%
A2	行車前確實開啟公車動態車機設備及設定正確路線	2.96	2.90	6	2.96	2.90	4	0.00%
A3	站牌資訊正確性	0.75 #	0.97	12	0.74 #	0.95	12	1.35%
B1	舒適與噪音	1.90	1.90	1	1.90	1.90	7	0.00%
B2	公車資訊服務設施	3.97	3.93	3	3.97	3.93	3	0.00%
B3	環保品質	2.90	2.73	5	2.65	2.85	12	9.43%
B4	行車肇事率	0.00 #	9.62	12	0.00 #	9.93	12	-
B5-1	靜態安全設施及清潔檢查	2.98	2.89	2	4.59	4.69	9	-
B5-2	先進駕駛輔助系統有效性指標	1.60	1.60	7	-	-	-	-
B6	裝置監視錄影器妥善率	2.92	2.83	4	2.95	2.83	4	-1.02%
B7	車內外安全	9.70	9.54	4	9.57	9.59	5	1.36%
C1	發車準點性	8.86 *	6.59	5	8.17	6.98	5	8.45%
C2	過站不停比率	4.78 *	3.67	2	5.48 *	3.25	1	-12.77%
C3	駕駛長遵循路線	1.88	1.88	6	1.89	1.88	3	-0.53%
C4	駕駛長服務態度與儀容	5.70	5.55	2	5.65	5.51	1	0.88%
C5	駕駛長健康管理	4.00	3.38	1	4.00 *	3.33	1	0.00%
D1	低地板公車比例	2.00	1.91	1	2.00	1.91	1	0.00%
D2	拒載老人及特殊需求乘客	2.80	2.81	7	2.85	2.83	1	-1.75%
D3	未依規定服務特殊需求乘客	3.00	2.90	1	3.00	2.96	1	0.00%
E1	查核回覆	0.99	0.99	10	1.00	0.98	1	-1.00%
E2	重大違規	4.00 *	3.25	1	4.00	3.50	1	0.00%
E3	違反道路交通管理處罰條例案件	0.00	0.00	6	0.00	0.00	6	-
E4	行車安全業務檢查	4.43	5.00	11	4.03	4.52	9	9.93%

註：1.「*」表示該項成績高於當期平均分數20%，「#」表示該項成績低於當期平均分數20%。
2. 本期 B5-1 指標權重與前期不同，新增 B5-2 指標。

表5.2.22　本期新店客運變動指標還原權重後與前期分數之進(退)步幅度

指標	指標名稱	本期權重	前期權重	本期分數(還原權重)	前期分數	進(退)步幅度(%)
B5-1	靜態安全設施及清潔檢查	3%	5%	4.97	4.59	8.21%
B5-2	先進駕駛輔助系統有效性	2%	-	1.60	-	-

註：1.粗體字部分為退步的指標。
2.本期 B5-1 指標權重與前期不同，新增 B5-2 指標。




圖5.2.11　本期新店客運變動指標還原權重後之平均分數與前期之比較

5.2.12 東南客運

由表5.2.23可看出「東南客運」在分數上面，本期在違反道路交通管理處罰條例案件(E3)比前期退步20%，無指標比前期進步20%；過站不停比率(C2)比平均落後20%，行車肇事率(B4)、發車準點性(C1)、重大違規(E2)和違反道路交通管理處罰條例案件(E3)比平均優20%。在違反道路交通管理處罰條例案件(E3)指標中主要違規項目：汽車駕駛人未依規定使用方向燈。本期行車前確實開啟公車動態車機設備及設定正確路線(A2)、站牌資訊正確性(A3)、舒適與噪音(B1)、環保品質(B3)、行車肇事率(B4)、靜態安全設施及清潔檢查(B5-1)、先進駕駛輔助系統有效性指標(B5-2)、車內外安全(B7)、低地板公車比例(D1)、拒載老人及特殊需求乘客(D2)、未依規定服務特殊需求乘客(D3)、查核回覆(E1)和重大違規(E2)，表現較優；駕駛員服務態度與儀容(C4)表現較落後。而本期東南客運於A、B、C、D和E大類項目指標得分與各大類項目指標本期平均比較中，無高於或低於本期平均20%之情形。

表 5.2.23 「東南」各項服務指標之進退步情形

指標	指標名稱	本期評鑑			前期評鑑			進退步幅度
		分數	平均	排序	分數	平均	排序	
A1	場站檢查	2.81	2.88	9	2.94	2.88	4	-4.42%
A2	行車前確實開啟公車動態車機設備及設定正確路線	3.00	2.90	1	2.84	2.90	9	5.63%
A3	站牌資訊正確性	1.00	0.97	1	1.00	0.95	1	0.00%
B1	舒適與噪音	1.90	1.90	1	1.90	1.90	1	0.00%
B2	公車資訊服務設施	3.94	3.93	6	3.94	3.93	6	0.00%
B3	環保品質	2.94	2.73	1	2.88	2.85	7	2.08%
B4	行車肇事率	15.00 *	9.62	1	15.00 *	9.93	1	0.00%
B5-1	靜態安全設施及清潔檢查	3.00	2.89	1	4.87	4.69	3	-
B5-2	先進駕駛輔助系統有效性指標	1.87	1.60	1	-	-	-	-
B6	裝置監視錄影器妥善率	2.92	2.83	4	2.96	2.83	3	-1.35%
B7	車內外安全	9.78	9.54	1	9.74	9.59	2	0.41%
C1	發車準點性	9.42 *	6.59	4	8.96 *	6.98	4	5.11%
C2	過站不停比率	2.10 #	3.67	10	2.10 #	3.25	9	0.00%
C3	駕駛長遵循路線	1.89	1.88	2	1.89	1.88	1	0.00%
C4	駕駛長服務態度與儀容	5.53	5.55	7	5.54	5.51	5	-0.18%
C5	駕駛長健康管理	3.50	3.38	5	3.50	3.33	3	0.00%
D1	低地板公車比例	2.00	1.91	1	2.00	1.91	1	0.00%
D2	拒載老人及特殊需求乘客	2.85	2.81	1	2.80	2.83	8	1.79%
D3	未依規定服務特殊需求乘客	3.00	2.90	1	3.00	2.96	1	0.00%
E1	查核回覆	1.00	0.99	1	1.00	0.98	1	0.00%
E2	重大違規	4.00 *	3.25	1	4.00	3.50	1	0.00%
E3	違反道路交通管理處罰條例案件	0.25 *	0.00	4	1.66 *	0.00	2	-84.94%
E4	行車安全業務檢查	4.83	5.00	10	4.43	4.52	7	9.03%

註：1.「*」表示該項成績高於當期平均分數20%，「#」表示該項成績低於當期平均分數20%。
2. 本期 B5-1 指標權重與前期不同，新增 B5-2 指標。

表5.2.24　本期東南客運變動指標還原權重後與前期分數之進(退)步幅度

指標	指標名稱	本期權重	前期權重	本期分數(還原權重)	前期分數	進(退)步幅度(%)
B5-1	靜態安全設施及清潔檢查	3%	5%	5.00	4.87	2.67%
B5-2	先進駕駛輔助系統有效性	2%	-	1.87	-	-

註：1.粗體字部分為退步的指標。
2.本期 B5-1 指標權重與前期不同，新增 B5-2 指標。




圖5.2.12　本期東南客運變動指標還原權重後之平均分數與前期之比較

5.2.13 淡水客運

由表5.2.25可看出「淡水客運」在分數上面，本期在裝置監視錄影器妥善率(B6)和違反道路交通管理處罰條例案件(E3)比前期退步20%，站牌資訊正確性(A3)比前期進步20%；裝置監視錄影器妥善率(B6)比平均落後20%，行車肇事率(B4)、先進駕駛輔助系統有效性指標(B5-2)、發車準點性(C1)、過站不停比率(C2)、重大違規(E2)和違反道路交通管理處罰條例案件(E3)比平均優20%。在違反道路交通管理處罰條例案件(E3)指標中主要違規項目：駕駛汽車行近行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過及駕車行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈。而本期淡水客運於A、B、C、D和E大類項目指標得分與各大類項目指標本期平均比較中，E大類項目指標得分高於本期平均20%。此外，由於淡水客運不納入總平均之計算及排序，其各指標分數與12家公車業者之各指標平均分數之綜合比較請見表5.2.27。

整體而言，淡水客運本期雖有5項指標有所進步，但共有9項指標退步，其中，行車肇事率(B4)、裝置監視錄影器妥善率(B6)和違反道路交通管理處罰條例案件(E3)與前期相比退步分數較多，影響了最後總分之表現。

表 5.2.25 「淡水」各項服務指標之進退步情形

指標	指標名稱	本期評鑑		前期評鑑		進退步
		分數	平均	分數	平均	幅度
A1	場站檢查	2.96	2.88	2.78	2.88	6.47%
A2	行車前確實開啟公車動態車機設備及設定正確路線	3.00	2.90	2.88	2.90	4.17%
A3	站牌資訊正確性	1.00	0.97	0.67 #	0.95	49.25%
B1	舒適與噪音	1.90	1.90	1.90	1.90	0.00%
B2	公車資訊服務設施	3.75	3.93	3.75	3.93	0.00%
B3	環保品質	2.90	2.73	2.84	2.85	2.11%
B4	行車肇事率	12.50 *	9.62	13.73 *	9.93	-8.96%
B5-1	靜態安全設施及清潔檢查	2.98	2.89	4.80	4.69	-
B5-2	先進駕駛輔助系統有效性指標	2.00 *	1.60	-	-	-
B6	裝置監視錄影器妥善率	1.80 #	2.83	3.00	2.83	-40.00%
B7	車內外安全	9.84	9.54	9.86	9.59	-0.20%
C1	發車準點性	9.25 *	6.59	9.35 *	6.98	-1.02%
C2	過站不停比率	4.77 *	3.67	5.15 *	3.25	-7.38%
C3	駕駛長遵循路線	1.88	1.88	1.89	1.88	-0.53%
C4	駕駛長服務態度與儀容	5.64	5.55	5.47	5.51	3.11%
C5	駕駛長健康管理	3.25	3.38	4.00 *	3.33	-18.75%
D1	低地板公車比例	2.00	1.91	2.00	1.91	0.00%
D2	拒載老人及特殊需求乘客	2.85	2.81	2.85	2.83	0.00%
D3	未依規定服務特殊需求乘客	2.73	2.90	2.93	2.96	-6.83%
E1	查核回覆	1.00	0.99	1.00	0.98	0.00%
E2	重大違規	4.00 *	3.25	4.00	3.50	0.00%
E3	違反道路交通管理處罰條例案件	2.11 *	0.00	4.00 *	0.00	-47.25%
E4	行車安全業務檢查	5.00	5.00	5.00	4.52	0.00%

註：1.「*」表示該項成績高於當期平均分數20%，「#」表示該項成績低於當期平均分數20%。
2. 本期B5-1指標權重與前期不同，新增B5-2指標。

表5.2.26　本期淡水客運變動指標還原權重後與前期分數之進(退)步幅度

指標	指標名稱	本期權重	前期權重	本期分數(還原權重)	前期分數	進(退)步幅度(%)
B5-1	靜態安全設施及清潔檢查	3%	5%	4.97	4.80	3.47%
B5-2	先進駕駛輔助系統有效性	2%	-	2.00	-	-

註：1.粗體字部分為退步的指標。
2.本期 B5-1 指標權重與前期不同，新增 B5-2 指標。




圖5.2.13　本期淡水客運變動指標還原權重後之平均分數與前期之比較

表 5.2.27　淡水客運之綜合比較

比　較	指標項目
指標分數比12家公車公司之平均數「優」	場站檢查(A1)、行車前確實開啟公車動態車機設備及設定正確路線(A2)、站牌資訊正確性(A3)、環保品質(B3)、行車肇事率(B4)、靜態安全設施及清潔檢查(B5-1)、先進駕駛輔助系統有效性(B5-2)、車內外安全(B7)、發車準點性(C1)、過站不停比率(C2)、駕駛長服務態度與儀容(C4)、低地板公車比例(D1)、拒載老人及特殊需求乘客(D2)、查核回覆(E1)、重大違規(E2)、違反道路交通管理處罰條例案件(E3)
指標分數比12家公車公司之平均數「差」	公車資訊服務設施(B2)、裝置監視錄影器妥善率(B6)、駕駛長遵循路線(C3)、駕駛長健康管理(C5)、未依規定服務特殊需求乘客(D3)
指標分數與12家公車公司之平均數「相同」	舒適與噪音(B1)、行車安全業務檢查(E4)

5.2.14 新北客運

由表5.2.28可看出「新北客運」在分數上面，本期在過站不停比率(C2)比前期退步20%，場站檢查(A1)和行車前確實開啟公車動態車機設備及設定正確路線(A2)比前期進步20%；過站不停比率(C2)比平均落後20%，行車肇事率(B4)、先進駕駛輔助系統有效性指標(B5-2)、發車準點性(C1)、重大違規(E2)和違反道路交通管理處罰條例案件(E3)比平均優20%。本期在違反道路交通管理處罰條例案件(E3)指標無違規項目。而本期新北客運於A、B、C、D和E大類項目指標得分與各大類項目指標本期平均比較中，E大類項目指標得分高於本期平均20%。此外，由於新北客運不納入總平均之計算及排序，其各指標分數與12家公車業者之各指標平均分數之綜合比較請見表5.2.30。

整體而言，淡水客運本期雖有5項指標有所進步，但亦有5項指標退步，其中，過站不停比率(C2)與前期相比退步分數較多，影響了最後總分之表現。

表 5.2.28 「新北」各項服務指標之進退步情形

指標	指標名稱	本期評鑑		前期評鑑		進退步幅度
		分數	平均	分數	平均	
A1	場站檢查	3.00	2.88	2.49	2.88	20.48%
A2	行車前確實開啟公車動態車機設備及設定正確路線	3.00	2.90	2.50	2.90	20.00%
A3	站牌資訊正確性	1.00	0.97	0.92	0.95	8.70%
B1	舒適與噪音	1.90	1.90	1.90	1.90	0.00%
B2	公車資訊服務設施	3.87	3.93	3.89	3.93	-0.51%
B3	環保品質	2.90	2.73	2.90	2.85	0.00%
B4	行車肇事率	15.00 *	9.62	15.00 *	9.93	0.00%
B5-1	靜態安全設施及清潔檢查	2.37	2.89	4.40	4.69	-
B5-2	先進駕駛輔助系統有效性指標	2.00 *	1.60	-	-	-
B6	裝置監視錄影器妥善率	3.00	2.83	3.00	2.83	0.00%
B7	車內外安全	9.42	9.54	9.83	9.59	-4.17%
C1	發車準點性	8.61 *	6.59	9.50 *	6.98	-9.36%
C2	過站不停比率	2.10 #	3.67	7.00 *	3.25	-70.00%
C3	駕駛長遵循路線	1.90	1.88	1.87	1.88	1.60%
C4	駕駛長服務態度與儀容	5.51	5.55	5.59	5.51	-1.43%
C5	駕駛長健康管理	4.00	3.38	4.00 *	3.33	0.00%
D1	低地板公車比例	2.00	1.91	2.00	1.91	0.00%
D2	拒載老人及特殊需求乘客	2.85	2.81	2.85	2.83	0.00%
D3	未依規定服務特殊需求乘客	2.70	2.90	2.70	2.96	0.00%
E1	查核回覆	1.00	0.99	1.00	0.98	0.00%
E2	重大違規	4.00 *	3.25	4.00	3.50	0.00%
E3	違反道路交通管理處罰條例案件	4.00 *	0.00	4.00 *	0.00	0.00%
E4	行車安全業務檢查	5.00	5.00	4.43	4.52	12.87%

註：1.「*」表示該項成績高於當期平均分數20%，「#」表示該項成績低於當期平均分數20%。
2. 本期B5-1指標權重與前期不同，新增B5-2指標。

表5.2.29　本期新北客運變動指標還原權重後與前期分數之進(退)步幅度

指標	指標名稱	本期權重	前期權重	本期分數(還原權重)	前期分數	進(退)步幅度(%)
B5-1	**靜態安全設施及清潔檢查**	3%	5%	3.95	4.40	**-10.23%**
B5-2	先進駕駛輔助系統有效性	2%	-	2.00	-	-

註：1.粗體字部分為退步的指標。
2.本期 B5-1 指標權重與前期不同，新增 B5-2 指標。




圖5.2.14　本期新北客運變動指標還原權重後之平均分數與前期之比較

表 5.2.30　新北客運之綜合比較

比　較	指標項目
指標分數比12家公車公司之平均數「優」	場站檢查(A1)、行車前確實開啟公車動態車機設備及設定正確路線(A2)、站牌資訊正確性(A3)、環保品質(B3)、行車肇事率(B4)、先進駕駛輔助系統有效性(B5-2)、裝置監視錄影器妥善率(B6)、發車準點性(C1)、駕駛長遵循路線(C3)、駕駛長健康管理(C5)、低地板公車比例(D1)、拒載老人及特殊需求乘客(D2)、查核回覆(E1)、重大違規(E2)、違反道路交通管理處罰條例案件(E3)
指標分數比12家公車公司之平均數「差」	公車資訊服務設施(B2)、靜態安全設施及清潔檢查(B5-1)、車內外安全(B7)、過站不停比率(C2)、駕駛長服務態度與儀容(C4)、未依規定服務特殊需求乘客(D3)
指標分數與12家公車公司之平均數「相同」	舒適與噪音(B1)、行車安全業務檢查(E4)

5.2.15 皇家客運

由表5.2.31可看出「皇家客運」在分數上面，本期發車準點性(C1)比前期退步20%，場站檢查(A1)、站牌資訊正確性(A3)、查核回覆(E1)和行車安全業務檢查(E4)比前期進步20%；在行車前確實開啟公車動態車機設備及設定正確路線(A2)、公車資訊服務設施(B2)、環保品質(B3)、靜態安全設施及清潔檢查(B5-1)、裝置監視錄影器妥善率(B6)和過站不停比率(C2)比平均落後20%，行車肇事率(B4)、先進駕駛輔助系統有效性指標(B5-2)和重大違規(E2)比平均優20%。在違反道路交通管理處罰條例案件(E3)指標中主要違規項目：汽車駕駛人行車速度，超過規定之最高時速20公里以內與駕車行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈。而本期皇家客運於A、B、C、D和E大類項目指標得分與各大類項目指標本期平均比較中，A大類項目指標得分低於本期平均20%。此外，由於皇家客運不納入總平均之計算及排序，其各指標分數與12家公車業者之各指標平均分數之綜合比較請見表5.2.33。

整體而言，皇家客運本期雖有5項指標有所進步，但仍有4項指標退步，其中，發車準點性(C1)與前期相比退步分數較多，且在行車前確實開啟公車動態車機設備及設定正確路線(A2)、裝置監視錄影器妥善率(B6)及違反道路交通管理處罰條例案件(E3)指標連續兩期得分0分未有改善，致使改善行動(E7)指標上有扣分，影響了最後總分之表現。

表 5.2.31 「皇家」各項服務指標之進退步情形

指標	指標名稱	本期評鑑		前期評鑑		進退步
		分數	平均	分數	平均	幅度
A1	場站檢查	2.97	2.88	1.44 #	2.88	106.25%
A2	行車前確實開啟公車動態車機設備及設定正確路線	0.00 #	2.90	0.00 #	2.90	-
A3	站牌資訊正確性	0.83	0.97	0.50 #	0.95	66.00%
B1	舒適與噪音	1.87	1.90	1.90	1.90	-1.58%
B2	公車資訊服務設施	2.83 #	3.93	2.78 #	3.93	1.80%
B3	環保品質	2.00 #	2.73	2.49	2.85	-19.68%
B4	行車肇事率	15.00 *	9.62	15.00 *	9.93	0.00%
B5-1	靜態安全設施及清潔檢查	2.13 #	2.89	3.00 #	4.69	-
B5-2	先進駕駛輔助系統有效性指標	2.00 *	1.60	-	-	-
B6	裝置監視錄影器妥善率	0.00 #	2.83	0.00 #	2.83	-
B7	車內外安全	10.00	9.54	10.00	9.59	0.00%
C1	發車準點性	6.70	6.59	9.39 *	6.98	-28.60%
C2	過站不停比率	2.10 #	3.67	2.10 #	3.25	0.00%
C3	駕駛長遵循路線	1.90	1.88	1.90	1.88	0.00%
C4	駕駛長服務態度與儀容	4.76	5.55	4.95	5.51	-3.84%
C5	駕駛長健康管理	4.00	3.38	4.00 *	3.33	0.00%
D1	低地板公車比例	2.00	1.91	2.00	1.91	0.00%
D2	拒載老人及特殊需求乘客	2.85	2.81	2.85	2.83	0.00%
D3	未依規定服務特殊需求乘客	2.70	2.90	2.70	2.96	0.00%
E1	查核回覆	1.00	0.99	0.79	0.98	26.58%
E2	重大違規	4.00 *	3.25	4.00	3.50	0.00%
E3	違反道路交通管理處罰條例案件	0.00	0.00	0.00	0.00	-
E4	行車安全業務檢查	4.03	5.00	2.83 #	4.52	42.40%

註：1.「*」表示該項成績高於當期平均分數20%，「#」表示該項成績低於當期平均分數20%。
2. 本期 B5-1 指標權重與前期不同，新增 B5-2 指標。

表5.2.32　本期皇家客運變動指標還原權重後與前期分數之進(退)步幅度

指標	指標名稱	本期權重	前期權重	本期分數(還原權重)	前期分數	進(退)步幅度(%)
B5-1	**靜態安全設施及清潔檢查**	**3%**	**5%**	3.95	4.40	-10.23%
B5-2	先進駕駛輔助系統有效性	2%	-	2.00	-	-

註：1.粗體字部分為退步的指標。
2.本期 B5-1 指標權重與前期不同，新增 B5-2 指標。




圖5.2.15　本期皇家客運變動指標還原權重後之平均分數與前期之比較

表 5.2.33　皇家客運之綜合比較

比　較	指標項目
指標分數比12家公車公司之平均數「優」	場站檢查(A1)、行車肇事率(B4)、先進駕駛輔助系統有效性(B5-2)、車內外安全(B7)、發車準點性(C1)、駕駛長遵循路線(C3)、駕駛長健康管理(C5)、低地板公車比例(D1)、拒載老人及特殊需求乘客(D2)、查核回覆(E1)、重大違規(E2)
指標分數比12家公車公司之平均數「差」	行車前確實開啟公車動態車機設備及設定正確路線(A2)、站牌資訊正確性(A3)、舒適與噪音(B1)、公車資訊服務設施(B2)、環保品質(B3)、靜態安全設施及清潔檢查(B5-1)、裝置監視錄影器妥善率(B6)、過站不停比率(C2)、駕駛長服務態度與儀容(C4)、未依規定服務特殊需求乘客(D3)、行車安全業務檢查(E4)
指標分數與12家公車公司之平均數「相同」	違反道路交通管理處罰條例案件(E3)

5.2.16 近三年結果彙整比較分析

參酌上節所述以及表5.1.1、5.2.1至表5.2.33，可發現：1.「大都會」C1指標連續兩期比平均低20%以上，B4和E3指標連續兩期比平均高20%以上。2.「欣欣」C1指標連續兩期比平均低20%以上。3.「大有」B4、C1、C2和E2指標連續兩期比平均低20%以上，E3指標連續兩期比平均高20%以上。4.「大南」無指標連續兩期比平均低20%或平均高20%以上。5.「光華」C1和C2指標連續兩期比平均低20%以上。6.「臺北」B4指標連續兩期比平均低20%以上，C1和E3指標連續兩期比平均高20%以上。7.「三重」C1和C2指標連續兩期比平均高20%以上。8.「首都」C1和C2指標連續兩期比平均高20%以上。9.「指南」B4指標連續兩期比平均低20%以上。10.「中興」B4和E3指標連續兩期比平均高20%以上。11.「新店」A3和B4指標連續兩期比平均低20%以上，C2指標連續兩期比平均高20%以上。12.「東南」C2指標連續兩期比平均低20%以上，B4、C1和E3指標連續兩期比平均高20%以上。13.「淡水」B4、C1、C2和E3指標連續兩期比平均高20%以上。14.「新北」B4、C1和E3指標連續兩期比平均高20%以上。15.「皇家」A2、B2、B6和C2指標連續兩期比平均低20%以上，B4指標連續兩期比平均高20%以上。

而各公司的A、B、C、D和E大類項目指標得分與各大類項目指標當期平均連續兩期比較結果：1.大有巴士於C大類項目指標得分連續兩期低於當期平均20%。2.光華巴士於C大類項目指標得分連續兩期低於當期平均20%。3.臺北客運於E大類項目指標得分連續兩期高於當期平均20%。4.新店客運於B大類項目指標得分連續兩期低於當期平均20%。5.淡水客運於E大類項目指標得分連續兩期高於當期平均20%。6.新北客運於E大類項目指標得分連續兩期高於當期平均20%。7.皇家客運於A大類項目指標得分連續兩期低於當期平均20%。

為提供主管機關交通局作後續追蹤、督導，本研究列舉各公司本期分數比前期進步或退步30%以上之指標，詳見表5.2.34。其中，B4、B6、C1、E2和E3指標是需要注意改善的指標。另近三年各公車業者前後期退步30%以上之指標統計表，詳見表5.2.35。

此外，為了解每期評鑑各家業者於各項指標的及變化趨勢，本研究亦提供各公車業者之近三期成績比較圖與近三年各項指標成績比較圖，詳見圖5.2.16至5.2.31。其中，部分指標因有扣點細項或計算方式調整變動與前期不同，故不進行趨勢比較。盼各家業者能從中了解各項指標之表現差異，以作為其檢討改進之參考。

表 5.2.34　各公車業者前後期表現優劣之指標統計表

公司	分數比前期進步30%以上之項目	分數比前期進步30%以上，但仍比各公司之平均值差(或相同)之項目	分數比前期退步30%以上之項目	分數比前期退步30%以上，但仍比各公司之平均值高(或相同)之項目	連續兩期零分之項目
大都會	過站不停比率(C2)、重大違規(E2)、違反道路交通管理處罰條例案件(E3)	-	-	-	-
欣欣	駕駛員健康管理(C5)	-	行車肇事率(B4)、重大違規(E2)	-	違反道路交通管理處罰條例案件(E3)
大有	-	-	行車肇事率(B4)	違反道路交通管理處罰條例案件(E3)	-
大南	行車肇事率(B4)、過站不停比率(C2)	-	重大違規(E2)	-	違反道路交通管理處罰條例案件(E3)
光華	-	-	發車準點性(C1)	-	違反道路交通管理處罰條例案件(E3)
臺北	違反道路交通管理處罰條例案件(E3)	-	-	-	-

表 5.2.34(續)　各公車業者前後期表現優劣之指標統計表

公司	分數比前期進步30%以上之項目	分數比前期進步30%以上，但仍比各公司之平均值差(或相同)之項目	分數比前期退步30%以上之項目	分數比前期退步30%以上，但仍比各公司之平均值高(或相同)之項目	連續兩期零分之項目
三重	-	-	-	-	違反道路交通管理處罰條例案件(E3)
首都	重大違規(E2)	-	-	-	違反道路交通管理處罰條例案件(E3)
指南	-	-	發車準點性(C1)	-	違反道路交通管理處罰條例案件(E3)
中興	過站不停比率(C2)、違反道路交通管理處罰條例案件(E3)	-	重大違規(E2)	-	-
新店	-	-	-	-	行車肇事率(B4)、違反道路交通管理處罰條例案件(E3)
東南	-	-	-	違反道路交通管理處罰條例案件(E3)	-

表 5.2.34(續)　各公車業者前後期表現優劣之指標統計表

公司	分數比前期進步30%以上之項目	分數比前期進步30%以上，但仍比各公司之平均值差(或相同)之項目	分數比前期退步30%以上之項目	分數比前期退步30%以上，但仍比各公司之平均值高(或相同)之項目	連續兩期零分之項目
淡水	站牌資訊正確性(A3)	-	裝置監視錄影器妥善率(B6)	違反道路交通管理處罰條例案件(E3)	-
新北	-	-	過站不停比率(C2)	-	-
皇家	場站檢查(A1)	站牌資訊正確性(A3)、行車安全業務檢查(E4)	-	-	行車前確實開啟公車動態車機設備及設定正確路線(A2)、裝置監視錄影器妥善率(B6)、違反道路交通管理處罰條例案件(E3)

表 5.2.35　近三年各公車業者前後期退步 30%以上之指標統計表


前期 當期	112年度第一期 112年度第二期	112年度第二期 113年度第一期	113年度第一期 113年度第二期	113年度第二期 114年度第一期	114年度第一期 114年度第二期	114年度第二期 115年度第一期
大都會	違反道路交通管理處罰條例案件(E3)	未依規定服務特殊需求乘客(D3)	違反道路交通管理處罰條例案件(E3)	-	違反道路交通管理處罰條例案件(E3)	-
欣欣	環保品質(B3)、違反道路交通管理處罰條例案件(E3)	-	重大違規(E2)、違反道路交通管理處罰條例案件(E3)	發車準點性(C1)	違反道路交通管理處罰條例案件(E3)	行車肇事率(B4)、重大違規(E2)
大有	-	違反道路交通管理處罰條例案件(E3)	發車準點性(C1)	行車肇事率(B4)	發車準點性(C1)、重大違規(E2)、違反道路交通管理處罰條例案件(E3)	行車肇事率(B4)、違反道路交通管理處罰條例案件(E3)
大南	違反道路交通管理處罰條例案件(E3)	-	違反道路交通管理處罰條例案件(E3)	過站不停比率(C2)	違反道路交通管理處罰條例案件(E3)	重大違規(E2)
光華	發車準點性(C1)、違反道路交通管理處罰條例案件(E3)	-	行車肇事率(B4)	-	違反道路交通管理處罰條例案件(E3)	發車準點性(C1)
臺北	-	-	違反道路交通管理處罰條例案件(E3)	-	行車肇事率(B4)	-

表 5.2.35(續)　近三年各公車業者前後期退步 30%以上之指標統計表

前期 當期	112年度第一期 112年度第二期	112年度第二期 113年度第一期	113年度第一期 113年度第二期	113年度第二期 114年度第一期	114年度第一期 114年度第二期	114年度第二期 115年度第一期
三重	-	-	-	-	-	-
首都	違反道路交通管理處罰條例案件(E3)	-	-	違反道路交通管理處罰條例案件(E3)	-	-
指南	發車準點性(C1)	-	-	-	-	發車準點性(C1)
中興	-	-	違反道路交通管理處罰條例案件(E3)	行車肇事率(B4)、過站不停比率(C2)	-	重大違規(E2)
新店	駕駛長健康管理(C5)、違反道路交通管理處罰條例案件(E3)	行車肇事率(B4)	-	違反道路交通管理處罰條例案件(E3)	行車肇事率(B4)	-
東南	-	違反道路交通管理處罰條例案件(E3)	違反道路交通管理處罰條例案件(E3)	-	違反道路交通管理處罰條例案件(E3)	違反道路交通管理處罰條例案件(E3)

表 5.2.35(續)　近三年各公車業者前後期退步 30%以上之指標統計表

前期 當期	112年度第一期 112年度第二期	112年度第二期 113年度第一期	113年度第一期 113年度第二期	113年度第二期 114年度第一期	114年度第一期 114年度第二期	114年度第二期 115年度第一期
淡水	-	過站不停比率(C2)	-	環保品質(B3)	-	裝置監視錄影器妥善率(B6)、違反道路交通管理處罰條例案件(E3)
新北	站牌資訊正確性(A3)	違反道路交通管理處罰條例案件(E3)	行車肇事率(B4)	過站不停比率(C2)	-	過站不停比率(C2)
皇家	行車安全業務檢查(E4)	行車前確實開啟公車動態車機設備及設定正確路線(A2)、行車肇事率(B4)、查核回覆(E1)	公車資訊服務設施(B2)	-	場站檢查(A1)、行車前確實開啟公車動態車機設備及設定正確路線(A2)、站牌資訊正確性(A3)、過站不停比率(C2)	-



	大都會	欣欣	大有	大南	光華	臺北	三重	首都	指南	中興	新店	東南	平均	淡水	新北	皇家
114年度第1期	90.69	90.99	78.92	90.93	82.80	92.12	91.66	91.80	83.91	84.39	87.72	92.14	88.17	92.33	92.84	78.23
114年度第2期	90.28	90.27	73.14	86.52	81.51	89.75	91.71	90.18	85.51	88.38	77.22	92.95	86.45	95.85	98.80	76.26
115年度第1期	90.61	80.74	68.61	92.84	77.76	90.49	88.13	91.78	79.59	87.72	73.12	96.53	84.82	91.11	95.13	72.68

圖5.2.16　近三期各公車業者成績比較圖




圖5.2.17　近三年各公車業者場站檢查指標(A1)成績比較圖




圖5.2.18　近三年各公車業者行車前確實開啟公車動態車機設備及設定正確路線指標(A2)成績比較圖




圖5.2.19　近三年各公車業者站牌資訊正確性指標(A3)成績比較圖




圖5.2.20　近三年各公車業者公車資訊服務設施指標(B2)成績比較圖




圖5.2.21　近三年各公車業者環保品質指標(B3)成績比較圖




圖5.2.22　近三年各公車業者行車肇事率指標(B4)成績比較圖




圖5.2.23　近三年各公車業者裝置監視錄影器妥善率指標(B6)成績比較圖




圖5.2.24　近三年各公車業者發車準點性指標(C1)成績比較圖




圖5.2.25　近三年各公車業者過站不停比率指標(C2)成績比較圖




圖5.2.26　近三年各公車業者駕駛長服務態度與儀容指標(C4)成績比較圖




圖5.2.27　近三年各公車業者駕駛長健康管理指標指標(C5)成績比較圖




圖5.2.28　近三年各公車業者低地板公車比例指標(D1)成績比較圖




圖5.2.29　近三年各公車業者未依規定服務特殊需求乘客指標(D3)成績比較圖




圖5.2.30　近三年各公車業者查核回覆指標(E1)成績比較圖




圖5.2.31　近三年各公車業者行車安全業務檢查指標(E4)成績比較圖

第六章 結論與建議

6.1結論

本次公車營運與服務指標評鑑的範圍包括大都會、欣欣、大有、大南、光華、臺北、三重、指南、首都、中興、新店、東南、淡水、新北和皇家等15家公車業者，針對臺北市區之路線與站位的服務品質進行評估，但淡水、新北和皇家客運由於車輛數較少，以致調查樣本也較少，故不納入總平均之計算及排序。以下分別就總體與個別公司評鑑結果作一總述。

一、總體結果

(一) 評鑑等第結果

本期共有15家業者進行評鑑,所有指標的分數分別乘以其權重後再加總,以計算出各公車業者的總成績,並以等第方式表達各公司成績之優劣。本期有七家公司優等，分別為大都會、大南、臺北、首都、東南、淡水和新北客運；有三家公司為甲等，分別為欣欣、三重和中興客運；有四家公司為乙等，為光華、指南、新店及皇家客運；有一家公司為丙等，為大有巴士。各家業者所有指標分數及等第表現，請詳見表5.1.1。

(二) 個別評鑑指標進退步分析

根據12家公司評鑑結果的平均分數進行前後期比較(詳見表5.1.2)，本期行車安全業務檢查(E4)指標較前期統計顯著進步,且進步幅度超過5%以上。另一方面，則無指標較前期統計顯著退步且退步幅度超過5%以上。

此外,須注意的是,本期在行車前確實開啟公車動態車機設備及設定正確路線(A2)指標有皇家客運得分為0分；在行車肇事率(B4)指標有新店客運得分為0分；在裝置監視錄影器妥善率(B6)指標有皇家客運得分為0分;在違反道路交通管理處罰條例案件(E3)指標則有欣欣、大南、光華、三重、首都、指南、新店和皇家客運得分為0分。

二、個別公司前後期表現比較分析

為提供各公車業者自我改善參考，本研究已於5.2節針對各公司進行前後期以及與整體平均之分析比較。彙整主要結論如表6.1.1所示，

表 6.1.1　個別公司前後期表現比較分析

公　司	本期分數比前期 退步20%以上之指標	本期分數比前期 進步20%以上之指標
大都會	發車準點性(C1)	過站不停比率(C2)、重大違規(E2)、違反道路交通管理處罰條例案件(E3)
欣　欣	行車肇事率(B4)、發車準點性(C1)、重大違規(E2)	駕駛員健康管理(C5)
大　有	行車肇事率(B4)、違反道路交通管理處罰條例案件(E3)	發車準點性(C1)
大　南	重大違規(E2)	行車肇事率(B4)、過站不停比率(C2)
光　華	環保品質(B3)、發車準點性(C1)	行車肇事率(B4)、行車安全業務檢查(E4)
臺　北	-	違反道路交通管理處罰條例案件(E3)
三　重	重大違規(E2)	-
首　都	-	重大違規(E2)
指　南	發車準點性(C1)	-
中　興	重大違規(E2)	過站不停比率(C2)、違反道路交通管理處罰條例案件(E3)、行車安全業務檢查(E4)
新　店	-	-
東　南	違反道路交通管理處罰條例案件(E3)	-
淡　水	裝置監視錄影器妥善率(B6)、違反道路交通管理處罰條例案件(E3)	站牌資訊正確性(A3)
新　北	過站不停比率(C2)	場站檢查(A1)、行車前確實開啟公車動態車機設備及設定正確路線(A2)、
皇　家	發車準點性(C1)	場站檢查(A1)、站牌資訊正確性(A3)、查核回覆(E1)、行車安全業務檢查(E4)

6.2建議

本研究針對27項指標進行評鑑工作，在資料收集及調查過程中不斷研究改進，茲就評鑑結果提供各公司改善建議，並對評鑑長期工作提相關政策建議。

6.2.1 對各公司改善之建議

根據本期評鑑結果，本期分數比前期退步30% 以上且低於各公司平均之指標，或本期得分為0分之指標，詳見表6.3.1。大部分公司需特別注意改善之項目，主要集中於違反道路交通管理處罰條例案件(E3)指標，各公司違規情形詳見附錄一(P.A-45)；少部分公司則須注意行車前確實開啟公車動態車機設備及設定正確路線(A2)、行車肇事率(B4)、裝置監視錄影器妥善率(B6)、發車準點性(C1)、過站不停比率(C2)和重大違規(E2)等指標。

在違反道路交通管理處罰條例案件(E3)指標方面，本期得分為0的業者共有八家，其中欣欣、三重和新店客運的主要違規項目為汽車駕駛人未依規定使用方向燈；大南、光華、首都和指南客運的主要違規項目為駕車行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈；皇家客運的主要違規項目則包含兩項，分別汽車駕駛人行車速度,超過規定之最高時速20公里以內及駕車行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈。值得注意的是，與前期評鑑結果相同，汽車駕駛人未依規定使用方向燈、以及駕車行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈的案件數，依然是所有違規項目中發生數量最多的兩項，且其比例分別占所有違規案件的21.19%及20.00%。由此可見，各公司應加強駕駛長對正確駕駛行為的認知與教育，提升其遵守交通法規的意識，並強化安全駕駛技能，以期有效減少違規行駛及肇事事故的發生。

各業者須就表6.2.1所呈現之指標進行檢討報告。首先，應探討得分較低的指標實際情況與被扣分的原因。並進行資料分析，了解遭扣分事件的發生是否為單一事件，或是有集中於某些特定路線、場站或路段的趨勢。其次，業者應就缺失事件提出具體改善計畫，並對得分較低的場站主管與駕駛長等進行列管考核及案例檢討，以便進一步了解該事件發生的原因及過程，並尋求切實可行的解決方案。

冀業者能從本評鑑結果識別出表現不佳的指標，檢討其原因並積極尋求改進措施；對於表現優異的指標，則應持續維持良好表現，以達成評鑑目標，進而提升並穩定整體服務水準。

表 6.2.1　建議各公車業者改善之服務指標一覽表

公　司	本期分數比前期退步30%以上且低於各公司平均之指標	本期得分為零分之指標
大都會	-	-
欣　欣	行車肇事率(B4)、重大違規(E2)	違反道路交通管理處罰條例案件(E3)
大　有	行車肇事率(B4)	-
大　南	重大違規(E2)	違反道路交通管理處罰條例案件(E3)
光　華	發車準點性(C1)	違反道路交通管理處罰條例案件(E3)
臺　北	-	-
三　重	-	違反道路交通管理處罰條例案件(E3)
首　都	-	違反道路交通管理處罰條例案件(E3)
指　南	發車準點性(C1)	違反道路交通管理處罰條例案件(E3)
中　興	重大違規(E2)	-
新　店	-	行車肇事率(B4)、違反道路交通管理處罰條例案件(E3)
東　南	-	-
淡　水	裝置監視錄影器妥善率(B6)	-
新　北	過站不停比率(C2)	-
皇　家	-	行車前確實開啟公車動態車機設備及設定正確路線(A2)、裝置監視錄影器妥善率(B6)、違反道路交通管理處罰條例案件(E3)

6.2.2 對評鑑作業之建議

評鑑的主要目的在於協助主管機關和業者了解各公車業者的服務水準缺失，從而針對問題加以改進。主管機關應該藉由評鑑資料和分析結果，逐年逐期地選擇總體目標和改善重點，並且採取相應的管理手段和輔導措施來督促業者改善服務水準。相關法令方面，公車之新闢路線需依「臺北市市區及公路客運路線審議委員會作業要點」之規定，由該委員會職掌進臺北市市區及公路汽車客運營運服務健全發展並本市市區汽車客運業申請路線新闢、變更(含路線調整、延長或整合)或撤銷之審議事項。而各公車業者間之路線分配原則，是依據「臺北市市區公車路線分配作業須知」規定，目前每半年進行一次的「臺北市市區公車營運服務指標評鑑」結果，係依據「臺北市政府交通局處理公路及市區汽車客運業違反公路法第七十七條事件裁罰基準」之相關規定，對於舊路線之撤銷及分配，具有很大的影響力。若能在評鑑中保持優良之成績，除了可以避免現有營運路線遭到撤銷，更能以良好之服務品質來作為爭取新闢路線或路線延伸之有利條件，故亦為促使業者重視評鑑的方式之一。

除了協助業者改善服務水準與爭取路權與補貼之外，評鑑還可以為消費者提供有關公車業者的詳細資訊，讓消費者可以做出更加明智的選擇。因此，評鑑對於公共運輸系統的發展和提升服務水準具有重要意義。

在改進評鑑指標方面，儘管過去評鑑機制與指標架構已有長期累積之基礎，但持續精進評鑑指標仍是重要的工作，可檢討是否有哪些指標經過多年期各業者均已達滿分或無明顯差距之結果，此類指標因整體業者均已達一定水準以上且缺乏鑑別力，故可考慮降低權重或刪除該指標。本次就過去三年評鑑結果發現，A1場站檢查指標、B1舒適與噪音、B2公車資訊服務設施、B7車內外安全、C3駕駛長遵循路線、C4駕駛長服務態度與儀容、D1低地板公車比例、D3未依規定服務特殊需求乘客、E1查核回覆等九項指標，各業者均已達滿分或指標得分平均已達90%以上的水準，建議主管機關可以考慮進行調整，降低其權重或刪除，從而提升評鑑指標的區分度與效能。

另一方面，過去數年政府與民眾對安全的要求不斷增加，與安全性相關的指標數量目前已增加到7個，包含：B4行車肇事率指標(15%)、B5-1靜態安全設施及清潔檢查(3%)、B5-2先進駕駛輔助系統有效性指標(2%)、B7車內外安全指標(10%)、E2重大違規指標(4%)、E3違反道路交通管理處罰條例案件指標(4%)以及E4行車安全業務檢查指標(5%)，合計占43%的權重。儘管安全是最重要的項目，且不容打折，然就市區公車整體營運服務評鑑的目的而言，對於服務提升的相關指標占比則相對仍有調整的空間。建議未來可就指標內涵的相關性再做討論，以平衡各項構面的配置，並強化與臺北市市區公車發展策略目標的連結性。

參考文獻

Abdullah, M., Ali, N., Shah, S. A. H., Javid, M. A., & Campisi, T. (2021). Service quality assessment of app-based demand-responsive public transit services in Lahore, Pakistan. Applied Sciences, 11(4), 1911. https://doi.org/10.3390/app11041911

Agrawal, V., Tripathi, V. and Agrawal, A. M. (2015), "Methodology for Evaluating Service Quality of Public Transport: Case of Delhi, India," *Journal of Supply Chain Management Systems*, Vol. 4, No. 1/2, pp. 88-100.

Ambrosino, G., Finn, B., Gini, S. and Mussone, L. (2015) A method to assess and plan applications of ITS technology in Public Transport services with reference to some possible case studies, *Case Studies on Transport Policy*, 3(4), 421-430.

Bakar, M. F. B., Norhisham, S., Katman, H. Y., Fai, C. M., Azlan, N. N. I. M., & Samsudin, N. S. S. (2022). Service Quality of Bus Performance in Asia: A Systematic Literature Review and Conceptual Framework, Sustainability, 14, 7998, 1-21. https://doi.org/10.3390/su14137998

Chaikittiphorn, K., and Pavakanun, U. (2016). Developing the Bus Service of Bangkok Mass Transit Authority (BMTA). Thai Journal of Public Administration, 14(1), 155-155.

Deb, S., & Ahmed, M. A. (2018). Variability of the perception about safety, comfort, accessibility and reliability of city bus service across different users' groups. Int. J. Civil Eng. Technol.(IJCIET), 9, 188-204.

Dhinghi, C. (2011), Measuring Public Transport Performance- Lessons For Developing Cities: Sustainable Transport Sourcebook, Sustainable Urban Transport Project (www.sutp.org) Asia and GIZ; at www.sutp.org/index.php?option=com_contentandtask=viewandid=2826.

Eboli, L. and Mazzulla, G. (2012) Performance indicators for an objective measure of public transport service quality, European Transport, 51, 1-21.

Fujii, S. and Van, H. (2009), "Psychological Determinants of the Intention to Use the Bus in Ho Chi Minh City," Journal of Public Transportation, Vol. 12, No. 1, pp. 97-110.

Girma, M., Woldetensae, B., Nuriye, G., & Lika, T. (2022). Importance performance analysis for evaluating city bus service quality in Addis Ababa, Ethiopia. Urban, Planning and Transport Research, 10(1), 451-465.

Grujičić, D., Ivanović, I., Jović, J., and Đorić, V. (2014). Customer perception of service quality in public transport. Transport, 29(3), 285-295.

Hale, C. A. (2011) New approaches to strategic urban transport assessment, Australian Planner, 48(3), 173-182.

Haron, S., Noor, S., & Sadullah, F. (2015). New dimension of bus service quality performance measure. In Proceedings of International Conference on Advances in Civil and Environmental Engineering (ACEE 2015).

Hu, K. C. (2010). Evaluating city bus service based on zone of tolerance of expectation and normalized importance. Transport Reviews, 30(2), 195-217.

Iancu, A. (2013). Quality of Public Services Case Study: Local Public Transport Service (I). Quality-Access to Success, 14(134).

Islam, M. R., Hadiuzzaman, M., Banik, R., Hasnat, M. M., Musabbir, S. R., & Hossain, S. (2016). Bus service quality prediction and attribute ranking: a neural network approach. Public transport, 8, 295-313.

Kenworthy, J., Laube, F., Newman, P., and Barter, P. (1997). Indicators of Transport Efficiency in 37 Global Cities: a report for the World Bank, ISTP, Murdoch University, for the World Bank.

Kihl, M., Brennan, D., Gabhawala, N., List, J., & Mittal, P. (2005). Livable Communities: An Evaluation Guide. Washington, DC: AARP Public Policy Institute.

Kittleson and Associates (2003) Transit Capacity and Quality of Service Manual, Report 100, Transit Cooperative Research Program, Transportation Research Board.

Levinger, D. and McGehee, M. (2008), "Responding to New Trends through a Usability Approach," Community Transportation, Vol. 26, No. 2, pp. 33-37.

Litman, T. (2008) Valuing transit service quality improvements, Journal of Public Transportation, 11(2), 43-64.

Litman, T. (2014) Evaluating public transportation local funding options, Journal of Public Transportation, 17(1), 43-74.

Litman, T. (2022), Evaluating Public Transit Benefits and Costs: Best Practices Guidebook, Canada: Victoria Transport Policy Institute.

Marsden, G. and Bonsall, P. (2006) Performance targets in transport policy, Transport Policy, 13(3), 191-203.

Morton, C., Caulfield, B. and Anable, J. (2016) Customer perceptions of quality of service in public transport: Evidence for bus transit in Scotland, Case Studies on Transport Policy, 4(3), 199-207.

Ojo, T. K. (2019). Quality of public transport service: An integrative review and research agenda. Transportation Letters, 11(2), 104-116.

Prioni, P. and Hensher, D. A. (2000) Measuring service quality in scheduled bus services, Journal of Public Transportation, 3(2), 51-74.

Sonita, S. U. M., Jomnonkwao, S., Champahom, T., Beeharry, R., and Ratanavaraha, V. (2020). Measuring the city bus service quality based on users' perceptions: City bus service in Phnom Penh, Cambodia. Engineering and Applied Science Research, 47(1), 47-55.

Stradling, S. G., Carreno, M., Rye, T. and Noble, A. (2007) Passenger perceptions and the ideal urban bus journey experience, Transport Policy, 14(4), 283-292.

Sum, S., Champahom, T., Jomnonkwao, S., & Ratanavaraha, V. R. (2019). An application of importance-performance analysis (IPA) for evaluating city bus service quality in Cambodia. International Journal of Building, Urban, Interior and Landscape Technology (BUILT), 13, 55-66.

Tomer, A., Kneebone, E., Puentes, R. and Berube, A (2011) Missed Opportunity: Transit and Jobs in Metropolitan America, Brookings Metropolitan Policy Program.

Tumlin, J., Walker, J., Hoffman, J. and Hutabarat, R. (2005) Performance Measures for the Urban Village Transit Network, TRB Annual Meeting.

Vicente, P., & Reis, E. (2016). Profiling public transport users through perceptions about public transport providers and satisfaction with the public transport service. Public Transport, 8(3), 387-403.

Yulianto, H., & Yahya, S. D. (2019, October). The Gap Analysis of Public Servqual (Case Study of Bus Rapid Transit's Customer on Makassar). In 2018 International Conference on Islamic Economics and Business (ICONIES 2018) (pp. 14-22). Atlantis Press.

Zatti, A. (2011), New organizational models in European Local Public Transport: from Myth to Reality, Working paper CIRIEC 2011/06.

附錄一 臺北市公共運輸處提供之相關原始資料

臺北市公共運輸處市區公車場站檢查評分表(115 年第 1 期)

公車業者：＿＿＿＿＿＿ 場站：＿＿＿＿＿＿站 期： 年 月 日

項目	檢查內容	檢查結果	分數
調度室／休憩室／盥洗室／綠美化	調度室環境(10%)	□非常整潔(10～9 分) □整潔(8～6 分) □不整潔(5～3 分) □非常不整潔(2～0 分)	
	休憩室空間及環境(10%)	□非常良好(10~9 分) □良好(8～6 分) □不良(5～3 分) □非常差(2～0 分)	
	休憩室設施(6%)	有無床? □有(3 分) □無 (0 分) 有無躺椅或沙發? □有(2 分) □無 (0 分) 有無娛樂設施(如電視、報章雜誌、運動器材等)? □有(1 分) □無(0 分)	
	盥洗室環境(6%)	□非常良好(5 分) □良好(4 分) □尚可(3 分) □不整潔或設施破損嚴重(0 分)	
		有無浴室? □有(1 分) □無(0 分)	
	禁菸環境(5%)	菸害防制自主管理檢查表是否確實檢查? □是(1 分) □否(0 分) 室內是否設有禁菸標誌? □有(2 分) □無(0 分) 吸菸區環境? □良好(2 分) □尚可(1 分) □不良或未設置(0 分) (如查有人員於非吸菸區吸菸，本大項以 0 分計)	
	酒測器(10%)	□有購置、能正常使用且依規實施(10 分) □無酒測器、或酒測器故障、或酒測器未每日檢查、或未依規實施酒測(0 分) (操作不熟悉、每日酒測器檢查表未依規紀錄以 0 分計)	
	車輛鑰匙管制(5%)	□有以車號標示並設置鑰匙固定位置，且依規管制鑰匙(5 分) □無設置鑰匙固定位置、或未依規管制鑰匙(0 分) (鑰匙留置車上未有駕駛保管以 0 分計)	
	綠美化(3%)	調度站房站體綠美化□有 (1 分) □無(0 分)	
		調度站房室內綠美化□有 (1 分) □無(0 分)(含員工休息區)	
		盥洗室綠美化 □有(1 分) □無(0 分)	
停車場	停車場使用情形(5%)	□所屬車輛均停放於停車場內(5 分) □部分車輛於路邊停車(2 分) □多數車輛於路邊停車(0 分)	
	停車場鋪面(4%)	□水泥地或柏油地(4 分) □碎石地、磚地、泥土地(1 分)	
	停車場鋪面完整性(5%)	□非常平整(5 分) □有裂縫或坑洞(4～3 分) □破損嚴重或起伏(2～0 分)	
	停車場環境(10%)	□非常整潔(10～9 分) □整潔(8～6 分) □尚可(5～3 分) □非常不潔(2～0 分)	
	洗車設備(4%)	□機械設備(4 分) □人工洗車(2 分)	
	洗車場環境(6%)	□非常整潔(6~5 分) □整潔(4～3 分) □尚可(2～1 分) □非常不潔(0 分)	

資源回收	資源回收實施程度(3%)	□全面實施(3 分) □部分實施(1 分) □未確實分類回收(0 分) (鐵罐或鋁罐、保特瓶、紙類、廚餘、一般垃圾)	
性別友善	性別友善環境(8%)	設有男女性專用廁所，或性別友善廁所。□有(2 分) □無(0 分) 設有男女性專用休息室。□有(2 分) □無(0 分) 性騷擾防治。 □有(4 分) □無(0 分) (公告於對外公佈欄或其他處所性騷擾事件申訴管道及處理程序)	
場站農場	提供員工休憩種植蔬果類作物之空間 □有(2 分) □無(0 分) (視辦理狀況酌予加分，若加總後分數超過 100 分者，仍以 100 分計)		
維修保養廠所清潔	□相當整潔，地面完全無油汙，且料件系統式分類，堆放整齊(2 分) □整潔，但地面有些許油汙，或料件堆放稍有不整(1 分) □普通，但地面有油汙及料件堆放不整(0 分) □環境非常髒亂及料件堆放凌亂(-2 分) (視該場站維修保養處所清潔程度酌予加減分，如無保養處所本項不予計分)		
出入警示設施	場站出入口設有警示設施且正常運作(閃燈) □有(5 分) □無(0 分)		
一級保養檢查紀錄	一級保養檢查紀錄表有無將 ADAS 設備納入 □有(不扣分) □無(-2 分)		
總分(100%)			
應加強改善缺失			

檢查人員：_____ 站場人員簽章：_____

		業者	大都會	大都會	大都會	大都會	大都會	大都會	大都會	大都會	大都會	大都會	大都會	大都會	大都會	大都會	大都會	大都會	大都會	大都會	大都會	大都會
		場站	吳興街站	吳興街站	蘆洲站	蘆洲站	新莊站	新莊站	榮總站	榮總站	建北站	建北站	麟光站	麟光站	舊莊站	舊莊站	凌雲站	凌雲站	松德站	松德站	萬芳站	萬芳站
		檢查日期	12月2日	12月2日	12月10日	12月10日	12月24日	12月24日	1月2日	1月2日	1月9日	1月9日	1月14日	1月14日	1月15日	1月15日	1月16日	1月16日	1月21日	1月21日	1月22日	1月22日
項目	檢查內容	比重																				
調度室／休憩室／盥洗室／綠美化	調度室環境	10%	8	8	9	9	9	9	9	9	8	8	8	8	9	9	9	9	10	9	10	9
	休憩室空間及環境	10%	8	8	9	9	9	9	9	9	9	7	8	8	9	10	9	9	8	8	10	9
	休憩室設施	6%	6	6	6	6	6	6	6	6	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	盥洗室環境	6%	5	5	6	6	6	6	6	6	3	3	5	6	5	5	6	6	4	4	6	5
	禁菸環境	5%	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0
	酒測器	10%	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	10	10	10	10
	車輛鑰匙管制	5%	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	綠美化	3%	1	1	2	2	1	1	3	3	1	1	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3
停車場	停車場使用情形	5%	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	停車場鋪面	4%	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5
	停車場鋪面完整性	5%	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4
	停車場環境	10%	10	10	9	9	9	9	9	9	8	8	9	10	10	10	9	9	10	9	10	5
	洗車設備	4%	2	2	4	4	4	4	4	4	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9
	洗車場整潔	6%	6	6	5	5	5	5	5	5	4	2	5	6	6	6	5	5	4	6	6	4
資源回收	資源回收實施程度	3%	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
性別友善	男女專用廁所或性別友善廁所	2%	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	男女性專用休息室	2%	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	性騷擾防治	4%	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
場站農場		2%	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
維修保養廠所清潔		2%	1	1	0	0			0	0					2	2	0	0	1	2	2	2
出入警示設施		5%	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
一級保養檢查紀錄有無將ADAS設備納入(無則扣分)		2%	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有
總分		100%	99	99	100	100	100	100	100	100	88	84	99	100	100	100	92	92	100	100	100	99
應加強改善缺失																						

		業者	欣欣	欣欣	欣欣	欣欣	欣欣	欣欣	欣欣	欣欣	欣欣	欣欣
		場站	木柵一站	木柵一站	景新	景新	木柵二站	木柵二站	華江	華江	富德站	富德站
		檢查日期	12月2日	12月2日	1月9日	1月9日	1月14日	1月14日	1月16日	1月16日	1月22日	1月22日
項目	檢查內容	比重										
調度室／休憩室／盥洗室／綠美化	調度室環境	10%	10	10	8	8	9	10	10	10	10	9
	休憩室空間及環境	10%	9	9	8	8	9	8	8	8	10	9
	休憩室設施	6%	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	盥洗室環境	6%	6	6	5	5	5	5	5	5	6	5
	禁菸環境	5%	0	0	5	5	5	5	4	4	5	5
	酒測器	10%	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	車輛鑰匙管制	5%	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	綠美化	3%	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
停車場	停車場使用情形	5%	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	停車場鋪面	4%	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	停車場鋪面完整性	5%	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5
	停車場環境	10%	9	9	9	9	9	10	10	9	10	9
	洗車設備	4%	4	4	4	4	4	4	2	2	4	4
	洗車場整潔	6%	5	5	4	4	5	5	5	5	6	5
資源回收	資源回收實施程度	3%	1	1	3	3	1	1	1	1	3	3
性別友善	男女專用廁所或性別友善廁所	2%	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	男女性專用休息室	2%	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	性騷擾防治	4%	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
場站農場		2%	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
維修保養廠所清潔		2%	1	1	2	2	2	2	1	1	2	2
出入警示設施		5%	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
一級保養檢查紀錄有無將ADAS設備納入(無則扣分)		2%	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有
總分		100%	98	98	100	100	100	100	99	98	100	100
應加強改善缺失												

		業者	大有	大有	大有	大有	大有	大有
		場站	新莊站	新莊站	舊莊站	舊莊站	中華	中華
		檢查日期	12月24日	12月24日	1月15日	1月15日	1月16日	1月16日
項目	檢查內容	比重						
調度室／休憩室／盥洗室／綠美化	調度室環境	10%	8	8	7	7	8	8
	休憩室空間及環境	10%	7	7	5	5	8	8
	休憩室設施	6%	5	5	6	6	6	6
	盥洗室環境	6%	5	5	4	4	4	4
	禁菸環境	5%	4	4	5	5	0	0
	酒測器	10%	0	0	10	10	0	0
	車輛鑰匙管制	5%	5	5	5	5	5	5
	綠美化	3%	2	2	3	3	2	2
停車場	停車場使用情形	5%	5	5	5	5	5	5
	停車場鋪面	4%	1	1	4	4	4	4
	停車場鋪面完整性	5%	4	4	3	3	5	5
	停車場環境	10%	8	8	6	6	8	8
	洗車設備	4%	2	2	4	4	2	2
	洗車場整潔	6%	4	4	4	4	5	5
資源回收	資源回收實施程度	3%	3	3	3	3	3	3
性別友善	男女專用廁所或性別友善廁所	2%	0	0	2	2	2	2
	男女性專用休息室	2%	2	2	2	2	2	2
	性騷擾防治	4%	4	4	4	4	4	4
場站農場		2%	2	2	2	2	2	2
維修保養廠所清潔		2%					0	0
出入警示設施		5%	5	5	0	0	5	5
一級保養檢查紀錄有無將ADAS設備納入(無則扣分)		2%	有	有	有	有	有	有
總分		100%	76	76	84	84	80	80
		承辦人	陳均淯	楊舒雁	陳均淯	朱荷芬	楊舒雁	侯詩寒

		業者	大南	大南	大南	大南	大南	大南
		場站	內湖	內湖	北捷	北捷	關渡	關渡
		檢查日期	1月7日	1月7日	1月8日	1月8日	1月23日	1月23日
項目	檢查內容	比重						
調度室／休憩室／盥洗室／綠美化	調度室環境	10%	9	9	9	10	8	9
	休憩室空間及環境	10%	9	9	10	10	8	9
	休憩室設施	6%	6	6	6	6	6	6
	盥洗室環境	6%	6	6	6	6	5	5
	禁菸環境	5%	5	5	5	5	5	5
	酒測器	10%	10	10	10	10	10	10
	車輛鑰匙管制	5%	5	5	5	5	5	5
	綠美化	3%	3	3	3	3	2	3
停車場	停車場使用情形	5%	5	5	5	5	5	5
	停車場鋪面	4%	4	4	4	4	4	4
	停車場鋪面完整性	5%	4	4	5	5	4	4
	停車場環境	10%	9	9	10	10	8	9
	洗車設備	4%	4	4	4	4	4	4
	洗車場整潔	6%	5	5	5	6	4	5
資源回收	資源回收實施程度	3%	3	3	3	3	3	3
性別友善	男女專用廁所或性別友善廁所	2%	2	2	2	2	2	2
	男女性專用休息室	2%	2	2	2	2	2	2
	性騷擾防治	4%	0	0	4	4	4	4
場站農場		2%	2	2	2	2	2	2
維修保養廠所清潔		2%	0	0	2	2	2	2
出入警示設施		5%	5	5	5	5	5	5
一級保養檢查紀錄有無將ADAS設備納入(無則扣分)		2%	有	有	有	有	有	有
總分		100%	98	98	100	100	98	100
應加強改善缺失								

		業者	光華	光華	光華	光華	光華	光華
		場站	天東站	天東站	北士科	北士科	洲美站	洲美站
		檢查日期	1月2日	1月2日	1月20日	1月20日	1月23日	1月23日
項目	檢查內容	比重						
調度室／休憩室／盥洗室／綠美化	調度室環境	10%	9	10	9	9	8	8
	休憩室空間及環境	10%	9	10	9	9	8	8
	休憩室設施	6%	6	6	6	6	6	6
	盥洗室環境	6%	6	6	4	4	4	4
	禁菸環境	5%	5	5	5	5	3	3
	酒測器	10%	10	10	10	10	10	10
	車輛鑰匙管制	5%	5	5	5	5	5	5
	綠美化	3%	3	3	2	2	2	2
停車場	停車場使用情形	5%	5	5	5	5	5	5
	停車場鋪面	4%	4	4	4	4	4	4
	停車場鋪面完整性	5%	5	5	5	5	5	5
	停車場環境	10%	10	10	8	8	8	9
	洗車設備	4%	4	4	4	4	4	4
	洗車場整潔	6%	5	6	5	5	5	5
資源回收	資源回收實施程度	3%	3	3	3	3	1	1
性別友善	男女專用廁所或性別友善廁所	2%	2	2	2	2	2	2
	男女性專用休息室	2%	2	2	2	2	2	2
	性騷擾防治	4%	4	4	4	4	4	4
場站農場		2%	2	2	2	2	2	2
維修保養廠所清潔		2%	0	2	0	0	2	2
出入警示設施		5%	5	5	5	5	5	5
一級保養檢查紀錄有無將ADAS設備納入(無則扣分)		2%	有	有	有	有	有	有
總分		100%	100	100	99	99	95	96
應加強改善缺失								

		業者	臺北	臺北	臺北	臺北	臺北	臺北	臺北	臺北	臺北	臺北	臺北	臺北
		場站	板橋前	板橋前	歡仔園	江子翠	歡仔園	江子翠	新店	新店站	民生站	民生站	五福站	五福站
		檢查日期	12月12日	12月12日	12月29日	12月29日	12月29日	12月29日	1月8日	1月8日	1月9日	1月9日	1月16日	1月16日
項目	檢查內容	比重												
調度室／休憩室／盥洗室／綠美化	調度室環境	10%	8	8	9	9	9	8	10	10	10	10	10	10
	休憩室空間及環境	10%	8	8	9	9	9	8	9	10	10	10	9	9
	休憩室設施	6%	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	盥洗室環境	6%	5	5	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5
	禁菸環境	5%	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5
	酒測器	10%	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	車輛鑰匙管制	5%	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	綠美化	3%	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
停車場	停車場使用情形	5%	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	停車場鋪面	4%	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	停車場鋪面完整性	5%	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5
	停車場環境	10%	9	9	9	10	9	9	10	10	10	10	10	9
	洗車設備	4%	4	4	4	2	4	2	4	4	4	4	2	2
	洗車場整潔	6%	5	5	6	6	5	4	6	6	6	6	6	6
資源回收	資源回收實施程度	3%	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1
性別友善	男女專用廁所或性別友善廁所	2%	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	男女性專用休息室	2%	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	性騷擾防治	4%	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
場站農場		2%	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
維修保養廠所清潔		2%	1	1	2		2	0	2	2	2	2	2	2
出入警示設施		5%	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
一級保養檢查紀錄有無將ADAS設備納入(無則扣分)		2%	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有
總分		100%	100	100	100	100	100	95	100	100	100	100	100	100
應加強改善缺失														

		業者	三重	三重	三重	三重	三重	三重	三重	三重
		場站	迴龍	迴龍	蘆洲一站	蘆洲一站	新莊	新莊	南港	南港
		檢查日期	12月9日	12月9日	12月10日	12月10日	12月29日	12月29日	1月16日	1月16日
項目	檢查內容	比重								
調度室／休憩室／盥洗室／綠美化	調度室環境	10%	9	9	9	9	9	9	9	9
	休憩室空間及環境	10%	9	9	8	8	9	9	9	9
	休憩室設施	6%	6	6	6	6	6	6	6	6
	盥洗室環境	6%	6	6	5	5	6	5	5	5
	禁菸環境	5%	4	4	5	5	4	4	5	5
	酒測器	10%	10	10	10	10	10	10	10	10
	車輛鑰匙管制	5%	5	5	5	5	5	5	5	5
	綠美化	3%	3	3	1	1	3	3	2	2
停車場	停車場使用情形	5%	5	5	5	5	5	5	5	5
	停車場鋪面	4%	4	4	4	4	4	4	4	4
	停車場鋪面完整性	5%	5	5	3	3	5	5	5	5
	停車場環境	10%	9	9	9	9	10	9	9	9
	洗車設備	4%	2	2	4	4	4	4	4	4
	洗車場整潔	6%	5	5	5	5	6	5	5	5
資源回收	資源回收實施程度	3%	3	3	3	3	3	3	3	3
性別友善	男女專用廁所或性別友善廁所	2%	0	0	2	2	2	2	2	2
	男女性專用休息室	2%	2	2	2	2	2	2	2	2
	性騷擾防治	4%	4	4	4	4	4	4	4	4
場站農場		2%	2	2	2	2	2	2	2	2
維修保養廠所清潔		2%	2	2	0	0	2	2	0	0
出入警示設施		5%	5	5	5	5	5	5	5	5
一級保養檢查紀錄有無將ADAS設備納入(無則扣分)		2%	有	有	有	有	有	有	有	有
總分		100%	100	100	97	97	100	100	100	100
應加強改善缺失										

		業者	首都	首都	首都	首都	首都	首都	首都	首都	首都	首都	首都	首都	首都	首都	首都	首都
		場站	新莊一站	新莊一站	三重二站	三重二站	內湖站	內湖站	經貿站	經貿站	東園	東園	汐止二站	汐止二站	士林站	社子站	士林站	社子站
		檢查日期	12月9日	12月9日	12月10日	12月10日	1月7日	1月7日	1月15日	1月15日	1月16日	1月16日	1月19日	1月19日	1月20日	1月20日	1月20日	1月20日
項目	檢查內容	比重																
調度室／休憩室／盥洗室／綠美化	調度室環境	10%	8	8	9	9	8	10	10	10	10	9	9	9	9	9	9	9
	休憩室空間及環境	10%	8	8	9	10	8	10	10	10	9	9	9	9	8	9	8	9
	休憩室設施	6%	3	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	盥洗室環境	6%	5	5	5	6	5	5	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5
	禁菸環境	5%	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	酒測器	10%	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	車輛鑰匙管制	5%	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	綠美化	3%	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
停車場	停車場使用情形	5%	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	停車場鋪面	4%	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	停車場鋪面完整性	5%	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	停車場環境	10%	9	9	9	10	9	10	10	10	10	10	9	9	9	10	9	10
	洗車設備	4%	2	2	4	4	4	4	2	2	2	2	4	4	2	4	2	4
	洗車場整潔	6%	4	4	5	5	4	6	6	6	6	6	5	5	5	6	5	6
資源回收	資源回收實施程度	3%	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	3	3	3	3	3	3
性別友善	男女專用廁所或性別友善廁所	2%	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	男女性專用休息室	2%	0	0	2	2	2	2	2	2	0	0	2	2	2	2	2	2
	性騷擾防治	4%	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
場站農場		2%	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
維修保養廠所清潔		2%	1	1	0	0	2	2	0				2	2	2	0	2	1
出入警示設施		5%	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
一級保養檢查紀錄有無將ADAS設備納入(無則扣分)		2%	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有
總分		100%	93	93	100	100	100	100	100	100	99	98	100	100	100	100	100	100
應加強改善缺失																		

		業者	指南	指南	指南	指南	指南	指南	指南	指南	指南	指南
		場站	新光站	新光站	淡大站	錦繡站	淡大站	錦繡站	安和站	安和站	深坑站	深坑站
		檢查日期	12月2日	12月2日	1月8日	1月8日	1月8日	1月8日	1月9日	1月9日	1月14日	1月14日
項目	檢查內容	比重										
調度室／休憩室／盥洗室／綠美化	調度室環境	10%	9	9	8	10	8	10	8	8	9	10
	休憩室空間及環境	10%	8	8	8	6	7	6	7	7	9	10
	休憩室設施	6%	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	盥洗室環境	6%	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5
	禁菸環境	5%	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5
	酒測器	10%	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	車輛鑰匙管制	5%	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	綠美化	3%	3	3	2	2	2	2	3	3	3	3
停車場	停車場使用情形	5%	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	停車場鋪面	4%	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	停車場鋪面完整性	5%	4	4	4	4	4	4	5	5	4	3
	停車場環境	10%	9	9	8	5	7	6	9	9	8	8
	洗車設備	4%	4	4	2	4	2	4	4	4	2	2
	洗車場整潔	6%	5	5	4	3	3	4	4	4	4	6
資源回收	資源回收實施程度	3%	3	3	1	0	1	0	1	1	1	1
性別友善	男女專用廁所或性別友善廁所	2%	2	2	2	0	2	2	2	2	2	2
	男女性專用休息室	2%	2	2	2	2	2	0	2	2	0	0
	性騷擾防治	4%	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4
場站農場		2%	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
維修保養廠所清潔		2%	1	1		0	0	0				
出入警示設施		5%	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
一級保養檢查紀錄有無將ADAS設備納入(無則扣分)		2%	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有
總分		100%	100	100	92	81	88	87	96	96	93	96
應加強改善缺失												

		業者	中興	中興	中興	中興	中興	中興
		場站	泰山站	泰山站	天母站	天母站	汐止站	汐止站
		檢查日期	12月24日	12月24日	1月2日	1月2日	1月19日	1月19日
項目	檢查內容	比重						
調度室／休憩室／盥洗室／綠美化	調度室環境	10%	8	8	8	9	9	9
	休憩室空間及環境	10%	8	8	8	9	9	9
	休憩室設施	6%	6	6	6	6	6	6
	盥洗室環境	6%	6	6	5	6	4	4
	禁菸環境	5%	5	5	3	4	5	5
	酒測器	10%	10	10	0	0	10	10
	車輛鑰匙管制	5%	0	0	5	5	5	5
	綠美化	3%	3	3	3	3	3	3
停車場	停車場使用情形	5%	5	5	5	5	5	5
	停車場鋪面	4%	4	4	4	4	4	4
	停車場鋪面完整性	5%	5	5	4	4	4	4
	停車場環境	10%	9	9	8	9	8	8
	洗車設備	4%	4	4	2	2	2	2
	洗車場整潔	6%	5	5	4	5	4	4
資源回收	資源回收實施程度	3%	3	3	3	3	3	3
性別友善	男女專用廁所或性別友善廁所	2%	2	2	2	2	2	2
	男女性專用休息室	2%	2	2	2	2	2	2
	性騷擾防治	4%	4	4	4	4	4	4
場站農場		2%	2	2	2	2	2	2
維修保養廠所清潔		2%			2	2	0	0
出入警示設施		5%	5	5	5	5	5	5
一級保養檢查紀錄有無將ADAS設備納入(無則扣分)		2%	有	有	有	有	有	有
總分		100%	96	96	85	91	96	96
應加強改善缺失								

		業者	新店	新店	新店	新店
		場站	錦繡站	錦繡站	新店站	新店站
		檢查日期	1月8日	1月8日	1月9日	1月9日
項目	檢查內容	比重				
調度室／休憩室／盥洗室／綠美化	調度室環境	10%	10	10	8	9
	休憩室空間及環境	10%	10	10	8	8
	休憩室設施	6%	6	6	6	6
	盥洗室環境	6%	6	6	6	6
	禁菸環境	5%	5	5	5	5
	酒測器	10%	10	10	10	10
	車輛鑰匙管制	5%	5	5	5	5
	綠美化	3%	3	3	2	2
停車場	停車場使用情形	5%	5	5	5	5
	停車場鋪面	4%	4	4	4	4
	停車場鋪面完整性	5%	5	5	5	5
	停車場環境	10%	10	10	10	10
	洗車設備	4%	4	4	4	4
	洗車場整潔	6%	6	6	5	5
資源回收	資源回收實施程度	3%	3	3	3	3
性別友善	男女專用廁所或性別友善廁所	2%	2	2	2	2
	男女性專用休息室	2%	2	0	0	0
	性騷擾防治	4%	4	4	4	4
場站農場		2%	2	2	2	2
維修保養廠所清潔		2%	2	2	2	2
出入警示設施		5%	5	5	5	5
一級保養檢查紀錄有無將ADAS設備納入(無則扣分)		2%	有	有	有	有
總分		100%	100	100	100	100
應加強改善缺失						

		業者	東南	東南	東南	東南
		場站	內湖站	內湖站	萬芳站	萬芳站
		檢查日期	1月7日	1月7日	1月22日	1月22日
項目	檢查內容	比重				
調度室／休憩室／盥洗室／綠美化	調度室環境	10%	8	8	9	9
	休憩室空間及環境	10%	8	8	9	8
	休憩室設施	6%	6	6	6	6
	盥洗室環境	6%	5	5	6	5
	禁菸環境	5%	5	5	5	5
	酒測器	10%	0	0	10	10
	車輛鑰匙管制	5%	5	5	5	5
	綠美化	3%	3	3	3	3
停車場	停車場使用情形	5%	5	5	5	5
	停車場鋪面	4%	4	4	4	4
	停車場鋪面完整性	5%	4	4	4	3
	停車場環境	10%	9	9	10	8
	洗車設備	4%	4	4	2	2
	洗車場整潔	6%	5	5	6	3
資源回收	資源回收實施程度	3%	3	3	3	3
性別友善	男女專用廁所或性別友善廁所	2%	2	2	2	2
	男女性專用休息室	2%	2	2	2	2
	性騷擾防治	4%	4	4	4	4
場站農場		2%	2	2	2	2
維修保養廠所清潔		2%	1	1	2	0
出入警示設施		5%	5	5	5	5
一級保養檢查紀錄有無將ADAS設備納入(無則扣分)		2%	有	有	有	有
總分		100%	90	90	100	94
應加強改善缺失						

		業者	淡水	淡水	淡水	淡水
		場站	新市站	新市站	八里站	八里站
		檢查日期	1月8日	1月8日	1月23日	1月23日
項目	檢查內容	比重				
調度室／休憩室／盥洗室／綠美化	調度室環境	10%	8	7	8	9
	休憩室空間及環境	10%	8	9	8	9
	休憩室設施	6%	6	6	6	6
	盥洗室環境	6%	5	4	5	5
	禁菸環境	5%	5	5	5	5
	酒測器	10%	10	10	10	10
	車輛鑰匙管制	5%	5	5	5	5
	綠美化	3%	3	3	2	3
停車場	停車場使用情形	5%	5	5	5	5
	停車場鋪面	4%	4	4	4	4
	停車場鋪面完整性	5%	4	4	5	5
	停車場環境	10%	9	9	8	9
	洗車設備	4%	4	4	2	2
	洗車場整潔	6%	5	5	4	5
資源回收	資源回收實施程度	3%	3	3	3	3
性別友善	男女專用廁所或性別友善廁所	2%	2	2	2	2
	男女性專用休息室	2%	2	2	2	2
	性騷擾防治	4%	4	4	4	4
場站農場		2%	2	2	2	2
維修保養廠所清潔		2%	0	0	2	2
出入警示設施		5%	5	5	5	5
一級保養檢查紀錄有無將ADAS設備納入(無則扣分)		2%	有	有	有	有
總分		100%	99	98	97	100
應加強改善缺失						

		業者	新北	新北
		場站	五堵	五堵
		檢查日期	1月19日	1月19日
項目	檢查內容	比重		
調度室／休憩室／盥洗室／綠美化	調度室環境	10%	9	9
	休憩室空間及環境	10%	9	9
	休憩室設施	6%	6	6
	盥洗室環境	6%	5	5
	禁菸環境	5%	5	5
	酒測器	10%	10	10
	車輛鑰匙管制	5%	5	5
	綠美化	1%	1	1
停車場	停車場使用情形	5%	5	5
	停車場鋪面	4%	4	4
	停車場鋪面完整性	5%	5	5
	停車場環境	10%	9	9
	洗車設備	4%	4	4
	洗車場整潔	6%	5	5
資源回收	資源回收實施程度	3%	3	3
性別友善	男女專用廁所或性別友善廁所	2%	2	2
	男女性專用休息室	2%	2	2
	性騷擾防治	4%	4	4
場站農場		2%	2	2
維修保養廠所清潔		2%	2	2
出入警示設施		5%	5	5
一級保養檢查紀錄有無將ADAS設備納入(無則扣分)		2%	有	有
總分		100%	100	100
應加強改善缺失				

		業者	皇家	皇家
		場站	金山	金山
		檢查日期	1月14日	1月14日
項目	檢查內容	比重		
調度室／休憩室／盥洗室／綠美化	調度室環境	10%	10	10
	休憩室空間及環境	10%	8	10
	休憩室設施	6%	6	6
	盥洗室環境	6%	6	6
	禁菸環境	5%	5	5
	酒測器	10%	10	10
	車輛鑰匙管制	5%	5	5
	綠美化	3%	3	3
停車場	停車場使用情形	5%	5	5
	停車場鋪面	4%	4	4
	停車場鋪面完整性	5%	5	5
	停車場環境	10%	10	10
	洗車設備	4%	2	2
	洗車場整潔	6%	6	6
資源回收	資源回收實施程度	3%	3	3
性別友善	男女專用廁所或性別友善廁所	2%	2	2
	男女性專用休息室	2%	2	2
	性騷擾防治	4%	4	4
場站農場		2%	2	2
維修保養廠所清潔		2%		
出入警示設施		5%	0	0
一級保養檢查紀錄有無將ADAS設備納入(無則扣分)		2%	有	有
總分		100%	98	100
應加強改善缺失				

115 年第 1 期 - 行車肇事率指標 (B4)

有責無人傷案件

件數	大都會	欣欣	大有	大南	光華	臺北	三重	首都	指南	中興	新店	東南	淡水	新北	皇家
114.07	15	4	3	5	0	6	7	10	4	2	1	0	0	0	0
114.08	9	3	1	1	2	8	8	11	5	2	3	0	0	0	0
114.09	8	6	1	1	0	6	6	9	3	1	1	1	0	0	0
114.10	12	1	1	4	2	8	6	6	2	1	2	0	0	0	0
114.11	6	4	0	6	0	6	5	7	4	5	1	1	0	0	0
114.12	14	5	6	4	1	6	5	9	2	5	6	1	0	0	0

有責有人傷案件

件數	大都會	欣欣	大有	大南	光華	臺北	三重	首都	指南	中興	新店	東南	淡水	新北	皇家
114.07	0	0	1	0	0	8	0	14	0	0	1	0	0	0	0
114.08	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0
114.09	2	1	0	0	2	3	0	8	3	0	3	0	0	0	0
114.10	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	0
114.11	0	1	0	0	0	7	0	0	0	3	3	0	0	0	0
114.12	0	0	1	0	0	5	1	0	1	0	1	0	1	0	0

受傷人數	大都會	欣欣	大有	大南	光華	臺北	三重	首都	指南	中興	新店	東南	淡水	新北	皇家
114.07	0	0	1	0	0	9	0	14	0	0	1	0	0	0	0
114.08	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0
114.09	4	3	0	0	4	5	0	8	4	0	3	0	0	0	0
114.10	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	0
114.11	0	1	0	0	0	8	0	0	0	3	5	0	0	0	0
114.12	0	0	1	0	0	10	1	0	1	0	1	0	3	0	0

死亡人數	大都會	欣欣	大有	大南	光華	臺北	三重	首都	指南	中興	新店	東南	淡水	新北	皇家
114.07	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
114.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

傷行人(兼責)案件

件數	大都會	欣欣	大有	大南	光華	臺北	三重	首都	指南	中興	新店	東南	淡水	新北	皇家
114.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

傷行人(兼責)案件-行人受傷人數

受傷人數	大都會	欣欣	大有	大南	光華	臺北	三重	首都	指南	中興	新店	東南	淡水	新北	皇家
114.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

傷行人(兼責)案件-行人死亡人數

死亡人數	大都會	欣欣	大有	大南	光華	臺北	三重	首都	指南	中興	新店	東南	淡水	新北	皇家
114.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

傷行人(全責)案件

件數	大都會	欣欣	大有	大南	光華	臺北	三重	首都	指南	中興	新店	東南	淡水	新北	皇家
114.07	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
114.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

傷行人(全責)案件-行人受傷人數

受傷人數	大都會	欣欣	大有	大南	光華	臺北	三重	首都	指南	中興	新店	東南	淡水	新北	皇家
114.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

傷行人(全責)案件-行人死亡人數

死亡人數	大都會	欣欣	大有	大南	光華	臺北	三重	首都	指南	中興	新店	東南	淡水	新北	皇家
114.07	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
114.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市市區公車單位7月行車肇事扣點統計表

公車	扣分種類																						肇事
	肇事件數(無人傷)		肇事件數(有人傷)		受傷人數		死亡人數		肇事逃逸		兼責傷行人件數		兼責行人受傷人數		兼責行人死亡人數		全責傷行人件數		全責行人受傷人數		全責行人死亡人數		扣點
單位	權數=0.25		權數=1		權數=5		權數=12		權數=10		權數=1.5		權數=7.5		權數=18		權數=2		權數=10		權數=24		總計
大都會	(15)	3.75	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	3.75
欣欣	(4)	1	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(1)	2	(0)	0	(1)	24	27
大有	(3)	0.75	(1)	1	(1)	5	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	6.75
大南	(5)	1.25	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	1.25
光華	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0
臺北	(6)	1.5	(8)	8	(9)	45	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	54.5
三重	(7)	1.75	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	1.75
首都	(10)	2.5	(14)	14	(14)	70	(1)	12	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	98.5
指南	(4)	1	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	1
中興	(2)	0.5	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0.5
新店	(1)	0.25	(1)	1	(1)	5	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	6.25
東南	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0
淡水	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0
新北	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0
皇家	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0

臺北市市區公車單位8月行車肇事扣點統計表

公車	扣分種類																						肇事
	肇事件數(無人傷)		肇事件數(有人傷)		受傷人數		死亡人數		肇事逃逸		兼責傷行人件數		兼責行人受傷人數		兼責行人死亡人數		全責傷行人件數		全責行人受傷人數		全責行人死亡人數		扣點
單位	權數=0.25		權數=1		權數=5		權數=12		權數=10		權數=1.5		權數=7.5		權數=18		權數=2		權數=10		權數=24		總計
大都會	(9)	2.25	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	2.25
欣欣	(3)	0.75	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0.75
大有	(1)	0.25	(2)	2	(2)	10	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	12.25
大南	(1)	0.25	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0.25
光華	(2)	0.5	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0.5
臺北	(8)	2	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	2
三重	(8)	2	(1)	1	(1)	5	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	8
首都	(11)	2.75	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	2.75
指南	(5)	1.25	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	1.25
中興	(2)	0.5	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0.5
新店	(3)	0.75	(2)	2	(2)	10	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	12.75
東南	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0
淡水	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0
新北	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0
皇家	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0

臺北市市區公車單位9月行車肇事扣點統計表

公車	扣分種類																						肇事
	肇事件數(無人傷)		肇事件數(有人傷)		受傷人數		死亡人數		肇事逃逸		兼責傷行人件數		兼責行人受傷人數		兼責行人死亡人數		全責傷行人件數		全責行人受傷人數		全責行人死亡人數		扣點
單位	權數=0.25		權數=1		權數=5		權數=12		權數=10		權數=1.5		權數=7.5		權數=18		權數=2		權數=10		權數=24		總計
大都會	(8)	2	(2)	2	(4)	20	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	24
欣欣	(6)	1.5	(1)	1	(3)	15	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	17.5
大有	(1)	0.25	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0.25
大南	(1)	0.25	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0.25
光華	(0)	0	(2)	2	(4)	20	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	22
臺北	(6)	1.5	(3)	3	(5)	25	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	29.5
三重	(6)	1.5	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	1.5
首都	(9)	2.25	(8)	8	(8)	40	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	50.25
指南	(3)	0.75	(3)	3	(4)	20	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	23.75
中興	(1)	0.25	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0.25
新店	(1)	0.25	(3)	3	(3)	15	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	18.25
東南	(1)	0.25	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0.25
淡水	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0
新北	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0
皇家	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0

臺北市市區公車單位10月行車肇事扣點統計表

公車	扣分種類																						肇事
	肇事件數(無人傷)		肇事件數(有人傷)		受傷人數		死亡人數		肇事逃逸		兼責傷行人件數		兼責行人受傷人數		兼責行人死亡人數		全責傷行人件數		全責行人受傷人數		全責行人死亡人數		扣點
單位	權數=0.25		權數=1		權數=5		權數=12		權數=10		權數=1.5		權數=7.5		權數=18		權數=2		權數=10		權數=24		總計
大都會	(12)	3	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	3
欣欣	(1)	0.25	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0.25
大有	(1)	0.25	(1)	1	(1)	5	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	6.25
大南	(4)	1	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	1
光華	(2)	0.5	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0.5
臺北	(8)	2	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	2
三重	(6)	1.5	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	1.5
首都	(6)	1.5	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	1.5
指南	(2)	0.5	(2)	2	(2)	10	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	12.5
中興	(1)	0.25	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0.25
新店	(2)	0.5	(3)	3	(3)	15	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	18.5
東南	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0
淡水	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0
新北	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0
皇家	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0

臺北市市區公車單位11月行車肇事扣點統計表

公車	扣分種類																						肇事
	肇事件數(無人傷)		肇事件數(有人傷)		受傷人數		死亡人數		肇事逃逸		兼責傷行人件數		兼責行人受傷人數		兼責行人死亡人數		全責傷行人件數		全責行人受傷人數		全責行人死亡人數		扣點
單位	權數=0.25		權數=1		權數=5		權數=12		權數=10		權數=1.5		權數=7.5		權數=18		權數=2		權數=10		權數=24		總計
大都會	(6)	1.5	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	1.5
欣欣	(4)	1	(1)	1	(1)	5	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	7
大有	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0
大南	(6)	1.5	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	1.5
光華	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0
臺北	(6)	1.5	(7)	7	(8)	40	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	48.5
三重	(5)	1.25	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	1.25
首都	(7)	1.75	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	1.75
指南	(4)	1	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	1
中興	(5)	1.25	(3)	3	(3)	15	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(1)	2	(0)	0	(1)	24	45.25
新店	(1)	0.25	(3)	3	(5)	25	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	28.25
東南	(1)	0.25	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0.25
淡水	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0
新北	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0
皇家	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0

臺北市市區公車單位12月行車肇事扣點統計表

公車	扣分種類																						肇事
	肇事件數(無人傷)		肇事件數(有人傷)		受傷人數		死亡人數		肇事逃逸		兼責傷行人件數		兼責行人受傷人數		兼責行人死亡人數		全責傷行人件數		全責行人受傷人數		全責行人死亡人數		扣點
單位	權數=0.25		權數=1		權數=5		權數=12		權數=10		權數=1.5		權數=7.5		權數=18		權數=2		權數=10		權數=24		總計
大都會	(14)	3.5	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	3.5
欣欣	(5)	1.25	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	1.25
大有	(6)	1.5	(1)	1	(1)	5	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	7.5
大南	(4)	1	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	1
光華	(1)	0.25	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0.25
臺北	(6)	1.5	(5)	5	(10)	50	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	56.5
三重	(5)	1.25	(1)	1	(1)	5	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	7.25
首都	(9)	2.25	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	2.25
指南	(2)	0.5	(1)	1	(1)	5	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	6.5
中興	(5)	1.25	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	1.25
新店	(6)	1.5	(1)	1	(1)	5	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	7.5
東南	(1)	0.25	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0.25
淡水	(0)	0	(1)	1	(3)	15	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	16
新北	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0
皇家	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0

註：*括號內數字為該項件數；**則為該項之扣點數

資料來源：臺北市政府警察局交通警察大隊,新北市政府警察局,各業者校正

臺北市市區公車單位各月行車肇事率統計表

	114.07				114.08				114.09			
	肇事扣點	雙北市境里程	行車肇事率	指標得分	肇事扣點	雙北市境里程	行車肇事率	指標得分	肇事扣點	雙北市境里程	行車肇事率	指標得分
大都會	3.75	3,509,498.00	1.07	15.0000	2.25	3,425,377.00	0.66	15.0000	24.00	3,323,502.00	7.22	3.8143
欣　欣	27.00	1,377,043.00	19.61	0.0000	0.75	1,367,179.00	0.55	15.0000	17.50	1,325,173.00	13.21	0.0000
大　有	6.75	309,325.40	21.82	0.0000	12.25	305,112.40	40.15	0.0000	0.25	298,803.50	0.84	15.0000
大　南	1.25	994,411.05	1.26	15.0000	0.25	959,391.50	0.26	15.0000	0.25	982,863.60	0.25	15.0000
光　華	0.00	482,123.60	0.00	15.0000	0.50	477,471.80	1.05	15.0000	22.00	459,585.00	47.87	0.0000
臺　北	54.50	795,738.70	68.49	0.0000	2.00	772,235.00	2.59	13.7357	29.50	765,857.80	38.52	0.0000
三　重	1.75	1,142,401.20	1.53	15.0000	8.00	1,126,598.30	7.10	4.0714	1.50	1,088,016.40	1.38	15.0000
首　都	98.50	1,885,418.60	52.24	0.0000	2.75	1,852,077.50	1.48	15.0000	50.25	1,800,043.10	27.92	0.0000
指　南	1.00	684,719.80	1.46	15.0000	1.25	637,638.38	1.96	15.0000	23.75	632,053.00	37.58	0.0000
中　興	0.50	565,939.18	0.88	15.0000	0.50	551,687.68	0.91	15.0000	0.25	541,754.75	0.46	15.0000
新　店	6.25	675,854.90	9.25	0.0000	12.75	669,963.90	19.03	0.0000	18.25	650,793.00	28.04	0.0000
東　南	0.00	305,883.00	0.00	15.0000	0.00	299,594.00	0.00	15.0000	0.25	295,204.00	0.85	15.0000
淡　水	0.00	34,131.80	0.00	15.0000	0.00	35,817.15	0.00	15.0000	0.00	35,396.35	0.00	15.0000
新　北	0.00	14,017.35	0.00	15.0000	0.00	12,778.80	0.00	15.0000	0.00	12,778.80	0.00	15.0000
皇　家	0.00	17,634.00	0.00	15.0000	0.00	23,797.00	0.00	15.0000	0.00	22,855.00	0.00	15.0000

	114.10				114.11				114.12				平均指標得分	
	肇事扣點	雙北市境里程	行車肇事率	指標得分	肇事扣點	雙北市境里程	行車肇事率	指標得分	肇事扣點	雙北市境里程	行車肇事率	指標得分		
大都會	3.00	3,348,552.00	0.90	15.0000	1.50	3,265,712.60	0.46	15.0000	3.50	3,411,116.00	1.03	15.0000	13.14	大都會
欣　欣	0.25	1,343,741.00	0.19	15.0000	7.00	1,307,455.00	5.35	7.8214	1.25	1,359,782.00	0.92	15.0000	8.80	欣　欣
大　有	6.25	305,112.40	20.48	0.0000	0.00	294,590.50	0.00	15.0000	7.50	309,325.40	24.25	0.0000	5.00	大　有
大　南	1.00	975,139.90	1.03	15.0000	1.50	966,180.00	1.55	15.0000	1.00	997,625.26	1.00	15.0000	15.00	大　南
光　華	0.50	464,733.80	1.08	15.0000	0.00	442,438.30	0.00	15.0000	0.25	464,055.30	0.54	15.0000	12.50	光　華
臺　北	2.00	784,537.70	2.55	13.8214	48.50	758,488.00	63.94	0.0000	56.50	807,219.70	69.99	0.0000	4.59	臺　北
三　重	1.50	1,096,950.70	1.37	15.0000	1.25	1,048,131.70	1.19	15.0000	7.25	1,096,985.00	6.61	5.1214	11.53	三　重
首　都	1.50	1,811,890.70	0.83	15.0000	1.75	1,759,748.90	0.99	15.0000	2.25	1,862,272.00	1.21	15.0000	10.00	首　都
指　南	12.50	604,081.00	20.69	0.0000	1.00	599,949.00	1.67	15.0000	6.50	680,508.63	9.55	0.0000	7.50	指　南
中　興	0.25	549,673.55	0.45	15.0000	45.25	543,001.05	83.33	0.0000	1.25	569,822.13	2.19	14.5929	12.43	中　興
新　店	18.50	668,354.90	27.68	0.0000	28.25	647,402.00	43.64	0.0000	7.50	673,354.90	11.14	0.0000	0.00	新　店
東　南	0.00	296,450.00	0.00	15.0000	0.25	288,916.00	0.87	15.0000	0.25	283,875.00	0.88	15.0000	15.00	東　南
淡　水	0.00	35,077.35	0.00	15.0000	0.00	33,033.30	0.00	15.0000	16.00	33,366.15	479.53	0.0000	12.50	淡　水
新　北	0.00	12,071.10	0.00	15.0000	0.00	12,149.70	0.00	15.0000	0.00	13,309.95	0.00	15.0000	15.00	新　北
皇　家	0.00	24,054.00	0.00	15.0000	0.00	17,120.00	0.00	15.0000	0.00	24,310.00	0.00	15.0000	15.00	皇　家

靜態安全設施及清潔檢查指標(B5-1)

公車業者：　　場站：　站　　日期：　年　月　日

臺北市公共運輸處114年第2期市區公車各項安全設施及清潔檢查評分表

路線及車號	安全門、安全窗及車頂逃生門(20%)*				車窗擊破器(5%)*	三角車輛故障標誌(5%)	轉彎蜂鳴器(5%)*	滅火器2具(20%)*			車輪(5%)*	車門防夾裝置(10%)*	車內外設施及整潔(40%)							ADAS設備是否安裝穩妥	車門安全設施 1.後車門油門控制器* 2.禁止站立區	無障礙設施 1.斜坡板* 2.輪椅固定地扣* 3.輪椅安全帶* 4.車外廣播(含路線資訊)* 5.側傾功能	駕駛座周圍是否放置「公車駕駛員行車與進離站位及搭載年長者作業指引」	輪椅區是否張貼「敬告輪椅乘客圖示」	車內醫藥箱之設置	總分
	安全門、安全窗及車頂逃生門通道是否暢通且可正常開啟	操作方式是否標示清楚	安全門開啟裝置保護蓋是否完善、開門有無警示聲	安全窗擊破點位置標示是否正確無脫落	1.密閉式三具 2.可開啟車窗小於窗框二分之一需設置兩具	是否備有可正常使用之車輛故障標誌	設備是否正常作動	是否符合國家標準CNS1387號之規定且符合規定磅數(10磅)	有效日期、車牌號碼、使用方式	是否加掛雜物及是否置於駕駛員可迅速取得處	輪胎是否符合標準	設備是否可正常作動	車內清潔(含冷氣濾網1%、座椅1%)	駕駛座周遭是否設置手機袋	駕駛座及乘客座位安全帶及是否張貼安全帶警語(依規須繫安全帶之座位)	車牌號碼、意見卡或反映QRCODE、博愛座標示及車內外申訴電話標示	下車鈴	車頭大燈、方向燈(含側方標示燈)、頭尾燈及煞車燈*							
	10%	2%	5%	3%	5%	5%	5%	5%	10%	5%	5%	10%	4%	2%	5%	5%	4%	10%							100%
	有雜物者扣5分 不可開啟者0分	標示不清者或未標示者0分	無警示聲2分 封口破損或無封口者0分	任一點有脫落、標示不正確者0分	未完整設置者0分 設置位置不當、不易取用（以螺絲固定或鐵絲綁住）0分	無設置或未能正常使用者0分	左右任一側無警示聲者0分	不符合國家標準規定者或未符合規定磅數者0分	缺一者5分 缺二項或以上者0分	依能否迅速取得程度給分(加掛雜物者扣5分)	任一輪胎磨耗指示點與胎紋間深度未達1.6mm者0分	車門未關妥警示燈故障、任一門未能正常作動者0分	依整潔程度給分	未設置者0分	可正常使用者5分 駕駛座安全帶扭曲、反轉或以異物固定影響伸縮者0分 乘客安全帶纏繞椅下、椅縫、拖曳地上或損壞者0分 未依規張貼者0分	完整設置者5分 有錯誤或缺一項者2分 缺二項或以上者0分	任一破損或未亮者2分 2個以上破損、未亮者或駕駛座前未作用者0分	有一顆未亮者5分 2個以上未亮者0分	任一台車有無遮蔽ADAS或應、顯示設備或ADAS相關設備脫落、掉落、未設置於正確位置者扣5分	1.功能未正常作動(含時有時無者)-扣10分 2.未設置者-扣10分，未雙語標示警語「黃色區域禁止站立」或甲類大客車僅設置一處者或前車門處未延伸至駕駛座者-扣5分	無法使用或設備缺損者-單項個別扣10分	未張貼者-扣2分	請勾選(本期不列入扣分)	有設置醫藥箱並設有標識圖示，箱內物品在有效期限內且箱體內外清潔(無放置雜物) 均符合規定者，額外加2分 其中一項不符者，每項	

應改善之缺失	

備註:標註*號項目缺失者，未改善前不得營駛。

檢查人員：　　站場人員簽章：

大都會

路線及車號		安全門、安全蓋及車項逃生門(20%)*				車窗擊破器(5%)*	三角車輪故障標誌(5%)	轉彎蜂鳴器(5%)*	滅火器2具(20%)*			車輪(5%)*	車門防夾裝置(10%)*	車內外設施及整潔(40%)						ADAS設備是否安裝穩妥	車門安全設施 1.後車門油門控制器* 2.禁止站立區	無障礙設施 1.斜坡板* 2.輪椅固定地扣* 3.輪椅安全帶* 4.車外廣播(含路線資訊)* 5.側傾功能	駕駛座周圍是否放置「公車駕駛員行車與違離站位及搭載年長者作業指引」	輪椅區是否張貼「敬告輪椅乘客圍示」	車內醫藥箱之設置	總分	稽查人員	車輛安全項目是否有缺失須列管 (請填有*項目的缺失)
		安全門、安全蓋及車項逃生門通道是否暢通且可正常開啟	操作方式是否標示清楚	安全門開啟裝置保護蓋是否完善、開門有無警示聲	安全窗擊破點位置標示是否正確無脫落	1.密閉式三具 2.可開啟車窗小於窗框二分之一需設置兩具	是否備有可正常使用之車輛故障標誌	設備是否正常作動	是否符合國家標準CNS1387號之規定且符合規定磅數(10磅)	有效日期、車牌號碼、使用方式	是否加掛物及是否置於駕駛員可迅速取得處	輪胎是否符合標準	設備是否可正常作動	車內清潔(含冷氣濾網1%、座椅1%)	駕駛座周遭是否設置手機袋	駕駛座及乘客座位安全帶及是否張貼安全帶警語(依規須繫安全帶之座位)	車牌號碼、意見卡或反映QRCODE、博愛座標示及車內外申訴電話標示	下車鈴	車頭大燈、方向燈(含側方標示燈)、項尾燈及煞車燈*								
		10%	2%	5%	3%	5%	5%	5%	5%	10%	5%	5%	10%	4%	2%	5%	5%	4%	10%							100%		
		有雛物者扣5分 不可開啟者0分	標示不清者或未標示者0分	無警示聲2分 封口破損或無封口者0分	任一點有脫落、標示不正確者0分	未完整設置者0分 設置位置不當、不易取用（以螺絲固定或鐵絲綁住）0分	無設置或未能正常使用者0分	左右任一側無警示聲者0分	不符合國家標準規定者或未符合規定磅數者0分	缺一者5分 缺二項或以上者0分	依能否迅速取得程度給分(加掛雛物者扣5分)	任一輪胎磨耗指示點與胎紋間深度未達1.6mm者0分	車門未關妥警示燈故障、任一門未能正常作動者0分	依整潔程度給分	未設置者0分	可正常使用者5分 駕駛座安全帶扭曲、反轉或以異物固定影響伸縮者0分 乘客安全帶纏繞將下、將繞、抱曳地上或損壞者0分 未依規張貼者0分	完整設置者5分 有錯誤或缺一項者2分 缺二項或以上者0分	任一破損或未亮者2分 2個以上破損、未亮者或駕駛座前未作用者0分	有一顆未亮者5分 2個以上未亮者0分	任一台車有無遮蔽ADAS感應、顯示設備或ADAS相關設備脫落、掉落、未設置於正確位置者扣5分	1.功能未正常作動(含時有時無者)-扣10分 2.未設置者-扣10分，未雙語標示警語「黃色區域禁止站立」或甲類大客車僅設置一處者或前車門處未延伸至駕駛座者-扣5分	無法使用或設備缺損者-單項個別扣10分	未張貼者-扣2分	請勾選(本期不列入扣分)	有設置醫藥箱並設有標識圖示，箱內物品在有效期限內且箱體內外清潔(無放置雜物) 均符合規定者，額外加2分 其中一項不符者，每項扣0.5分，額外最多扣2分	100%		
14	KKB-0111	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	2	2	5	5	4	10							98		
14	515-U3	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10							99		
14	450-U3	10	2	5	3	0	5	5	5	10	5	5	10	1	2	5	5	4	10							92		
508	309-U3	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	2	2	5	5	4	10							98		
508	329-U3	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10							100		
274	512-U3	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	2	10							97		
市民小巴8	KKB-0361	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	無	4	2	5	5	4	10	√		無	√	否		100	應韻玄	
32	206-FY	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10	√	√	√	√	是		99	應韻玄	
22	191-FY	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	0	3	2	5	5	4	10	√	√	√	√	是		89	應韻玄	車門防夾故障
32	300-FY	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10	√	√	√	√	是		99	應韻玄	
藍5	KKB-0357	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	無	4	2	5	5	4	10	√		無	√	否		100	應韻玄	
市民小巴8	KKB-0361	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	無	4	2	5	5	4	10	√		無	√	否		100	陳均消	
32	206-FY	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10	√	√	√	√	是		99	陳均消	
22	191-FY	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	0	3	2	5	5	4	10	√	√	√	√	是		89	陳均消	車門防夾故障
32	300-FY	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10	√	√	√	√	是		99	陳均消	
藍5	KKB-0357	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	無	4	2	5	5	4	10	√		無	√	否		100	陳均消	
652	851-U3	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10	√	√	√	√	是		99	楊舒雁	
652	843-U3	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10	√	√	√	√	是		99	楊舒雁	
652	008-U3	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	0	3	2	5	5	4	10	√	√	√	√	是		89	楊舒雁	車門未關妥警示燈未亮
652	846-U3	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10	√	√	√	√	是		99	楊舒雁	
652	849-U3	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10	√	√	√	√	是		99	楊舒雁	
652	851-U3	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10	√	√	√	√	是		99	陳均消	
652	843-U3	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10	√	√	√	√	是		99	陳均消	
652	008-U3	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	0	3	2	5	5	4	10	√	√	√	√	是		89	陳均消	車門未關妥警示燈未亮
652	846-U3	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10	√	√	√	√	是		99	陳均消	
652	849-U3	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10	√	√	√	√	是		99	陳均消	
688	KKB-0052	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	√	√	√	√	是		100	廖俊青	
688	306-U3	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10	√	√	√	√	是		99	廖俊青	
復興幹線	273-U3	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	√	√	√	√	是	-0.5	99.5	廖俊青	
復興幹線	277-U3	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10	√	√	√	√	是		99	廖俊青	
49	289-U3	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	0	4	2	5	5	4	10	√	√	√	√	是		90	廖俊青	前車門防夾設備失效
敦化幹線	EAL-5052	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10	√	√	√	√	是		99	陳剛逸	
敦化幹線	EAL-5077	10	2	3	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	√	√	√	√	是		98	陳剛逸	

路線及車號		安全門、安全窗及車頂逃生門(20%)*				車窗擊破器(5%)*	三角車輛故障標誌(5%)	轉彎蜂鳴器(5%)*	滅火器2具(20%)*			車輪(5%)*	車門防夾裝置(10%)*	車內外設施及整潔(40%)							ADAS設備是否安裝穩妥	車門安全設施 1.後車門油門控制器* 2.禁止站立區	無障礙設施 1.斜坡板* 2.輪椅固定地扣* 3.輪椅安全帶* 4.車外廣播(含路線資訊)* 5.側傾功能	駕駛座周圍是否放置「公車駕駛員行車與逃離站位及搭載年長者作業指引」	輪椅區是否張貼「敬告輪椅乘客圍示」	車內醫藥箱之設置	總分	稽查人員	車輛安全項目是否有缺失須列管 (請填有*項目的缺失)
		安全門、安全窗及車頂逃生門通道是否暢通且可正常開啟	操作方式是否標示清楚	安全門開啟裝置保護蓋是否完善、開門有無警示聲	安全窗擊破點位置標示是否正確無脫落	1.密閉式三具 2.可開啟車窗小於窗框二分之一需設置兩具	是否備有可正常使用之車輛故障標誌	設備是否正常作動	是否符合國家標準CNS1387號之規定且符合規定磅數(10磅)	有效日期、車牌號碼、使用方式	是否加掛錄物及是否置於駕駛員可迅速取得處	輪胎是否符合標準	設備是否可正常作動	車內清潔(含冷氣濾網1%、座椅1%)	駕駛座周遭是否設置手機袋	駕駛座及乘客座位安全帶及是否張貼安全帶警語(依規須繫安全帶之座位)	車牌號碼、意見卡或反映QRCODE、博愛座標示及車內外申訴電話標示	下車鈴	車頭大燈、方向燈(含側方標示燈)、頭尾燈及煞車燈*								
		10%	2%	5%	3%	5%	5%	5%	5%	10%	5%	5%	10%	4%	2%	5%	5%	4%	10%							100%	
		有錄物者扣5分 不可開啟者0分	標示不清者或未標示者0分	無警示聲2分 封口破損或無封口者0分	任一點有脫落、標示不正確者0分	未完整設置者0分 設置位置不當、不易取用(以螺絲固定或鐵絲綁住)0分	無設置或未能正常使用者0分	左右任一側無警示聲者0分	不符合國家標準規定者或未符合規定磅數者0分	缺一者5分 缺二項或以上者0分	依能否迅速取得程度給分(加掛錄物者扣5分)	任一輪胎磨耗指示點與胎紋間深度未達1.6mm者0分	車門未關妥警示燈故障、任一門未能正常作動者0分	依整潔程度給分	未設置者0分	可正常使用者5分 駕駛座安全帶扭曲、反轉或以異物固定影響伸縮者0分 乘客安全帶纏繞椅下、椅縫、抱兔地上或損壞者0分 未依規張貼者0分	完整設置者5分 有錯誤或缺一項者2分 缺二項或以上者0分	任一破損或未亮者2分 2個以上破損、未亮者或駕駛座前未作用者0分	有一顆未亮者5分 2個以上未亮者0分	任一台車有無遮蔽ADAS感應、顯示設備或ADAS相關設備脫落、掉落、未設置於正確位置者扣5分	1.功能未正常作動(含時有時無者)-扣10分 2.未設置者-扣10分，未雙語標示警語「黃色區域禁止站立」或平頭大客車僅設置一處者或前車門處未延伸至駕駛座者-扣5分	無法使用或設備缺損者-單項個別扣10分	未張貼者-扣2分	請勾選(本期不列入扣分) 均符合規定者，額外加2分 其中一項不符者，每項扣0.5分，額外最多扣2分	有設置醫藥箱並設有標識圖示，箱內物品在有效期限內且箱體內外清潔(無放置雜物)				
685	EAL-5093	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10	√	√	√	√	是		99	陳剛逸	
685	EAL-5088	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	√	√	√	√	是		100	陳剛逸	
敦化幹線	EAL-5065	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	√	√	√	√	是		100	陳剛逸	
敦化幹線	EAL-5033	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	√	√	√	√	是		100	陳剛逸	
市民小巴7	KKA-0997	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	√	√	√	√	是		100	陳剛逸	
市民小巴6	KKA-0559	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	無		無		否		100	陳均淯	
306	248-U3	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10	√	√	√	√	是		99	陳均淯	
306	257-U3	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	2	2	5	5	4	10	√	√	√	√	是		98	陳均淯	
276	KKA-0333	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	√	√	√	√	是		100	陳均淯	
市民小巴6	KKA-0559	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	無		無		否		100	朱荷芬	
306	248-U3	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10	√	√	√	√	是		99	朱荷芬	
306	257-U3	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	2	2	5	5	4	10	√	√	√	√	是		98	朱荷芬	
276	KKA-0333	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	√	√	√	√	是		100	朱荷芬	
606	EAL-1100	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	2	2	5	5	4	10	√	√	√	-2	是		96	胡宗翰	
和平幹線	EAL-5166	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	2	2	5	5	4	10	√	√	√	√	是		98	胡宗翰	
606	EAL-5163	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	2	2	5	5	4	10	√	√	√	√	是		98	胡宗翰	
606	EAK-1103	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	2	2	5	5	4	10	√	√	√	√	是		98	胡宗翰	
和平幹線	EAL-5165	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	2	2	5	5	4	10	√	√	√	√	是		98	胡宗翰	
612	EAL-1116	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	√	√	√	√	是		100	李佳恩	
277	EAL-5916	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	√	√	√	√	是		100	李佳恩	
東環	EAL-1121	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	√	√	√	√	是		100	李佳恩	
46	EAL-11115	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	√	√	√	√	是		100	李佳恩	
277	EAL-5938	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	√	√	√	√	是		100	李佳恩	
612	EAL-1110	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	√	√	√	√	是		100	李佳恩	
612	EAL-1116	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	√	√	√	√	是		100	蔡仔倢	
277	EAL-5916	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	√	√	√	√	是		100	蔡仔倢	
東環	EAL-1121	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	√	√	√	√	是		100	蔡仔倢	
46	EAL-11115	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	√	√	√	√	是		100	蔡仔倢	
277	EAL-5938	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	√	√	√	√	是		100	蔡仔倢	
612	EAL-1110	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	√	√	√	√	是		100	蔡仔倢	
270	EAL-5557	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10					是		99	楊舒雁	
270區	332-FV	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10					是		99	楊舒雁	
敦化幹線	EAL-5052	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10	√	√	√	√	是		99	王微雯	車內髒污

路線及車號		安全門、安全當及車項逃生門(20%)* 安全門、安全當及車項逃生門通道是否暢通且可正常開啟 10% 有雜物者扣5分 不可開啟者0分	操作方式是否標示清楚 2% 標示不清者或未標示者0分	安全門開啟裝置保護蓋是否完善、開門有無警示聲 5% 無警示聲2分 封口破損或無封口者0分	安全當擊破點位置標示是否正確無脫落 3% 任一點有脫落、標示不正確者0分	車當擊破器(5%)* 1.密閉式三具 2.可開啟車當小於當框二分之一需設置兩具 5% 未完整設置者0分 設置位置不當、不易取用（以螺絲固定或鐵絲綁住）0分	三角車輪故障標誌(5%) 是否備有可正常使用之車輛故障標誌 5%	轉彎蜂鳴器(5%)* 設備是否正常作動 5%	滅火器2具(20%)* 是否符合國家標準CNS1387號之規定且符合規定磅數(10磅) 5% 不符合國家標準規定者或未符合規定磅數者0分	有效日期、車牌號碼、使用方式 10% 缺一者5分 缺二項或以上者0分	是否加掛雜物及是否置於駕駛員可迅速取得處 5% 依能否迅速取得程度給分(加掛雜物者扣5分)	輪胎 (5%)* 輪胎是否符合標準 5% 任一輪胎磨耗指示點與胎紋間深度未達1.6mm者0分	車門防夾裝置(10%)* 設備是否可正常作動 10% 車門未關妥警示燈故障、任一門未能正常作動者0分	車內外設施及整潔(40%) 車內清潔(含冷氣濾網1%、座椅1%) 4% 依整潔程度給分	駕駛座周遭是否設置手機袋 2% 未設置者0分	駕駛座及乘客座位安全帶及是否張貼安全帶警語(依規須繫安全帶之座位) 5% 可正常使用者5分 駕駛座安全帶扭曲、反轉或以異物固定影響伸縮者0分 乘客安全帶纏繞特下、特縫、扯曳地上或損壞者0分 未依規張貼者0分	車牌號碼、意見卡或反映QRCODE、博愛座標示及車內外申訴電話標示 5% 完整設置者5分 有錯誤或缺一項者2分 缺二項或以上者0分	下車鈴 4% 任一破損或未亮者2分 2個以上破損、未亮者或駕駛座前未作用者0分	車頭大燈、方向燈(含側方標示燈)、頭尾燈及煞車燈* 10% 有一顆未亮者5分 2個以上未亮者0分	ADAS設備是否安裝妥 任一台車有無遮蔽ADAS感應、顯示設備或ADAS相關設備脫落、掉落、未設置於正確位置者扣5分	車門安全設施 1.後車門油門控制器* 2.禁止站立區 1.功能未正常作動(含時有時無者)-扣10分 2.未設置者-扣10分，未雙語標示警語「黃色區域禁止站立」或甲類大客車僅設置一處者或前車門處未延伸至駕駛座者-扣5分	無障礙設施 1.斜坡板* 2.輪椅固定地扣* 3.輪椅安全帶* 4.車外廣播(含路線資訊)* 5.側傾功能 無法使用或設備缺損者-單項個別扣10分	駕駛座周圍是否放置「公車駕駛員行車與進離站位及搭載年長者作業指引」 未張貼者-扣2分	輪椅區是否張貼「敬告輪椅乘客圍示」 請勾選(本期不列入扣分)	車內醫藥箱之設置 有設置醫藥箱並設有標識圖示，箱內物品在有效期限內且箱體內外清潔(無放置雜物) 均符合規定者，額外加2分 其中一項不符者，每項扣0.5分，額外最多扣2分	總分 100%	稽查人員	車輛安全項目是否有缺失須列管 （請填有*項目的缺失）
敦化幹線	EAL-5077	10	2	3	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	√	√	√	√	是		98	王微雯	安全門開啟無警示聲
685	EAL-5093	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	√	√	√	√	是		100	王微雯	
685	EAL-5088	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	√	√	√	√	是		100	王微雯	
敦化幹線	EAL-5065	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	√	√	√	√	是		100	王微雯	
敦化幹線	EAL-5033	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	√	√	√	√	是		100	王微雯	
市民小巴7	KKA-0997	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	√	√	√	√	是		100	王微雯	
14	KKB-0111	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10					是		99	曾瑞文	
14	515-U3	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10					是		99	曾瑞文	
14	450-U3	10	2	5	3	0	5	5	5	10	5	5	10	2	2	5	5	4	10					是		93	曾瑞文	
508區	309-U3	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10					是		99	曾瑞文	
508區	329-U3	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	2	2	5	5	4	10					是		98	曾瑞文	
274	512-U3	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	2	10			-10		是		87	曾瑞文	
606	EAL-1100	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10				-2	是		97	曾瑞文	
606	EAL-5163	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	2	2	5	5	4	10					是		98	曾瑞文	
和平幹線	EAL-5166	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	2	2	5	5	4	10					是		98	曾瑞文	
606	EAL-1103	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10					是		99	曾瑞文	
和平幹線	EAL-5165	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10					是		99	曾瑞文	
688	KKB-0052	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	√	√	√	√	是		100	張皓舒	
688	306-U3	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10	√	√	√	√	是		99	張皓舒	
復興幹線	273-U3	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10	√	√	√	√	是	-0.5	98.5	張皓舒	
復興幹線	277-U3	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	0	3	2	5	5	4	10	√	√	√	√	是		89	張皓舒	前車門防夾設備失效
49	289-U3	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10	√	√	√	√	是		99	張皓舒	
重慶幹線	EAL-1860	10	2	5	0	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10							97	侯詩寒	
重慶幹線	EAL-1817	10	2	5	0	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10							97	侯詩寒	
重慶幹線	EAL-1871	10	2	5	0	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10							97	侯詩寒	
重慶幹線	EAL-1815	10	2	5	0	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	0	5	4	10							92	侯詩寒	
270	EAL-5557	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10							99	侯詩寒	
270區	332-FV	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10							99	侯詩寒	
重慶幹線	EAL-1860	10	2	5	0	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10							97	邱鴻均	
重慶幹線	EAL-1817	10	2	5	0	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10							97	邱鴻均	
重慶幹線	EAL-1871	10	2	5	0	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10							97	邱鴻均	
重慶幹線	EAL-1815	10	2	5	0	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10							97	邱鴻均	

欣欣

路線及車號		安全門、安全窗及車頂逃生門(20%)*				車窗擊破器(5%)*	三角車輪故障誌(5%)	輪彎棒鳴器(5%)*	滅火器2具(20%)*			車輪(5%)*	車門防夾裝置(10%)*	車內外設施及整潔(40%)						ADAS設備是否安裝妥	車門安全設施 1.後車門油門控制器* 2.禁止站立區	無障礙設施 1.斜坡板* 2.輪椅固定地扣* 3.輪椅安全帶* 4.車外廣播(含路線資訊)* 5.側傾功能	駕駛座周圍是否放置「公車駕駛員行車與連續站位及服載年長者作業指引」	輪椅區是否張貼「收合輪椅乘客圖示」	車內醫藥箱之設置	總分	稽查人員	車輛安全項目是否有缺失須列管 (請填有*項目的缺失)
		安全門、安全窗及車頂逃生門通道是否暢通且可正常開啟	操作方式是否標示清楚	安全門開啟裝置保護蓋是否完善、開門有無警示聲	安全窗擊破點位置標示是否正確無脫落	1.密閉式三具 2.可開啟車窗小於窗框二分之一需設置兩具	是否備有可正常使用之車輪故障標誌	設備是否正常作動	是否符合國家標準CNS1387號之規定且符合規定時數(10時)	有效日期、車牌號碼、使用方式	是否加掛雜物及是否置於駕駛員可迅速取得處	輪胎是否符合標準	設備是否可正常作動	車內清潔(含冷氣濾網1%、座椅1%)	駕駛座周遭是否設手機袋	駕駛座及乘客座位安全帶及是否張貼安全帶警語(依規須繫安全帶之座位)	車牌號碼、意見卡或反映QRCODE、博愛座標示及車內外申訴電話標示	下車鈴	車頭大燈、方向燈(含側方標示燈)、箱尾燈及煞車燈*									
		10%	2%	5%	3%	5%	5%	5%	5%	10%	5%	5%	10%	4%	2%	5%	5%	4%	10%							100%		
		有雜物者扣5分 不可開啟者0分	標示不清者或未標示者0分	無警示聲2分 封口破損或無封口者0分	任一點有脫落、標示不正確者0分	未完整設置者0分 設置位置不當、不易取用(以螺絲固定或鐵絲綁住)0分	無設置或未能正常使用者0分	左右任一側無警示聲者0分	不符合國家標準規定者或未符合規定時數者0分	缺一者5分 缺二項或以上者0分	依能否迅速取得程度給分(加掛雜物者扣5分)	任一輪胎磨耗指示點與胎紋間深度未達1.6mm者0分	車門未關妥警示燈故障、任一門未能正常作動者0分	依整潔程度給分	未設置者0分	可正常使用者5分 駕駛座安全帶扭曲、反轉或以異物固定影響伸縮者0分 乘客安全帶纏繞椅下、椅縫、抱曳地上或損壞者0分 未依規張貼者0分	完整設置者5分 有錯誤或缺一項者2分 缺二項或以上者0分	任一破損或未亮者2分 2個以上破損、未亮者或駕駛座前未作用者0分	有一顆未亮者5分 2個以上未亮者0分	任一台車有無遮蔽ADAS感應、顯示設備或ADAS相關設備脫落、掉落、未設置於正確位置者扣5分	1.功能未正常作動(含時有時無者)-扣10分 2.未設置者-扣10分，未雙語標示警語「黃色區域禁止站立」或甲類大客車僅設置一處者或前車門處未延伸至駕駛座者-扣5分	無法使用或設備缺損者-單項個別扣10分	未張貼者-扣2分	請勾選(本期不列入扣分)	有設置醫藥箱並設有標識圖示，箱內物品在有效期限內且箱體內外清潔(無放置雜物) 均符合規定者，額外加2分 其中一項不符者，每項扣0.5分，額外最多扣2分	100		
66	EAL-0003	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	✓	✓	✓	✓	是		100	陳均清	
66	EAL-0003	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	✓	✓	✓	✓	是		100	應韻玄	
羅斯福路幹線	EAL-1023	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	✓	✓	✓	✓	是		100	陳剛逸	
羅斯福路幹線	EAL-1027	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	✓	✓	✓	✓	是		100	陳剛逸	
羅斯福路幹線	EAL-1028	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10	✓	✓	✓	✓	是		99	陳剛逸	
棕2	EAL-1079	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	✓	✓	✓	✓	是		100	陳剛逸	
棕6	EAL-1090	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	✓	✓	✓	✓	是		100	陳剛逸	
棕11	EAL-3508	10	2	5	3	5	5	5	5	5	5	5	10	4	2	5	5	4	10	V	V	V	V	是		95	胡宗翰	(EAL-3508)滅火器未標車牌號碼
252	EAL-1986	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	0	5	5	4	10	V	V	V	V	是		98	胡宗翰	
295	EAL-3503	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	V	V	V	V	是		100	胡宗翰	
611	EAL-3510	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	V	V	V	V	是		100	胡宗翰	
611	EAL-1906	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	V	V	V	V	是		100	胡宗翰	
611	EAL-1935	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10	V	V	V	V	是		99	胡宗翰	
670	KKA-0391	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	V	V	V	V	是		100	李佳恩	
670	KKA-0391	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	V	V	V	V	是		100	王微雯	
18	750-U3	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10	V	V	V	V	是		99	李佳恩	
藍29	KKB-0131	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	V	V	V	V	是		100	李佳恩	
568	392-U8	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	0	4	2	0	5	4	10	V	V	V	V	是		85	李佳恩	前門防夾無作動、駕駛座無張貼請繫安全帶標語

路線及車號		安全門、安全當及車頂逃生門(20%)*			車當擊破器(5%)*	三角車輪故障標誌(5%)	輪譬蜂鳴器(5%)*	滅火器2具(20%)*			車輪(5%)*	車門防夾裝置(10%)*	車內外設施及整潔(40%)					ADAS設備是否安裝妥	車門安全設施 1.後車門油門控制器* 2.禁止站立區	無障礙設施 1.斜坡板* 2.輪椅固定地扣* 3.輪椅安全帶* 4.車外廣播(含路線資訊)* 5.側傾功能	駕駛座周圍是否放置「公車駕駛員行車與進離站位及搭載年長者作業指引」	輪椅區是否張貼「敬告輪椅乘客圍示」	車內醫藥箱之設置	總分	稽查人員	車輛安全項目是否有缺失須列管 (請填有*項目的缺失)
		安全門、安全當及車頂逃生門通道是否暢通且可正常開啟	操作方式是否標示清楚	安全門開啟裝置保護蓋是否完善、開門有無警示聲	安全當擊破點位置標示是否正確無脫落	1.密閉式三具 2.可開啟車當小於當程二分之一需設置兩具	是否備有可正常使用之車輛故障標誌	設備是否正常作動	是否符合國家標準CNS1387號之規定且符合規定時數(10時)	有效日期、車牌號碼、使用方式	是否加掛雜物及是否置於駕駛員可迅速取得處	輪胎是否符合標準	設備是否可正常作動	車內清潔(含冷氣濾網1%、座椅1%)	駕駛座周遭是否設置手機袋	駕駛座及乘客座位安全帶是否張貼安全帶警語(依規須繫安全帶之座位)	車牌號碼、意見卡或反映QRCODE、博愛座標示及車內外申訴電話標示	下車鈴	車頭大燈、方向燈(含倒方標示燈)、頭尾燈及煞車燈*								
		10%	2%	5%	3%	5%	5%	5%	5%	10%	5%	5%	10%	4%	2%	5%	5%	4%	10%						100%		
		有雜物者扣5分 不可開啟者0分	標示不清者或未標示者0分	無警示擊2分 封口破損或無封口者0分	任一點有脫落、標示不正確者0分	未完整設置者0分 設置位置不當、不易取用(以螺絲固定或纖絲綁住)0分	無設置或未能正常使用者0分	左右任一側無警示聲者0分	不符合國家標準規定者或未符合規定時數者0分	缺一者5分 缺二項或以上者0分	依能否迅速取得程度給分(加掛雜物者扣5分)	任一輪胎磨耗指示點與胎紋開深度未達1.6mm者0分	車門未關妥警示燈故障、任一門未能正常作動者0分	依整潔程度給分	未設置者0分	可正常使用者5分 駕駛座安全帶扣曲、反轉或以異物固定影響伸縮者0分 乘客安全帶纏繞時下、待縫、拖曳地上或損壞者0分 未依規張貼者0分	完整設置者5分 有錯誤或缺一項者2分 缺二項或以上者0分	任一破損或未亮者2分 2個以上破損、未亮者或駕駛座前未作用者0分	有一顆未亮者5分 2個以上未亮者0分	任一台車有無遮蔽ADAS感應、顯示設備或ADAS相關設備脫落、掉落、未設置於正確位置者扣5分	1.功能未正常作動(含時有時無者)-扣10分 2.未設置者-扣10分，未雙語標示警語「黃色區域禁止站立」或甲類大客車僅設置一處者或前車門處未延伸至駕駛座者-扣5分	無法使用或設備缺損者-單項個別扣10分	未張貼者-扣2分	請勾選(本期不列入扣分)	有設置醫藥箱並設有標識圖示，箱內物品在有效期限內且箱體內外清潔(無放置雜物) 均符合規定者，額外加2分 其中一項不符者，每項扣0.5分，額外最多扣2分			
1	706-U3	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10	V	V	V	V	是		99	李佳恩	車頭路線燈故障(無扣分)
907	KKA-0831	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	0	3	2	5	5	4	10	V	V	V	V	是		89	李佳恩	博愛座標示未換優先席(無扣分)、前門防夾無作動
18	750-U3	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10	V	V	V	V	是		99	王微雯	冷氣濾網
藍29	KKB-0131	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	V	V	V	V	是		100	王微雯	
568	392-U8	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	0	4	2	0	5	4	10	V	V	V	V	是		85	王微雯	前門防夾無作動、駕駛座無張貼禁繫安全帶標語
1	706-U3	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10	V	V	V	V	是		99	王微雯	冷氣濾網
907	KKA-0831	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	0	3	2	5	5	4	10	V	V	V	V	是		89	王微雯	博愛座標示未換優先席(無扣分)、前門防夾無作動、冷氣濾網
羅斯福路幹線	EAL-1023	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	V	V	V	V	是		100	王微雯	
羅斯福路幹線	EAL-1027	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10	V	V	V	V	是		99	王微雯	車內髒污
羅斯福路幹線	EAL-1028	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10	V	V	V	V	是		99	王微雯	車內髒污
棕2	EAL-1079	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	V	V	V	V	是		100	王微雯	
棕6	EAL-1090	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10	V	V	V	V	是		99	王微雯	車內髒污
棕11	EAL-3508	10	2	5	3	5	5	5	5	5	5	5	10	3	2	5	5	4	10					是		94	曾瑞文	
252	EAL-1986	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	0	5	5	4	10					是		97	曾瑞文	
295	EAL-3503	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10					是		99	曾瑞文	
611	EAL-3510	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10					是		99	曾瑞文	
611	EAL-1906	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10					是		99	曾瑞文	
611	EAL-1935	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10					是		99	曾瑞文	

大有

路線及車號		安全門、安全窗及車頂逃生門(20%)*				車窗擊破器(5%)*	三角車輪故障標誌(5%)	轉彎蜂鳴器(5%)*	滅火器2具(20%)*			車輪(5%)*	車門防夾裝置(10%)*	車內外設施及整潔(40%)							ADAS設備是否安裝妥	車門安全設施 1.後車門油門控制器* 2.禁止站立區	無障礙設施 1.斜坡板* 2.輪椅固定地扣* 3.輪椅安全帶* 4.車外廣播(含路線資訊)* 5.側傾功能	駕駛座周圍是否放置「公車駕駛員行車與逃離站位及搭載年長者作業指引」	輪椅區是否張貼「敬告輪椅乘客圍示」	車內醫藥箱之設置	總分	稽查人員	車輛安全項目是否有缺失須列管 (請填有*項目的缺失)
		安全門、安全窗及車頂逃生門通道是否暢通且可正常開啟	操作方式是否標示清楚	安全門開啟裝置保護蓋是否完善、開門有無警示音	安全窗擊破點位置標示是否正確無脫落	1.密閉式三具 2.可開啟車窗小於窗框二分之一需設置兩具	是否備有可正常使用之車輛故障標誌	設備是否正常作動	是否符合國家標準CNS1387號之規定且符合規定時數(10磅)	有效日期、車牌號碼、使用方式	是否加掛物及是否置於駕駛員可迅速取得處	輪胎是否符合標準	設備是否可正常作動	車內清潔(含冷氣濾網1%、座椅1%)	駕駛座周遭是否設置手機袋	駕駛座及乘客座位安全帶及是否張貼安全帶警語(依規須繫安全帶之座位)	車牌號碼、意見卡或反映QRCODE、博愛座標示及車內外申訴電話標示	下車鈴	車頭大燈、方向燈(含側方標示燈)、頭尾燈及煞車燈*								
		10%	2%	5%	3%	5%	5%	5%	5%	10%	5%	5%	10%	4%	2%	5%	5%	4%	10%							100%	
		有雜物者扣5分 不可開啟者0分	標示不清者或未標示者0分	無警示聲2分 封口破損或無封口者0分	任一點有脫落、標示不正確者0分	未完整設置者0分 設置位置不當、不易取用(以螺絲固定或纖絲綁住)0分	無設置或未能正常使用者0分	左右任一側無警示聲者0分	不符合國家標準規定者或未符合規定時數者0分	缺一者5分 缺二項或以上者0分	依能否迅速取得程度給分(加掛雜物者扣5分)	任一輪胎磨耗指示點與胎紋深度未達1.6mm者0分	車門未關妥警示燈故障、任一門未能正常作動者0分	依壓潔程度給分	未設置者0分	可正常使用者5分 駕駛座安全帶扭曲、反轉或以其物固定影響伸縮者0分 乘客安全帶纏繞持下、持縫、能免地上或損壞者0分 未依規張貼者0分	完整設置者5分 有錯誤或缺一項者2分 缺二項或以上者0分	任一破損或未亮者2分 2個以上破損、未亮者或駕駛座前未作用者0分	有一顆未亮者5分 2個以上未亮者0分	任一台車有無遮蔽ADAS感應、顯示設備或ADAS相關設備脫落、掉落、未設置於正確位置者扣5分	1.功能未正常作動(含時有時無者)-扣10分 2.未設置者-扣10分，未雙語標示警語「黃色區域禁止站立」或甲類大客車僅設置一處者或前車門處未延伸至駕駛座者-扣5分	無法使用或設備缺損者-單項個別扣10分	未張貼者-扣2分	請勾選(本期不列入扣分)	有設置醫藥箱並設有標識圖示，箱內物品在有效期限內且箱體內外清潔(無放置雜物) 均符合規定者，額外加2分 其中一項不符者，每項扣0.5分，額外最多扣2分			
257	FAB-512	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	0	5	5	0	10	✓	✓	✓	✓	是		93	楊舒雁	2顆下車鈴破損
257	FAB-502	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	0	3	0	5	5	2	10	✓	✓	✓	✓	是		85	楊舒雁	1顆下車鈴破損及前門防夾故障
257	FAB-512	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	0	5	5	0	10	✓	✓	✓	✓	是		93	陳均清	2顆下車鈴破損
257	FAB-502	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	0	3	0	5	5	2	10	✓	✓	✓	✓	是		85	陳均清	1顆下車鈴破損及前門防夾故障
212直	FAB-768	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	0	3	2	5	5	4	10	✓	✓	✓	✓	是		89	陳均清	防夾未作動
212正	FAB-976	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10	✓	✓	✓	✓	是		99	陳均清	
212直	FAB-768	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	0	3	2	5	5	4	10	✓	✓	✓	✓	是		89	陳均清	防夾未作動
212正	FAB-976	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10	✓	✓	✓	✓	是		99	陳均清	
北環幹線	KKB-1512	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	2	2	5	5	4	10					是		98	楊舒雁	
北環幹線	KKA-7503	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10					是	-2	97	楊舒雁	
88	KKA-7502	10	2	2	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	0	5	5	4	10					是		94	楊舒雁	
北環幹線	KKB-1512	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	2	2	5	5	4	10							98	侯詩寒	
北環幹線	KKA-7503	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10							99	侯詩寒	
88	KKA-7502	10	2	2	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	0	5	5	4	10							94	侯詩寒	

大南

路線及車號		安全門、安全窗及車頂逃生門(20%)*				車窗擊破器(5%)*	三角車輪故障標誌(5%)	轉彎蜂鳴器(5%)*	滅火器2具(20%)*				車輪(5%)*	車門防夾裝置(10%)*	車內外設施及整潔(40%)					ADAS設備是否安裝妥	車門安全設施 1.後車門油門控制器* 2.禁止站立區	無障礙設施 1.斜坡板* 2.輪椅固定地扣* 3.輪椅安全帶* 4.車外廣播(含路線資訊)* 5.側傾功能	駕駛座周圍是否放置「公車駕駛員行車與進離站位及搭載年長者作業指引」	輪椅區是否張貼「敬告輪椅乘客圍示」	車內醫藥箱之設置	總分	稽查人員	車輛安全項目是否有缺失須列管 (請填有*項目的缺失)
		安全門、安全窗及車頂逃生門通道是否暢通且可正常開啟	操作方式是否標示清楚	安全門開啟裝置保護蓋是否完善、開門有無警示聲	安全窗擊破點位置標示是否正確無脫落	1.密閉式三具 2.可開啟車窗小於窗框二分之一需設置兩具	是否備有可正常使用之車輪故障標誌	設備是否正常作動	是否符合國家標準CNS1387號之規定且符合規定啥數(10啥)	有效日期、車牌號碼、使用方式	是否加掛物及是否置於駕駛員可迅速取得處	輪胎是否符合標準	設備是否可正常作動	車內清潔(含冷氣濾網1%、座椅1%)	駕駛座周遭是否設置手機袋	駕駛座及乘客座位安全帶及是否張貼安全帶警語(依規須繫安全帶之座位)	車牌號碼、意見卡或反映QRCODE、博愛座標示及車內外申訴電話標示	下車鈴	車頭大燈、方向燈(含倒方標示燈)、煞車燈及煞車燈*								
		10%	2%	5%	3%	5%	5%	5%	5%	10%	5%	5%	10%	4%	2%	5%	5%	4%	10%							100%	
		有雜物者扣5分 不可開啟者0分	標示不清者或未標示者0分	無警示聲2分 封口破損或無封口者0分	任一點有脫落、標示不正確者0分	未完整設置者0分 設置位置不當、不易取用(以螺絲固定或鐵絲綁住)0分	無設置或未能正常使用者0分	左右任一側無警示聲者0分	不符合國家標準規定者或未符合規定啥數者0分	缺一者5分 缺二項或以上者0分	依能否迅速取得程度給分(加掛雜物者扣5分)	任一輪胎磨耗指示點與胎紋間深度未達1.6mm者0分	車門未關妥警示燈故障、任一門未能正常作動者0分	依整潔程度給分	未設置者0分	可正常使用者5分 駕駛座安全帶扭曲、反轉或以異物固定影響伸縮者0分 乘客安全帶纏繞特下、特結、拖曳地上或損壞者0分 未依規張貼者0分	完整設置者5分 有錯誤或缺一項者2分 缺二項或以上者0分	任一破損或未亮者2分 2個以上破損、未亮者或駕駛座前未作用者0分	有一顆未亮者5分 2個以上未亮者0分	任一台車有無遠籁ADAS感應、顯示設備或ADAS相關設備脫落、掉落、未設置於正確位置者扣5分	1.功能未正常作動(含時有時無者)-扣10分 2.未設置者-扣10分，未雙語標示警語「黃色區域禁止站立」或甲類大客車僅設置一處者或前車門處未延伸至駕駛座者-扣5分	無法使用或設備缺損者-單項個別扣10分	未張貼者-扣2分	請勾選(本期不列入扣分)	有設置醫藥箱並設有標識圖示，箱內物品在有效期限內且箱體內外清潔(無放置雜物) 均符合規定者，額外加2分 其中一項不符者，每項扣0.5分，額外最多扣2分			
288	EAL-3210	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10						2	100	方志光	
288	EAL-3209	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10						2	100	方志光	
藍27	812-FV	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10	✓	✓	✓	✓	是		99	陳剛逸	
棕20	KKC-1176	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	✓	✓	✓	✓		-2	98	陳剛逸	
藍27	812-FV	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10	✓	✓	✓	✓	是		99	蔡仔健	
棕20	KKC-1176	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	✓	✓	✓	✓		-2	98	蔡仔健	
223	KKA-0951	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	0	5	4	10							95	應韻玄	
小23	KKB-0313	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	0	5	4	10							95	應韻玄	
223	KKB-0301	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10							99	應韻玄	
紅55	KKA-0511	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	2	10			-10			2	90	應韻玄	
302	KKB-0305	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10							99	應韻玄	
223	KKA-0951	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	0	5	4	10				-2			92	曾瑞文	
小23	KKB-0313	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10				-2			97	曾瑞文	
302	KKB-0301	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10							99	曾瑞文	
紅55	KKA-0511	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	2	10			-10				87	曾瑞文	
302區	KKB-0305	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10							99	曾瑞文	
288	EAL-3210	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10						2	100	張皓舒	
288	EAL-3209	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10						2	100	張皓舒	

光華

路線及車號		安全門、安全窗及車頂逃生門(20%)*				車窗擊破器(5%)*	三角車輪故障標誌(5%)	轉彎蜂鳴器(5%)*	滅火器2具(20%)*			車輪(5%)*	車門防夾裝置(10%)*	車內外設施及整潔(40%)						ADAS設備是否安裝穩安	車門安全設施 1.後車門油門控制器* 2.禁止站立區	無障礙設施 1.斜坡板* 2.輪椅固定地扣* 3.輪椅安全帶* 4.車外廣播(含路線資訊)* 5.側傾功能	駕駛座周圍是否放置「公車駕駛員行車與遊離站位及搭載年長者作業指引」	輪椅區是否張貼「收告輪椅乘客圖示」	車內醫藥箱之設置	總分	稽查人員	車輛安全項目是否有缺失須列管 (請填有*項目的缺失)
		安全門、安全窗及車頂逃生門通道是否暢通且可正常開啟	操作方式是否標示清楚	安全門開啟裝置保護蓋是否完善、開門有無警示聲	安全窗擊破點位置標示是否正確無脫落	1.密閉式三具 2.可開啟車窗小於窗框二分之一需設置兩具	是否備有可正常使用之車輛故障標誌	設備是否正常作動	是否符合國家標準CNS1387號之規定且符合規定磅數(10磅)	有效日期、車牌號碼、使用方式	是否加掛物及是否置於駕駛員可迅速取得處	輪胎是否符合標準	設備是否可正常作動	車內清潔(含冷氣濾網1%、座椅1%)	駕駛座開遭是否設置手機袋	駕駛座及乘客座位安全帶及是否張貼安全帶警語(依規須繫安全帶之座位)	車牌號碼、意見卡或反映QRCODE、博愛座標示及車內外申訴電話標示	下車鈴	車頭大燈、方向燈(含側方標示燈)、頭尾燈及煞車燈*								
		10%	2%	5%	3%	5%	5%	5%	5%	10%	5%	5%	10%	4%	2%	5%	5%	4%	10%							100%	
		有雜物者扣5分 不可開啟者0分	標示不清者或未標示者0分	無警示聲2分 封口破損或無封口者0分	任一點有脫落、標示不正確者0分	未完整設置者0分 設置位置不當、不易取用（以螺絲固定或鐵絲綁住）0分	無設置或未能正常使用者0分	左右任一側無警示聲者0分	不符合國家標準規定者或未符合規定磅數者0分	缺一者5分 缺二項或以上者0分	依能否迅速取得程度給分(加掛雜物者扣5分)	任一輪胎磨耗指示點與胎紋間深度未達1.6mm者0分	車門本開安警示燈故障、任一門未能正常作動者0分	依整潔程度給分	未設置者0分	可正常使用者5分 駕駛座安全帶扭曲、反轉或以異物固定影響伸縮者0分 乘客安全帶纏繞椅下、椅縫、拖曳地上或損壞者0分 未依規張貼者0分	完整設置者5分 有錯誤或缺一項者2分 缺二項或以上者0分	任一破損或未亮者2分 2個以上破損、未亮者或駕駛座前未作用者0分	有一顆未亮者5分 2個以上未亮者0分	任一台車有無遮蔽ADAS鏡頭、顯示設備或ADAS相關設備脫落、掉落、未設置於正確位置者扣5分	1.功能未正常作動(含時有時無者)-扣10分 2.未設置者-扣10分，未雙語標示警語「黃色區域禁止站立」或單顆大客車僅設置一處者或前車門處未延伸至駕駛座者-扣5分	無法使用或設備缺損者-單項個別扣10分	未張貼者-扣2分	請勾選(本期不列入扣分)	有設置醫藥箱並設有標識圖示，箱內物品在有效期限內且箱體內外清潔(無放置雜物) 均符合規定者，額外加2分 其中一項不符者，每項扣0.5分，額外最多扣2分			
北環幹線	EAL-1197	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	0	2	2	5	5	4	10					否		88	楊舒雁	後車門防夾無作動
北環幹線	EAL-1196	10	2	2	3	5	5	5	5	10	5	5	0	3	2	5	5	4	10					否		86	楊舒雁	前後車門防夾無作動
北環幹線	EAL-1195	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10					是		99	楊舒雁	
北環幹線	EAL-1197	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	0	2	2	5	5	4	10							88	應韻玄	後車門防夾無作動
北環幹線	EAL-1196	10	2	3	3	5	5	5	5	10	5	5	0	2	2	5	5	4	10							86	應韻玄	前後車門防夾無作動
北環幹線	EAL-1195	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10							99	應韻玄	
紅3	407-U3	10	2	5	3	5	5	5	0	10	5	5	0	4	2	0	5	4	10							80	應韻玄	
紅3區	407-U3	10	2	5	3	5	5	5	0	10	5	5	0	2	2	0	5	4	10							78	曾瑞文	
中山幹線	EAL-3085	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10							100	侯詩寒	
中山幹線	EAL-3086	10	2	5	3	5	5	5	5	5	5	5	10	3	2	5	5	4	10							94	侯詩寒	
206	EAL-1753	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10							99	侯詩寒	
206	EAL-3087	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	2	2	5	5	4	10							98	侯詩寒	
206	EAL-1762	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	2	2	5	5	4	10							98	侯詩寒	
中山幹線	EAL-3085	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10							100	邱鴻均	
中山幹線	EAL-3086	10	2	5	3	5	5	5	5	5	5	5	10	2	2	5	5	4	10							93	邱鴻均	
206	EAL-1753	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10							100	邱鴻均	
206	EAL-3087	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	1	2	5	5	4	10							97	邱鴻均	
206	EAL-1762	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	2	2	5	5	4	10							98	邱鴻均	

臺北

路線及車號		安全門、安全窗及車頂逃生門(20%)*				車窗擊破器(5%)*	三角車輛故障標誌(5%)	轉彎蜂鳴器(5%)*	滅火器2具(20%)*			車輪(5%)*	車門防夾裝置(10%)*	車內外設施及整潔(40%)					ADAS設備是否安裝妥	車門安全設施 1.後車門油門控制器* 2.禁止站立區	無障礙設施 1.斜坡板* 2.輪椅固定地扣* 3.輪椅安全帶* 4.車外廣播(含路線資訊)* 5.側傾功能	駕駛座周圍是否放置「公車駕駛員行車與連離站位及搭載年長者作業指引」	輪椅區是否張貼「敬告輪椅乘客圍示」	車內醫藥箱之設置	總分	稽查人員	車輛安全項目是否有缺失須列管 (請填有*項目的缺失)
		安全門、安全窗及車頂逃生門通道是否暢敞且可正常開啟	操作方式是否標示清楚	安全門開啟裝置保護蓋是否完善、開門有無警示聲	安全窗擊破點位置標示是否正確無脫落	1.窗開式二具 2.可開啟車窗小於窗框二分之一需設置兩具	是否備有可正常使用之車輛故障標誌	設備是否正常作動	是否符合國家標準CNS1387號之規定且符合規定磅數(10磅)	有效日期、車牌號碼、使用方式	是否加掛物及是否置於駕駛員可迅速取得處	輪胎是否符合標準	設備是否可正常作動	車內清潔(含冷氣濾網1%、座椅1%)	駕駛座周遭是否設置手機袋	駕駛座及乘客座位安全帶及是否張貼安全帶警語(依規須繫安全帶之座位)	車牌號碼、意見卡或反映QRCODE、博愛座標示及車內外申訴電話標示	下車鈴	車頭大燈、方向燈(含側方標示燈)、車尾燈及煞車燈*								
		10%	2%	5%	3%	5%	5%	5%	5%	10%	5%	5%	10%	4%	2%	5%	5%	4%	10%							100%		
307	207-U5	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10	-5			-2			92	王怡心	
307	EAL-312	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10							100	王怡心	
307	EAL-3136	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10							100	王怡心	
307	EAL-3137	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10	-5		-10				84	王怡心	
307	EAL-3138	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	0	5	4	10				-2			93	王怡心	
307	EAA-157	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10							100	楊舒雁	
307	EAA-157	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10							100	陳均淯	
307	207-U5	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10	-5			-2			92	陳剛逸	
307	EAL-312	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10							100	陳剛逸	
307	EAL-3136	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10							100	陳剛逸	
307	EAL-3137	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10	-5		-10				84	陳剛逸	
307	EAL-3138	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	0	5	4	10				-2			93	陳剛逸	
307	207-U5	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10	-5			-2			92	王怡心	
307	EAL-312	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10							100	王怡心	
307	EAL-3136	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10							100	王怡心	
307	EAL-3137	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10	-5		-10				84	王怡心	
307	EAL-3138	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	0	5	4	10				-2			93	王怡心	
307	EAL-1167	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10							100	廖俊青	
307	EAL-1169	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10							100	廖俊青	
仁愛幹線	EAL-5117	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	V	V	V	V	是		100	李佳恩	
仁愛幹線	EAL-5127	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10	V	V	V	V	是		99	李佳恩	車內地板有落葉
仁愛幹線	EAL-5137	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	V	V	V	V	是		100	李佳恩	
南環幹線	461-FZ	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10	V	V	V	V	是		99	蔡仔倢	
南環幹線	293-FZ	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10	V	V	V	V	是		99	蔡仔倢	
仁愛幹線	EAL-5117	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	V	V	V	V	是		100	王微雯	
仁愛幹線	EAL-5127	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10	V	V	V	V	是		99	王微雯	車內地板有落葉
仁愛幹線	EAL-5137	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	V	V	V	V	是		100	王微雯	
234	EAL-2079	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10	V	V	V	V	是		99	朱荷芬	
內科21	311-FZ	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10	V	V	V	V	是		99	朱荷芬	
310	451-FZ	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10	V	V	V	V	是		99	朱荷芬	
307	EAL-1167	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	V	V	V	V	是		100	張皓舒	
307	EAL-1169	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10	V	V	V	V	是		99	張皓舒	
234	EAL-2079	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10	V	V	V	V	是		99	張皓舒	
內科21	311-FZ	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10	V	V	V	V	是		99	張皓舒	
310	451-FZ	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10	V	V	V	V	是		99	張皓舒	
南環幹線	461-FZ	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	2	2	5	5	4	10	V	V	V	V	是		98	邱鴻均	
南環幹線	293-FZ	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10	V	V	V	V	是		99	邱鴻均	

三重

路線及車號		安全門、安全窗及車頂逃生門(20%)*				車窗擊破器(5%)*	三角車輛故障標誌(5%)	轉彎蜂鳴器(5%)*	滅火器2具(20%)*			車輪(5%)*	車門防夾裝置(10%)*	車內外設施及整潔(40%)					ADAS設備是否安裝穩妥	車門安全設施 1.後車門油門控制器* 2.禁止站立區	無障礙設施 1.斜坡板* 2.輪椅固定地扣* 3.輪椅安全帶* 4.車外廣播(含路線資訊)* 5.側傾功能	駕駛座周圍是否放置「公車駕駛員行車與進離站位及搭載年長者作業指引」	輪椅區是否張貼「敬告輪椅乘客圖示」	車內醫藥箱之設置	總分	稽查人員	車輛安全項目是否有缺失須列管 (請填有*項目的缺失)
		安全門、安全窗及車頂逃生門通道是否暢通且可正常開啟	操作方式是否標示清楚	安全門開啟裝置保護蓋是否完善、開門有無警示聲	安全窗擊破點位置標示是否正確無脫落	1.密閉式三具 2.可開啟車窗小於窗框二分之一需設置兩具	是否備有可正常使用之車輛故障標誌	設備是否正常作動	是否符合國家標準CNS1387號之規定且符合規定磅數(10磅)	有效日期、車牌號碼、使用方式	是否加掛物及是否置於駕駛員可迅速取得處	輪胎是否符合標準	設備是否可正常作動	車內清潔(含冷氣濾網1%、座椅1%)	駕駛座周遭是否設置手機袋	駕駛座及乘客座位安全帶及是否張貼安全帶警語(依規須繫安全帶之座位)	車牌號碼、意見卡或反映QRCODE、博愛座標示及車內外申訴電話標示	下車鈴	車頭大燈、方向燈(含側方標示燈)、頭尾燈及煞車燈*								
		10%	2%	5%	3%	5%	5%	5%	5%	10%	5%	5%	10%	4%	2%	5%	5%	4%	10%						100%	
		有雜物者扣5分 不可開啟者0分	標示不清者或未標示者0分	無警示聲2分 封口破損或無封口者0分	任一點有脫落、標示不正確者0分	未完整設置者0分 設置位置不當、不易取用(以螺絲固定或鐵絲綁住)0分	無設置或未能正常使用者0分	左右任一側無警示聲者0分	不符合國家標準規定者或未符合規定磅數者0分	缺一者5分 缺二項或以上者0分	依能否迅速取得程度給分(加掛雜物者扣5分)	任一輪胎胎紋深度未達1.6mm者0分	車門未關妥警示燈故障、任一門未能正常作動者0分	依整潔程度給分	未設置者0分	可正常使用者5分 駕駛座安全帶扭曲、反轉或以異物固定影響伸縮者0分 乘客安全帶纏繞椅下、椅縫、扯曳地上或損壞者0分 未依規張貼者0分	完整設置者5分 有錯誤或缺一項者2分 缺二項或以上者0分	任一破損或未亮者2分 2個以上破損、未亮者或駕駛座前未作用者0分	有一顆未亮者5分 2個以上未亮者0分	任一台車有無遮蔽ADAS感應、顯示設備或ADAS相關設備脫落、掉落、未設置於正確位置者扣5分	1.功能未正常作動(含時有時無者)-扣10分 2.未設置者-扣10分，未雙語標示警語「黃色區域禁止站立」或甲類大客車僅設置一處者或前車門處未延伸至駕駛座者-扣5分	無法使用或設備缺損者-單項個別扣10分	未張貼者-扣2分	請勾選(本期不列入扣分)	有設置醫藥箱並設有標識圖示，箱內物品在有效期限內且箱體內外清潔(無放置雜物) 均符合規定者，額外加2分 其中一項不符者，每項扣0.5分，額外最多扣2分			
306	KKB-1778	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	2	10						98	胡宗翰	
306	KKA-8299	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	0	5	4	10					-0.5	94.5	胡宗翰	
紅9	KKA-1819	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10						100	胡宗翰	
508	KKB-8300	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	0	5	4	10					-0.5	94.5	胡宗翰	
225	662-U5	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10					-0.5	99.5	胡宗翰	
225	KKA-1053	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10					-0.5	99.5	胡宗翰	
225	KKB-1798	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10						100	胡宗翰	
615	KKA-1021	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	0	3	2	0	5	4	10						84	王怡心	
615	KKA-1021	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	0	3	2	0	5	4	10						84	陳剛逸	
觀光巴士	KKA-1156	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10						100	廖俊青	
紅31	KKA-1868	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	0	5	5	4	10						97	楊舒雁	
藍26	KKA-1016	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10					-2	97	楊舒雁	
645	536-U5	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10					是	99	楊舒雁	
645	KKA-1019	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10						99	楊舒雁	
645	935-U3	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10					是	99	楊舒雁	
306	KKB-1778	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	2	10						97	曾瑞文	
306	KKA-8299	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	0	5	4	10					-1	94	曾瑞文	

路線及車號		安全門、安全窗及車頂逃生門(20%)*				車窗擊破器(5%)*	三角車輛故障標誌(5%)	轉彎蜂鳴器(5%)*	滅火器2具(20%)*			車輪(5%)*	車門防夾裝置(10%)*	車內外設施及整潔(40%)					ADAS設備是否安裝穩妥	車門安全設施 1.後車門油門控制器* 2.禁止站立區	無障礙設施 1.斜坡板* 2.輪椅固定地扣* 3.輪椅安全帶* 4.車外廣播(含路線資訊)* 5.側傾功能	駕駛座開關是否放置「公車駕駛員行車與逃離站位及搭載年長者作業指引」	輪椅區是否張貼「敬告輪椅乘客圍示」	車內醫藥箱之設置	總分	稽查人員	車輛安全項目是否有缺失須列管 (請填有*項目的缺失)
		安全門、安全窗及車頂逃生門通道是否暢通且可正常開啟	操作方式是否標示清楚	安全門開啟裝置保護蓋是否完善、開門有無警示聲	安全窗擊破點位置標示是否正確無脫落	1.密閉式三具 2.可開啟車窗小於窗框二分之一需設置兩具	是否備有可正常使用之車輛故障標誌	設備是否正常作動	是否符合國家標準CNS1387號之規定且符合規定磅數(10磅)	有效日期、車牌號碼、使用方式	是否加掛雜物及是否置於駕駛員可迅速取得處	輪胎是否符合標準	設備是否可正常作動	車內清潔(含冷氣濾網1%、座椅1%)	駕駛座開遭是否設置手機袋	駕駛座及乘客座位安全帶及是否張貼安全帶警語(依規須繫安全帶之座位)	車牌號碼、意見卡或反映QRCODE、博愛座標示及車內外申訴電話標示	下車鈴	車頭大燈、方向燈(含側方標示燈)、頭尾燈及煞車燈*							
		10%	2%	5%	3%	5%	5%	5%	5%	10%	5%	5%	10%	4%	2%	5%	5%	4%	10%						100%		
		有雜物者扣5分 不可開啟者0分	標示不清者或未標示者0分	無警示聲2分 封口破損或無封口者0分	任一點有脫落、標示不正確者0分	未完整設置者0分 設置位置不當、不易取用（以螺絲固定或纖絲綁住）0分	無設置或未能正常使用者0分	左右任一側無警示聲者0分	不符合國家標準規定者或未符合規定磅數者0分	缺一者5分 缺二項或以上者0分	依能否迅速取得程度給分(加掛雜物者扣5分)	任一輪胎磨耗指示點與胎紋間深度未達1.6mm者0分	車門未關妥警示燈故障、任一門未能正常作動者0分	依整潔程度給分	未設置者0分	可正常使用者5分 駕駛座安全帶扭曲、反轉或以異物固定影響伸縮者0分 乘客安全帶纏繞將下、將縫、扯曳地上或損壞者0分 未依規張貼者0分	完整設置者5分 有錯誤或缺一項者2分 缺二項或以上者0分	任一破損或未亮者2分 2個以上破損、未亮者或駕駛座前未作用者0分	有一顆未亮者5分 2個以上未亮者0分	任一台車有無遮蔽ADAS感應、顯示設備或ADAS相關設備脫落、掉落、未設置於正確位置者扣5分	1.功能未正常作動(含時有時無者)-扣10分 2.未設置者-扣10分，未雙語標示警語「黃色區域禁止站立」或甲類大客車僅設置一處者或前車門處未延伸至駕駛座者-扣5分	無法使用或設備缺損者-單項個別扣10分	未張貼者-扣2分	請勾選(本期不列入扣分)	有設置醫藥箱並設有標識圖示，箱內物品在有效期限內且箱體內外清潔(無放置雜物) 均符合規定者，額外加2分 其中一項不符者，每項扣0.5分，額外最多扣2分			
紅9	KKB-1819	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10						99	曾瑞文	
508區	KKA-8300	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	0	5	4	10					-1	94	曾瑞文	
225	662-U5	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10					-1	99	曾瑞文	
225	KKA-1053	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10					-1	99	曾瑞文	
225	KKB-1798	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10						99		
299	KKB-1821	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	V	V	V	V	V	V	100	朱荷芬	
299	170-U7	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	V	V	V	V	V	V	100	朱荷芬	
299	KKA-6165	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10	V	V	V	V	V	V	99	朱荷芬	
觀光巴士	KKA-1156	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10							100	張懿軒	
299	KKB-1821	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10	V	V	V	V	V	V	99		
299	170-U7	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10	V	V	V	V	V	V	99		
299	KKA-6165	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10	V	V	V	V	V	V	99		
紅31	KKA-1868	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	0	5	5	4	10						97	侯詩寒	
藍26	KKA-1016	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10						99	侯詩寒	
645	536-U5	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10						99	侯詩寒	
645	KKA-1019	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10						99	侯詩寒	
645	935-U3	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10						99	侯詩寒	

首都

路線及車號		安全門、安全窗及車頂逃生門(20%)*				車窗擊破器(5%)*	三角車輪故障標誌(5%)	轉彎蜂鳴器(5%)*	滅火器2具(20%)*			車輪(5%)*	車門防夾裝置(10%)*	車內外設施及整潔(40%)						ADAS設備是否安裝穩妥	車門安全設施 1.後車門油門控制器* 2.禁止站立區	無障礙設施 1.斜坡板* 2.輪椅固定地扣* 3.輪椅安全帶* 4.車外廣播(含路線資訊)* 5.側傾功能	駕駛座周圍是否放置「公車駕駛員行車與違離站位及搭載年長者作業指引」	輪椅區是否張貼「敬告輪椅乘客圍示」	車內醫藥箱之設置	總分	稽查人員	車輛安全項目是否有缺失須列管 (請填有*項目的缺失)
		安全門、安全窗及車頂逃生門通道是否暢通且可正常開啟	操作方式是否標示清楚	安全門開啟裝置保護蓋是否完善、開門有無警示聲	安全窗擊破點位置標示是否正確無脫落	1.密閉式三具2.可開啟車窗小於窗框二分之一需設置兩具	是否備有可正常使用之車輛故障標誌	設備是否正常作動	是否符合國家標準CNS1387號之規定且符合規定磅數(10磅)	有效日期、車牌號碼、使用方式	是否加掛雜物及是否置於駕駛員可迅速取得處	輪胎是否符合標準	設備是否可正常作動	車內清潔(含冷氣濾網1%、座椅1%)	駕駛座開遭是否設置手機袋	駕駛座及乘客座位安全帶及是否張貼安全帶警語(依規須繫安全帶之座位)	車牌號碼、意見卡或反映QRCODE、博愛座標示及車內外申訴電話標示	下車鈴	車頭大燈、方向燈(含側方標示燈)、項尾燈及煞車燈*		1.功能未正常作動(含時有時無者)-扣10分 2.未設置者-扣10分，未雙語標示警語「黃色區域禁止站立」或甲類大客車僅設置一處者或前車門處未延伸至駕駛座者-扣5分							
		10%	2%	5%	3%	5%	5%	5%	5%	10%	5%	5%	10%	4%	2%	5%	5%	4%	10%							100%		
		有雜物者扣5分 不可開啟者0分	標示不清者或未標示者0分	無警示聲2分 封口破損或無封口者0分	任一點有脫落、標示不正確者0分	未完整設置者0分 設置位置不當、不易取用（以螺絲固定或鐵絲綁住）0分	無設置或未能正常使用者0分	左右任一側無警示聲者0分	不符合國家標準規定者或未符合規定磅數者0分	缺一者5分 缺二項或以上者0分	依能否迅速取得程度給分(加掛雜物者扣5分)	任一輪胎磨耗指示點與胎紋間深度未達1.6mm者0分	車門未關妥警示燈故障、任一門未能正常作動者0分	依整潔程度給分	未設置者0分	可正常使用者5分 駕駛座安全帶扭曲、反轉或以異物固定影響伸縮者0分 乘客安全帶纏繞、綁手、綁腿、拋甩地上或損壞者0分 未依規張貼者0分	完整設置者5分 有錯誤或缺一項者2分 缺二項或以上者0分	任一破損或未亮者2分 2個以上破損、未亮者或駕駛座前未作用者0分	有一顆未亮者5分 2個以上未亮者0分	任一台車有無通載ADAS感應、顯示設備或ADAS相關設備脫落、掉落、未設置於正確位置者扣5分		無法使用或設備缺損者-單項個別扣10分	未張貼者-扣2分	請勾選(本期不列入扣分)	有設置醫藥箱並設有標識圖示，箱內物品在有效期限內且箱體內外清潔(無放置雜物) 均符合規定者，額外加2分 其中一項不符者，每項扣0.5分，額外最多扣2分			
539	035-U5	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	0	2	2	5	5	2	10	-5						81	胡宗翰	
39	008-U5	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	2	0	5	5	2	10							94	胡宗翰	
39	585-U5	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10							99	胡宗翰	
211	768-FW	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	0	3	2	5	5	4	10							89	王怡心	
211	768-FW	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	0	3	2	5	5	4	10							89	陳剛逸	
307	EAL-0082	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10							99	廖俊青	
307	EAL-0076	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10							100	廖俊青	
藍10	EAL-2069	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	2	10							98	陳剛逸	
民生幹線	610-U5	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10							99	陳剛逸	
民生幹線	657-U5	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10							99	陳剛逸	
紅50	695-U5	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10							99	陳剛逸	
民生幹線	693-U5	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10							99	陳剛逸	
紅25	EAL-3021	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10							100	陳均淯	
南京幹線	EAL-3190	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	2	10							98	陳均淯	下車鈴一顆未亮
南京幹線	EAL-3089	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10							100	陳均淯	下車鈴三顆未亮
南京幹線	EAL-3200	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	0	10							96	陳均淯	
紅25	EAL-3021	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10							100	朱荷芬	
南京幹線	EAL-3190	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	2	10							98	朱荷芬	下車鈴一顆未亮
南京幹線	EAL-3089	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10							100	朱荷芬	下車鈴三顆未亮
南京幹線	EAL-3200	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	0	10							96	朱荷芬	
204	KKA-0057	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	0	4	2	5	5	4	10	V	V	V	V	是		90	李佳恩	車門未關妥警示燈故障(前後)
綠17	069-U5	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	V	V	V	V	是		100	李佳恩	
204	573-U5	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	0	3	2	5	5	4	10	V	V	V	V	是		89	李佳恩	後車門防夾無作動、座椅椅微髒
204	579-U5	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10	V	V	V	V	是		99	李佳恩	座椅清潔
藍10	EAL-2069	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	2	10							98	蔡仔傻	
民生幹線	610-U5	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10							100	蔡仔傻	
民生幹線	657-U5	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10							100	蔡仔傻	
紅50	695-U5	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10							100	蔡仔傻	
民生幹線	693-U5	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10							100	蔡仔傻	
284	EAA-221	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	0	3	2	5	5	4	10					否		89	楊舒雁	前車門未關妥警示燈故障

路線及車號		安全門、安全窗及車頂逃生門(20%)*				車窗擊破器(5%)*	三角車輛故障標誌(5%)	轉彎蜂鳴器(5%)*	滅火器2具(20%)*			車輪(5%)*	車門防夾裝置(10%)*	車內外設施及整潔(40%)						ADAS設備是否安裝穩妥	車門安全設施 1.後車門油門控制器* 2.禁止站立區	無障礙設施 1.斜坡板* 2.輪椅固定地扣* 3.輪椅安全帶* 4.車外廣播(含路線資訊)* 5.側傾功能	駕駛座開關是否放置「公車駕駛員行車與進離站位及搭載年長者作業指引」	輪椅區是否張貼「敬告輪椅乘客圍示」	車內醫藥箱之設置	總分	稽查人員	車輛安全項目是否有缺失須列管 (請填有*項目的缺失)
		安全門、安全窗及車頂逃生門通道是否暢通且可正常開啟	操作方式是否標示清楚	安全門開啟裝置保護蓋是否完善、開門有無警示聲	安全窗擊破點位置標示是否正確無脫落	1.密閉式三具 2.可開啟車窗小於窗框二分之一需設置兩具	是否備有可正常使用之車輛故障標誌	設備是否正常作動	是否符合國家標準CNS1387號之規定且符合規定磅數(10磅)	有效日期、車牌號碼、使用方式	是否加掛物及是否置於駕駛可迅速取得處	輪胎是否符合標準	設備是否可正常作動	車內清潔(含冷氣濾網1%、座椅1%)	駕駛座周遭是否設置手機袋	駕駛座及乘客座位安全帶及是否張貼安全帶警語(依規須繫安全帶之座位)	車牌號碼、意見卡或反映QRCODE、博愛座標示及車內外申訴電話標示	下車鈴	車頭大燈、方向燈(含側方標示燈)、頭尾燈及煞車燈*								
		10%	2%	5%	3%	5%	5%	5%	5%	10%	5%	5%	10%	4%	2%	5%	5%	4%	10%							
		有雜物者扣5分 不可開啟者0分	標示不清者或未標示者0分	無警示聲2分 封口破損或無封口者0分	任一點有脫落、標示不正確者0分	未完整設置者0分 設置位置不當、不易取用(以螺絲固定或纖絲綁住)0分	無設置或未能正常使用者0分	左右任一側無警示聲者0分	不符合國家標準規定者或未符合規定磅數者0分	缺一者5分 缺二項或以上者0分	依能否迅速取得程度給分(加掛物者扣5分)	任一輪胎磨耗指示點與胎紋間深度未達1.6mm者0分	車門未關妥警示燈故障、任一門未能正常作動者0分	依壓潔程度給分	未設置者0分	可正常使用者5分 駕駛座安全帶扭曲、反轉或以異物固定影響伸縮者0分 乘客安全帶纏繞椅下、椅縫、扼曳地上或損壞者0分 未依規張貼者0分	完整設置者5分 有錯誤或缺一項者2分 缺二項或以上者0分	任一破損或未亮者2分 2個以上破損、未亮者或駕駛座前未作用者0分	有一顆未亮者5分 2個以上未亮者0分	任一台車有無遮蔽ADAS感應、顯示設備或ADAS相關設備脫落、掉落、未設置於正確位置者扣5分	1.功能未正常作動(含時有時無者)-扣10分 2.未設置者-扣10分，未雙語標示警語「黃色區域禁止站立」或甲類大客車僅設置一處者或前車門處未延伸至駕駛座者-扣5分	無法使用或設備缺損者-單項個別扣10分	未張貼者-扣2分	請勾選(本期不列入扣分)	有設置醫藥箱並設有標識圖示，箱內物品在有效期限內且箱體內外清潔(無放置雜物) 均符合規定者，額外加2分 其中一項不符者，每項扣0.5分，額外最多扣2分	100%		
284	EAL-1636	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	0	3	2	5	5	4	10					否		89	楊舒雁	後車門未關妥警示燈故障
284	EAA-219	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10					否		99	楊舒雁	
284	EAL-1602	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10					否		99	楊舒雁	
小15	658-U5	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10					是		99	楊舒雁	
255區	659-U5	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10					是		99	楊舒雁	
紅33	KKB-1181	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10							99	楊舒雁	
小16	KKB-1931	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10							99	楊舒雁	
小19	KKB-1937	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10							99	楊舒雁	
536區	323-FZ	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10					是		99	楊舒雁	
紅7區	731-FW	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10					是		99	楊舒雁	
204	KKA-0057	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	0	4	2	5	5	4	10	V	V	V	V	是		90	王微雯	車門未關妥警示燈故障(前後)、主動式防夾未作動(無扣分)
綠17	069-U5	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	V	V	V	V	是		100	王微雯	
204	573-U5	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	0	3	2	5	5	4	10	V	V	V	V	是		89	王微雯	後車門防夾無作動、座椅髒污
204	579-U5	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10	V	V	V	V	是		99	王微雯	座椅髒污
小15	658-U5	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10							99	應韻玄	
255區	659-U5	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10							99	應韻玄	
紅33	KKB-1881	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10							99	應韻玄	
小16	KKB1931	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10							99	應韻玄	
小19	KKB-1937	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10							99	應韻玄	
536區	323-FZ	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10							99	應韻玄	
紅7區	731-FW	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10							99	應韻玄	
539	035-U5	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	0	3	2	5	5	2	10	-5						82	曾瑞文	
39	008-U5	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	0	5	5	2	10							95	曾瑞文	
39	585-U5	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10							99	曾瑞文	
307	EAL-0082	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10							99	張懿軒	
307	EAL-0076	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10							100	張懿軒	
284	EAA-221	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	0	3	2	5	5	4	10					否		89	侯詩寯	
284	EAL-1636	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	0	3	2	5	5	4	10					否		89	侯詩寯	
284	EAA-219	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10					否		99	侯詩寯	
284	EAL-1602	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10					否		99	侯詩寯	

指南

路線及車號		安全門、安全窗及車頂逃生門(20%)*				車窗擊破器(5%)*	三角車輪故障標誌(5%)	轉彎蜂鳴器(5%)*	滅火器2具(20%)*				車輪(5%)*	車門防夾裝置(10%)*	車內外設施及整潔(40%)						ADAS設備是否安裝穩妥	車門安全設施 1.後車門油門控制器* 2.禁止站立區	無障礙設施 1.斜坡板* 2.輪椅固定地扣* 3.輪椅安全帶* 4.車外廣播(含路線資訊)* 5.側傾功能	駕駛座周圍是否放置「公車駕駛員行車與逃離站位及搭載年長者作業指引」	輪椅區是否張貼「敬告輪椅乘客圍示」	車內醫藥箱之設置	總分	稽查人員	車輛安全項目是否有缺失須列管 (請填有*項目的缺失)
		安全門、安全窗及車頂逃生門通道是否暢通且可正常開啟	操作方式是否標示清楚	安全門開啟裝置保護蓋是否完善、開門有無警示聲	安全窗擊破點位置標示是否正確無脫落	1.密閉式三具 2.可開啟車窗小於窗框二分之一需設置兩具	是否備有可正常使用之車輪故障標誌	設備是否正常作動	是否符合國家標準CNS1387號之規定且符合規定磅數(10磅)	有效日期、車牌號碼、使用方式	是否加掛錨物及是否置於駕駛員可迅速取得處	輪胎是否符合標準	設備是否可正常作動	車內清潔(含冷氣濾網1%、座椅1%)	駕駛座周邊是否設置手機袋	駕駛座及乘客座位安全帶及是否張貼安全帶警語(依規須繫安全帶之座位)	車牌號碼、意見卡或反映QRCODE、博愛座標示及車內外申訴電話標示	下車鈴	車頭大燈、方向燈(含側方標示燈)、車尾燈及煞車燈*								
		10%	2%	5%	3%	5%	5%	5%	5%	10%	5%	5%	10%	4%	2%	5%	5%	4%	10%							100%	
		有錨物者扣5分 不可開啟者0分	標示不清者或未標示者0分	無警示聲2分 封口破損或無封口者0分	任一點有脫落、標示不正確者0分	未完整設置者0分 設置位置不當、不易取用（以螺絲固定或螺絲綁住）0分	無設置或未能正常使用者0分	左右任一側無警示聲者0分	不符合國家標準規定者或未符合規定磅數者0分	缺一者5分 缺二項或以上者0分	依能否迅速取得程度給分(加掛錨物者扣5分)	任一輪胎磨耗指示點與胎紋間深度未達1.6mm者0分	車門未關妥警示燈故障、任一門未能正常作動者0分	依壓縮程度給分	未設置者0分	可正常使用者5分 駕駛座安全帶扭曲、反轉或以異物固定影響伸縮者0分 乘客安全帶纏繞綁下、綁緊、拋甩地上或損壞者0分 未依規張貼者0分	完整設置者5分 有錯誤或缺一項者2分 缺二項或以上者0分	任一破損或未亮者2分 2個以上破損、未亮者或駕駛座前未作用者0分	有一顆未亮者5分 2個以上未亮者0分								
282	369-U3	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10	✓	✓	✓	✓	是		99	陳均淯	
556	378-U3	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	✓	✓	✓	✓	是		100	陳均淯	
282	366-U3	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10	✓	✓	✓	✓	是		99	陳均淯	
679	489-U3	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	✓	✓	✓	✓	是		100	陳均淯	
282	369-U3	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10	✓	✓	✓	✓	是		99	應韻玄	
556	378-U3	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	✓	✓	✓	✓	是		100	應韻玄	
282	366-U3	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10	✓	✓	✓	✓	是		99	應韻玄	
679	489-U3	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	✓	✓	✓	✓	是		100	應韻玄	
756	970-U5	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10					否		99	方志充	
756	952-U5	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10					否		99	方志充	
949	158-U3	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	0	4	2	5	5	4	10	✓	✓	✓	✓	否		90	陳剛逸	車門防夾設備
912	161-U3	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	0	4	2	5	5	4	10	✓	✓	✓	✓	是		90	陳剛逸	車門防夾設備
660	387-U3	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	✓	✓	✓	✓	否		100	陳剛逸	
208	EAL-3168	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	✓	✓	✓	✓	是		100	李佳恩	
202	EAL-1216	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	✓	✓	✓	✓	是		100	李佳恩	
208	EAA-198	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	2	10	✓	✓	-10	✓	是		88	李佳恩	下車鈴壞1個、無車外路線廣播
202	EAA-200	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	✓	✓	✓	✓	是		100	李佳恩	
208	EAL-3168	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	✓	✓	✓	✓	是		100	王微雯	
202	EAL-1216	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	✓	✓	✓	✓	是		100	王微雯	
208	EAA-198	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	2	10	✓	✓	-10	✓	是		88	王微雯	下車鈴壞1個、無車外路線廣播
202	EAA-200	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	✓	✓	✓	✓	是		100	王微雯	
905	383-U3	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	0	2	5	5	4	10	✓	✓	✓	✓	是		96	蔡仔健	
905副	941-U5	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	0	2	5	5	4	10	✓	✓	✓	✓	是		96	蔡仔健	
內科	407-FY	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	0	2	5	5	0	10	✓	✓	✓	✓	是		92	蔡仔健	
202	409-FY	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	0	2	5	5	4	10	✓	✓	✓	✓	是		96	蔡仔健	
949	158-U3	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	0	4	2	5	5	4	10	✓	✓	✓	✓	否		90	王微雯	車門未關警示燈未亮
912	161-U3	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	0	3	2	5	5	4	10	✓	✓	✓	✓	是		89	王微雯	車門防夾未作動
606	387-U3	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	✓	✓	✓	✓	否		100	王微雯	
756	970-U5	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10					否		99	張懿舒	
756	952-U5	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10					否		99	張懿舒	
905	383-U3	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	0	2	5	5	4	10	✓	✓	✓	✓	是		96	邱鴻均	
905副	941-U5	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	0	2	5	5	4	10	✓	✓	✓	✓	是		96	邱鴻均	
內科10	407-FY	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	2	2	5	5	0	10	✓	✓	✓	✓	是		94	邱鴻均	
202區	409-FY	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	1	2	5	5	4	10	✓	✓	✓	✓	是		97	邱鴻均	

路線及車號		安全門、安全窗及車頂逃生門(20%)*				車窗擊破器(5%)*	三角車輛故障標誌(5%)	轉彎蜂鳴器(5%)*	滅火器2具(20%)*			車輪(5%)*	車門防夾裝置(10%)*	車內外設施及整潔(40%)						ADAS設備是否安裝穩妥	車門安全設施 1.後車門油門控制器* 2.禁止站立區	無障礙設施 1.斜坡板* 2.輪椅固定地扣* 3.輪椅安全帶* 4.車外廣播(含路線資訊)* 5.側傾功能	駕駛座周圍是否放置「公車駕駛員行車與連續站位及搭載年長者作業指引」	輪椅區是否張貼「敬告輪椅乘客圍示」	車內醫藥箱之設置	總分	稽查人員	車輛安全項目是否有缺失須列管 (請填有*項目的缺失)
		安全門、安全窗及車頂逃生門通道是否暢通且可正常開啟	操作方式是否標示清楚	安全門開啟裝置保護蓋是否完善、開門有無警示聲	安全窗擊破點位置標示是否正確無脫落	1.密閉式二具2.可開啟車窗小於窗框二分之一需設置兩具	是否備有可正常使用之車輛故障標誌	設備是否正常作動	是否符合國家標準CNS1387號之規定且符合規定磅數(10磅)	有效日期、車牌號碼、使用方式	是否加掛雜物及是否置於駕駛員可迅速取得處	輪胎是否符合標準	設備是否可正常作動	車內清潔(含冷氣濾網1%、座椅1%)	駕駛座周遭是否設置手機袋	駕駛座及乘客座位安全帶及是否張貼安全帶警語(依規須繫安全帶之座位)	車牌號碼、意見卡或反映QRCODE、博愛座標示及車內外申訴電話標示	下車鈴	車頭大燈、方向燈(含側方標示燈)、頭尾燈及煞車燈*								
		10%	2%	5%	3%	5%	5%	5%	5%	10%	5%	5%	10%	4%	2%	5%	5%	4%	10%							100%	
		有雜物者扣5分 不可開啟者0分	標示不清者或未標示者0分	無警示聲2分 封口破損或無封口者0分	任一點有脫落、標示不正確者0分	未完整設置者0分 設置位置不當、不易取用(以螺絲固定或鐵絲綁住)0分	無設置或未能正常使用者0分	左右任一側無警示聲者0分	不符合國家標準規定者或未符合規定磅數者0分	缺一者5分 缺二項或以上者0分	依能否迅速取得程度給分(加掛雜物者扣5分)	任一輪胎胎指示點與胎紋間深度未達1.6mm者0分	車門未關妥警示燈故障、任一門未能正常作動者0分	依整潔程度給分	未設置者0分	可正常使用者5分 駕駛座安全帶扭曲、反轉或以異物固定影響伸縮者0分 乘客安全帶纏繞椅下、椅縫、拖曳地上或損壞者0分 未依規張貼者0分	完整設置者5分 有錯誤或缺一項者2分 缺二項或以上者0分	任一破損或未亮者2分 2個以上破損、未亮者或駕駛座前未作用者0分	有一顆未亮者5分 2個以上未亮者0分	任一台車有無遮蔽ADAS感應、顯示設備或ADAS相關設備脫落、掉落、未設置於正確位置者扣5分	1.功能未正常作動(含時有時無者)-扣10分 2.未設置者-扣10分，未雙語標示警語「黃色區域禁止站立」或甲類大客車僅設置一處者或前車門處未延伸至駕駛座者-扣5分	無法使用或設備缺損者-單項個別扣10分	未張貼者-扣2分	請勾選(本期不列入扣分)	有設置醫藥箱並設有標識圖示，箱內物品在有效期限內且箱體內外清潔(無放置雜物) 均符合規定者，額外加2分 其中一項不符者，每項扣0.5分，額外最多扣2分			
616	EAL-3036	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10	-5				是		94	楊舒雁	無盲點偵測系統
616	EAL-3022	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10	-5				是		94	楊舒雁	無盲點偵測系統
616	EAL-3036	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10	-5				是		94	陳均清	無盲點偵測系統
616	EAL-3022	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10	-5				是		94	陳均清	無盲點偵測系統
605	FAA-138	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	0	3	2	5	5	4	10					否		89	楊舒雁	前車門未關妥警示燈故障
605	480-U3	10	2	5	3	0	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10					是		94	楊舒雁	車窗擊破器不易取用
668	898-U3	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	2	2	5	5	0	10					否		94	楊舒雁	
668	FAA-156	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	0	3	2	5	5	0	10					否		85	楊舒雁	前後車門未關妥警示燈故障
紅12	EAA-060	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10					否		99	楊舒雁	
557	EAA-078	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	0	3	2	5	5	4	10					否		89	楊舒雁	後車門防夾無作動
紅12	EAA-060	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10					否		99	應韻玄	
557	EAA-078	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	0	3	2	5	5	4	10					否		89	應韻玄	
280	822-FX	0	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	0	0	2	5	5	4	10					否		76	侯詩寒	
280	968-U3	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	1	2	5	5	4	10					否		97	侯詩寒	
紅15	FAA-120	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	0	0	2	0	5	4	10					是		81	侯詩寒	
280	825-FX	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	0	1	2	5	5	4	10					否		87	侯詩寒	
605	FAA-138	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	0	3	2	5	5	4	10					否		89	侯詩寒	
605	480-U3	10	2	5	3	0	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10					是		94	侯詩寒	
668	898-U3	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	2	2	5	5	0	10					否		94	侯詩寒	
668	FAA-156	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	0	3	2	5	5	0	10					否		85	侯詩寒	
280	822-FX	0	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	0	0	2	5	5	4	10					否		76	邱鴻均	
280	968-U3	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	1	2	5	5	4	10					否		97	邱鴻均	
紅15	FAA-120	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	0	0	2	0	5	4	10					是		81	邱鴻均	
280	825-FX	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	0	1	2	5	5	4	10					是		87	邱鴻均	

新店

路線及車號		安全門、安全窗及車頂逃生門(20%)*				車窗擊破器(5%)*	三角車輛故障標誌(5%)	轉彎蜂鳴器(5%)*	滅火器2具(20%)*			車輪(5%)*	車門防夾裝置(10%)*	車內外設施及整潔(40%)							ADAS設備是否安裝妥	車門安全設施 1.後車門油門控制器* 2.禁止站立區	無障礙設施 1.斜坡板* 2.輪椅固定地扣* 3.輪椅安全帶* 4.車外廣播(含路線資訊)* 5.側傾功能	駕駛座周圍是否放置「公車駕駛員行車與違離站位及搭載年長者作業指引」	輪椅區是否張貼「敬告輪椅乘客圍示」	車內醫藥箱之設置	總分	稽查人員	車輛安全項目是否有缺失須列管 (請填有*項目的缺失)
		安全門、安全窗及車頂逃生門通道是否暢通且可正常開啟	操作方式是否標示清楚	安全門開啟裝置保護蓋是否完善、開門有無警示聲	安全窗擊破點位置標示是否正確無脫落	1.當開式三具 2.可開啟車窗小於窗框二分之一需設置兩具	是否備有可正常使用之車輛故障標誌	設備是否正常作動	是否符合國家標準CNS1387號之規定且符合規定磅數(10磅)	有效日期、車牌號碼、使用方式	是否加掛雜物及是否置於駕駛員可迅速取得處	輪胎是否符合標準	設備是否可正常作動	車內清潔(含冷氣濾網1%、座椅1%)	駕駛座周遭是否設置手機袋	駕駛座及乘客座位安全帶及是否張貼安全帶警語(依規須繫安全帶之座位)	車牌號碼、意見卡或反映QRCODE、博愛座標示及車內外申訴電話標示	下車鈴	車頭大燈、方向燈(含側方標示燈)、車頭尾燈及煞車燈*									
		10%	2%	5%	3%	5%	5%	5%	5%	10%	5%	5%	10%	4%	2%	5%	5%	4%	10%							100%		
		有雜物者扣5分 不可開啟者0分	標示不清者或未標示者0分	無警示聲2分 封口破損或無封口者0分	任一點有脫落、標示不正確者0分	未完整設置者0分 設置位置不當、不易取用（以螺絲固定或鐵絲綁住）0分	無設置或未能正常使用者0分	左右任一側無警示聲者0分	不符合國家標準規定者或未符合規定磅數者0分	缺一者5分 缺二項或以上者0分	依能否迅速取得程度給分(加掛雜物者扣5分)	任一輪胎磨耗指示點與胎紋間深度未達1.6mm者0分	車門未關妥警示燈故障、任一門未能正常作動者0分	依整潔程度給分	未設置者0分	可正常使用者5分 駕駛座安全帶扭曲、反轉或以異物固定影響伸縮者0分 乘客安全帶纏繞椅下、椅縫、抱曳地上或損壞者0分 未依規張貼者0分	完整設置者5分 有錯誤或缺一項者2分 缺二項或以上者0分	任一破損或未亮者2分 2個以上破損、未亮者或駕駛座前未作用者0分	有一顆未亮者5分 2個以上未亮者0分	任一台車有無遮蔽ADAS感應、顯示設備或ADAS相關設備脫落、掉落、未設置於正確位置者扣5分	1.功能未正常作動(含時有時無者)-扣10分 2.未設置者-扣10分，未雙語標示警語「黃色區域禁止站立」或甲類大客車僅設置一處者或前車門處未延伸至駕駛座者-扣5分	無法使用或設備缺損者-單項個別扣10分	未張貼者-扣2分	請勾選(本期不列入扣分)	有設置醫藥箱並設有標識圖示，箱內物品在有效期限內且箱體內外清潔(無放置雜物) 均符合規定者，額外加2分 其中一項不符者，每項扣0.5分，額外最多扣2分			
644	KKA-0096	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	2	10	V	V	V	V	是		98	李佳恩	下車鈴環1個
644	KKA-2796	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10	V	V	V	V	是		99	李佳恩	車內地板有垃圾
647	KKA-0106	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	V	V	V	V	是		100	李佳恩	
647	KKA-0098	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	V	V	V	V	是		100	李佳恩	
基隆路幹線	KKA-2562	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	V	V	V	V	是		100	李佳恩	
基隆路幹線	KKA-2568	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	V	V	V	V	是		100	李佳恩	
松新幹線	FAB-780	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	V	V	V	V	是		100	李佳恩	
松新幹線	KKA-1585	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	V	V	V	V	是		100	李佳恩	
松新幹線	FAB-782	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	V	V	V	V	是		100	李佳恩	
644	KKA-0096	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	2	10	V	V	V	V	是		98	王微雯	下車鈴環1個
644	KKA-2796	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10	V	V	V	V	是		99	王微雯	車內地板有垃圾
647	KKA-0106	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	V	V	V	V	是		100	王微雯	
647	KKA-0098	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	V	V	V	V	是		100	王微雯	
基隆路幹線	KKA-2562	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	V	V	V	V	是		100	王微雯	
基隆路幹線	KKA-2568	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	V	V	V	V	是		100	王微雯	
松新幹線	FAB-780	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	V	V	V	V	是		100	王微雯	
松新幹線	KKA-1585	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	V	V	V	V	是		100	王微雯	
松新幹線	FAB-782	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	V	V	V	V	是		100	王微雯	
648	KKA-3135	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	V	V	V	V	是		100	蔡仔健	
643	KKA-1669	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	V	V	V	V	是		100	蔡仔健	
643	KKA-1713	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10	V	V	V	V	是		99	蔡仔健	
648	KKA-3151	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	V	V	V	V	是		100	蔡仔健	
643	KKA-1708	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	2	2	5	5	4	10	V	V	V	V	是		98	蔡仔健	
643	KKA-1669	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	V	V	V	V	是		100	邱鴻均	
643	KKA-1713	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10	V	V	V	V	是		99	邱鴻均	
643	KKA-1708	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	0	2	5	5	4	10	V	V	V	V	是		96	邱鴻均	
648	KKA-3135	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	2	2	5	5	4	10	V	V	V	V	是		98	邱鴻均	
648	KKA-3151	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	V	V	V	V	是		100	邱鴻均	

東南

路線及車號		安全門、安全窗及車頂逃生門(20%)*				車窗擊破器(5%)*	三角車輛故障標誌(5%)	轉彎蜂鳴器(5%)*	滅火器2具(20%)*			車輪(5%)*	車門防夾裝置(10%)*	車內外設施及整潔(40%)					ADAS設備是否安裝妥	車門安全設施 1.後車門油門控制器* 2.禁止站立區	無障礙設施 1.斜坡板* 2.輪椅固定地扣* 3.輪椅安全帶* 4.車外廣播(含路線資訊)* 5.側傾功能	駕駛座周圍是否放置「公車駕駛員行車與逃離站位及搭載年長者作業指引」	輪椅區是否張貼「敬告輪椅乘客圖示」	車內醫藥箱之設置	總分	稽查人員	車輛安全項目是否有缺失須列管 (請填有*項目的缺失)
		安全門、安全窗及車頂逃生門通道是否暢通且可正常開啟	操作方式是否標示清楚	安全門開啟裝置保護蓋是否完善、開門有無警示聲	安全窗擊破點位置標示是否正確無脫落	1.密閉式三具2.可開啟車窗小於窗框二分之一需設置兩具	是否備有可正常使用之車輛故障標誌	設備是否正常作動	是否符合國家標準CNS1387號之規定且符合規定磅數(10磅)	有效日期、車牌號碼、使用方式	是否加掛物及是否置於駕駛員可迅速取得處	輪胎是否符合標準	設備是否可正常作動	車內清潔(含冷氣濾網1%、座椅1%)	駕駛座周遭是否設置手機袋	駕駛座及乘客座位安全帶及是否張貼安全帶警語(依規須繫安全帶之座位)	車牌號碼、意見卡或反映QRCODE、博愛座標示及車內外申訴電話標示	下車鈴	車頭大燈、方向燈(含側方標示燈)、頭尾燈及煞車燈*							
		10%	2%	5%	3%	5%	5%	5%	5%	10%	5%	5%	10%	4%	2%	5%	5%	4%	10%						100%	
		有雜物者扣5分 不可開啟者0分	標示不清者或未標示者0分	無警示聲2分 封口破損或無封口者0分	任一點有脫落、標示不正確者0分	未完整設置者0分 設置位置不當、不易取用（以螺絲固定或鐵絲綁住）0分	無設置或未能正常使用者0分	左右任一側無警示聲者0分	不符合國家標準規定者或未符合規定磅數者0分	缺一者5分 缺二項或以上者0分	依能否迅速取得程度給分(加掛雜物者扣5分)	任一輪胎胎紋指示點與胎紋間深度未達1.6mm者0分	車門未關妥警示燈故障、任一門未能正常作動者0分	依整潔程度給分	未設置者0分	可正常使用者5分 駕駛座安全帶扭曲、反轉或以異物固定影響伸縮者0分 乘客安全帶纏繞椅下、椅縫、地上或損壞者0分 未依規張貼者0分	完整設置者5分 有錯誤或缺一項者2分 缺二項或以上者0分	任一破損或未亮者2分 2個以上破損、未亮者或駕駛座前未作用者0分	有一顆未亮者5分 2個以上未亮者0分	任一台車有無遮蔽ADAS感應、顯示設備或ADAS相關設備脫落、掉落、未設置於正確位置者扣5分	1.功能未正常作動(含時有時無者)-扣10分 2.未設置者-扣10分，未雙語標示警語「黃色區域禁止站立」或甲類大客車僅設置一處者或前車門處未延伸至駕駛座者-扣5分	無法使用或設備缺損者-單項個別扣10分	未張貼者-扣2分	請勾選(本期不列入扣分)	有設置醫藥箱並設有標識圖示，箱內物品在有效期限內且箱體內外清潔(無放置雜物) 均符合規定者，額外加2分 其中一項不符者，每項扣0.5分，額外最多扣2分			
207	EAL-5968	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	√	√	√	√	是		100	陳剛遠	
207	EAL-5967	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	√	√	√	√	是		100	陳剛遠	
紅29	EAL-5973	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	√	√	√	√	是		100	陳剛遠	
藍50	EAL-5977	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	√	√	√	√	是		100	陳剛遠	
藍50	EAL-5990	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	√	√	√	√	是		100	陳剛遠	
紅29	EAL-5989	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	√	√	√	√	是		100	陳剛遠	
G11	KKA-0923	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	√	√	√	√	是		100	胡宗翰	
G11	KKB-0388	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	√	√	√	√	是		100	胡宗翰	
207	EAL-5968	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	√	√	√	√	是		100	蔡仔健	
207	EAL-5967	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	√	√	√	√	是		100	蔡仔健	
紅29	EAL-5973	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	√	√	√	√	是		100	蔡仔健	
藍50	EAL-5977	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	√	√	√	√	是		100	蔡仔健	
藍50	EAL-5990	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	√	√	√	√	是		100	蔡仔健	
紅29	EAL-5989	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10	√	√	√	√	是		100	蔡仔健	
G11	KKA-0923	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10							99	曾瑞文	
G11	KKB-0388	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	40	10							100	曾瑞文	

淡水

路線及車號		安全門、安全窗及車頂逃生門(20%)*				車窗擊破器(5%)*	三角車輪故障標誌(5%)	轉彎蜂鳴器(5%)*	滅火器2具(20%)*			車輪(5%)*	車門防夾裝置(10%)*	車內外設施及整潔(40%)						ADAS設備是否安裝穩妥	車門安全設施 1.後車門油門控制器* 2.禁止站立區	無障礙設施 1.斜坡板* 2.輪椅固定地扣* 3.輪椅安全帶* 4.車外廣播(含路線資訊)* 5.側傾功能	駕駛座周圍是否放置「公車駕駛員行車與連離站位及搭載年長者作業指引」	輪椅區是否張貼「敬告輪椅乘客圖示」	車內醫藥箱之設置	總分	稽查人員	車輛安全項目是否有缺失須列管 (請填有*項目的缺失)
		安全門、安全窗及車頂逃生門通道是否暢通且可正常開啟	操作方式是否標示清楚	安全門開啟裝置保護蓋是否完善、開門有無警示聲	安全窗擊破點位置標示是否正確無脫落	1.密閉式三具 2.可開啟車窗小於窗框二分之一需設置兩具	是否備有可正常使用之車輛故障標誌	設備是否正常作動	是否符合國家標準CNS1387號之規定且符合規定時數(10磅)	有效日期、車牌號碼、使用方式	是否加掛雜物及是否置於駕駛員可迅速取得處	輪胎是否符合標準	設備是否可正常作動	車內清潔(含冷氣濾網1%、座椅1%)	駕駛座周遭是否設置手機袋	駕駛座及乘客座位安全帶及是否張貼安全帶警語(依規須繫安全帶之座位)	車牌號碼、意見卡或反映QRCODE、博愛座標示及車內外申訴電話標示	下車鈴	車頭大燈、方向燈(含側方標示燈)、頭尾燈及煞車燈*								
		10%	2%	5%	3%	5%	5%	5%	5%	10%	5%	5%	10%	4%	2%	5%	5%	4%	10%							100%		
		有雜物者扣5分 不可開啟者0分	標示不清者或未標示者0分	無警示聲2分 封口破損或無封口者0分	任一點有脫落、標示不正確者0分	未完整設置者0分 設置位置不當、不易取用（以螺絲固定或鐵絲綁住）0分	無設置或未能正常使用者0分	左右任一側無警示聲者0分	不符合國家標準規定者或未符合規定時數者0分	缺一者5分 缺二項或以上者0分	依能否迅速取得程度給分(加掛雜物者扣5分)	任一輪胎磨耗指示點與胎紋間深度未達1.6mm者0分	車門未關妥警示燈故障、任一門未能正常作動者0分	依整潔程度給分	未設置者0分	可正常使用者5分 駕駛座安全帶扭曲、反轉或以異物固定影響伸縮者0分 乘客安全帶纏繞椅下、椅縫、扼曳地上或損壞者0分 未依規張貼者0分	完整設置者5分 有錯誤或缺一項者2分 缺二項或以上者0分	任一破損或未亮者2分 2個以上破損、未亮者或駕駛座前未作用者0分	有一顆未亮者5分 2個以上未亮者0分	任一台車有無遮蔽ADAS感應、顯示設備或ADAS相關設備脫落、掉落、未設置於正確位置者扣5分	1.功能未正常作動(含時有時無者)-扣10分 2.未設置者-扣10分，未雙語標示警語「黃色區域禁止站立」或甲類大客車僅設置一處者或前車門處未延伸至駕駛座者-扣5分	無法使用或設備缺損者-單項個別扣10分	未張貼者-扣2分	請勾選(本期不列入扣分)	有設置醫藥箱並設有標識圖示，箱內物品在有效期限內且箱體內外清潔(無放置雜物) 均符合規定者，額外加2分 其中一項不符者，每項扣0.5分，額外最多扣2分	100		
957	EAA-100	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	4	2	5	5	4	10							100	方志光	
957	EAL-3166	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10							99	方志光	
682	KKA-1737	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10							99	應韻玄	
682	KKA-1737	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10							99	曾瑞文	
957	EAA-100	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10							99	張鎬舒	
957	EAL-3166	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	10	3	2	5	5	4	10							99	張鎬舒	

新北

路線及車號		安全門、安全窗及車頂逃生門(20%)*				車窗擊破器(5%)*	三角車輪故障標誌(5%)	轉彎蜂鳴器(5%)*	滅火器2具(20%)*			車輪(5%)*	車門防夾裝置(10%)*	車內外設施及整潔(40%)						ADAS設備是否安裝妥善	車門安全設施 1.後車門油門控制器* 2.禁止站立區	無障礙設施 1.斜坡板* 2.輪椅固定地扣* 3.輪椅安全帶* 4.車外廣播(含路線資訊)* 5.側傾功能	駕駛座周圍是否放置「公車駕駛員行車與連續站位及搭載年長者作業指引」	輪椅區是否張貼「敬告輪椅乘客圍示」	車內醫藥箱之設置	總分	稽查人員	車輛安全項目是否有缺失須列管 (請填有*項目的缺失)
		安全門、安全窗及車頂逃生門通道是否暢通且可正常開啟	操作方式是否標示清楚	安全門開啟裝置保護蓋是否完善、開門有無警示聲	安全窗擊破點位置標示是否正確無脫落	1.密閉式二具 2.可開啟車窗小於窗框二分之一需設置兩具	是否備有可正常使用之車輛故障標誌	設備是否正常作動	是否符合國家標準CNS1387號之規定且符合規定時數(10頓)	有效日期、車牌號碼、使用方式	是否加掛物及是否置於駕駛員可迅速取得處	輪胎是否符合標準	設備是否可正常作動	車內清潔(含冷氣濾網1%、座椅1%)	駕駛座周遭是否設置手機袋	駕駛座及乘客座位安全帶及是否張貼安全帶警語(依規須繫安全帶之座位)	車牌號碼、意見卡或反映QRCODE、博愛座標示及車內外申訴電話標示	下車鈴	車頭大燈、方向燈(含側方標示燈)、頂尾燈及煞車燈*								
		10%	2%	5%	3%	5%	5%	5%	5%	10%	5%	5%	10%	4%	2%	5%	5%	4%	10%							100%	
		有雜物者扣5分 不可開啟者0分	標示不清者或未標示者0分	無警示聲2分 封口破損或無封口者0分	任一點有脫落、標示不正確者0分	未完整設置者0分 設置位置不當、不易取用(以螺絲固定或繩綁住)0分	無設置或未能正常使用者0分	左右任一側無警示聲者0分	不符合國家標準規定者或未符合規定時數者0分	缺一者5分 缺二項或以上者0分	依能否迅速取得程度給分(加掛物者扣5分)	任一輪胎磨耗指示取與胎紋間深度未達1.6mm者0分	車門未關妥警示燈故障、任一門未能正常作動者0分	依整潔程度給分	未設置者0分	可正常使用者5分 駕座安全帶扭曲、反轉或以異物固定影響伸縮者0分 乘客安全帶纏繞持下、持縫、拖曳地上或損壞者0分 未依規張貼者0分	完整設置者5分 有錯誤或缺一項者2分 缺二項或以上者0分	任一破損或未亮者2分 2個以上破損、未亮者或駕駛座前未作用者0分	有一顆未亮者5分 2個以上未亮者0分	任一台車有無通報ADAS或應、顯示設備或ADAS相關設備脫落、掉落、未設置於正確位置者扣5分	1.功能未正常作動(含時有時無者)-扣10分 2.未設置者-扣10分，未雙語標示警語[黃色區域禁止站立]，或甲類大客車僅設置一處者或前車門處未延伸至駕駛座者-扣5分	無法使用或設備缺損者-單項個別扣10分	未張貼者-扣2分	請勾選(本期不列入扣分)	有設置醫藥箱並設有標識圖示，箱內物品在有效期限內且藥體內外清潔(無放置雜物) 均符合規定者，額外加2分 其中一項不符者，每項扣0.5分，額外最多扣2分	79	楊舒雁	1.前後車門防夾無作動 2.前後車門未關妥警示燈故障 3.後車門油門控制器故障
955	FAB-711	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	0	3	2	5	5	4	10			-10		否		79	楊舒雁	1.前後車門防夾無作動 2.前後車門未關妥警示燈故障 3.後車門油門控制器故障
955	FAB-711	10	2	5	3	5	5	5	5	10	5	5	0	3	2	5	5	4	10			-10		否		79	侯詩寒	1.前後車門防夾無作動 2.前後車門未關妥警示燈故障 3.後車門油門控制器故障

皇家

路線及車號		安全門、安全窗及車頂逃生門(20%)*				車窗擊破器(5%)*	三角車輪故障標誌(5%)	轉彎蜂鳴器(5%)*	滅火器2具(20%)*			車輪(5%)*	車門防夾裝置(10%)*	車內外設施及整潔(40%)						ADAS設備是否安裝妥	車門安全設施 1.後車門油門控制器* 2.禁止站立區	無障礙設施 1.斜坡板* 2.輪椅固定地扣* 3.輪椅安全帶* 4.車外廣播(含路線資訊)* 5.側傾功能	駕駛座周圍是否放置「公車駕駛員行車與違離站位及搭載年長者作業指引」	輪椅區是否張貼「敬告輪椅乘客圖示」	車內醫藥箱之設置	總分	稽查人員	車輛安全項目是否有缺失須列管 (請填有*項目的缺失)
		安全門、安全窗及車頂逃生門通道是否暢通且可正常開啟	操作方式是否標示清楚	安全門開啟裝置保護蓋是否完善、開門有無警示聲	安全窗擊破點位置標示是否正確無脫落	1.密閉式三具 2.可開啟車窗小於窗框二分之一需設置兩具	是否備有可正常使用之車輛故障標誌	設備是否正常作動	是否符合國家標準CNS1387號之規定且符合規定時數(10磅)	有效日期、車牌號碼、使用方式	是否加掛雜物及是否置於駕駛員可迅速取得處	輪胎是否符合標準	設備是否可正常作動	車內清潔(含冷氣濾網1%、座椅1%)	駕駛座周遭是否設置手機袋	駕駛座及乘客座位安全帶及是否張貼安全帶警語(依規須繫安全帶之座位)	車牌號碼、意見卡或反映QRCODE、博愛座標示及車內外申訴電話標示	下車鈴	車頭大燈、方向燈(含側方標示燈)、頭尾燈及煞車燈*								
		10%	2%	5%	3%	5%	5%	5%	5%	10%	5%	5%	10%	4%	2%	5%	5%	4%	10%							100%		
		有雜物者扣5分 不可開啟者0分	標示不清者或未標示者0分	無警示聲2分 封口破損或無封口者0分	任一點有脫落、標示不正確者0分	未完整設置者0分 設置位置不當、不易取用（以螺絲固定或鐵絲綁住）0分	無設置或未能正常使用者0分	左右任一側無警示聲者0分	不符合國家標準規定者或未符合規定磅數者0分	缺一者5分 缺二項或以上者0分	依能否迅速取得程度給分(加掛雜物者扣5分)	任一輪胎磨耗指示點與胎紋間深度未達1.6mm者0分	車門未關妥警示燈故障、任一門未能正常作動者0分	依整潔程度給分	未設置者0分	可正常使用者5分 駕駛座安全帶扭曲、反轉或以異物固定影響伸縮者0分 乘客安全帶纏繞持下、持縫、拖曳地上或損壞者0分 未依規張貼者0分	完整設置者5分 有錯誤或缺一項者2分 缺二項或以上者0分	任一破損或未亮者2分 2個以上破損、未亮者或駕駛座前未作用者0分	有一顆未亮者5分 2個以上未亮者0分	任一台車有無遮蔽ADAS感應、顯示設備或ADAS相關設備脫落、掉落、未設置於正確位置者扣5分	1.功能未正常作動(含時有時無者)-扣10分 2.未設置者-扣10分，未雙語標示警語「黃色區域禁止站立」或甲類大客車僅設置一處者或前車門處未延伸至駕駛座者-扣5分	無法使用或設備缺損者-單項個別扣10分	未張貼者-扣2分	請勾選(本期不列入扣分)	有設置醫藥箱並設有標識圖示，箱內物品在有效期限內且箱體內外清潔(無放置雜物) 均符合規定者，額外加2分 其中一項不符者，每項扣0.5分，額外最多扣2分			
1717	KKC-1139	10	2	5	0	0	5	5	5	10	4	5		3	2	0	5	0	10	V			V			71	李佳恩	車窗擊破器未正確固定(使用膠帶黏貼)、駕駛座未張貼請繫安全帶標語、車內雜物過多、安全窗未標示擊破點、下車鈴未常亮、車頭路線燈未正常開啟(不扣分)
1717	KKC-1139	10	2	5	0	0	5	5	5	10	4	5		3	2	0	5	0	10	V			V			71		

重大違規指標違規事由(E2)

業者	違反裁罰基準罰鍰達30000以上		違反處罰條例造成人員傷亡並可全部歸責於業者		總計
	明細(1件1分，最多2分)	得分	明細(1件1分，如屬行穿線事故1件1.5分， 致人死亡1件2分，最多2分)	得分	
大都會	-	2	-	2	4
欣　欣	-	2	1.車號738-U3於114年7月19日違反處罰條例，並造成人員傷(亡)，且其肇事原因可全部歸責業者，屬行穿線事故致人死亡 2.車號EAL-1138於114年9月12日違反處罰條例，並造成人員傷(亡)，且其肇事原因可全部歸責業者 3.車號586-FZ於114年9月12日違反處罰條例，並造成人員傷(亡)，且其肇事原因可全部歸責業者 4.車號727-U3於114年10月31日違反處罰條例，並造成人員傷(亡)，且其肇事原因可全部歸責業者	0	2
大　有	-	2	1.車號FAB-978於113年11月17日違反處罰條例，並造成人員傷(亡)，且其肇事原因可全部歸責業者 2.車號KKA-1555於114年8月16日違反處罰條例，並造成人員傷(亡)，且其肇事原因可全部歸責業者	0	2
大　南	-	2	1.車號KKA-0961於114年7月18日違反處罰條例，並造成人員傷(亡)，且其肇事原因可全部歸責業者 2.車號KKB-0008於114年10月16日違反處罰條例，並造成人員傷(亡)，且其肇事原因可全部歸責業者	0	2
光　華	-	2	-	2	4
臺　北	-	2	-	2	4
三　重	-	2	車號630-U5於114年8月7日違反處罰條例，並造成人員傷(亡)，且其肇事原因可全部歸責業者	1	3
首　都	-	2	-	2	4
指　南	-	2	-	2	4
中　興	-	2	1.車號968-U3於114年11月26日違反處罰條例，並造成人員傷(亡)，且其肇事原因可全部歸責業者，屬行穿線事故致人死亡 2.車號965-U3於114年11月22日違反處罰條例，並造成人員傷(亡)，且其肇事原因可全部歸責業者	0	2
新　店	-	2	-	2	4
東　南	-	2	-	2	4
淡　水	-	2	-	2	4
新　北	-	2	-	2	4
皇　家	-	2	-	2	4

違反道路交通管理處罰條例案件指標違規項目(E3)

條款	大都會	欣欣	大有	大南	光華	臺北	三重	首都	指南	中興	新店	東南	淡水	皇家	總計	條款名稱
1710001	21			2					1						24	不依限期參加定期檢驗
2430001									1						1	汽車駕駛人無正當理由不依規定接受道路交通安全講習
3310206		1													1	汽車行駛快速公路未依規定與前車保持安全距離
3310718		1													1	行駛高速公路違規超車
3900001											1				1	汽車駕駛人不在未劃分標線道路之中央右側部分駕車
4000005						1	3		1		1			2	8	汽車駕駛人行車速度，超過規定之最高時速20公里以內
4200004	2	7	2	1	1		5	6	1		1				26	汽車駕駛人不依規定使用燈光者
4200005	22	27	13	24	10		44	45	22	2	29	10		1	249	汽車駕駛人未依規定使用方向燈
4420004	4	2		1		1	4		1			1	1		15	駕駛汽車行近行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過
4440001															0	汽車駕駛人有違反44條第2項規定之情形，因而肇事致人受傷
4440005															0	汽車駕駛人有違反44條第2項規定之情形，因而肇事致人死亡
4510101								1							1	不按遵行之方向行駛
4510301	4	6	2	8	1		9	9	5	1	2	3			50	不依規定駛入來車道
4510401	5	4		3	1	1	5	4	2		1			1	27	在多車道不依規定駕車者
4510601	1							2							3	行駛人行道
4511001	1							1			1				3	起駛前，不讓行進中之車輛優先通行
4511202															0	任意跨越兩條車道行駛
4710204	1														1	在設有禁止超車標線路段超車
4800201	7	10	1	9	4	2	17	13	7	4	11	2			87	轉彎或變換車道不依標誌、標線、號誌指示
4800401	9	3	2	11	4	13	7	16	1		6	1			73	在多車道右轉彎，不先駛入外側車道
4800402	12	12	1	18	4	4	16	12	3	1	10	1		1	95	在多車道左轉彎，不先駛入內側車道
4800701	4	1				3		1							9	直行車佔用最內側轉彎專用車道
4800702	4	5		1				2			3	1			16	直行車佔用最外側轉彎專用車道
4800703	2	5	3	1		2	5	7			5				30	直行車佔用轉彎專用車道
4900201												1			1	在設有禁止迴車標誌路段迴車
4900301								1							1	在禁止左轉路段迴車
5000206															0	倒車時不注意其他車輛或行人(自113年6月30日起適用)
5310001	35	21	4	29	15	2	29	46	37	3	8	3	1	2	235	駕車行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈
5320002	8	5		3	2		9	9	3		1				40	駕車行經有燈光號誌管制之交岔路口紅燈右轉行為
5510122								1							1	在行人穿越道臨時停車(113年6月30日起適用)
5510302	1	1					1				3				6	在設有禁止臨時停車標線處所臨時停車
5510402	2				1			2		1	1				7	不緊靠道路右側臨時停車
5610104				1	1	1	1	1	1		4				10	在禁止臨時停車處所停車
5610118								1			1				2	在公共汽車招呼站十公尺內停車(113年6月30日起適用)
5610402								1							1	在設有禁止停車標線之處所停車
5610501				1											1	在顯有妨礙他車通行處所停車
5620003				1											1	併排停車
5800101															0	不依規定保持前　後車距離
5800301						1	1								2	行至有號誌路口前行車道擁塞仍逕行駛入妨礙他車通行
5900001								2							2	一般道路行車發生故障無法行駛，不設法移置於無礙交通之處
6020101							1								1	不服從交通勤務警察或依法令執行交通指揮、稽查任務人員之指揮
6020201		1													1	不遵守公路機關依處罰條例第五條規定所發布之命令
6020301				1			1								2	不遵守道路交通標誌之指示
6020302	27	24		6	12		15	20	3	6	5	4		1	123	不遵守道路交通標線之指示
6020306	1						1	1		1					4	不遵守道路交通號誌之指示
6110405															0	違反道路交通安全規則肇事致人死亡
6210001							2	2	1	1					6	汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置
6210002		1				2									3	汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置逃逸
18100011	1														1	汽車未依規定裝設行車紀錄器
31100171									1						1	汽車駕駛人行駛道路以手持方式使用行動電話進行數據通訊
31100181						1									1	汽車駕駛人行駛道路以手持方式使用行動電話進行有礙駕駛安全之行為
301000041									1						1	汽車行駛一般道路，車輛機件脫落者
總計	174	137	28	121	56	34	176	206	92	20	94	27	2	8	1,175	

註：各業者項下欄位之陰影部分為該業者於本期違規件數最多之項目；「總計」項下欄位之陰影部分則為本期所有業者合計後違規件數最高之前兩項目。

臺北市公共運輸處115年第1期行車安全業務檢查表

檢查項目	檢查內容	配分
一般行車教育訓練	訓練課程包含禮讓行人、交通事故、緊急事件應變、性騷擾防制、防災訓練、實車體驗「速率感知」與「搖晃體驗」及電動公車緊急事故應變，檢查內容如下： 1. 課程內容及形式(實做照片或影像)。 2. 課程週期。 3. 訓練對象（需含高風險及新進駕駛長)。 4. 訓練人次。 (含電動公車緊急事故應變計畫、防災演練或提報消防計畫至消防主管機關核備之情形)	15分
駕駛員管考及健康管理	1. 駕駛長勤務安排規劃。 2. 駕駛長駕駛資格查核。 3. 駕駛長勤前教育、勤務前身體精神狀況檢查紀錄、酒精測試及血壓量測。 4. 駕駛長定期健康檢查結果相關分析。 5. 對於駕駛長健康情形異常之列管追蹤。(請陳列追蹤人員名單及就診紀錄) 6. 超速駕駛長之懲處及追蹤。 7. 酒測器功能是否正常及是否確實校正。 8. 反（拒）毒具體工作辦理情形。 9. 駕駛長行車安全及服務優良之獎勵及缺失處罰機制。	20分
行車稽查作業管考成果	1. 一般行車稽查勤務及紀錄。 2. 左右轉行車稽查結果處理情形。 3. 民眾申訴案件處理情形。 4. 行車缺失駕駛長之列管考核。 5. 公司內部114年8月至115年1月與114年2月至114年7月稽查情形比較分析及所提改進作為。 6. 主管機關交辦民眾申訴查處情形。	20分
公車行車事故防制與管理作為	1. 114年7月至12月與114年1月至6月行車事故資料比較分析及改進作為。 2. 行車事故及行車違規駕駛長之追蹤輔導成效。 3. 行車事故責任教育宣導執行成果(如違規記點、吊銷吊扣駕照、後續民事及刑事責任、對他人及家庭之影響層面)。 4. 重大行車事故考核成效。 5. 行車事故通報及處理。 6. 議會召開協調會件數、完成和解件數及完成和解比例。 7. 民眾反映案件紀錄及追蹤。 8. 易肇事路口、路段教育訓練成效。 9. 電動公車緊急事故逃生 SOP 及宣導(含張貼或公開撥放於公司官網、車內電視、逃生門周邊)	20分
車輛行車紀錄與安全設施維護管考	1. 行車紀錄器之妥善率、維修及定期校正(含封條黏貼完整性)。 2. 行車紀錄卡超速查核情形及數位行車紀錄器之管理分析。 3. 車輛保養維修情形及紀錄。(含電動公車車輛及充電設備之定期保養資料)	20分

檢查項目	檢查內容	配分
	4. 車輛各級保養執行情形及統計分析(山區路線個別陳列資料)。 5. 凡法規規範及公運處要求設置之設施設置情形。(含車門感應控制器、超速蜂鳴器、轉彎蜂鳴器、車輛安全門及車窗擊破器、車輛防捲入裝置、禁止站立區、悠遊卡機設置位置及駕駛座側設淨空區域) 6. 當期場站檢查及車輛檢查之缺失改善情形。 7. 用電場所安全定期檢驗紀錄。	
各季自評報告辦理情形	每季提報情形。	5 分

行車安全業務指標(E4)

公司 檢查項目	基本配分權重	大都會	欣欣	大有	大南	光華	中興	新北	臺北	三重	首都	指南	淡水	新店	東南	皇家
一般行車教育訓練(含交通事故、緊急事件應變、性騷擾防制、防災訓練及實車體驗「速率感知」與「搖晃體驗」)	15.0	13.86	14.00	13.29	13.57	13.71	14.00	14.00	14.00	13.86	14.00	13.43	13.57	13.71	13.43	13.29
駕駛員管考及健康管理(以數據分析為主)	20.0	17.86	17.86	17.57	18.00	17.86	18.14	18.14	18.14	18.43	18.43	18.14	18.14	17.71	18.14	17.29
行車稽查作業管考成果(以數據分析為主)	20.0	18.29	18.00	17.57	18.00	17.71	17.71	18.14	18.14	17.86	18.43	17.86	18.14	17.86	17.71	17.57
公車行車事故防治與管理作為	20.0	17.43	17.71	17.43	17.86	17.86	17.43	17.86	18.00	17.86	17.43	17.43	17.71	17.57	17.43	17.57
車輛行車紀錄與安全設施維護(含各級保養)管考	20.0	18.57	18.29	17.71	18.29	18.00	18.00	18.29	18.29	18.43	18.43	18.29	18.29	18.14	18.00	17.86
各季自評報告辦理情形	5.0	4.86	4.57	4.00	4.00	4.57	4.57	4.57	4.86	4.71	4.71	4.71	4.71	3.57	4.86	4.00
總分	100.0	90.86	90.43	87.57	89.71	89.71	89.86	91.00	91.43	91.14	91.43	89.86	90.57	88.57	89.57	87.57
指標得分	5.00	5.00	5.00	4.03	4.89	4.89	4.94	5.00	5.00	5.00	5.00	4.94	5.00	4.43	4.83	4.03

違反勞基法及職業安全衛生法遭裁處項目

1.違反勞基法遭裁處清冊

公車業者	舉發單位	單號	舉發(掣單)日期	違規日期	違規事由	違規件數
大都會汽車客運股份有限公司	114年7月至12月期間無裁罰紀錄					0
欣欣客運股份有限公司	114年7月至12月期間無裁罰紀錄					0
大有巴士股份有限公司	新北市政府勞工局	新北府勞檢字第1144701758號	114年12月11日	114/9月	勞動基準法第35條規定：工作滿4小時未給與30分鐘休息	1
大南汽車股份有限公司	114年7月至12月期間無裁罰紀錄					0
光華巴士股份有限公司	臺北市政府勞動局	AC1141174	114年12月24日	114年8月	受裁處人有使勞工單月延長工時逾46小時之情形，違反勞動基準法第32條第2項規定。	1
臺北汽車客運股份有限公司	114年7月至12月期間無裁罰紀錄					0
三重汽車客運股份有限公司	臺北市政府勞動局	AC1140849	114年9月26日	114年4月至6月	受裁處人使勞工延長工作時間一個月超過54小時，每三個月超過138小時之情形，違反勞動基準法第32條第2項規定。	3
	新北市政府勞工局	新北府勞檢字第1144695826號	114年10月22日	114/3月至8月	勞動基準法第32條第2項：單月超時工作	
	新北市政府勞工局	新北府勞檢字第11446958261號	114年10月22日	114/8月	勞動基準法第34條第2項：更換班次時未給予適當之休息時間	
首都客運股份有限公司	114年7月至12月期間無裁罰紀錄					0
指南汽車客運股份有限公司	114年7月至12月期間無裁罰紀錄					0
中興大業巴士股份有限公司	114年7月至12月期間無裁罰紀錄					0
新店客運股份有限公司	114年7月至12月期間無裁罰紀錄					0
東南汽車客運股份有限公司	114年7月至12月期間無裁罰紀錄					0
淡水汽車客運股份有限公司	114年7月至12月期間無裁罰紀錄					0
新北汽車客運股份有限公司	114年7月至12月期間無裁罰紀錄					0
皇家客運股份有限公司	114年7月至12月期間無裁罰紀錄					0

2.違反職業安全衛生法遭裁處清冊

公車業者	舉發單位	單號	舉發(掣單)日期	違規日期	違規事由	違規件數
大都會汽車客運股份有限公司	114年7月至12月期間無裁罰紀錄					0
欣欣客運股份有限公司	114年7月至12月期間無裁罰紀錄					0
大有巴士股份有限公司	114年7月至12月期間無裁罰紀錄					0
大南汽車股份有限公司	114年7月至12月期間無裁罰紀錄					0
光華巴士股份有限公司	114年7月至12月期間無裁罰紀錄					0
臺北汽車客運股份有限公司	114年7月至12月期間無裁罰紀錄					0
三重汽車客運股份有限公司	114年7月至12月期間無裁罰紀錄					0
首都客運股份有限公司	114年7月至12月期間無裁罰紀錄					0
指南汽車客運股份有限公司	114年7月至12月期間無裁罰紀錄					0
中興大業巴士股份有限公司	114年7月至12月期間無裁罰紀錄					0
新店客運股份有限公司	114年7月至12月期間無裁罰紀錄					0
東南汽車客運股份有限公司	114年7月至12月期間無裁罰紀錄					0
淡水汽車客運股份有限公司	114年7月至12月期間無裁罰紀錄					0
新北汽車客運股份有限公司	114年7月至12月期間無裁罰紀錄					0
皇家客運有限公司	114年7月至12月期間無裁罰紀錄					0

附錄二　臺北市市區公車路線行車間隔四等級標準表（89.2.1 製）

路線等級	分級因子 K	尖峰行車間隔	離峰行車間隔	例假日行車間隔
第一級	5.20≤K<6.74	一律 4-6 分鐘	一律 5-10 分鐘	請務必加寫例假日行車間隔（不需分尖離峰）或發車時刻表
第二級	4.00≤K<5.19	一律 7-10 分鐘	一律 10-15 分鐘	
第三級	2.80≤K<3.99	一律 12-15 分鐘	一律 15-20 分鐘	
第四級	0≤K<2.79	行駛間隔 20 分以上者，統一採固定班次行駛，並註明站上發車時刻表		

說明：

1. 本標準係依據 86 年「公車新票價相對應之服務水準方案」第一項公車服務指標第（三）、（四）款計畫指標辦理。
2. K＝各路線當年度（全年）之每班次載客÷每班次里程（新加入路線或調整動線幅度大但未滿一年者，則以通車日或路線調整實施日起至 88 年 12 月 31 日止之每班次載客、行駛里程計算）。
3. 各公司依上述標準，分析所屬路線之等級若有下降時，可重新檢討其行車間隔（含其運算 k 值表）報局申請降級。
4. 另核算出之行車間隔，應考量其配車數是否能配合，並於公司總車額不變之原則下，可適度調整各路線配車數。
5. 惟因捷運通車影響各線配車時，應檢送受影響嚴重當月份之運量（若無一個月資料，至少要提供一週以上資料）報局申請降級。

公車資訊服務設施指標(B2)調查表格（115 年第一期）

調查期 115.01-115.03

調查員：_____ 調查日期：____年____月____日____時____分

公司代碼：_____ 路線名稱：_____ 車牌號碼：_____

上車站名：_____ 下車站名：_____

(1)路線號碼牌明顯度	①前端標示完整、正確且清楚。 (大巴應包含路線號碼、起點、迄點，中巴至少應包含路線號碼)	**2**		
	②後端標示完整、正確且清楚。(至少應包含路線號碼)	**1**		
	③車門外側之車身標示完整、正確且清楚。(大巴至少有一面應包含路線號碼、起點、迄點，中巴至少應包含路線號碼)	**2**		
(2)行車路線圖 (滿分為 5 分，以扣分計，扣完為止)	**路線圖的必要內容:** 應包含路線編號、車行路線及站名、公車業者免付費服務專線與場站電話、公司網址、營運資訊（起迄點、頭末班車時間、收費方式、發車間隔、分段緩衝)及標示說明；路線圖要整潔無污損。	**1**		
	路線編排方式及文字大小: 路線圖編排以直捷排列方式，圖內中英文字體至少為 20 號以上*，與公車站牌路線圖應求一致。另路線圖以每張 1 條路線為原則，但正副線可合併為一張，每張最多不超過 2 條路線。	**1**		
	路線圖大小圖: 路線圖之尺寸至少為長 60 公分寬 30 公分以上（可視車型調整），站位數量逾 80 站位以上或圖內資訊無法容納時，長度應配合予以延長。(低地板公車輪椅停放區路線圖之尺寸得為長 42 公分寬 30 公分)。	**1**		
	中英文標示: 營運資訊（起迄點、頭末班車時間、收費方式、發車間隔、分段緩衝區)、停靠重要站位及捷運車站（參考本市新式公車站牌路線圖標示英文站位）之站位名稱應予中英文標示，內容應與本處核定營運計畫書相同。英文站位名稱標示得於路線圖站位標號，再以附表列示英文名稱。	**1**		
	印刷方式: 路線圖宜以彩色印刷，如有分段收費，應以不同顏色線段區分（如二段收費則以紅藍兩色區分)，以提高辨識性方便閱讀。	**1**		
	路線圖張貼的數量: 車內路線圖張貼至少 2 幅以上（駕駛座側後方車窗上緣之側板及後車門上車處兩旁車窗上緣之側板)。低地板公車輪椅停放區輪椅乘客視線可及範圍亦應張貼。	**1**		
	確保路線資訊正確無誤: 路線站位調整時，各公車業者應擬訂標準作業程序，確保行車路線圖資訊正確完整。	**3**		
(3)車內標示張貼方式 (滿分為 5 分，以扣分計，扣完為止)	緊急出口、滅火器、車窗擊破裝置、駕駛員姓名、牌照號碼（2 處:駕駛座旁或上下車門明顯處)、公司服務電話及主管機關申訴電話等項目，請依規定標示張貼。	**1**		
	大眾運輸工具設置身心障礙者使用設施標誌: 1.設有輪椅停靠位置，應設置身心障礙者使用設施標誌。並於車廂內輪椅停放位置旁明顯處標示，設置適當大小之身心障礙者使用設施標誌。 (1) 顏色：白底藍圖 (2) 格式-長 15 公分寬 15 公分。 2.博愛座座位旁明顯處標示博愛座字樣及圖示。 (1) 為提供老弱婦孺優先乘坐座位。 (2) 格式-長 17 公分寬 15 公分。	**1**		
	票價資訊: 1.貼紙大小：長 10 公分寬 18 公分以上。 2.可張貼於票箱或前門上車處適當明顯位置。	**1**		

(3)車內標示張貼方 (滿分為 5 分，以扣分計，扣完為止)	**四合一型公告（禁止性騷擾、禁止飲食、禁止吸煙及禁止攜帶禽鳥）、或五合一型公告（四合一內容及本車已裝設監視錄影系統）、敬告乘客條款、路線改道公告、公司業務公告及政令宣導:** 1.可抽換紙張之壓克力板緊鄰駕駛座後方車窗上緣行車路線圖旁設置。 2.有裝設監視錄影系統之車輛應張貼五合一型公告。	**1**		
	「路況多變 請緊握扶手（桿）」貼紙: 1.設置高度：以距車內地板 170 公分至 180 公分 2.設置地點： 車廂內前後車門間左右兩側車窗玻璃框架適當位置各設置 2 張，後車門至車尾間左右兩側車窗玻璃框架適當位置各設置 1 張。 3.貼紙格型：直或橫式；字體顏色應與車廂顏色對比醒目，避免同性質顏色不利辨別。 4.字體大小：長 3 公分寬 3 公分以上。之高度設置，以提供站立乘客及多數乘客較佳視線範圍。	**1**		
	「車門旋轉支架請勿扶握」警語貼紙(車門旋轉支柱已採包覆者得免設置**)** 1.設置地點：於車門旋轉支柱自上緣向下張貼， 提供站立乘客及多數乘客較佳視線範圍。 2.上下車門各旋轉支柱設置 1 張以上。 3.貼紙格式：字體顏色應與支柱對比醒目，避免同性質顏色不利辨別。 4.字體大小：長 2 公分寬 2 公分以上。	**1**		
	「下車時請注意後方來車」: 1.設置地點：上下車門內側門板上方各設置 1 張以上。 2.貼紙格式：橫式；顏色應與車門顏色對比醒目。 3.字體大小：長 3 公分寬 3 公分以上。 4.英譯：Beware of approaching cars	**1**		
(4)悠遊卡機裝設及故障情形	①裝設位置乘客易於刷卡且不影響上下車動線。	**2**		
	②悠遊卡機使用正常。	**3**		
↑↑(1)~(4)項為各評分項目加總為小計分數　(5)~(9)項為依照實際狀況選一項為該項得分				
(5)中英文顯示上下車收票標示	①在上、下車處設置，功能正常可清楚辨識者。	**5**		
	②有設置但無法清楚辨識。 (原因：　　)	**3**		
	③無設置者。　　(有前後門者兩處皆要檢查)	**0**		
(6)下車按鈴設備標示	①標示清楚(例：下車鈴、下車時請按此鈕)且功能正常，給 5 分。	**5**		
	②標示不清楚但功能正常，給 3 分。	**3**		
	③功能不正常或未設置下車鈴，給 0 分。	**0**		
(7)乘客意見卡箱	①有意見箱、有意見卡。***QR Code 也可以**	**5**		
	②有意見箱、無意見卡。(不堪使用者視同無意見卡) ***QR Code 無法使用**	**3**		
	③無意見箱。	**0**		
(8)夜間照明設備 (僅晚上樣本)	①車前端路線號碼牌及車內資訊能清楚辨識。	**5**		
	②光線不足，車前端路線號碼牌或車內資訊可辨識，但較為模糊。	**3**		
	③□車內太暗，資訊完全無法識別。□乘客上下車前方燈未開啟。 ③□車頭燈未開啟。　　□車頭路線號碼牌照明未開啟。	**0**		
(9)車內設置站名播報器	①有文字顯示、有語音播報清楚且正確者。	**5**		
	②二者有一項清楚且正確。	**3**		
	③二者皆不清楚或不正確。	**0**		

(10)活動改道及路線或站位異動資訊(扣分項目)	無異動情形	①無張貼。	**-0**		
		②有張貼過期未撤除資訊。	**-3**		
	有異動情形	①有張貼、標示明顯。	**-0**		
		②有張貼、標示不明或過期未撤除資訊。	**-3**		
		③無張貼。	**-5**		

調查員須註明或圈選*扣分的原因*。若不確定是否扣分，請將當時狀況寫清楚或拍照存檔，以便事後查核！

公司代碼	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
公司名稱	大都	欣欣	大有	大南	光華	臺北	三重	首都	指南	中興	新店	東南	淡水	新北	1717	觀紅	觀藍

註解特殊狀況：_____

附錄四　過站不停(C2) 調查表格

站　位：＿＿＿＿＿＿　調查日期：　　年　　月　　日

調查員：＿＿＿＿＿＿　調查時段：＿＿＿＿＿＿至＿＿＿＿＿＿

公　司								過站不停車輛		
路　線								路線	時間	車號
經過之班次數										
總　計										

下一站位：＿＿＿＿＿＿（必填）

站位圖示：標示調查站位、方向(北)、路名、快慢車道分隔、車道數

備註：請詳細描述每一個過站不停之情形，若空間不足，可記載於背面。

附錄五 聯合稽查人員調查卷回報及民眾反映優缺案件統計表(合併、聯合稽查問卷、民眾反映案件統計表)

114年08月稽查人員調查卷及民眾反映優缺失案件統計表																				
指標	代碼	內容	扣加	大都會	欣欣	大有	大南	光華	臺北	三重	首都	指南	中興	新店	東南	淡水	新北	皇家	總計	比例
C1	1	發車誤點		16	13	9	4	14	0	0	0	26	15	3	2	0	1	0	103	5.3%
C2	318	過站不停		33	12	12	5	16	5	6	6	3	5	1	2	0	0	1	107	5.5%
C2	318.4	未依序進站		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B2	205	標示不清(含車內,車外)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B2	206	設備故障(或其他項)		0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	4	0.2%
B2	339.4	站名播報系統(未開、故障或不正常)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.1%
B2	339.6	無意見卡/意見卡箱		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0.1%
B2	207	行車安全設備不良或不齊		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B1	201	車輛整潔	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B1	202	車輛不潔	-24	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.1%
B1	203	車輛性能(排放黑煙)	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B1	204	空調舒適性	-32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B1	206	車輛性能	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B1	206	車輛性能(噪音)	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B1	206	車內構件震動	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B7	301	未待乘客上下妥車即開動	-40	4	1	2	2	3	1	2	1	2	0	7	1	1	0	0	27	1.4%
B7	302	在快車道上下客	-36	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0.2%
B7	303	車內乘客摔傷	-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B7	304	闖紅燈	-36	13	6	3	2	2	5	2	5	1	0	0	0	0	0	0	39	2.0%
B7	306	急煞車,猛起步	-42	1	2	1	1	0	1	1	2	1	3	1	0	0	0	0	14	0.7%
B7	307	行經轉彎未減速致乘客坐立不穩或險些撞及路人	-8	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.1%
B7	307.1	行經路口未確認或停讓行人優先通行	-42	2	3	1	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	10	0.5%
B7	309	任意超車(任意變換車道)	-42	8	0	2	5	1	5	2	9	2	1	2	0	0	0	0	37	1.9%
B7	310	行車速度超過規定者	-36	2	1	0	0	1	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	8	0.4%
B7	325	關門時夾到乘客	-8	9	6	0	2	3	1	1	6	0	3	0	0	0	0	0	31	1.6%
C3	300	駕駛長未繫安全帶	-24	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.1%
C3	305.1	未依規定車道行駛	-16	8	2	1	0	2	1	1	5	0	2	1	0	0	0	0	23	1.2%
C3	308	未行駛公車專用道	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0.2%
C3	314	未開大燈及側邊燈	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C3	315	晚間未開路線燈	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C3	316	違規停車	-18	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.1%
C3	320	擅自改道	-24	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.1%
C3	327	未在公車停靠區內上下客	-24	11	11	2	6	2	4	6	4	1	2	2	0	1	0	0	52	2.7%
C4	101	態度佳	6	10	10	0	18	2	4	2	5	10	13	1	2	1	0	0	78	4.0%
C4	101	態度佳(主動服務)	6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.1%
C4	101	態度佳(報站名)	6	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.1%
C4	102	對老弱態度佳	12	94	106	3	3	1	0	62	34	18	23	33	4	0	0	0	381	19.5%
C4	104	拾金不昧(或拾獲失物)	12	7	1	0	1	3	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	27	1.4%
C4	105	穿戴整齊	4	115	60	20	35	40	32	55	68	37	37	20	24	2	2	0	547	28.0%
C4	108	態度差(辱罵乘客)	-8	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.1%
C4	106	態度差	-8	6	8	2	2	3	0	3	4	4	8	3	0	0	0	0	43	2.2%
C4	106	態度差(乘客詢問時不答)	-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.1%
C4	107	對老弱態度差	-8	0	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	4	0.2%
C4	109	態度差(毆打乘客)	-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	110	儀容不整	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	311	行車中任意閒談者	-6	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3	0.2%
C4	312.1	戴耳機開車	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	312	使用3C電子產品	-16	11	6	1	0	0	0	5	0	0	0	1	0	0	0	0	24	1.2%
C4	313	行車打瞌睡或精神不濟	-24	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0.1%
C4	319	按鈴不停	-16	6	5	1	1	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	17	0.9%
C4	323	催促乘客上下車	-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	324	趕客下車	-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	326	未依規收費	-24	4	1	2	0	0	3	2	5	0	0	0	0	0	0	0	17	0.9%
C4	328	故意慢速行駛	-12	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.1%
C4	329	滯留載客	-12	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	3	0.2%
C4	330	停車購物或辦私事	-18	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.1%
C4	331	行車時吸菸	-30	0	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.4%
C4	332	行車時嚼食檳榔	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0.1%
C4	333	車內聽廣播或音樂	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	334	亂鳴喇叭	-8	4	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	10	0.5%
C4	335	車輛拋錨時未幫乘客轉車	-16	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.1%
C4	336	駕駛長服務不當致使乘客受傷	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	337	未開啟後車門供乘客上下車	-8	1	3	5	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0.7%
C4	339	其它缺失	-10	10	6	3	2	2	2	3	5	1	3	2	1	0	1	0	41	2.1%
D2	321	拒載老殘	-10/件	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.1%
D3	111	未依規定服務特殊需求乘客	-10/件	3	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	9	0.5%
D3	102.1	依標準作業程序符務特殊需求乘客	5/件	41	103	0	13	8	7	1	16	32	0	16	5	0	0	0	242	12.4%
		總筆數		422	379	74	108	111	78	163	181	146	136	99	41	5	5	5	1953	
		扣除C1.C2及B2類指標後案件數		373	353	53	99	80	73	157	175	116	116	95	37	5	3	1	1736	

114年09月稽查人員調查卷及民眾反映優缺失案件統計表																				
指標	代碼	內容	扣加	大都會	欣欣	大有	大南	光華	臺北	三重	首都	指南	中興	新店	東南	淡水	新北	皇家	總計	比例
C1	1	發車誤點		36	22	18	7	33	0	0	0	10	19	4	1	0	0	0	150	7.3%
C2	318	過站不停		27	8	17	2	11	5	6	7	15	3	3	0	0	0	0	104	5.1%
C2	318.4	未依序進站		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B2	205	標示不清(含車內,車外)		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.1%
B2	206	設備故障(或其他項)		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0%
B2	339.4	站名播報系統(未開、故障或不正常)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0.1%
B2	339.6	無意見卡/意見卡箱		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B2	207	行車安全設備不良或不齊		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0%
B1	201	車輛整潔	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B1	202	車輛不潔	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B1	203	車輛性能(排放黑煙)	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B1	204	空調舒適性	-32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B1	206	車輛性能	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B1	206	車輛性能(噪音)	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B1	206	車內構件震動	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B7	301	未待乘客上下妥車即開動	-40	8	4	4	0	1	0	2	8	3	2	3	0	0	0	0	35	1.7%
B7	302	在快車道上下客	-36	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3	0	0	0	0	7	0.3%
B7	303	車內乘客摔傷	-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B7	304	闖紅燈	-36	14	4	6	1	3	1	3	9	1	5	3	0	0	0	0	50	2.4%
B7	306	急煞車,猛起步	-42	3	5	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	13	0.6%
B7	307	行經轉彎未減速致乘客坐立不穩或險些撞及路人	-8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0%
B7	307.1	行經路口未確認或停讓行人優先通行	-42	2	0	0	2	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	8	0.4%
B7	309	任意超車(任意變換車道)	-42	9	3	1	0	1	1	1	8	0	3	0	0	0	0	0	27	1.3%
B7	310	行車速度超過規定者	-36	0	0	1	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	5	0.2%
B7	325	關門時夾到乘客	-8	10	5	1	3	4	1	2	3	2	2	0	1	0	0	0	34	1.7%
C3	300	駕駛長未繫安全帶	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0.0%
C3	305.1	未依規定車道行駛	-16	7	2	0	0	1	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	14	0.7%
C3	308	未行駛公車專用道	-24	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.1%
C3	314	未開大燈及側邊燈	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C3	315	晚間未開路線燈	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C3	316	違規停車	-18	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0%
C3	320	擅自改道	-24	4	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	8	0.4%
C3	327	未在公車停靠區內上下客	-24	12	11	3	5	5	4	2	5	0	6	3	0	0	0	0	56	2.7%
C4	101	態度佳	6	3	4	0	23	0	3	6	6	3	67	3	0	0	0	0	118	5.7%
C4	101	態度佳(主動服務)	6	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0.1%
C4	101	態度佳(報站名)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	102	對老弱態度佳	12	121	35	8	1	0	0	47	30	15	27	37	4	0	0	0	325	15.8%
C4	104	拾金不昧(或拾獲失物)	12	1	9	0	0	1	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	19	0.9%
C4	105	穿戴整齊	4	116	57	23	35	39	35	55	69	37	37	21	25	2	2	0	553	26.9%
C4	108	態度差(辱罵乘客)	-8	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0%
C4	106	態度差	-8	13	12	1	3	5	3	2	4	7	1	1	1	1	0	0	54	2.6%
C4	106	態度差(乘客詢問時不答)	-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	107	對老弱態度差	-8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0%
C4	109	態度差(毆打乘客)	-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	110	儀容不整	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	311	行車中任意閒談者	-6	0	0	0	1	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	6	0.3%
C4	312.1	戴耳機開車	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	312	使用3C電子產品	-16	5	0	0	0	0	1	2	0	0	1	1	1	0	0	1	12	0.6%
C4	313	行車打瞌睡或精神不濟	-24	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0%
C4	319	按鈴不停	-16	1	3	1	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.5%
C4	323	催促乘客上下車	-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	324	趕客下車	-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0.0%
C4	326	未依規收費	-24	2	0	2	0	0	2	0	7	1	0	0	0	0	0	0	14	0.7%
C4	328	故意慢速行駛	-12	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0%
C4	329	滯留載客	-12	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0.1%
C4	330	停車購物或辦私事	-18	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.2%
C4	331	行車時吸菸	-30	1	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	5	0.2%
C4	332	行車時嚼食檳榔	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	333	車內聽廣播或音樂	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	334	亂鳴喇叭	-8	1	6	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	11	0.5%
C4	335	車輛拋錨時未幫乘客轉車	-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	336	駕駛長服務不當致使乘客受傷	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0.0%
C4	337	未開啟後車門供乘客上下車	-8	3	3	2	1	2	1	1	1	0	3	0	0	0	0	0	17	0.8%
C4	339	其它缺失	-10	17	5	3	1	4	3	1	5	7	1	2	1	0	0	0	50	2.4%
D2	321	拒載老殘	-10/件	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	0.1%
D3	111	未依規定服務特殊需求乘客	-10/件	5	3	0	2	1	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	16	0.8%
D3	102.1	依標準作業程序符務特殊需求乘客	5/件	39	141	0	9	13	6	21	36	15	0	19	6	0	0	0	305	14.8%
		總筆數		466	349	96	100	132	74	154	218	119	190	108	42	3	2	4	2057	
		扣除C1.C2及B2類指標後案件數		400	319	61	91	88	68	148	210	94	168	101	41	3	2	2	1796	

114年10月稽查人員調查卷及民眾反映優缺失案件統計表																				
指標	代碼	內容	扣加	大都會	欣欣	大有	大南	光華	臺北	三重	首都	指南	中興	新店	東南	淡水	新北	皇家	總計	比例
C1	1	發車誤點		18	14	11	7	22	0	3	1	50	11	1	1	0	0	0	139	6.9%
C2	318	過站不停		30	9	6	4	6	14	9	15	8	5	5	5	0	1	0	117	5.8%
C2	318.4	未依序進站		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B2	205	標示不清(含車內,車外)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0.0%
B2	206	設備故障(或其他項)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	4	0.2%
B2	339.4	站名播報系統(未開、故障或不正常)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0.1%
B2	339.6	無意見卡/意見卡箱		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0.1%
B2	207	行車安全設備不良或不齊		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B1	201	車輛整潔	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B1	202	車輛不潔	-24	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0%
B1	203	車輛性能(排放黑煙)	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B1	204	空調舒適性	-32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B1	206	車輛性能	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.0%
B1	206	車輛性能(噪音)	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B1	206	車內構件震動	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B7	301	未待乘客上下妥車即開動	-40	6	3	3	0	4	2	3	6	2	1	5	2	0	0	0	37	1.8%
B7	302	在快車道上下客	-36	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	1	0	5	0.2%
B7	303	車內乘客摔傷	-40	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0.1%
B7	304	闖紅燈	-36	8	7	3	1	2	7	0	9	2	5	4	0	0	0	0	48	2.4%
B7	306	急煞車,猛起步	-42	4	1	1	3	0	3	0	9	2	1	0	0	0	0	0	24	1.2%
B7	307	行經轉彎未減速致乘客坐立不穩或險些撞及路人	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B7	307.1	行經路口未確認或停讓行人優先通行	-42	6	1	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	11	0.5%
B7	309	任意超車(任意變換車道)	-42	8	3	1	3	0	4	1	10	1	3	5	1	0	0	0	40	2.0%
B7	310	行車速度超過規定者	-36	1	2	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	6	0.3%
B7	325	關門時夾到乘客	-8	18	4	3	1	1	4	3	7	3	2	0	0	0	0	0	46	2.3%
C3	300	駕駛長未繫安全帶	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C3	305.1	未依規定車道行駛	-16	5	4	2	3	1	1	0	2	0	1	3	0	0	0	0	22	1.1%
C3	308	未行駛公車專用道	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C3	314	未開大燈及側邊燈	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C3	315	晚間未開路線燈	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C3	316	違規停車	-18	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	4	0.2%
C3	320	擅自改道	-24	0	0	0	1	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	5	0.2%
C3	327	未在公車停靠區內上下客	-24	19	7	0	2	2	4	2	6	1	3	1	0	0	0	0	47	2.3%
C4	101	態度佳	6	30	11	0	12	2	6	11	9	8	11	5	2	0	0	0	107	5.3%
C4	101	態度佳(主動服務)	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0.1%
C4	101	態度佳(報站名)	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0%
C4	102	對老弱態度佳	12	79	39	3	5	1	0	79	43	27	39	35	3	0	0	0	353	17.4%
C4	104	拾金不昧(或拾獲失物)	12	2	1	1	0	0	0	0	1	0	13	0	0	0	0	0	18	0.9%
C4	105	穿戴整齊	4	115	57	21	34	39	34	55	73	37	38	20	24	2	2	0	551	27.2%
C4	108	態度差(辱罵乘客)	-8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.1%
C4	106	態度差	-8	7	8	2	4	5	0	0	7	4	6	1	1	0	0	0	45	2.2%
C4	106	態度差(乘客詢問時不答)	-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	107	對老弱態度差	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0.0%
C4	109	態度差(毆打乘客)	-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	110	儀容不整	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	311	行車中任意閒談者	-6	3	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	6	0.3%
C4	312.1	戴耳機開車	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	312	使用3C電子產品	-16	4	2	3	1	0	0	1	0	0	0	4	1	0	0	1	17	0.8%
C4	313	行車打瞌睡或精神不濟	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0.0%
C4	319	按鈴不停	-16	4	2	1	0	1	0	1	3	0	1	0	0	0	0	0	13	0.6%
C4	323	催促乘客上下車	-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	324	趕客下車	-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	326	未依規收費	-24	4	0	0	1	0	1	0	7	1	0	0	3	0	0	0	17	0.8%
C4	328	故意慢速行駛	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	329	滯留載客	-12	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0%
C4	330	停車購物或辦私事	-18	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.1%
C4	331	行車時吸菸	-30	2	0	3	0	0	2	0	0	2	0	0	1	0	0	0	10	0.5%
C4	332	行車時嚼食檳榔	-10	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.1%
C4	333	車內聽廣播或音樂	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0.0%
C4	334	亂鳴喇叭	-8	3	3	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	11	0.5%
C4	335	車輛拋錨時未幫乘客轉車	-16	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0.1%
C4	336	駕駛長服務不當致使乘客受傷	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	337	未開啟後車門供乘客上下車	-8	1	4	1	0	1	0	0	3	0	1	0	0	0	0	1	12	0.6%
C4	339	其它缺失	-10	9	6	3	3	3	4	5	4	6	1	0	1	0	0	0	45	2.2%
D2	321	拒載老殘	-10/件	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0%
D3	111	未依規定服務特殊需求乘客	-10/件	0	0	2	2	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	7	0.3%
D3	102.1	依標準作業程序符務特殊需求乘客	5/件	45	92	0	9	29	15	9	0	3	0	27	3	0	0	0	232	11.4%
		總筆數		435	282	73	99	127	104	188	224	161	151	119	48	2	5	9	2027	
		扣除C1.C2及B2類指標後案件數		387	259	56	88	99	90	176	208	102	134	113	42	2	3	3	1762	

114年11月稽查人員調查卷及民眾反映優缺失案件統計表																				
指標	代碼	內容	扣加	大都會	欣欣	大有	大南	光華	臺北	三重	首都	指南	中興	新店	東南	淡水	新北	皇家	總計	比例
C1	1	發車誤點		18	16	14	5	21	1	0	0	22	6	0	0	1	0	1	105	5.4%
C2	318	過站不停		29	8	6	6	9	11	6	16	3	7	8	4	0	0	0	113	5.8%
C2	318.4	未依序進站		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B2	205	標示不清(含車內,車外)		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.1%
B2	206	設備故障(或其他項)		0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0.2%
B2	339.4	站名播報系統(未開、故障或不正常)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B2	339.6	無意見卡/意見卡箱		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0.1%
B2	207	行車安全設備不良或不齊		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.1%
B1	201	車輛整潔	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B1	202	車輛不潔	-24	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.1%
B1	203	車輛性能(排放黑煙)	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B1	204	空調舒適性	-32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B1	206	車輛性能	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B1	206	車輛性能(噪音)	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B1	206	車內構件震動	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B7	301	未待乘客上下妥車即開動	-40	5	8	0	0	1	1	1	0	1	0	3	1	0	0	0	21	1.1%
B7	302	在快車道上下客	-36	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	4	0	0	0	0	8	0.4%
B7	303	車內乘客摔傷	-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B7	304	闖紅燈	-36	16	5	1	2	0	7	4	4	0	3	2	0	0	0	0	44	2.3%
B7	306	急煞車,猛起步	-42	7	2	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	13	0.7%
B7	307	行經轉彎未減速致乘客坐立不穩或險些撞及路人	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B7	307.1	行經路口未確認或停讓行人優先通行	-42	4	3	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	14	0.7%
B7	309	任意超車(任意變換車道)	-42	18	1	0	2	3	0	0	11	2	1	0	0	0	0	0	38	2.0%
B7	310	行車速度超過規定者	-36	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	4	0.2%
B7	325	關門時夾到乘客	-8	8	6	1	2	0	6	4	4	1	4	0	0	0	0	0	36	1.9%
C3	300	駕駛長未繫安全帶	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C3	305.1	未依規定車道行駛	-16	5	1	0	0	1	2	0	0	0	2	2	1	0	0	0	14	0.7%
C3	308	未行駛公車專用道	-24	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.1%
C3	314	未開大燈及側邊燈	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C3	315	晚間未開路線燈	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C3	316	違規停車	-18	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.1%
C3	320	擅自改道	-24	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	0.2%
C3	327	未在公車停靠區內上下客	-24	16	3	2	1	3	7	4	7	1	2	0	1	0	0	0	47	2.4%
C4	101	態度佳	6	18	7	1	41	1	1	5	3	18	14	2	1	0	0	0	112	5.8%
C4	101	態度佳(主動服務)	6	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0.1%
C4	101	態度佳(報站名)	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0.2%
C4	102	對老弱態度佳	12	123	75	2	4	1	12	72	1	14	33	53	4	1	0	0	395	20.3%
C4	104	拾金不昧(或拾獲失物)	12	2	0	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.4%
C4	105	穿戴整齊	4	118	58	21	37	39	36	56	71	37	37	21	22	3	2	0	558	28.7%
C4	108	態度差(辱罵乘客)	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	106	態度差	-8	3	1	0	2	4	1	1	6	1	0	0	0	0	0	1	20	1.0%
C4	106	態度差(乘客詢問時不答)	-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	107	對老弱態度差	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	109	態度差(毆打乘客)	-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	110	儀容不整	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	311	行車中任意閒談者	-6	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0.2%
C4	312.1	戴耳機開車	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	312	使用3C電子產品	-16	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	1	6	0.3%
C4	313	行車打瞌睡或精神不濟	-24	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.2%
C4	319	按鈴不停	-16	3	2	1	0	0	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	12	0.6%
C4	323	催促乘客上下車	-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	324	趕客下車	-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	326	未依規收費	-24	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4	0.2%
C4	328	故意慢速行駛	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0.1%
C4	329	滯留載客	-12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.1%
C4	330	停車購物或辦私事	-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	331	行車時吸菸	-30	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	7	0.4%
C4	332	行車時嚼食檳榔	-10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.1%
C4	333	車內聽廣播或音樂	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	334	亂鳴喇叭	-8	0	4	0	0	0	1	0	2	1	1	1	0	0	0	0	10	0.5%
C4	335	車輛拋錨時未幫乘客轉車	-16	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.1%
C4	336	駕駛長服務不當致使乘客受傷	-24	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.1%
C4	337	未開啟後車門供乘客上下車	-8	2	4	0	0	1	0	1	1	1	1	0	2	0	0	0	13	0.7%
C4	339	其它缺失	-10	6	13	1	1	4	3	2	1	3	2	2	0	0	0	0	38	2.0%
D2	321	拒載老殘	-10/件	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0.1%
D3	111	未依規定服務特殊需求乘客	-10/件	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0.2%
D3	102.1	依標準作業程序符務特殊需求乘客	5/件	18	91	0	23	21	4	20	67	0	0	15	7	0	0	0	266	13.7%
		總筆數		430	314	60	128	119	102	184	204	108	123	115	45	5	2	5	1944	
		扣除C1.C2及B2類指標後案件數		382	290	39	117	89	89	177	188	82	110	107	41	4	2	2	1719	

114年12月稽查人員調查卷及民眾反映優缺失案件統計表																				
指標	代碼	內容	扣加	大都會	欣欣	大有	大南	光華	臺北	三重	首都	指南	中興	新店	東南	淡水	新北	皇家	總計	比例
C1	1	發車誤點		19	15	19	4	22	2	0	2	13	8	0	0	0	0	2	106	5.1%
C2	318	過站不停		38	9	7	2	9	6	9	19	6	8	3	2	1	1	1	121	5.8%
C2	318.4	未依序進站		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B2	205	標示不清(含車內,車外)		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0%
B2	206	設備故障(或其他項)		1	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	5	0.2%
B2	339.4	站名播報系統(未開、故障或不正常)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B2	339.6	無意見卡/意見卡箱		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0.1%
B2	207	行車安全設備不良或不齊		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B1	201	車輛整潔	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B1	202	車輛不潔	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B1	203	車輛性能(排放黑煙)	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B1	204	空調舒適性	-32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B1	206	車輛性能	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B1	206	車輛性能(噪音)	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B1	206	車內構件震動	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B7	301	未待乘客上下妥車即開動	-40	6	5	0	0	1	2	1	3	5	1	6	1	0	0	0	31	1.5%
B7	302	在快車道上下客	-36	3	3	0	0	0	1	0	2	1	0	1	0	0	0	0	11	0.5%
B7	303	車內乘客摔傷	-40	4	1	1	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	9	0.4%
B7	304	闖紅燈	-36	14	10	7	3	2	0	1	5	0	1	1	0	0	0	0	44	2.1%
B7	306	急煞車,猛起步	-42	6	4	1	0	0	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	16	0.8%
B7	307	行經轉彎未減速致乘客坐立不穩或險些撞及路人	-8	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.1%
B7	307.1	行經路口未確認或停讓行人優先通行	-42	2	7	0	0	0	1	3	5	0	2	0	0	0	0	0	20	1.0%
B7	309	任意超車(任意變換車道)	-42	15	3	2	3	2	3	3	8	6	2	3	0	0	0	0	50	2.4%
B7	310	行車速度超過規定者	-36	0	0	1	0	3	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	7	0.3%
B7	325	關門時夾到乘客	-8	6	4	4	3	2	5	4	2	1	3	1	1	0	0	0	36	1.7%
C3	300	駕駛長未繫安全帶	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C3	305.1	未依規定車道行駛	-16	7	2	2	1	0	3	0	1	0	0	3	0	0	0	0	19	0.9%
C3	308	未行駛公車專用道	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C3	314	未開大燈及側邊燈	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C3	315	晚間未開路線燈	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C3	316	違規停車	-18	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.1%
C3	320	擅自改道	-24	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0.1%
C3	327	未在公車停靠區內上下客	-24	14	0	0	4	2	3	2	6	6	3	3	1	0	0	0	44	2.1%
C4	101	態度佳	6	18	3	1	21	0	6	8	10	18	2	5	4	1	0	0	97	4.6%
C4	101	態度佳(主動服務)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	101	態度佳(報站名)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	102	對老弱態度佳	12	179	18	4	4	1	14	52	5	28	24	45	8	3	0	0	385	18.4%
C4	104	拾金不昧(或拾獲失物)	12	4	2	0	0	3	3	0	0	0	2	0	1	0	0	0	15	0.7%
C4	105	穿戴整齊	4	118	52	19	36	37	36	65	69	33	36	21	25	2	2	0	551	26.3%
C4	108	態度差(辱罵乘客)	-8	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.1%
C4	106	態度差	-8	12	14	4	2	6	1	5	7	7	2	2	1	0	0	0	63	3.0%
C4	106	態度差(乘客詢問時不答)	-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	107	對老弱態度差	-8	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0.1%
C4	109	態度差(毆打乘客)	-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	110	儀容不整	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	311	行車中任意閒談者	-6	0	4	0	2	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	10	0.5%
C4	312.1	戴耳機開車	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	312	使用3C電子產品	-16	3	2	2	3	0	0	0	0	0	7	0	2	0	0	0	19	0.9%
C4	313	行車打瞌睡或精神不濟	-24	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	3	0.1%
C4	319	按鈴不停	-16	5	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	9	0.4%
C4	323	催促乘客上下車	-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	324	趕客下車	-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	326	未依規收費	-24	0	0	0	0	0	2	0	2	1	1	0	1	0	0	0	7	0.3%
C4	328	故意慢速行駛	-12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0%
C4	329	滯留載客	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	330	停車購物或辦私事	-18	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0.1%
C4	331	行車時吸菸	-30	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	4	0.2%
C4	332	行車時嚼食檳榔	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	333	車內聽廣播或音樂	-8	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0.1%
C4	334	亂鳴喇叭	-8	2	3	0	0	0	1	1	2	5	0	1	0	0	0	0	15	0.7%
C4	335	車輛拋錨時未幫乘客轉車	-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	336	駕駛長服務不當致使乘客受傷	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	337	未開啟後車門供乘客上下車	-8	0	3	0	0	0	0	4	1	0	0	1	2	0	0	0	11	0.5%
C4	339	其它缺失	-10	10	2	0	1	4	1	2	3	2	0	1	1	0	0	0	27	1.3%
D2	321	拒載老殘	-10/件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
D3	111	未依規定服務特殊需求乘客	-10/件	2	1	0	2	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	8	0.4%
D3	102.1	依標準作業程序符務特殊需求乘客	5/件	1	186	0	27	31	13	4	51	0	0	11	10	0	0	0	334	15.9%
		總筆數		494	356	82	119	128	107	167	207	141	110	109	60	7	4	5	2096	
		扣除C1.C2及B2類指標後案件數		435	331	55	113	97	99	158	186	120	94	106	58	6	3	0	1861	

115年01月稽查人員調查卷及民眾反映優缺失案件統計表																				
指標	代碼	內容	扣加	大都會	欣欣	大有	大南	光華	臺北	三重	首都	指南	中興	新店	東南	淡水	新北	皇家	總計	比例
C1	1	發車誤點		17	24	7	3	17	1	0	0	4	4	0	0	0	0	0	77	4.0%
C2	318	過站不停		26	18	4	5	7	7	11	17	7	5	4	2	0	1	0	114	5.9%
C2	318.4	未依序進站		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B2	205	標示不清(含車內,車外)		4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.3%
B2	206	設備故障(或其他項)		2	1	0	0	1	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	8	0.4%
B2	339.4	站名播報系統(未開、故障或不正常)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B2	339.6	無意見卡/意見卡箱		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0.1%
B2	207	行車安全設備不良或不齊		0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0.1%
B1	201	車輛整潔	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B1	202	車輛不潔	-24	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0.1%
B1	203	車輛性能(排放黑煙)	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B1	204	空調舒適性	-32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B1	206	車輛性能	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B1	206	車輛性能(噪音)	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B1	206	車內構件震動	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B7	301	未待乘客上下妥車即開動	-40	5	4	0	1	5	2	0	6	2	1	1	0	0	0	0	27	1.4%
B7	302	在快車道上下客	-36	2	2	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	8	0.4%
B7	303	車內乘客摔傷	-40	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0.1%
B7	304	闖紅燈	-36	9	4	1	2	0	6	1	9	0	2	0	0	0	0	0	34	1.8%
B7	306	急煞車,猛起步	-42	4	4	3	0	1	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	17	0.9%
B7	307	行經轉彎未減速致乘客坐立不穩或險些撞及路人	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B7	307.1	行經路口未確認或停讓行人優先通行	-42	1	5	2	3	0	0	4	5	0	1	0	1	0	0	0	22	1.1%
B7	309	任意超車(任意變換車道)	-42	14	5	1	2	0	2	2	9	4	1	1	0	0	0	0	41	2.1%
B7	310	行車速度超過規定者	-36	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0.3%
B7	325	關門時夾到乘客	-8	10	3	2	1	0	0	1	2	1	4	0	0	0	1	0	25	1.3%
C3	300	駕駛長未繫安全帶	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C3	305.1	未依規定車道行駛	-16	2	2	1	3	5	4	1	5	0	0	0	0	0	0	0	23	1.2%
C3	308	未行駛公車專用道	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C3	314	未開大燈及側邊燈	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C3	315	晚間未開路線燈	-12	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.1%
C3	316	違規停車	-18	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0.1%
C3	320	擅自改道	-24	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	4	0.2%
C3	327	未在公車停靠區內上下客	-24	12	6	1	2	4	2	6	10	2	0	2	1	0	0	0	48	2.5%
C4	101	態度佳	6	12	32	0	35	1	3	5	7	10	5	9	6	0	0	0	125	6.5%
C4	101	態度佳(主動服務)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	101	態度佳(報站名)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0.1%
C4	102	對老弱態度佳	12	93	30	1	5	0	3	41	2	14	15	35	6	0	0	0	245	12.7%
C4	104	拾金不昧(或拾獲失物)	12	1	0	3	1	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	11	0.6%
C4	105	穿戴整齊	4	118	56	23	35	42	35	60	71	32	37	23	25	2	2	0	561	29.1%
C4	108	態度差(辱罵乘客)	-8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0.1%
C4	106	態度差	-8	13	5	2	2	2	2	5	7	8	3	2	2	0	0	0	53	2.8%
C4	106	態度差(乘客詢問時不答)	-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	107	對老弱態度差	-8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.1%
C4	109	態度差(毆打乘客)	-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	110	儀容不整	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	311	行車中任意閒談者	-6	1	2	1	0	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	8	0.4%
C4	312.1	戴耳機開車	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	312	使用3C電子產品	-16	1	5	2	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	11	0.6%
C4	313	行車打瞌睡或精神不濟	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0.1%
C4	319	按鈴不停	-16	2	2	2	1	1	1	0	0	1	1	2	0	0	0	0	13	0.7%
C4	323	催促乘客上下車	-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	324	趕客下車	-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	326	未依規收費	-24	2	0	1	0	0	1	1	4	0	1	0	0	0	0	0	10	0.5%
C4	328	故意慢速行駛	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0.1%
C4	329	滯留載客	-12	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	3	0.2%
C4	330	停車購物或辦私事	-18	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.1%
C4	331	行車時吸菸	-30	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.2%
C4	332	行車時嚼食檳榔	-10	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.1%
C4	333	車內聽廣播或音樂	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	334	亂鳴喇叭	-8	3	2	0	0	0	1	0	3	2	0	0	0	0	0	0	11	0.6%
C4	335	車輛拋錨時未幫乘客轉車	-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	336	駕駛長服務不當致使乘客受傷	-24	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0.1%
C4	337	未開啟後車門供乘客上下車	-8	3	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.4%
C4	339	其它缺失	-10	9	9	0	2	1	1	0	5	7	0	2	1	0	0	1	38	2.0%
D2	321	拒載老殘	-10/件	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.2%
D3	111	未依規定服務特殊需求乘客	-10/件	5	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	10	0.5%
D3	102.1	依標準作業程序符務特殊需求乘客	5/件	45	121	0	13	23	6	4	72	21	0	13	14	1	0	0	333	17.3%
		總筆數		418	351	63	120	117	77	154	242	127	93	95	59	3	4	3	1926	
		扣除C1.C2及B2類指標後案件數		369	307	52	111	92	69	142	222	114	84	91	57	3	3	1	1717	

聯合稽查問卷案件統計表

114年08月份聯合稽查人員調查公車服務優缺統計表																				
指標	代碼	內容	扣加	大都會	欣欣	大有	大南	光華	臺北	三重	首都	指南	中興	新店	東南	淡水	新北	皇家	總計	比例
C1	1	發車誤點		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C2	318	過站不停		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.2%
C2	318.4	未依序進站		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B2	205	標示不清(含車內,車外)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B2	206.1	設備故障(或其他項)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B2	339.1	車窗擊破器不良或不齊		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B2	339.2	滅火器不良或不齊		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B2	339.3	緊急出口不良或不齊		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B2	339.4	站名播報系統(未開、故障或不正常)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.2%
B2	339.6	無意見卡/意見卡箱內無筆		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0.4%
B1	202	車輛不潔	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B1	204	空調舒適性	-32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B1	206	車輛性能(或其他項)	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B1	206	車輛性能(噪音)	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B1	206	車內構件震動	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B1	203	車輛性能(排放黑煙)	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B7	306	急煞車、猛起步	-36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B7	307.1	行經路口未確認或停讓行人優先通行	-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B7	304	闖紅燈	-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B7	309	任意超車(任意變換車道)	-36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B7	302	在快車道上下客	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B7	301	未待乘客上下妥車即開動	-42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B7	310	行車速度超過規定者	-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B7	325	關門時夾到乘客	-42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C3	320	擅自改道	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C3	327	未於公車停靠區內上下客	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C3	300	駕駛長未繫安全帶	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	101	態度佳(或其他項)	6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.2%
C4	101	態度佳(主動服務)	6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.2%
C4	101	態度佳(報站名)	6	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.4%
C4	105	穿戴整齊	4	115	60	20	35	40	32	55	68	37	37	20	24	2	2	0	547	98.4%
C4	108	態度差(辱罵乘客)	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	106	態度差(乘客詢問時不答)	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.2%
C4	110	儀容不整	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	312.1	戴耳機開車	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	333	車內聽廣播或音樂	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	323	催促乘客上下車	-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	319	按鈴到站不停	-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	312	使用3C電子產品	-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	334	亂鳴喇叭	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	329	滯留載客	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	328	故意慢速行駛	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	331	行車時吸煙	-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	332	行車時嚼食檳榔	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
D2	321	拒載老人及特殊需求乘客	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
D3	111	未依規定服務特殊需求乘客	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
回報		總筆數		115	60	21	35	40	32	59	68	37	37	20	24	2	2	4	556	
		車次數		138	66	29	41	40	41	69	83	37	37	26	27	2	2	2	640	
		扣除C1.C2及B2指標後件數		115	60	20	35	40	32	59	68	37	37	20	24	2	2	1	552	

114年09月份聯合稽查人員調查公車服務優缺統計表

指標	代碼	內容	扣加	大都會	欣欣	大有	大南	光華	臺北	三重	首都	指南	中興	新店	東南	淡水	新北	皇家	總計	比例
C1	1	發車誤點		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C2	318	過站不停		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C2	318.4	未依序進站		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B2	205	標示不清(含車內,車外)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B2	206.1	設備故障(或其他項)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B2	339.1	車窗擊破器不良或不齊		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B2	339.2	滅火器不良或不齊		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B2	339.3	緊急出口不良或不齊		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B2	339.4	站名播報系統(未開、故障或不正常)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0.4%
B2	339.6	無意見卡/意見卡箱內無筆		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B1	202	車輛不潔	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B1	204	空調舒適性	-32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B1	206	車輛性能(或其他項)	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B1	206	車輛性能(噪音)	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B1	206	車內構件震動	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B1	203	車輛性能(排放黑煙)	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B7	306	急煞車、猛起步	-36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B7	307.1	行經路口未確認或停讓行人優先通行	-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B7	304	闖紅燈	-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B7	309	任意超車(任意變換車道)	-36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B7	302	在快車道上下客	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B7	301	未待乘客上下妥車即開動	-42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B7	310	行車速度超過規定者	-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B7	325	關門時夾到乘客	-42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C3	320	擅自改道	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C3	327	未於公車停靠區內上下客	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C3	300	駕駛長未繫安全帶	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	101	態度佳(或其他項)	6	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	4	0.7%
C4	101	態度佳(主動服務)	6	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0.5%
C4	101	態度佳(報站名)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	105	穿戴整齊	4	116	57	23	35	39	35	55	69	37	37	21	25	2	2	0	553	98.2%
C4	108	態度差(辱罵乘客)	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	106	態度差(乘客詢問時不答)	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	110	儀容不整	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	312.1	戴耳機開車	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	333	車內聽廣播或音樂	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	323	催促乘客上下車	-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	319	按鈴到站不停	-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	312	使用3C電子產品	-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.2%
C4	334	亂鳴喇叭	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	329	滯留載客	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	328	故意慢速行駛	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	331	行車時吸煙	-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	332	行車時嚼食檳榔	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
D2	321	拒載老人及特殊需求乘客	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
D3	111	未依規定服務特殊需求乘客	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
回報		總筆數		116	59	23	37	39	35	55	71	37	38	21	25	2	2	3	563	
		車次數		138	63	29	43	39	43	67	78	38	37	26	29	2	2	2	636	
		扣除C1.C2及B2指標後件數		116	59	23	37	39	35	55	71	37	38	21	25	2	2	1	561	

114年10月份聯合稽查人員調查公車服務優缺統計表

指標	代碼	內容	扣加	大都會	欣欣	大有	大南	光華	臺北	三重	首都	指南	中興	新店	東南	淡水	新北	皇家	總計	比例
C1	1	發車誤點		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C2	318	過站不停		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C2	318.4	未依序進站		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B2	205	標示不清(含車內,車外)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B2	206.1	設備故障(或其他項)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B2	339.1	車窗擊破器不良或不齊		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B2	339.2	滅火器不良或不齊		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B2	339.3	緊急出口不良或不齊		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B2	339.4	站名播報系統(未開、故障或不正常)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0.4%
B2	339.6	無意見卡/意見卡箱內無筆		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0.4%
B1	202	車輛不潔	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B1	204	空調舒適性	-32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B1	206	車輛性能(或其他項)	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.2%
B1	206	車輛性能(噪音)	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B1	206	車內構件震動	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B1	203	車輛性能(排放黑煙)	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B7	306	急煞車、猛起步	-36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B7	307.1	行經路口未確認或停讓行人優先通行	-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B7	304	闖紅燈	-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B7	309	任意超車(任意變換車道)	-36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B7	302	在快車道上下客	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B7	301	未待乘客上下妥車即開動	-42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B7	310	行車速度超過規定者	-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B7	325	關門時夾到乘客	-42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C3	320	擅自改道	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C3	327	未於公車停靠區內上下客	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C3	300	駕駛長未繫安全帶	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	101	態度佳(或其他項)	6	0	0	0	0	0	2	0	1	0	2	0	0	0	0	0	5	0.9%
C4	101	態度佳(主動服務)	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0.5%
C4	101	態度佳(報站名)	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0.2%
C4	105	穿戴整齊	4	115	57	21	34	39	34	55	73	37	38	20	24	2	2	0	551	97.3%
C4	108	態度差(辱罵乘客)	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	106	態度差(乘客詢問時不答)	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	110	儀容不整	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	312.1	戴耳機開車	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	333	車內聽廣播或音樂	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	323	催促乘客上下車	-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	319	按鈴到站不停	-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	312	使用3C電子產品	-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.2%
C4	334	亂鳴喇叭	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	329	滯留載客	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	328	故意慢速行駛	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	331	行車時吸煙	-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	332	行車時嚼食檳榔	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
D2	321	拒載老人及特殊需求乘客	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
D3	111	未依規定服務特殊需求乘客	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
回報		總筆數		115	57	21	34	39	37	55	75	37	42	20	24	2	2	6	566	
		車次數		138	63	28	41	39	43	68	83	37	38	27	28	2	2	2	639	
		扣除C1.C2及B2指標後件數		115	57	21	34	39	37	55	75	37	42	20	24	2	2	2	562	

114年11月份聯合稽查人員調查公車服務優缺統計表																				
指標	代碼	內容	扣加	大都會	欣欣	大有	大南	光華	臺北	三重	首都	指南	中興	新店	東南	淡水	新北	皇家	總計	比例
C1	1	發車誤點		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C2	318	過站不停		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C2	318.4	未依序進站		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B2	205	標示不清(含車內,車外)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B2	206.1	設備故障(或其他項)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B2	339.1	車窗擊破器不良或不齊		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B2	339.2	滅火器不良或不齊		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B2	339.3	緊急出口不良或不齊		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B2	339.4	站名播報系統(未開、故障或不正常)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B2	339.6	無意見卡/意見卡箱內無筆		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0.4%
B1	202	車輛不潔	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B1	204	空調舒適性	-32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B1	206	車輛性能(或其他項)	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B1	206	車輛性能(噪音)	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B1	206	車內構件震動	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B1	203	車輛性能(排放黑煙)	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B7	306	急煞車、猛起步	-36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B7	307.1	行經路口未確認或停讓行人優先通行	-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B7	304	闖紅燈	-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B7	309	任意超車(任意變換車道)	-36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B7	302	在快車道上下客	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B7	301	未待乘客上下妥車即開動	-42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B7	310	行車速度超過規定者	-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B7	325	關門時夾到乘客	-42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C3	320	擅自改道	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C3	327	未於公車停靠區內上下客	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C3	300	駕駛長未繫安全帶	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	101	態度佳(或其他項)	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.2%
C4	101	態度佳(主動服務)	6	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0.4%
C4	101	態度佳(報站名)	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.2%
C4	105	穿戴整齊	4	118	58	21	37	39	36	56	71	37	37	21	22	3	2	0	558	98.8%
C4	108	態度差(辱罵乘客)	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	106	態度差(乘客詢問時不答)	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	110	儀容不整	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	312.1	戴耳機開車	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	333	車內聽廣播或音樂	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	323	催促乘客上下車	-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	319	按鈴到站不停	-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	312	使用3C電子產品	-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.2%
C4	334	亂鳴喇叭	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	329	滯留載客	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	328	故意慢速行駛	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	331	行車時吸煙	-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	332	行車時嚼食檳榔	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
D2	321	拒載老人及特殊需求乘客	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
D3	111	未依規定服務特殊需求乘客	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
回報		總筆數		118	58	21	37	42	36	56	72	37	37	21	22	3	2	3	565	
		車次數		137	65	29	45	39	45	68	80	37	37	27	25	3	2	2	641	
		扣除C1.C2及B2指標後件數		118	58	21	37	42	36	56	72	37	37	21	22	3	2	1	563	

114年12月份聯合稽查人員調查公車服務優缺統計表

指標	代碼	內容	扣加	大都會	欣欣	大有	大南	光華	臺北	三重	首都	指南	中興	新店	東南	淡水	新北	皇家	總計	比例
C1	1	發車誤點		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C2	318	過站不停		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C2	318.4	未依序進站		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B2	205	標示不清(含車內,車外)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B2	206.1	設備故障(或其他項)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B2	339.1	車窗擊破器不良或不齊		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B2	339.2	滅火器不良或不齊		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B2	339.3	緊急出口不良或不齊		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B2	339.4	站名播報系統(未開、故障或不正常)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B2	339.6	無意見卡/意見卡箱內無筆		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0.4%
B1	202	車輛不潔	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B1	204	空調舒適性	-32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B1	206	車輛性能(或其他項)	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B1	206	車輛性能(噪音)	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B1	206	車內構件震動	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B1	203	車輛性能(排放黑煙)	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B7	306	急煞車、猛起步	-36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B7	307.1	行經路口未確認或停讓行人優先通行	-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B7	304	闖紅燈	-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B7	309	任意超車(任意變換車道)	-36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B7	302	在快車道上下客	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B7	301	未待乘客上下妥車即開動	-42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B7	310	行車速度超過規定者	-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B7	325	關門時夾到乘客	-42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C3	320	擅自改道	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C3	327	未於公車停靠區內上下客	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C3	300	駕駛長未繫安全帶	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	101	態度佳(或其他項)	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0.2%
C4	101	態度佳(主動服務)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	101	態度佳(報站名)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	105	穿戴整齊	4	118	52	19	36	37	36	65	69	33	36	21	25	2	2	0	551	99.5%
C4	108	態度差(辱罵乘客)	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	106	態度差(乘客詢問時不答)	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	110	儀容不整	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	312.1	戴耳機開車	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	333	車內聽廣播或音樂	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	323	催促乘客上下車	-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	319	按鈴到站不停	-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	312	使用3C電子產品	-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	334	亂鳴喇叭	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	329	滯留載客	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	328	故意慢速行駛	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	331	行車時吸煙	-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	332	行車時嚼食檳榔	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
D2	321	拒載老人及特殊需求乘客	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
D3	111	未依規定服務特殊需求乘客	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
回報		總筆數		118	52	19	36	37	36	65	70	33	36	21	25	2	2	2	554	
		車次數		145	61	27	50	39	46	76	82	33	36	26	28	2	2	2	655	
		扣除C1.C2及B2指標後件數		118	52	19	36	37	36	65	70	33	36	21	25	2	2	0	552	

115年01月份聯合稽查人員調查公車服務優缺統計表

指標	代碼	內容	扣加	大都會	欣欣	大有	大南	光華	臺北	三重	首都	指南	中興	新店	東南	淡水	新北	皇家	總計	比例
C1	1	發車誤點		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C2	318	過站不停		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C2	318.4	未依序進站		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B2	205	標示不清(含車內,車外)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B2	206.1	設備故障(或其他項)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B2	339.1	車窗擊破器不良或不齊		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B2	339.2	滅火器不良或不齊		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B2	339.3	緊急出口不良或不齊		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B2	339.4	站名播報系統(未開、故障或不正常)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B2	339.6	無意見卡/意見卡箱內無筆		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0.4%
B1	202	車輛不潔	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B1	204	空調舒適性	-32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B1	206	車輛性能(或其他項)	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B1	206	車輛性能(噪音)	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B1	206	車內構件震動	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B1	203	車輛性能(排放黑煙)	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B7	306	急煞車、猛起步	-36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B7	307.1	行經路口未確認或停讓行人優先通行	-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B7	304	闖紅燈	-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B7	309	任意超車(任意變換車道)	-36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B7	302	在快車道上下客	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B7	301	未待乘客上下妥車即開動	-42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B7	310	行車速度超過規定者	-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
B7	325	關門時夾到乘客	-42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C3	320	擅自改道	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C3	327	未於公車停靠區內上下客	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C3	300	駕駛長未繫安全帶	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	101	態度佳(或其他項)	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	0.5%
C4	101	態度佳(主動服務)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	101	態度佳(報站名)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0.2%
C4	105	穿戴整齊	4	118	56	23	35	42	35	60	71	32	37	23	25	2	2	0	561	98.9%
C4	108	態度差(辱罵乘客)	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	106	態度差(乘客詢問時不答)	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	110	儀容不整	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	312.1	戴耳機開車	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	333	車內聽廣播或音樂	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	323	催促乘客上下車	-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	319	按鈴到站不停	-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	312	使用3C電子產品	-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	334	亂鳴喇叭	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	329	滯留載客	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	328	故意慢速行駛	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	331	行車時吸煙	-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
C4	332	行車時嚼食檳榔	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
D2	321	拒載老人及特殊需求乘客	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
D3	111	未依規定服務特殊需求乘客	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
回報		總筆數		118	56	23	35	43	35	60	71	32	38	25	25	2	2	2	567	
		車次數		138	65	29	42	43	45	69	82	32	37	29	28	2	2	2	645	
		扣除C1.C2及B2指標後件數		118	56	23	35	43	35	60	71	32	38	25	25	2	2	0	565	

民眾反映案件統計表

114年08月份民眾反映公車服務品質優缺失成案數統計表

項目		代碼	內容大綱	大都會	欣欣	大有	大南	光華	臺北	三重	首都	指南	中興	新店	東南	淡水	新北	皇家	合計	百分比
服務行為		101	服務態度良好	10	10		18	2	4	1	5	10	13	1	2	1			77	5.51%
		102	對老弱服務態度佳	94	106	3	3	1		62	34	18	23	33	4				381	27.25%
		102.1	依標準作業程序符務特殊需求乘客	41	103		13	8	7	1	16	32		16	5				242	17.31%
		103	逐站報站名																	0.00%
		104	拾金不昧(或拾獲失物)	7	1		1	3					15						27	1.93%
		105	穿載整齊																	0.00%
		106	服務態度欠佳	6	8	2	2	3		3	4	4	8	3					43	3.08%
		107	對老弱服務態度欠佳		1						2		1						4	0.29%
		108	辱罵乘客					2											2	0.14%
		109	毆打乘客																	0.00%
		110	儀容不整																	0.00%
		111.1	未依標準作業程序服務輪椅乘客	3	1	1	1	1				1		1						0.00%
		111.2	未依標準作業程序服務視障乘客																	0.00%
		111.3	未依標準作業程序服務推嬰兒車乘客																	0.00%
車輛狀況		201	車容整潔																	0.00%
		202	車輛內外不整潔者				1	1											2	0.14%
		203	排放黑煙																	0.00%
		204	空調不佳																	0.00%
		205	標示不清																	0.00%
		206	車廂內設備欠缺或損壞未修		1			1				1					1		4	0.29%
		207	行車安全設備不齊或不良																	0.00%
違規行為	行車安全與秩序	300	駕駛員未繫安全帶	1															1	0.07%
		301	未待乘客上下妥車即開動	4	1	2	2	3	1	2	1	2		7	1	1			27	1.93%
		302	未緊靠站牌停車在快車道上下客				1			1		1							3	0.21%
		303	車內乘客摔傷																	0.00%
		304	闖紅燈	13	6	3	2	2	5	2	5	1							39	2.79%
		305.1	未依規定車道行駛	8	2	1		2	1	1	5		2	1					23	1.65%
		306	無故急煞車，猛起步	1	2	1	1		1	1	2	1	3	1					14	1.00%
		307	行經轉彎未減速致乘客坐立不穩或險些撞及路人				1			1									2	0.14%
		307.1	行經路口未確認或停讓行人優先通行	2	3	1				1		1	2						10	0.72%
		308	未行駛公車專用道											4					4	0.29%
		309	任意變換車道	8		2	4	1	3	2	9	2	1	1					33	2.36%
		309.1	任意超車				1		2					1					4	0.29%
		310	行車速度超過規定者	2	1			1	1	1			2						8	0.57%
		311	行車中任意閒談者		1						1	1							3	0.21%
		312	行車時用3C電子產品	11	6	1				5				1					24	1.72%
		313	行車時打瞌睡精神不佳					1			1								2	0.14%
		314	未開大燈及側邊燈																	0.00%
		315	晚間未開路線燈																	0.00%
		316	違規停車				1												1	0.07%
	乘客服務	317	脫班	16	13	9	4	14				26	15	3	2		1		103	7.37%
		318	過站不停	33	12	11	5	16	5	6	6	3	5	1	2			1	106	7.58%
		319	按鈴不停(到站不停)	6	5	1	1		1		1	2							17	1.22%
		320	擅自改道			2													2	0.14%
		321.1	拒載老人																	0.00%
		321.2	拒載特殊需求乘客					1	1										2	0.14%
		322	拒收老人及特殊需求乘客之優待票																	0.00%
		323	沿途催促乘客上下車																	0.00%
		324	趕客下車																	0.00%
		325	關門時夾到乘客	9	6		2	3	1	1	6		3						31	2.22%
		326	未依規收費	4	1	2			3	2	5								17	1.22%
		327	未依規定站位停靠	11	11	2	6	2	4	6	4	1	2	2		1			52	3.72%
		328	怠速行駛		1														1	0.07%
		329	滯留載客	1							1		1						3	0.21%
		330	停車購物或辦私事			1													1	0.07%
		331	行車時吸煙		6					1									7	0.50%
		332	行車時嚼食檳榔									1							1	0.07%
		333	收聽廣播收音機																	0.00%
		334	亂鳴喇叭	4	2				2	1				1					10	0.72%
		335	車輛拋錨時未幫乘客轉車	1															1	0.07%
		336	駕駛員服務不當致乘客受傷																	0.00%
		337	未開啟後車門供乘客上下車	1	3	5	1	1	2										13	0.93%
		338	行車前未開啟車機及未正確設定車機路線							1									1	0.07%
		339	其他	10	6	3	2	2	2	3	5	1	3	2	1		1		41	2.93%
服務優良數				152	220	3	35	14	11	64	55	60	51	50	11	1	0	0	727	52.00%
服務缺失數				155	99	50	38	57	35	41	58	49	48	29	6	2	3	1	671	48.00%
民眾申訴優缺失總數				307	319	53	73	71	46	105	113	109	99	79	17	3	3	1	1398	100.00%

114年09月份民眾反映公車服務品質優缺失成案數統計表

項目		代碼	內容大綱	大都會	欣欣	大有	大南	光華	臺北	三重	首都	指南	中興	新店	東南	淡水	新北	皇家	合計	百分比
服務行為		101	服務態度良好	3	3		22		3	6	5	3	66	3					114	7.61%
		102	對老弱服務態度佳	121	35	8	1			47	30	15	27	37	4				325	21.70%
		102.1	依標準作業程序符務特殊需求乘客	39	141		9	13	6	21	36	15		19	6				305	20.36%
		103	逐站報站名																	0.00%
		104	拾金不昧(或拾獲失物)	1	9			1					8						19	1.27%
		105	穿載整齊																	0.00%
		106	服務態度欠佳	13	12	1	3	5	3	2	4	7	1	1	1	1			54	3.60%
		107	對老弱服務態度欠佳		1														1	0.07%
		108	辱罵乘客								1								1	0.07%
		109	毆打乘客																	0.00%
		110	儀容不整																	0.00%
		111.1	未依標準作業程序服務輪椅乘客	5	3		2	1	2		2	1								0.00%
		111.2	未依標準作業程序服務視障乘客																	0.00%
		111.3	未依標準作業程序服務推嬰兒車乘客																	0.00%
車輛狀況		201	車容整潔																	0.00%
		202	車輛內外不整潔者																	0.00%
		203	排放黑煙																	0.00%
		204	空調不佳																	0.00%
		205	標示不清	3															3	0.20%
		206	車廂內設備欠缺或損壞未修								1								1	0.07%
		207	行車安全設備不齊或不良						1										1	0.07%
違規行為	行車安全與秩序	300	駕駛員未繫安全帶												1				1	0.07%
		301	未待乘客上下妥車即開動	8	4	4		1		2	8	3	2	3					35	2.34%
		302	未緊靠站牌停車在快車道上下客	2						1	1			3					7	0.47%
		303	車內乘客摔傷																	0.00%
		304	闖紅燈	14	4	6	1	3	1	3	9	1	5	3					50	3.34%
		305.1	未依規定車道行駛	7	2			1	1		3								14	0.93%
		306	無故急煞車，猛起步	3	5		1				1		1	2					13	0.87%
		307	行經轉彎未減速致乘客坐立不穩或險些撞及路人		1														1	0.07%
		307.1	行經路口未確認或停讓行人優先通行	2			2				1		2	1					8	0.53%
		308	未行駛公車專用道	1						1									2	0.13%
		309	任意變換車道	8	3	1		1	1	1	7		3						25	1.67%
		309.1	任意超車	1							1								2	0.13%
		310	行車速度超過規定者			1		1				2	1						5	0.33%
		311	行車中任意閒談者				1	2	1		2								6	0.40%
		312	行車時用3C電子產品	5					1	2			1	1	1				11	0.73%
		313	行車時打瞌睡精神不佳		1														1	0.07%
		314	未開大燈及側邊燈																	0.00%
		315	晚間未開路線燈																	0.00%
		316	違規停車				1												1	0.07%
	乘客服務	317	脫班	36	22	18	7	33				10	19	4	1				150	10.01%
		318	過站不停	27	8	17	2	11	5	6	7	15	3	3					104	6.94%
		319	按鈴不停(到站不停)	1	3	1	1	3	2										11	0.73%
		320	擅自改道	4	1			1	1						1				8	0.53%
		321.1	拒載老人								1								1	0.07%
		321.2	拒載特殊需求乘客											1					1	0.07%
		322	拒收老人及特殊需求乘客之優待票																	0.00%
		323	沿途催促乘客上下車																	0.00%
		324	趕客下車										1						1	0.07%
		325	關門時夾到乘客	10	5	1	3	4	1	2	3	2	2		1				34	2.27%
		326	未依規收費	2		2			2		7	1							14	0.93%
		327	未依規定站位停靠	12	11	3	5	5	4	2	5		6	3					56	3.74%
		328	怠速行駛								1								1	0.07%
		329	滯留載客								2								2	0.13%
		330	停車購物或辦私事		2	3													5	0.33%
		331	行車時吸煙	1		2					1							1	5	0.33%
		332	行車時嚼食檳榔																	0.00%
		333	收聽廣播收音機																	0.00%
		334	亂鳴喇叭	1	6			1		1	2								11	0.73%
		335	車輛拋錨時未幫乘客轉車																	0.00%
		336	駕駛員服務不當致乘客受傷											1					1	0.07%
		337	未開啟後車門供乘客上下車	3	3	2	1	2	1	1	1		3						17	1.13%
		338	行車前未開啟車機及未正確設定車機路線		1			1			2								4	0.27%
		339	其他	17	5	3	1	4	3	1	5	7	1	2	1				50	3.34%
服務優良數				164	188	8	32	14	9	74	71	33	101	59	10	0	0	0	763	50.93%
服務缺失數				186	103	65	31	80	30	25	78	49	51	28	7	1	0	1	735	49.07%
民眾申訴優缺失總數				350	291	73	63	94	39	99	149	82	152	87	17	1	0	1	1498	100.00%

114年10月份民眾反映公車服務品質優缺失成案數統計表

項目		代碼	內容大綱	大都會	欣欣	大有	大南	光華	臺北	三重	首都	指南	中興	新店	東南	淡水	新北	皇家	合計	百分比
服務行為		101	服務態度良好	30	11		12	2	4	11	8	8	9	5	2				102	6.97%
		102	對老弱服務態度佳	79	39	3	5	1		79	43	27	39	35	3				353	24.11%
		102.1	依標準作業程序符務特殊需求乘客	45	92		9	29	15	9		3		27	3				232	15.85%
		103	逐站報站名																	0.00%
		104	拾金不昧(或拾獲失物)	2	1	1					1		13						18	1.23%
		105	穿載整齊																	0.00%
		106	服務態度欠佳	7	8	2	4	5			7	4	6	1	1				45	3.07%
		107	對老弱服務態度欠佳										1						1	0.07%
		108	辱罵乘客	2															2	0.14%
		109	毆打乘客																	0.00%
		110	儀容不整																	0.00%
		111.1	未依標準作業程序服務輪椅乘客			2	2	1	1				1							0.00%
		111.2	未依標準作業程序服務視障乘客																	0.00%
		111.3	未依標準作業程序服務推嬰兒車乘客																	0.00%
車輛狀況		201	車容整潔																	0.00%
		202	車輛內外不整潔者					1											1	0.07%
		203	排放黑煙																	0.00%
		204	空調不佳																	0.00%
		205	標示不清														1		1	0.07%
		206	車廂內設備欠缺或損壞未修									1	1					2	4	0.27%
		207	行車安全設備不齊或不良																	0.00%
違規行為	行車安全與秩序	300	駕駛員未繫安全帶																	0.00%
		301	未待乘客上下妥車即開動	6	3	3		4	2	3	6	2	1	5	2				37	2.53%
		302	未緊靠站牌停車在快車道上下客							3				1			1		5	0.34%
		303	車內乘客摔傷	1									2						3	0.20%
		304	闖紅燈	8	7	3	1	2	7		9	2	5	4					48	3.28%
		305.1	未依規定車道行駛	5	4	2	3	1	1		2		1	3					22	1.50%
		306	無故急煞車，猛起步	4	1	1	3		3		9	2	1						24	1.64%
		307	行經轉彎未減速致乘客坐立不穩或險些撞及路人																	0.00%
		307.1	行經路口未確認或停讓行人優先通行	6	1	2				1	1								11	0.75%
		308	未行駛公車專用道																	0.00%
		309	任意變換車道	8	3	1	2		4	1	9	1	2	4	1				36	2.46%
		309-1	任意超車				1				1		1	1					4	0.27%
		310	行車速度超過規定者	1	2			1				1	1						6	0.41%
		311	行車中任意閒談者	3						1	2								6	0.41%
		312	行車時用3C電子產品	4	2	3	1			1				4	1				16	1.09%
		313	行車時打瞌睡精神不佳									1							1	0.07%
		314	未開大燈及側邊燈																	0.00%
		315	晚間未開路線燈																	0.00%
		316	違規停車							1	3								4	0.27%
	乘客服務	317	脫班	18	14	11	7	22		3	1	50	11	1	1				139	9.49%
		318	過站不停	30	9	6	4	6	14	9	15	8	5	5	5		1		117	7.99%
		319	按鈴不停(到站不停)	4	2	1		1		1	3		1						13	0.89%
		320	擅自改道				1	2			1			1					5	0.34%
		321.1	拒載老人																	0.00%
		321.2	拒載特殊需求乘客	1															1	0.07%
		322	拒收老人及特殊需求乘客之優待票																	0.00%
		323	沿途催促乘客上下車																	0.00%
		324	趕客下車																	0.00%
		325	關門時夾到乘客	18	4	3	1	1	4	3	7	3	2						46	3.14%
		326	未依規收費	4			1		1		7	1			3				17	1.16%
		327	未依規定站位停靠	19	7		2	2	4	2	6	1	3	1					47	3.21%
		328	怠速行駛																	0.00%
		329	滯留載客				1												1	0.07%
		330	停車購物或辦私事		2			1											3	0.20%
		331	行車時吸煙	2		3			2			2			1				10	0.68%
		332	行車時嚼食檳榔				2												2	0.14%
		333	收聽廣播收音機										1						1	0.07%
		334	亂鳴喇叭	3	3	1		1	1			1		1					11	0.75%
		335	車輛拋錨時未幫乘客轉車					1			1								2	0.14%
		336	駕駛員服務不當致乘客受傷																	0.00%
		337	未開啟後車門供乘客上下車	1	4	1		1			3		1					1	12	0.82%
		338	行車前未開啟車機及未正確設定車機路線	2							1								3	0.20%
		339	其他	9	6	3	3	3	4	5	4	6	1		1				45	3.07%
服務優良數				156	143	4	26	32	19	99	52	38	61	67	8	0	0	0	705	48.16%
服務缺失數				166	82	48	39	56	48	34	98	86	48	32	16	0	3	3	759	51.84%
民眾申訴優缺失總數				322	225	52	65	88	67	133	150	124	109	99	24	0	3	3	1464	100.00%

114年11月份民眾反映公車服務品質優缺失成案數統計表

項目		代碼	內容大綱	大都會	欣欣	大有	大南	光華	臺北	三重	首都	指南	中興	新店	東南	淡水	新北	皇家	合計	百分比
服務行為		101	服務態度良好	18	7	1	41		1	5	3	18	14	2	1				111	8.04%
		102	對老弱服務態度佳	123	75	2	4	1	12	72	1	14	33	53	4	1			395	28.62%
		102.1	依標準作業程序符務特殊需求乘客	18	91		23	21	4	20	67			15	7				266	19.28%
		103	逐站報站名										2						2	0.14%
		104	拾金不昧(或拾獲失物)	2		2	1	2											7	0.51%
		105	穿載整齊																	0.00%
		106	服務態度欠佳	3	1		2	4	1	1	6	1						1	20	1.45%
		107	對老弱服務態度欠佳																	0.00%
		108	辱罵乘客																	0.00%
		109	毆打乘客																	0.00%
		110	儀容不整																	0.00%
		111.1	未依標準作業程序服務輪椅乘客	1				1		1										0.00%
		111.2	未依標準作業程序服務視障乘客																	0.00%
		111.3	未依標準作業程序服務推嬰兒車乘客	1															1	0.07%
車輛狀況		201	車容整潔																	0.00%
		202	車輛內外不整潔者					1											1	0.07%
		203	排放黑煙																	0.00%
		204	空調不佳																	0.00%
		205	標示不清	1															1	0.07%
		206	車廂內設備欠缺或損壞未修			1			1			1							3	0.22%
		207	行車安全設備不齊或不良							1									1	0.07%
違規行為	行車安全與秩序	300	駕駛員未繫安全帶																	0.00%
		301	未待乘客上下妥車即開動	5	8			1	1	1		1		3	1				21	1.52%
		302	未緊靠站牌停車在快車道上下客	1						2	1			4					8	0.58%
		303	車內乘客摔傷																	0.00%
		304	闖紅燈	16	5	1	2		7	4	4		3	2					44	3.19%
		305.1	未依規定車道行駛	5	1			1	2				2	2	1				14	1.01%
		306	無故急煞車，猛起步	7	2	1					1		2						13	0.94%
		307	行經轉彎未減速致乘客坐立不穩或險些撞及路人																	0.00%
		307.1	行經路口未確認或停讓行人優先通行	4	3		1	1	1	1	1	1	1						14	1.01%
		308	未行駛公車專用道	1		1													2	0.14%
		309	任意變換車道	17	1		2	3			11	2							36	2.61%
		309-1	任意超車	1									1						2	0.14%
		310	行車速度超過規定者		1			1					2						4	0.29%
		311	行車中任意閒談者	2							1								3	0.22%
		312	行車時用3C電子產品		1							1	1	2					5	0.36%
		313	行車時打瞌睡精神不佳		1			1	1										3	0.22%
		314	未開大燈及側邊燈																	0.00%
		315	晚間未開路線燈																	0.00%
		316	違規停車		1			1											2	0.14%
	乘客服務	317	脫班	18	16	14	5	21	1			22	6			1		1	105	7.61%
		318	過站不停	29	8	6	6	9	11	6	16	3	7	8	4				113	8.19%
		319	按鈴不停(到站不停)	3	2	1			3	2	1								12	0.87%
		320	擅自改道	1	1	1							1						4	0.29%
		321.1	拒載老人																	0.00%
		321.2	拒載特殊需求乘客								2								2	0.14%
		322	拒收老人及特殊需求乘客之優待票																	0.00%
		323	沿途催促乘客上下車																	0.00%
		324	趕客下車																	0.00%
		325	關門時夾到乘客	8	6	1	2		6	4	4	1	4						36	2.61%
		326	未依規收費						2		2								4	0.29%
		327	未依規定站位停靠	16	3	2	1	3	7	4	7	1	2		1				47	3.41%
		328	怠速行駛										1						1	0.07%
		329	滯留載客	2															2	0.14%
		330	停車購物或辦私事																	0.00%
		331	行車時吸煙			4				1					2				7	0.51%
		332	行車時嚼食檳榔		1														1	0.07%
		333	收聽廣播收音機																	0.00%
		334	亂鳴喇叭		4				1		2	1	1	1					10	0.72%
		335	車輛拋錨時未幫乘客轉車						1										1	0.07%
		336	駕駛員服務不當致乘客受傷	1															1	0.07%
		337	未開啟後車門供乘客上下車	2	4			1		1	1	1	1		2				13	0.94%
		338	行車前未開啟車機及未正確設定車機路線						1										1	0.07%
		339	其他	6	13	1	1	4	3	2	1	3	2	2	0				38	2.75%
服務優良數				161	173	5	69	24	17	97	71	32	49	70	12	1	0	0	781	56.59%
服務缺失數				151	83	34	22	53	50	31	61	39	37	24	11	1	0	2	599	43.41%
民眾申訴優缺失總數				312	256	39	91	77	67	128	132	71	86	94	23	2	0	2	1380	100.00%

114年12月份民眾反映公車服務品質優缺失成案數統計表

項目	代碼	內容大綱	大都會	欣欣	大有	大南	光華	臺北	三重	首都	指南	中興	新店	東南	淡水	新北	皇家	合計	百分比
服務行為	101	服務態度良好	18	3	1	21		6	8	9	18	2	5	4	1			96	6.21%
	102	對老弱服務態度佳	179	18	4	4	1	14	52	5	28	24	45	8	3			385	24.92%
	102.1	依標準作業程序符務特殊需求乘客	1	186		27	31	13	4	51			11	10				334	21.62%
	103	逐站報站名																	0.00%
	104	拾金不昧(或拾獲失物)	4	2			3	3				2		1				15	0.97%
	105	穿載整齊																	0.00%
	106	服務態度欠佳	12	14	4	2	6	1	5	7	7	2	2	1				63	4.08%
	107	對老弱服務態度欠佳							1			1						2	0.13%
	108	辱罵乘客		1	1													2	0.13%
	109	毆打乘客																	0.00%
	110	儀容不整																	0.00%
	111.1	未依標準作業程序服務輪椅乘客	2	1		2		1			1								0.00%
	111.2	未依標準作業程序服務視障乘客																	0.00%
	111.3	未依標準作業程序服務推嬰兒車乘客						1										1	0.06%
車輛狀況	201	車容整潔																	0.00%
	202	車輛內外不整潔者																	0.00%
	203	排放黑煙																	0.00%
	204	空調不佳																	0.00%
	205	標示不清	1															1	0.06%
	206	車廂內設備欠缺或損壞未修	1	1	1						2							5	0.32%
	207	行車安全設備不齊或不良																	0.00%
違規行為	300	駕駛員未繫安全帶																	0.00%
行車安全與秩序	301	未待乘客上下妥車即開動	6	5			1	2	1	3	5	1	6	1				31	2.01%
	302	未緊靠站牌停車在快車道上下客	3	3				1		2	1		1					11	0.71%
	303	車內乘客摔傷	4	1	1			1				2						9	0.58%
	304	闖紅燈	14	10	7	3	2		1	5		1	1					44	2.85%
	305.1	未依規定車道行駛	7	2	2	1		3		1			3					19	1.23%
	306	無故急煞車，猛起步	6	4	1			1	1	2	1							16	1.04%
	307	行經轉彎未減速致乘客坐立不穩或險些撞及路人			2													2	0.13%
	307.1	行經路口未確認或停讓行人優先通行	2	7				1	3	5		2						20	1.29%
	308	未行駛公車專用道																	0.00%
	309	任意變換車道	13	3	2	2	2	2	3	8	6	1	3					45	2.91%
	309-1	任意超車	2			1		1				1						5	0.32%
	310	行車速度超過規定者			1		3				2	1						7	0.45%
	311	行車中任意閒談者		4		2	2		1		1							10	0.65%
	312	行車時用3C電子產品	3	2	2	3						7		2				19	1.23%
	313	行車時打瞌睡精神不佳	1							1			1					3	0.19%
	314	未開大燈及側邊燈																	0.00%
	315	晚間未開路線燈																	0.00%
	316	違規停車	1			1												2	0.13%
乘客服務	317	脫班	19	15	19	4	22	2		2	13	8					2	106	6.86%
	318	過站不停	38	9	7	2	9	6	9	19	6	8	3	2	1	1	1	121	7.83%
	319	按鈴不停(到站不停)	5				1			1	1					1		9	0.58%
	320	擅自改道	1									1						2	0.13%
	321.1	拒載老人																	0.00%
	321.2	拒載特殊需求乘客																	0.00%
	322	拒收老人及特殊需求乘客之優待票																	0.00%
	323	沿途催促乘客上下車																	0.00%
	324	趕客下車																	0.00%
	325	關門時夾到乘客	6	4	4	3	2	5	4	2	1	3	1	1				36	2.33%
	326	未依規收費						2		2	1	1		1				7	0.45%
	327	未依規定站位停靠	14			4	2	3	2	6	6	3	3	1				44	2.85%
	328	怠速行駛	1															1	0.06%
	329	滯留載客																	0.00%
	330	停車購物或辦私事			1						1							2	0.13%
	331	行車時吸煙			2							2						4	0.26%
	332	行車時嚼食檳榔																	0.00%
	333	收聽廣播收音機		1	1							1						3	0.19%
	334	亂鳴喇叭	2	3				1	1	2	5		1					15	0.97%
	335	車輛拋錨時未幫乘客轉車																	0.00%
	336	駕駛員服務不當致乘客受傷																	0.00%
	337	未開啟後車門供乘客上下車		3					4	1			1	2				11	0.71%
	338	行車前未開啟車機及未正確設定車機路線							2		1							3	0.19%
	339	其他	10	2		1	4	1	2	3	2		1	1				27	1.75%
服務優良數			202	209	5	52	35	36	64	65	46	28	61	23	4	0	0	830	53.72%
服務缺失數			174	95	58	31	56	35	40	72	63	46	27	12	1	2	3	715	46.28%
民眾申訴優缺失總數			376	304	63	83	91	71	104	137	109	74	88	35	5	2	3	1545	100.00%

115年01月份民眾反映公車服務品質優缺失成案數統計表

項目		代碼	內容大綱	大都會	欣欣	大有	大南	光華	臺北	三重	首都	指南	中興	新店	東南	淡水	新北	皇家	合計	百分比
服務行為		101	服務態度良好	12	32		35		3	5	7	10	4	8	6				122	8.96%
		102	對老弱服務態度佳	93	30	1	5		3	41	2	14	15	35	6				245	17.99%
		102.1	依標準作業程序符務特殊需求乘客	45	121		13	23	6	4	72	21		13	14	1			333	24.45%
		103	逐站報站名																	0.00%
		104	拾金不昧(或拾獲失物)	1		3	1	1					5						11	0.81%
		105	穿載整齊																	0.00%
		106	服務態度欠佳	13	5	2	2	2	2	5	7	8	3	2	2				53	3.89%
		107	對老弱服務態度欠佳	1															1	0.07%
		108	辱罵乘客		1								1						2	0.15%
		109	毆打乘客																	0.00%
		110	儀容不整																	0.00%
		111.1	未依標準作業程序服務輪椅乘客	5	1	1	1						1							0.00%
		111.2	未依標準作業程序服務視障乘客																	0.00%
		111.3	未依標準作業程序服務推嬰兒車乘客							1									1	0.07%
車輛狀況		201	車容整潔																	0.00%
		202	車輛內外不整潔者					1					1						2	0.15%
		203	排放黑煙																	0.00%
		204	空調不佳																	0.00%
		205	標示不清	4	1		1												6	0.44%
		206	車廂內設備欠缺或損壞未修	2	1			1		1	1	2							8	0.59%
		207	行車安全設備不齊或不良								2								2	0.15%
違規行為	行車安全與秩序	300	駕駛員未繫安全帶																	0.00%
		301	未待乘客上下妥車即開動	5	4		1	5	2		6	2	1	1					27	1.98%
		302	未緊靠站牌停車在快車道上下客	2	2					3		1							8	0.59%
		303	車內乘客摔傷								1	1							2	0.15%
		304	闖紅燈	9	4	1	2		6	1	9		2						34	2.50%
		305.1	未依規定車道行駛	2	2	1	3	5	4	1	5								23	1.69%
		306	無故急煞車，猛起步	4	4	3		1		2	3								17	1.25%
		307	行經轉彎未減速致乘客坐立不穩或險些撞及路人																	0.00%
		307.1	行經路口未確認或停讓行人優先通行	1	5	2	3			4	5		1		1				22	1.62%
		308	未行駛公車專用道																	0.00%
		309	任意變換車道	13	4	1	2		2	2	9	4	1	1					39	2.86%
		309-1	任意超車	1	1														2	0.15%
		310	行車速度超過規定者									5							5	0.37%
		311	行車中任意閒談者	1	2	1		2		1			1						8	0.59%
		312	行車時用3C電子產品	1	5	2	1			1			1						11	0.81%
		313	行車時打瞌睡精神不佳									1							1	0.07%
		314	未開大燈及側邊燈																	0.00%
		315	晚間未開路線燈		1														1	0.07%
		316	違規停車							1		1							2	0.15%
	乘客服務	317	脫班	17	24	7	3	17	1			4	4						77	5.65%
		318	過站不停	26	18	4	5	7	7	11	17	7	5	4	2		1		114	8.37%
		319	按鈴不停(到站不停)	2	2	2	1	1	1			1	1	2					13	0.95%
		320	擅自改道				1	1					1		1				4	0.29%
		321.1	拒載老人		1														1	0.07%
		321.2	拒載特殊需求乘客	1				1											2	0.15%
		322	拒收老人及特殊需求乘客之優待票																	0.00%
		323	沿途催促乘客上下車																	0.00%
		324	趕客下車																	0.00%
		325	關門時夾到乘客	10	3	2	1			1	2	1	4				1		25	1.84%
		326	未依規收費	2		1			1	1	4		1						10	0.73%
		327	未依規定站位停靠	12	6	1	2	4	2	6	10	2		2	1				48	3.52%
		328	怠速行駛										1						1	0.07%
		329	滯留載客					1				1	1						3	0.22%
		330	停車購物或辦私事			1													1	0.07%
		331	行車時吸煙			3													3	0.22%
		332	行車時嚼食檳榔			1				1									2	0.15%
		333	收聽廣播收音機																	0.00%
		334	亂鳴喇叭	3	2				1		3	2							11	0.81%
		335	車輛拋錨時未幫乘客轉車																	0.00%
		336	駕駛員服務不當致乘客受傷		1						1								2	0.15%
		337	未開啟後車門供乘客上下車	3	3					1									7	0.51%
		338	行車前未開啟車機及未正確設定車機路線	1						1		1							3	0.22%
		339	其他	9	9		2	1	1		5	7		2	1			1	38	2.79%
服務優良數				151	183	4	54	24	12	50	81	45	24	56	26	1	0	0	711	52.20%
服務缺失數				150	112	36	31	50	30	45	90	51	31	14	8	0	2	1	651	47.80%
民眾申訴優缺失總數				301	295	40	85	74	42	95	171	96	55	70	34	1	2	1	1362	100.00%

附錄六 發車準點性調查資料整理表

◆ 大都會客運

調查日期			2025年8月6日 07:00-07:50 (尖峰) 10:10-11:40 (離峰) 16:40-17:20 (尖峰)					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
9	3	大都會	529-U3	06	50	-	12-15	
9	3	大都會	060-U3	07	04	14		
9	3	大都會	537-U3	07	20	16		
9	3	大都會	061-U3	07	35	15		
9	3	大都會	056-U3	07	49	14		
9	3	大都會	056-U3	09	49	-	15-20	
9	3	大都會	059-U3	10	10	21		
9	3	大都會	053-U3	10	29	19		
9	3	大都會	060-U3	10	49	20		
9	3	大都會	061-U3	11	12	23		延遲
9	3	大都會	056-U3	11	23	11		
9	3	大都會	529-U3	11	40	17		
9	3	大都會	537-U3	16	20	-	12-15	
9	3	大都會	059-U3	16	41	21		延遲
9	3	大都會	056-U3	17	00	19		延遲
9	3	大都會	529-U3	17	20	20		延遲

總樣本數： 尖峰 9 離峰 7

有效樣本數： 尖峰 7 離峰 6

準點樣本數： 尖峰 4 離峰 5

C1Pj= 0.571

C10j= 0.833

C1j(路線)= 0.702

調查日期			2025年8月18日 06:25-07:25 (尖峰) 08:40-09:40 (離峰)					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
20	2	大都會	EAL-5195	06	19	-	8-12	
20	2	大都會	EAL-5180	06	29	10		
20	2	大都會	EAL-5188	06	39	10		
20	2	大都會	EAL-5172	06	53	14		
20	2	大都會	EAL-5179	06	58	5		
20	2	大都會	EAL-5173	07	18	20		延遲
20	2	大都會	EAL-5183	07	22	4		
20	2	大都會	EAL-5195	08	29	-	15-20	
20	2	大都會	EAL-5180	08	43	14		
20	2	大都會	EAL-5188	08	59	16		
20	2	大都會	EAL-5172	09	10	11		
20	2	大都會	EAL-5179	09	18	8		
20	2	大都會	225-U3	09	30	12		
20	2	大都會	EAL-5173	09	40	10		

總樣本數： 尖峰 7 離峰 7

有效樣本數： 尖峰 6 離峰 6

準點樣本數： 尖峰 5 離峰 6

C1Pj= 0.833

C10j= 1.000

C1j(路線)= 0.917

調查日期			2025年9月25日 07:45-08:30 (尖峰) 11:00-12:30 (離峰) 17:30-18:15 (尖峰)						
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距		規定間距	提早/延遲/漏班
262 <台北端>	3	大都會	EAL-0122	07	29	-		12-15	
262 <台北端>	3	大都會	EAL-0133	07	50	21			延遲
262 <台北端>	3	大都會	EAL-0123	07	53	3			
262 <台北端>	3	大都會	EAL-0130	08	15	22			延遲
262 <台北端>	3	大都會	EAL-0138	08	26	11			
262 <台北端>	3	大都會	EAL-0150	10	57	-3		1100	提早
262 <台北端>	3	大都會	EAL-0152	11	32	2		1130	
262 <台北端>	3	大都會	EAL-0139	12	15	15		1200	延遲
262 <台北端>	3	大都會	EAL-0127	12	30	0		1230	
262 <台北端>	3	大都會	EAL-0122	17	15	-		12-15	
262 <台北端>	3	大都會	EAL-0153	17	38	23			延遲
262 <台北端>	3	大都會	EAL-0150	17	58	20			延遲
262 <台北端>	3	大都會	EAL-0139	18	05	7			
262 <台北端>	3	大都會	EAL-0132	18	15	10			

總樣本數： 尖峰 10 離峰 4

有效樣本數： 尖峰 8 離峰 4

準點樣本數： 尖峰 4 離峰 2

C1Pj= 0.500

C10j= 0.500

C1j(路線)= 0.500

調查日期			2025年10月7日 08:50-10:50 (離峰)					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
277	1	大都會	EAL-1123	08	29	-	10-15	
277	1	大都會	EAL-5933	08	46	17		
277	1	大都會	EAL-1125	08	58	12		
277	1	大都會	EAL-5915	09	15	17		
277	1	大都會	EAL-5921	09	28	13		
277	1	大都會	EAL-5922	09	45	17		
277	1	大都會	EAL-1127	10	01	16		
277	1	大都會	EAL-5920	10	17	16		
277	1	大都會	EAL-5916	10	28	11		
277	1	大都會	EAL-5917	10	47	19		延遲

總樣本數： 10

有效樣本數： 9

準點樣本數： 8

C1j(路線)= 0.889

調查日期			2025年10月30日 14:00-16:00 (離峰)					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
306區	1	大都會	222-U3	13	44	-	10-15	
306區	1	大都會	248-U3	14	01	17		
306區	1	大都會	251-U3	14	07	6		
306區	1	大都會	260-U3	14	12	5		
306區	1	大都會	221-U3	14	21	9		
306區	1	大都會	227-U3	14	29	8		
306區	1	大都會	242-U3	14	38	9		
306區	1	大都會	247-U3	14	44	6		
306區	1	大都會	KKB-0055	14	52	8		
306區	1	大都會	255-U3	15	08	16		
306區	1	大都會	257-U3	15	15	7		
306區	1	大都會	252-U3	15	24	9		
306區	1	大都會	KKB-0061	15	29	5		
306區	1	大都會	213-U3	15	36	7		
306區	1	大都會	246-U3	15	43	7		
306區	1	大都會	253-U3	15	52	9		
306區	1	大都會	245-U3	16	00	8		

總樣本數： 17

有效樣本數： 16

準點樣本數： 16

C1j(路線)= 1.000

調查日期			2025年10月7日 08:15-10:15 (離峰)					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
508區	1	大都會/三重	KKA-8902	08	08	-	12-15	
508區	1	大都會/三重	473-U3	08	17	9		
508區	1	大都會/三重	550-U3	08	23	6		
508區	1	大都會/三重	KKA-1083	08	30	7		
508區	1	大都會/三重	KKA-0807	08	38	8		
508區	1	大都會/三重	512-U3	08	50	12		
508區	1	大都會/三重	KKA-8903	09	00	10		
508區	1	大都會/三重	KKA-0809	09	12	12		
508區	1	大都會/三重	463-U3	09	24	12		
508區	1	大都會/三重	469-U3	09	36	12		
508區	1	大都會/三重	KKA-8905	09	48	12		
508區	1	大都會/三重	502-U3	09	58	10		
508區	1	大都會/三重	KKA-0806	10	12	14		

總樣本數： 13

有效樣本數： 12

準點樣本數： 12

C1j(路線)= 1.000

調查日期			2025年11月3日 06:30-07:30 (尖峰) 09:15-10:15 (離峰)					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
630	2	大都會/欣欣	057-FY	06	20	-	7-10	
630	2	大都會/欣欣	831-FX	06	32	12		
630	2	大都會/欣欣	309-FY	06	38	6		
630	2	大都會/欣欣	721-U3	06	46	8		
630	2	大都會/欣欣	097-FY	06	55	9		
630	2	大都會/欣欣	718-U3	07	06	11		
630	2	大都會/欣欣	100-FY	07	12	6		
630	2	大都會/欣欣	381-U8	07	17	5		
630	2	大都會/欣欣	549-U3	07	28	11		
630	2	大都會/欣欣	298-FM	09	05	-	10-15	
630	2	大都會/欣欣	751-U3	09	15	10		
630	2	大都會/欣欣	389-U8	09	25	10		
630	2	大都會/欣欣	KKB-0065	09	32	7		
630	2	大都會/欣欣	057-FY	09	48	16		
630	2	大都會/欣欣	363-FY	09	59	11		
630	2	大都會/欣欣	721-U3	10	14	15		

總樣本數： 尖峰 9 離峰 7

有效樣本數： 尖峰 8 離峰 6

準點樣本數： 尖峰 8 離峰 6

C1Pj= 1.000

C10j= 1.000

C1j(路線)= 1.000

調查日期			2025年12月10日 16:10-17:40 (尖峰) 20:00-21:30 (離峰)					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
652	3	大都會	008-U3	16	04	-	12-15	
652	3	大都會	013-U3	16	10	6		
652	3	大都會	845-U3	16	17	7		
652	3	大都會	847-U3	16	20	3		
652	3	大都會	KKB-0020	16	27	7		
652	3	大都會	849-U3	16	31	4		
652	3	大都會	011-U3	16	36	5		
652	3	大都會	005-U3	16	46	10		
652	3	大都會	018-U3	16	50	4		
652	3	大都會	842-U3	16	54	4		
652	3	大都會	007-U3	17	00	6		
652	3	大都會	016-U3	17	07	7		
652	3	大都會	297-FM	17	12	5		
652	3	大都會	347-FY	17	21	9		
652	3	大都會	553-U3	17	24	3		
652	3	大都會	852-U3	17	32	8		
652	3	大都會	013-U3	19	56	-	15-20	
652	3	大都會	845-U3	20	04	8		
652	3	大都會	849-U3	20	12	8		
652	3	大都會	011-U3	20	23	11		
652	3	大都會	005-U3	20	30	7		
652	3	大都會	018-U3	20	40	10		
652	3	大都會	842-U3	20	50	10		
652	3	大都會	016-U3	21	00	10		
652	3	大都會	297-FM	21	14	14		
652	3	大都會	553-U3	21	30	16		

總樣本數： 尖峰 16 離峰 10

有效樣本數： 尖峰 15 離峰 9

準點樣本數： 尖峰 15 離峰 9

C1Pj= 1.000

C10j= 1.000

C1j(路線)= 1.000

調查日期			2026年1月16日 07:10-08:10 (尖峰) 09:00-10:00 (離峰)					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
東環幹線	2	大都會	718-FZ	07	09	-	5-10	
東環幹線	2	大都會	333-FY	07	19	10		
東環幹線	2	大都會	723-FZ	07	29	10		
東環幹線	2	大都會	EAL-5926	07	39	10		
東環幹線	2	大都會	343-U3	07	50	11		
東環幹線	2	大都會	EAL-5923	08	00	10		
東環幹線	2	大都會	291-FM	08	10	10		
東環幹線	2	大都會	718-FZ	09	00	0	0900	
東環幹線	2	大都會	333-FY	09	31	1	0930	
東環幹線	2	大都會	723-FZ	10	01	1	1000	

總樣本數： 尖峰 7 離峰 3

有效樣本數： 尖峰 6 離峰 3

準點樣本數： 尖峰 6 離峰 3

C1Pj= 1.000

C10j= 1.000

C1j(路線)= 1.000

◆ 欣欣客運

調查日期			2025年8月6日 06:00-09:00					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
52	4	欣欣	471-FW	06	01	1	0600	
52	4	欣欣	805-U3	06	31	1	0630	
52	4	欣欣	477-FW	07	00	0	0700	
52	4	欣欣	836-FX	07	31	1	0730	
52	4	欣欣	471-FW	08	00	0	0800	
52	4	欣欣	805-U3	08	40	0	0840	

總樣本數： 6

有效樣本數： 6

準點樣本數： 6

C1j(路線)= 1.000

調查日期			2025年8月18日 06:15-07:00 (尖峰) 08:30-10:00 (離峰) 17:30-18:15 (尖峰)					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
236區	3	欣欣	EAL-1062	06	00	-	10-15	
236區	3	欣欣	EAL-0103	06	15	15		
236區	3	欣欣	EAL-0101	06	30	15		
236區	3	欣欣	EAL-1061	06	45	15		
236區	3	欣欣	EAL-1065	07	00	15		
236區	3	欣欣	EAL-1062	08	20	-	15-20	
236區	3	欣欣	EAL-0103	08	40	20		
236區	3	欣欣	EAL-0105	09	00	20		
236區	3	欣欣	EAL-0101	09	15	15		
236區	3	欣欣	EAL-1063	09	20	5		
236區	3	欣欣	EAL-1062	09	30	10		
236區	3	欣欣	EAL-1061	09	45	15		
236區	3	欣欣	EAL-1065	10	00	15		
236區	3	欣欣	EAL-0101	16	00	-	10-15	
236區	3	欣欣	EAL-1073	16	15	15		
236區	3	欣欣	EAL-0038	16	30	15		
236區	3	欣欣	EAL-1062	16	45	15		
236區	3	欣欣	EAL-0039	16	59	14		

總樣本數： 尖峰 10 離峰 8

有效樣本數： 尖峰 8 離峰 7

準點樣本數： 尖峰 8 離峰 7

C1Pj= 1.000

C10j= 1.000

C1j(路線)= 1.000

調查日期			2025年9月25日 07:00-07:45 (尖峰) 16:00-16:45 (尖峰) 19:30-21:00 (離峰)					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
253	3	欣欣	EAL-1150	06	49	-	12-15	
253	3	欣欣	EAL-1139	07	03	14		
253	3	欣欣	EAL-1136	07	14	11		
253	3	欣欣	EAL-1130	07	28	14		
253	3	欣欣	EAL-1129	07	45	17		
253	3	欣欣	EAL-1150	15	41	-	12-15	
253	3	欣欣	EAL-1128	16	00	19		延遲
253	3	欣欣	EAL-1131	16	10	10		
253	3	欣欣	EAL-1137	16	15	5		
253	3	欣欣	EAL-1139	16	29	14		
253	3	欣欣	EAL-1132	16	45	16		
253	3	欣欣	EAL-1139	19	08	-	15-20	
253	3	欣欣	EAL-1131	19	32	24		延遲
253	3	欣欣	EAL-1132	19	52	20		
253	3	欣欣	EAL-1136	19	59	7		
253	3	欣欣	EAL-1806	20	20	21		
253	3	欣欣	EAL-1153	20	47	27		延遲
253	3	欣欣	EAL-1137	21	00	13		

總樣本數： 尖峰 11 離峰 7

有效樣本數： 尖峰 9 離峰 6

準點樣本數： 尖峰 8 離峰 4

C1Pj= 0.889

C10j= 0.667

C1j(路線)= 0.778

調查日期			2025年10月7日 09:40-11:10 (離峰) 16:00-17:30 (尖峰)					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
278	4	欣欣	EAL-1898	09	40	0	0940	
278	4	欣欣	EAL-1897	10	19	-1	1020	提早
278	4	欣欣	EAL-1887	10	42	2	1040	
278	4	欣欣	EAL-1905	16	00	0	1600	
278	4	欣欣	EAL-1899	16	33	3	1630	延遲
278	4	欣欣	EAL-1897	17	02	2	1700	
278	4	欣欣	EAL-1887	17	28	3	1725	延遲

總樣本數： 尖峰 4 離峰 3

有效樣本數： 尖峰 4 離峰 3

準點樣本數： 尖峰 2 離峰 2

C1Pj= 0.500

C10j= 0.667

C1j(路線)= 0.583

調查日期			2025年10月30日 13:50-16:50					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
278區	4	欣欣	EAL-1902	13	50	0	1350	
278區	4	欣欣	EAL-1898	14	34	4	1430	延遲
278區	4	欣欣	EAL-1905	14	51	1	1450	
278區	4	欣欣	717-U3	15	36	1	1535	
278區	4	欣欣	EAL-1903	16	15	0	1615	
278區	4	欣欣	EAL-1900	16	45	0	1645	

總樣本數： 6

有效樣本數： 6

準點樣本數： 5

C1j(路線)= 0.833

調查日期			2025年11月3日 05:55-08:55					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
568	4	欣欣	848-FX	05	53	-2	0555	提早
568	4	欣欣	590-FZ	06	04	-1	0605	提早
568	4	欣欣	850-FX	06	17	2	0615	
568	4	欣欣	845-FX	06	24	-1	0625	提早
568	4	欣欣	846-FX	06	34	-1	0635	提早
568	4	欣欣	849-FX	06	44	-2	0646	提早
568	4	欣欣	848-FX	07	03	3	0700	延遲
568	4	欣欣	590-FZ	07	14	4	0710	延遲
568	4	欣欣	850-FX	07	26	1	0725	
568	4	欣欣	845-FX	07	41	1	0740	
568	4	欣欣	846-FX	07	55	0	0755	
568	4	欣欣	849-FX	08	10	0	0810	
568	4	欣欣	848-FX	08	32	7	0825	延遲
568	4	欣欣	590-FZ	08	47	7	0840	延遲
568	4	欣欣	850-FX	09	05	10	0855	延遲

總樣本數： 15

有效樣本數： 15

準點樣本數： 5

C1j(路線)= 0.333

調查日期			2025年11月3日 06:30-07:30 (尖峰) 09:15-10:15 (離峰)					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
630	2	欣欣/大都會	057-FY	06	20	-	7-10	
630	2	欣欣/大都會	831-FX	06	32	12		
630	2	欣欣/大都會	309-FY	06	38	6		
630	2	欣欣/大都會	721-U3	06	46	8		
630	2	欣欣/大都會	097-FY	06	55	9		
630	2	欣欣/大都會	718-U3	07	06	11		
630	2	欣欣/大都會	100-FY	07	12	6		
630	2	欣欣/大都會	381-U8	07	17	5		
630	2	欣欣/大都會	549-U3	07	28	11		
630	2	欣欣/大都會	298-FM	09	05	-	10-15	
630	2	欣欣/大都會	751-U3	09	15	10		
630	2	欣欣/大都會	389-U8	09	25	10		
630	2	欣欣/大都會	KKB-0065	09	32	7		
630	2	欣欣/大都會	057-FY	09	48	16		
630	2	欣欣/大都會	363-FY	09	59	11		
630	2	欣欣/大都會	721-U3	10	14	15		

總樣本數： 尖峰 9 離峰 7

有效樣本數： 尖峰 8 離峰 6

準點樣本數： 尖峰 8 離峰 6

C1Pj= 1.000

C10j= 1.000

C1j(路線)= 1.000

調查日期			2025年12月10日 07:00-10:00					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
907	4	欣欣	KKA-0393	07	01	1	0700	
907	4	欣欣	KKA-0986	07	17	2	0715	
907	4	欣欣	KKB-0130	07	28	-2	0730	提早
907	4	欣欣					0750	漏班
907	4	欣欣	KKB-0318	08	14	-1	0815	提早
907	4	欣欣	KKA-0399	08	43	-2	0845	提早
907	4	欣欣	KKB-0131	09	30	5	0925	延遲
907	4	欣欣	KKA-0990	09	51	1	0950	

總樣本數： 8

有效樣本數： 8

準點樣本數： 3

C1j(路線)= 0.375

調查日期			2026年1月16日 15:45-17:15 (尖峰) 17:35-19:05 (離峰)					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
棕2	3	欣欣	EAL-1085	15	29	-	10-15	
棕2	3	欣欣	EAL-1078	15	45	16		
棕2	3	欣欣	EAL-1086	16	05	20		延遲
棕2	3	欣欣	EAL-1079	16	14	9		
棕2	3	欣欣	EAL-1082	16	29	15		
棕2	3	欣欣	EAL-1083	16	45	16		
棕2	3	欣欣	EAL-1085	17	01	16		
棕2	3	欣欣	EAL-1080	17	07	6		
棕2	3	欣欣	EAL-1081	17	19	-	15-20	
棕2	3	欣欣	EAL-1086	17	35	16		
棕2	3	欣欣	EAL-1078	17	50	15		
棕2	3	欣欣	EAL-1079	18	04	14		
棕2	3	欣欣	EAL-1083	18	28	24		延遲
棕2	3	欣欣	EAL-1080	18	44	16		
棕2	3	欣欣	EAL-1081	18	59	15		

總樣本數： 尖峰 8 離峰 7

有效樣本數： 尖峰 7 離峰 6

準點樣本數： 尖峰 6 離峰 5

C1Pj= 0.857

C10j= 0.833

C1j(路線)= 0.845

◆ 大有巴士

調查日期			2025年8月6日 10:05-13:05					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
88	4	大有	FAB-398	10	05	0	1005	
88	4	大有	FAB-388	11	05	0	1105	
88	4	大有	FAB-398	12	08	3	1205	延遲
88	4	大有	FAB-388	13	06	1	1305	

總樣本數： 4

有效樣本數： 4

準點樣本數： 3

C1j(路線)= 0.750

調查日期			2025年8月18日 07:15-07:45 (尖峰) 08:40-10:10 (離峰) 17:00-18:00 (尖峰)					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
88區	3~4	大有	FAB-395	06	46	-	15-20	
88區	3~4	大有	KKA-1608	07	20	34		延遲
88區	3~4	大有	FAB-397	07	41	21		
88區	3~4	大有	FAB-395	08	21	-	15-20	
88區	3~4	大有	FAB-399	08	41	20		
88區	3~4	大有	KKA-1608	09	00	19		
88區	3~4	大有	FAB-397	09	20	20		
88區	3~4	大有	FAB-395	10	00	40		延遲
88區	3~4	大有	FAB-395	16	50	-	15-20	
88區	3~4	大有	FAB-391	17	04	14		
88區	3~4	大有	KKB-2292	17	20	16		
88區	3~4	大有	FAB-387	17	47	27		延遲
88區	3~4	大有	FAB-398	18	00	13		

總樣本數： 尖峰 8 離峰 5

有效樣本數： 尖峰 6 離峰 4

準點樣本數： 尖峰 4 離峰 3

C1Pj= 0.667

C10j= 0.750

C1j(路線)= 0.708

調查日期			2025年9月25日 11:00-14:00					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
212	4	大有	FAB-772	11	02	2	1100	
212	4	大有	FAB-976	11	33	3	1130	延遲
212	4	大有	FAB-768	12	06	6	1200	延遲
212	4	大有	FAB-767	12	31	1	1230	
212	4	大有	KKA-1552	13	01	1	1300	
212	4	大有	KKA-1553	13	33	3	1330	延遲
212	4	大有	FAB-772	14	00	0	1400	

總樣本數： 7

有效樣本數： 7

準點樣本數： 4

C1j(路線)= 0.571

調查日期			2025年10月7日 06:25-07:25 (尖峰) 08:45-10:15 (離峰) 16:50-17:20 (尖峰)					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
212直	3	大有	KKA-1557	05	58	-	12-15	
212直	3	大有	KKA-1033	06	48	50		延遲
212直	3	大有	FAB-775	07	17	29		延遲
212直	3	大有	KKA-1031	08	45	0	0845	
212直	3	大有	KKA-1035	09	07	-8	0915	提早
212直	3	大有	KKA-1033	09	48	3	0945	延遲
212直	3	大有	FAB-775	10	15	0	1015	
212直	3	大有	KKA-1555	16	45	-	12-15	
212直	3	大有	KKA-1029	17	16	31		延遲

總樣本數： 尖峰 5 離峰 4

有效樣本數： 尖峰 3 離峰 4

準點樣本數： 尖峰 0 離峰 2

C1Pj= 0.000

C10j= 0.500

C1j(路線)= 0.250

調查日期			2025年11月3日 21:30-00:30					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
212夜	4	大有	FAB-979	23	01	1	2300	
212夜	4	大有	KKA-1036	23	38	-2	2340	提早
212夜	4	大有	FAB-769	00	20	0	0020	

總樣本數： 3

有效樣本數： 3

準點樣本數： 2

C1j(路線)= 0.667

調查日期			2025年12月10日 06:15-07:00 (尖峰) 09:30-11:00 (離峰) 15:10-15:55 (尖峰)					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
257	3~4	大有	FAB-500	06	02	-	12-15	
257	3~4	大有	FAB-503	06	24	22		延遲
257	3~4	大有	FAB-510	06	40	16		
257	3~4	大有	KKA-1613	07	00	20		延遲
257	3~4	大有	FAB-500	09	32	2	0930	
257	3~4	大有	KKB-2295	10	00	0	1000	
257	3~4	大有					1030	漏班
257	3~4	大有	FAB-510	11	00	0	1100	
257	3~4	大有	FAB-510	15	00	-	12-15	
257	3~4	大有	KKA-1613	15	15	15		
257	3~4	大有	KKB-2295	15	30	15		
257	3~4	大有	FAB-501	15	49	19		延遲

總樣本數： 尖峰 8 離峰 4

有效樣本數： 尖峰 6 離峰 4

準點樣本數： 尖峰 3 離峰 3

C1Pj= 0.500

C10j= 0.750

C1j(路線)= 0.625

調查日期			2025年10月30日 07:00-08:00 (尖峰) 10:45-11:45 (離峰)					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
北環幹線【北士科發車】	1~2	大有/光華	EAL-1197	06	58	-	5-10	
北環幹線【北士科發車】	1~2	大有/光華	KKB-2291	07	10	12		
北環幹線【北士科發車】	1~2	大有/光華	EAA-026	07	20	10		
北環幹線【北士科發車】	1~2	大有/光華	KKA-1612	07	32	12		
北環幹線【北士科發車】	1~2	大有/光華	EAL-1191	08	00	28		延遲
北環幹線【北士科發車】	1~2	大有/光華	KKA-7503	10	20	-	15-20	
北環幹線【北士科發車】	1~2	大有/光華	EAL-1197	10	45	25		延遲
北環幹線【北士科發車】	1~2	大有/光華	EAA-031	11	00	15		
北環幹線【北士科發車】	1~2	大有/光華	KKA-1612	11	12	12		
北環幹線【北士科發車】	1~2	大有/光華	398-U3	11	20	8		
北環幹線【北士科發車】	1~2	大有/光華	KKB-1517	11	40	20		

總樣本數： 尖峰 5 離峰 6

有效樣本數： 尖峰 4 離峰 5

準點樣本數： 尖峰 3 離峰 4

C1Pj= 0.750

C10j= 0.800

C1j(路線)= 0.775

調查日期			2025年10月30日 07:00-08:00 (尖峰) 10:45-11:45 (離峰)					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
北環幹線【中華科大發車】	1~2	大有/光華	KKA-7396	06	44	-	5-10	
北環幹線【中華科大發車】	1~2	大有/光華	KKB-1517	07	00	16		延遲
北環幹線【中華科大發車】	1~2	大有/光華	EAA-028	07	10	10		
北環幹線【中華科大發車】	1~2	大有/光華	KKB-2297	07	19	9		
北環幹線【中華科大發車】	1~2	大有/光華	KKA-1611	07	30	11		
北環幹線【中華科大發車】	1~2	大有/光華	EAL-1192	07	44	14		延遲
北環幹線【中華科大發車】	1~2	大有/光華	EAL-1187	07	59	15		延遲
北環幹線【中華科大發車】	1~2	大有/光華	KKB-2291	10	39	-	15-20	
北環幹線【中華科大發車】	1~2	大有/光華	KKB-2297	10	45	6		
北環幹線【中華科大發車】	1~2	大有/光華	EAA-029	10	50	5		
北環幹線【中華科大發車】	1~2	大有/光華	KKA-7396	10	59	9		
北環幹線【中華科大發車】	1~2	大有/光華	EAL-1193	10	59	0		
北環幹線【中華科大發車】	1~2	大有/光華	EAL-1187	11	10	11		
北環幹線【中華科大發車】	1~2	大有/光華	EAL-1192	11	15	5		
北環幹線【中華科大發車】	1~2	大有/光華	KKA-1611	11	19	4		
北環幹線【中華科大發車】	1~2	大有/光華	KKA-1609	11	21	2		
北環幹線【中華科大發車】	1~2	大有/光華	EAA-027	11	35	14		

總樣本數： 尖峰 7 離峰 10

有效樣本數： 尖峰 6 離峰 9

準點樣本數： 尖峰 3 離峰 9

C1Pj= 0.500

C10j= 1.000

C1j(路線)= 0.750

調查日期			2025年11月3日 09:55-10:55 (離峰) 16:20-17:20 (尖峰)					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
北環幹線【北士科發車】	1~2	大有/光華	EAL-1187	09	54	-	15-20	
北環幹線【北士科發車】	1~2	大有/光華	EAL-1192	09	58	4		
北環幹線【北士科發車】	1~2	大有/光華	KKB-2293	10	00	2		
北環幹線【北士科發車】	1~2	大有/光華	KKA-7503	10	16	16		
北環幹線【北士科發車】	1~2	大有/光華	EAL-1198	10	19	3		
北環幹線【北士科發車】	1~2	大有/光華	EAL-1197	10	32	13		
北環幹線【北士科發車】	1~2	大有/光華	KKB-2291	10	40	8		
北環幹線【北士科發車】	1~2	大有/光華	EAL-1196	16	09	-	5-10	
北環幹線【北士科發車】	1~2	大有/光華	EAA-029	16	20	11		延遲
北環幹線【北士科發車】	1~2	大有/光華	KKA-1611	16	24	4		
北環幹線【北士科發車】	1~2	大有/光華	367-U8	16	31	7		
北環幹線【北士科發車】	1~2	大有/光華	KKA-1612	16	47	16		延遲
北環幹線【北士科發車】	1~2	大有/光華	KKB-2290	16	49	2		
北環幹線【北士科發車】	1~2	大有/光華	KKB-2291	17	00	11		
北環幹線【北士科發車】	1~2	大有/光華	EAL-1190	17	10	10		
北環幹線【北士科發車】	1~2	大有/光華	EAA-030	17	19	9		

總樣本數： 尖峰 9 離峰 7

有效樣本數： 尖峰 8 離峰 6

準點樣本數： 尖峰 6 離峰 6

C1Pj= 0.750

C10j= 1.000

C1j(路線)= 0.875

調查日期			2025年11月3日 09:55-10:55 (離峰) 16:20-17:20 (尖峰)					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
北環幹線【中華科大發車】	1~2	大有/光華	EAA-026	09	34	-	15-20	
北環幹線【中華科大發車】	1~2	大有/光華	367-U8	09	55	21		
北環幹線【中華科大發車】	1~2	大有/光華	EAA-030	09	59	4		
北環幹線【中華科大發車】	1~2	大有/光華	EAL-1196	10	04	5		
北環幹線【中華科大發車】	1~2	大有/光華	KKA-7396	10	18	14		
北環幹線【中華科大發車】	1~2	大有/光華	EAA-028	10	25	7		
北環幹線【中華科大發車】	1~2	大有/光華	KKA-1609	10	30	5		
北環幹線【中華科大發車】	1~2	大有/光華	KKA-0551	10	33	3		
北環幹線【中華科大發車】	1~2	大有/光華	366-U8	10	40	7		
北環幹線【中華科大發車】	1~2	大有/光華	KKB-2297	10	47	7		
北環幹線【中華科大發車】	1~2	大有/光華	EAL-1190	10	50	3		
北環幹線【中華科大發車】	1~2	大有/光華	EAL-1193	10	55	5		
北環幹線【中華科大發車】	1~2	大有/光華	KKA-7396	16	19	-	5-10	
北環幹線【中華科大發車】	1~2	大有/光華	EAA-031	16	31	12		延遲
北環幹線【中華科大發車】	1~2	大有/光華	KKB-2297	16	38	7		
北環幹線【中華科大發車】	1~2	大有/光華	KKB-2293	17	00	22		延遲
北環幹線【中華科大發車】	1~2	大有/光華	KKA-1609	17	10	10		

總樣本數： 尖峰 5 離峰 12

有效樣本數： 尖峰 4 離峰 11

準點樣本數： 尖峰 2 離峰 11

C1Pj= 0.500

C10j= 1.000

C1j(路線)= 0.750

調查日期			2026年1月16日 07:00-07:45 (尖峰) 17:00-17:45 (尖峰) 18:45-20:15 (離峰)					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
藍25	4	大有					0700	漏班
藍25	4	大有	KKA-7500	07	46	1	0745	
藍25	4	大有	KKA-7395	16	59	-1	1700	提早
藍25	4	大有	FAB-389	17	17	2	1715	
藍25	4	大有	KKA-7395	17	44	-1	1745	提早
藍25	4	大有	FAB-389	18	57	12	1845	延遲
藍25	4	大有	KKA-7395	19	22	7	1915	延遲
藍25	4	大有	FAB-389	19	38	8	1930	延遲
藍25	4	大有	FAB-389	20	14	-1	2015	提早

總樣本數： 尖峰 5 離峰 4

有效樣本數： 尖峰 5 離峰 4

準點樣本數： 尖峰 2 離峰 0

C1Pj= 0.400

C10j= 0.000

C1j(路線)= 0.200

◆ 大南客運

調查日期			2025年8月6日 08:15-09:45 (離峰) 15:50-17:20 (尖峰)					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
223	3	大南	KKA-0956	08	03	-	15-20	
223	3	大南	KKA-0683	08	15	12		
223	3	大南	KKA-0178	08	28	13		
223	3	大南	KKA-0582	08	45	17		
223	3	大南	827-FT	09	01	16		
223	3	大南	KKB-0305	09	14	13		
223	3	大南	KKA-0586	09	29	15		
223	3	大南	836-FT	09	45	16		
223	3	大南	KKA-0581	15	43	-	12-15	
223	3	大南	839-FT	16	00	17		延遲
223	3	大南	807-FT	16	18	18		延遲
223	3	大南	823-FT	16	39	21		延遲
223	3	大南	809-FT	17	01	22		延遲
223	3	大南	811-FT	17	18	17		延遲
223	3	大南						
223	3	大南						
223	3	大南						
223	3	大南						

總樣本數： 尖峰 6 離峰 8

有效樣本數： 尖峰 5 離峰 7

準點樣本數： 尖峰 0 離峰 7

C1Pj= 0.000

C10j= 1.000

C1j(路線)= 0.500

調查日期			2025年8月18日 11:50-14:50					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
265經明德路	4	大南	KKA-0851	11	47	-3	1150	提早
265經明德路	4	大南	KKA-0183	12	01	1	1200	
265經明德路	4	大南	KKA-0187	12	51	1	1250	
265經明德路	4	大南	199-U3	13	09	-1	1310	提早
265經明德路	4	大南	KKA-0189	13	39	-1	1340	提早
265經明德路	4	大南	KKA-0182	13	46	-4	1350	提早
265經明德路	4	大南	KKA-0931	14	25	-5	1430	提早
265經明德路	4	大南	KKA-0183	14	46	-4	1450	提早

總樣本數： 8

有效樣本數： 8

準點樣本數： 2

C1j(路線)= 0.250

調查日期			2025年9月25日 06:25-07:25 (尖峰) 10:10-11:40 (離峰) 17:25-17:55 (尖峰)					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
265區	3	大南	KKA-0691	06	20	-	12-15	
265區	3	大南	KKA-0689	06	33	13		
265區	3	大南	KKA-0182	06	39	6		
265區	3	大南	KKA-0692	06	44	5		
265區	3	大南	KKA-0930	06	45	1		
265區	3	大南	KKA-0690	06	47	2		
265區	3	大南	KKA-0186	06	59	12		
265區	3	大南	KKA-0183	07	00	1		
265區	3	大南	KKA-0193	07	04	4		
265區	3	大南	KKA-0323	07	12	8		
265區	3	大南	KKA-0181	07	23	11		
265區	3	大南	KKA-0689	10	01	-	15-20	
265區	3	大南	KKA-0930	10	10	9		
265區	3	大南	KKA-0929	10	11	1		
265區	3	大南	KKA-0182	10	19	8		
265區	3	大南	KKA-0188	10	19	0		
265區	3	大南	KKA-0191	10	28	9		
265區	3	大南	KKA-0186	10	35	7		
265區	3	大南	KKA-0692	10	35	0		
265區	3	大南	KKA-0690	10	48	13		
265區	3	大南	KKA-0185	10	49	1		
265區	3	大南	KKA-0180	10	58	9		
265區	3	大南	KKA-0193	11	05	7		
265區	3	大南	KKA-0181	11	06	1		
265區	3	大南	KKA-0323	11	12	6		
265區	3	大南	KKA-0183	11	32	20		
265區	3	大南	KKA-0689	11	37	5		
265區	3	大南	KKA-0188	17	21	-	12-15	
265區	3	大南	KKA-0690	17	33	12		
265區	3	大南	KKA-0929	17	38	5		
265區	3	大南	KKA-0323	17	40	2		
265區	3	大南	823-FT	17	51	11		

總樣本數： 尖峰 16 離峰 16

有效樣本數： 尖峰 14 離峰 15

準點樣本數： 尖峰 14 離峰 15

C1Pj= 1.000

C10j= 1.000

C1j(路線)= 1.000

調查日期			2025年10月7日 06:30-08:00 (尖峰) 09:15-10:45 (離峰)					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
288	3	大南	EAL-3223	06	26	-	12-15	
288	3	大南	EAL-3222	06	43	17		
288	3	大南	EAL-3202	06	57	14		
288	3	大南	EAL-3225	07	12	15		
288	3	大南	EAL-3211	07	28	16		
288	3	大南	EAL-3206	07	43	15		
288	3	大南	EAL-3205	07	58	15		
288	3	大南	EAL-3222	09	10	-	15-20	
288	3	大南	EAL-3216	09	22	12		
288	3	大南	EAL-3202	09	31	9		
288	3	大南	EAL-3225	09	46	15		
288	3	大南	EAL-3209	09	58	12		
288	3	大南	EAL-3206	10	17	19		
288	3	大南	EAL-3205	10	28	11		
288	3	大南	EAL-3219	10	44	16		

總樣本數： 尖峰 7 離峰 8

有效樣本數： 尖峰 6 離峰 7

準點樣本數： 尖峰 6 離峰 7

C1Pj= 1.000

C10j= 1.000

C1j(路線)= 1.000

總樣本數： 7

有效樣本數： 7

準點樣本數： 4

C1j(路線)= 0.571

調查日期			2025年11月3日 05:30-08:30					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
551	4	大南	KKA-0510	05	30	0	0530	
551	4	大南	KKB-0003	06	00	0	0600	
551	4	大南	KKA-0903	06	30	0	0630	
551	4	大南	KKA-0510	06	59	-1	0700	提早
551	4	大南	KKB-0009	07	31	1	0730	
551	4	大南	KKB-0003	08	10	0	0810	

總樣本數： 6

有效樣本數： 6

準點樣本數： 5

C1j(路線)= 0.833

調查日期			2025年12月10日 15:50-18:50					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
602 【天母發車】	4	中興	070-U3	15	53	3	1550	延遲
602 【天母發車】	4	大南	KKA-0866	16	22	2	1620	
602 【天母發車】	4	中興	966-U3	16	50	0	1650	
602 【天母發車】	4	大南	KKA-0895	17	22	2	1720	
602 【天母發車】	4	中興	070-U3	17	52	2	1750	
602 【天母發車】	4	大南	KKC-1131	18	25	5	1820	延遲
602 【天母發車】	4	中興	966-U3	18	53	3	1850	延遲

總樣本數： 7

有效樣本數： 7

準點樣本數： 4

C1j(路線)= 0.571

調查日期			2025年12月10日 15:50-18:50					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
602 【北投發車】	4	中興	973-U3	15	51	1	1550	
602 【北投發車】	4	大南	KKA-0895	16	22	2	1620	
602 【北投發車】	4	中興	070-U3	16	52	2	1650	
602 【北投發車】	4	大南	KKC-1131	17	20	0	1720	
602 【北投發車】	4	中興	966-U3	17	54	4	1750	延遲
602 【北投發車】	4	大南	KKA-0895	18	25	5	1820	延遲
602 【北投發車】	4	中興	070-U3	18	54	4	1850	延遲

總樣本數： 7

有效樣本數： 7

準點樣本數： 4

C1j(路線)= 0.571

調查日期			2025年12月10日 12:30-14:30 (離峰)					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
承德幹線	1	大南	EAL-1799	12	25	-	5-10	
承德幹線	1	大南	EAL-1771	12	30	5		
承德幹線	1	大南	EAL-1797	12	35	5		
承德幹線	1	大南	EAL-3002	12	42	7		
承德幹線	1	大南	EAL-1050	12	47	5		
承德幹線	1	大南	EAL-1772	12	54	7		
承德幹線	1	大南	EAL-1791	12	59	5		
承德幹線	1	大南	EAL-1786	13	06	7		
承德幹線	1	大南	EAL-1033	13	16	10		
承德幹線	1	大南	EAL-1763	13	23	7		
承德幹線	1	大南	EAL-1788	13	32	9		
承德幹線	1	大南	EAL-1795	13	39	7		
承德幹線	1	大南	EAL-1037	13	49	10		
承德幹線	1	大南	EAL-1798	13	55	6		
承德幹線	1	大南	EAL-1793	14	06	11		
承德幹線	1	大南	EAL-1036	14	13	7		
承德幹線	1	大南	EAL-1776	14	19	6		
承德幹線	1	大南	EAL-1790	14	26	7		
承德幹線	1	大南	EAL-1057	14	29	3		

總樣本數： 19

有效樣本數： 18

準點樣本數： 18

C1j(路線)= 1.000

調查日期			2026年1月16日 06:00-07:30 (尖峰) 18:30-20:00 (離峰)					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
藍27	4	大南	KKA-0326	06	00	0	0600	
藍27	4	大南	KKA-0325	06	20	0	0620	
藍27	4	大南	205-U3	06	34	-1	0635	提早
藍27	4	大南	KKA-0952	06	51	1	0650	
藍27	4	大南	KKA-0695	07	10	0	0710	
藍27	4	大南	816-FT	07	30	0	0730	
藍27	4	大南	KKA-0952	18	31	1	1830	
藍27	4	大南	812-FT	18	59	-1	1900	提早
藍27	4	大南	KKA-0955	19	30	0	1930	
藍27	4	大南	203-U3	20	00	0	2000	

總樣本數： 尖峰 6 離峰 4

有效樣本數： 尖峰 6 離峰 4

準點樣本數： 尖峰 5 離峰 3

C1Pj= 0.833

C10j= 0.750

C1j(路線)= 0.792

◆ 光華巴士

調查日期			2025年8月6日 07:00-07:45 (尖峰) 09:00-10:30 (離峰) 16:20-17:05 (尖峰)					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
72	4	光華	892-U3	07	00	0	0700	
72	4	光華					0720	漏班
72	4	光華	425-U3	07	42	2	0740	
72	4	光華	892-U3	09	10	10	0900	延遲
72	4	光華	425-U3	10	11	11	1000	延遲
72	4	光華	425-U3	16	22	2	1620	
72	4	光華					1640	漏班
72	4	光華	963-U3	17	01	1	1700	

總樣本數： 尖峰 6 離峰 2

有效樣本數： 尖峰 6 離峰 2

準點樣本數： 尖峰 4 離峰 0

C1Pj= 0.667

C10j= 0.000

C1j(路線)= 0.333

調查日期			2025年8月6日 06:20-07:20 (尖峰) 10:00-11:30 (離峰) 16:15-16:45 (尖峰)					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
203 【汐止站發車】	3	光華/中興	956-U3	06	15	-	12-15	
203 【汐止站發車】	3	光華/中興	813-FX	06	30	15		
203 【汐止站發車】	3	光華/中興	890-U3	06	48	18		延遲
203 【汐止站發車】	3	光華/中興	958-U3	07	00	12		
203 【汐止站發車】	3	光華/中興	961-U3	07	16	16		
203 【汐止站發車】	3	光華/中興	953-U3	10	00	0	1000	
203 【汐止站發車】	3	光華/中興	813-FX	10	41	1	1040	
203 【汐止站發車】	3	光華/中興	958-U3	11	20	0	1120	
203 【汐止站發車】	3	光華/中興	953-U3	16	00	-	12-15	
203 【汐止站發車】	3	光華/中興	967-U3	16	15	15		
203 【汐止站發車】	3	光華/中興	665-U3	16	32	17		
203 【汐止站發車】	3	光華/中興	FAA-121	16	45	13		

總樣本數： 尖峰 9 離峰 3

有效樣本數： 尖峰 7 離峰 3

準點樣本數： 尖峰 6 離峰 3

C1Pj= 0.857

C10j= 1.000

C1j(路線)= 0.929

調查日期			2025年8月6日 06:20-07:20 (尖峰) 10:00-11:30 (離峰) 16:15-16:45 (尖峰)					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
203【天母站發車】	3	光華/中興	967-U3	06	15	-	12-15	
203【天母站發車】	3	光華/中興	826-FX	06	32	17		
203【天母站發車】	3	光華/中興	971-U3	06	45	13		
203【天母站發車】	3	光華/中興	968-U3	07	00	15		
203【天母站發車】	3	光華/中興	965-U3	07	22	22		延遲
203【天母站發車】	3	光華/中興	953-U3	10	00	0	1000	
203【天母站發車】	3	光華/中興	821-FX	10	40	0	1040	
203【天母站發車】	3	光華/中興	958-U3	11	20	0	1120	
203【天母站發車】	3	光華/中興	821-FX	16	00	-	12-15	
203【天母站發車】	3	光華/中興	KKA-1702	16	14	14		
203【天母站發車】	3	光華/中興	956-U3	16	50	36		延遲

總樣本數： 尖峰 8 離峰 3

有效樣本數： 尖峰 6 離峰 3

準點樣本數： 尖峰 4 離峰 3

C1Pj= 0.667

C10j= 1.000

C1j(路線)= 0.833

調查日期			2025年8月18日 06:20-07:05 (尖峰) 11:00-12:30 (離峰) 16:05-16:50 (尖峰)					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
206	3	光華	EAL-3037	05	44	-	12-15	
206	3	光華	EAL-1757	06	20	36		延遲
206	3	光華	EAL-1762	07	04	44		延遲
206	3	光華	EAL-3088	10	45	-	15-20	
206	3	光華	EAL-1756	11	07	22		
206	3	光華	EAL-3115	11	24	17		
206	3	光華	EAL-1753	11	45	21		
206	3	光華	EAL-3028	12	25	40		延遲
206	3	光華	EAL-1757	15	46	-	12-15	
206	3	光華	EAL-3115	16	05	19		延遲
206	3	光華	EAL-3037	16	26	21		延遲
206	3	光華	EAL-3088	16	45	19		延遲

總樣本數： 尖峰 7 離峰 5

有效樣本數： 尖峰 5 離峰 4

準點樣本數： 尖峰 0 離峰 3

C1Pj= 0.000

C10j= 0.750

C1j(路線)= 0.375

調查日期			2025年9月25日 08:00-11:00					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
247	4	光華	438-U3	08	02	2	0800	
247	4	光華	846-FT	08	43	3	0840	延遲
247	4	光華					0920	漏班
247	4	光華	437-U3	09	59	-1	1000	提早
247	4	光華					1040	漏班

總樣本數： 5

有效樣本數： 5

準點樣本數： 1

C1j(路線)= 0.200

調查日期			2025年10月7日 11:45-13:45 (離峰)					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
中山幹線	1	光華	EAL-1729	11	29	-	10-15	
中山幹線	1	光華	EAL-3090	11	45	16		
中山幹線	1	光華	KKA-0550	11	55	10		
中山幹線	1	光華	EAL-1751	11	59	4		
中山幹線	1	光華	KKA-0553	12	16	17		
中山幹線	1	光華	EAL-3091	12	31	15		
中山幹線	1	光華	375-U8	12	44	13		
中山幹線	1	光華	428-U3	12	51	7		
中山幹線	1	光華	EAL-1753	12	59	8		
中山幹線	1	光華	960-U3	13	11	12		
中山幹線	1	光華	EAL-1757	13	14	3		
中山幹線	1	光華	EAL-3028	13	29	15		
中山幹線	1	光華	KKA-0550	13	45	16		

總樣本數： 13

有效樣本數： 12

準點樣本數： 12

C1j(路線)= 1.000

調查日期			2025年10月30日 07:00-08:00 (尖峰) 10:45-11:45 (離峰)					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
北環幹線【北士科發車】	1~2	光華/大有	EAL-1197	06	58	-	5-10	
北環幹線【北士科發車】	1~2	光華/大有	KKB-2291	07	10	12		
北環幹線【北士科發車】	1~2	光華/大有	EAA-026	07	20	10		
北環幹線【北士科發車】	1~2	光華/大有	KKA-1612	07	32	12		
北環幹線【北士科發車】	1~2	光華/大有	EAL-1191	08	00	28		延遲
北環幹線【北士科發車】	1~2	光華/大有	KKA-7503	10	20	-	15-20	
北環幹線【北士科發車】	1~2	光華/大有	EAL-1197	10	45	25		延遲
北環幹線【北士科發車】	1~2	光華/大有	EAA-031	11	00	15		
北環幹線【北士科發車】	1~2	光華/大有	KKA-1612	11	12	12		
北環幹線【北士科發車】	1~2	光華/大有	398-U3	11	20	8		
北環幹線【北士科發車】	1~2	光華/大有	KKB-1517	11	40	20		

總樣本數： 尖峰 5 離峰 6

有效樣本數： 尖峰 4 離峰 5

準點樣本數： 尖峰 3 離峰 4

C1Pj= 0.750

C10j= 0.800

C1j(路線)= 0.775

調查日期			2025年10月30日 07:00-08:00 (尖峰) 10:45-11:45 (離峰)					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
北環幹線【中華科大發車】	1~2	光華/大有	KKA-7396	06	44	-	5-10	
北環幹線【中華科大發車】	1~2	光華/大有	KKB-1517	07	00	16		延遲
北環幹線【中華科大發車】	1~2	光華/大有	EAA-028	07	10	10		
北環幹線【中華科大發車】	1~2	光華/大有	KKB-2297	07	19	9		
北環幹線【中華科大發車】	1~2	光華/大有	KKA-1611	07	30	11		
北環幹線【中華科大發車】	1~2	光華/大有	EAL-1192	07	44	14		延遲
北環幹線【中華科大發車】	1~2	光華/大有	EAL-1187	07	59	15		延遲
北環幹線【中華科大發車】	1~2	光華/大有	KKB-2291	10	39	-	15-20	
北環幹線【中華科大發車】	1~2	光華/大有	KKB-2297	10	45	6		
北環幹線【中華科大發車】	1~2	光華/大有	EAA-029	10	50	5		
北環幹線【中華科大發車】	1~2	光華/大有	KKA-7396	10	59	9		
北環幹線【中華科大發車】	1~2	光華/大有	EAL-1193	10	59	0		
北環幹線【中華科大發車】	1~2	光華/大有	EAL-1187	11	10	11		
北環幹線【中華科大發車】	1~2	光華/大有	EAL-1192	11	15	5		
北環幹線【中華科大發車】	1~2	光華/大有	KKA-1611	11	19	4		
北環幹線【中華科大發車】	1~2	光華/大有	KKA-1609	11	21	2		
北環幹線【中華科大發車】	1~2	光華/大有	EAA-027	11	35	14		

總樣本數： 尖峰 7 離峰 10

有效樣本數： 尖峰 6 離峰 9

準點樣本數： 尖峰 3 離峰 9

C1Pj= 0.500

C10j= 1.000

C1j(路線)= 0.750

調查日期			2025年11月3日 09:55-10:55 (離峰) 16:20-17:20 (尖峰)					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
北環幹線【北士科發車】	1~2	光華/大有	EAL-1187	09	54	-	15-20	
北環幹線【北士科發車】	1~2	光華/大有	EAL-1192	09	58	4		
北環幹線【北士科發車】	1~2	光華/大有	KKB-2293	10	00	2		
北環幹線【北士科發車】	1~2	光華/大有	KKA-7503	10	16	16		
北環幹線【北士科發車】	1~2	光華/大有	EAL-1198	10	19	3		
北環幹線【北士科發車】	1~2	光華/大有	EAL-1197	10	32	13		
北環幹線【北士科發車】	1~2	光華/大有	KKB-2291	10	40	8		
北環幹線【北士科發車】	1~2	光華/大有	EAL-1196	16	09	-	5-10	
北環幹線【北士科發車】	1~2	光華/大有	EAA-029	16	20	11		延遲
北環幹線【北士科發車】	1~2	光華/大有	KKA-1611	16	24	4		
北環幹線【北士科發車】	1~2	光華/大有	367-U8	16	31	7		
北環幹線【北士科發車】	1~2	光華/大有	KKA-1612	16	47	16		延遲
北環幹線【北士科發車】	1~2	光華/大有	KKB-2290	16	49	2		
北環幹線【北士科發車】	1~2	光華/大有	KKB-2291	17	00	11		
北環幹線【北士科發車】	1~2	光華/大有	EAL-1190	17	10	10		
北環幹線【北士科發車】	1~2	光華/大有	EAA-030	17	19	9		

總樣本數： 尖峰 9 離峰 7

有效樣本數： 尖峰 8 離峰 6

準點樣本數： 尖峰 6 離峰 6

C1Pj= 0.750

C10j= 1.000

C1j(路線)= 0.875

調查日期			2025年11月3日 09:55-10:55 (離峰) 16:20-17:20 (尖峰)					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
北環幹線【中華科大發車】	1~2	光華/大有	EAA-026	09	34	-	15-20	
北環幹線【中華科大發車】	1~2	光華/大有	367-U8	09	55	21		
北環幹線【中華科大發車】	1~2	光華/大有	EAA-030	09	59	4		
北環幹線【中華科大發車】	1~2	光華/大有	EAL-1196	10	04	5		
北環幹線【中華科大發車】	1~2	光華/大有	KKA-7396	10	18	14		
北環幹線【中華科大發車】	1~2	光華/大有	EAA-028	10	25	7		
北環幹線【中華科大發車】	1~2	光華/大有	KKA-1609	10	30	5		
北環幹線【中華科大發車】	1~2	光華/大有	KKA-0551	10	33	3		
北環幹線【中華科大發車】	1~2	光華/大有	366-U8	10	40	7		
北環幹線【中華科大發車】	1~2	光華/大有	KKB-2297	10	47	7		
北環幹線【中華科大發車】	1~2	光華/大有	EAL-1190	10	50	3		
北環幹線【中華科大發車】	1~2	光華/大有	EAL-1193	10	55	5		
北環幹線【中華科大發車】	1~2	光華/大有	KKA-7396	16	19	-	5-10	
北環幹線【中華科大發車】	1~2	光華/大有	EAA-031	16	31	12		延遲
北環幹線【中華科大發車】	1~2	光華/大有	KKB-2297	16	38	7		
北環幹線【中華科大發車】	1~2	光華/大有	KKB-2293	17	00	22		延遲
北環幹線【中華科大發車】	1~2	光華/大有	KKA-1609	17	10	10		

總樣本數： 尖峰 5 離峰 12

有效樣本數： 尖峰 4 離峰 11

準點樣本數： 尖峰 2 離峰 11

C1Pj= 0.500

C10j= 1.000

C1j(路線)= 0.750

調查日期			2025年12月10日 11:30-14:30					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
兒樂2號線	4	光華/中興	411-U3	11	38	8	1130	延遲
兒樂2號線	4	光華/中興	EAA-060	12	31	1	1230	
兒樂2號線	4	光華/中興	EAA-065	13	31	1	1330	
兒樂2號線	4	光華/中興	EAL-1193	14	31	1	1430	

總樣本數： 4

有效樣本數： 4

準點樣本數： 3

C1j(路線)= 0.750

調查日期			2026年1月16日 06:45-09:45					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
紅3區	4	光華	410-U3	06	45	0	0645	
紅3區	4	光華					0710	漏班
紅3區	4	光華	405-U3	07	39	4	0735	延遲
紅3區	4	光華	407-U3	07	59	-1	0800	提早
紅3區	4	光華	410-U3	08	59	19	0840	延遲
紅3區	4	光華	409-U3	09	30	0	0930	

總樣本數： 6

有效樣本數： 6

準點樣本數： 2

C1j(路線)= 0.333

◆ 臺北客運

調查日期			2025年8月6日 06:00-07:30 (尖峰) 07:50-09:20 (離峰)					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
205	3	臺北	545-U5	05	49	-	12-15	
205	3	臺北	563-U5	06	00	11		
205	3	臺北	562-U5	06	11	11		
205	3	臺北	556-U5	06	16	5		
205	3	臺北	547-U5	06	24	8		
205	3	臺北	566-U5	06	31	7		
205	3	臺北	565-U5	06	39	8		
205	3	臺北	557-U5	06	48	9		
205	3	臺北	548-U5	06	58	10		
205	3	臺北	549-U5	07	13	15		
205	3	臺北	542-U5	07	20	7		
205	3	臺北	561-U5	07	41	-	15-20	
205	3	臺北	553-U5	07	50	9		
205	3	臺北	546-U5	08	06	16		
205	3	臺北	558-U5	08	20	14		
205	3	臺北	550-U5	08	35	15		
205	3	臺北	545-U5	08	49	14		
205	3	臺北	563-U5	09	00	11		
205	3	臺北	556-U5	09	20	20		

總樣本數： 尖峰 11 離峰 8

有效樣本數： 尖峰 10 離峰 7

準點樣本數： 尖峰 10 離峰 7

C1Pj= 1.000

C10j= 1.000

C1j(路線)= 1.000

調查日期			2025年8月18日 06:10-07:10 (尖峰) 12:00-13:00 (離峰)					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
234	2	臺北	EAL-2087	05	59	-	7-12	
234	2	臺北	EAL-2091	06	12	13		
234	2	臺北	EAL-2080	06	24	12		
234	2	臺北	EAL-2095	06	34	10		
234	2	臺北	EAL-2096	06	49	15		延遲
234	2	臺北	EAL-2088	06	59	10		
234	2	臺北	EAL-2083	07	10	11		
234	2	臺北	EAL-2082	11	47	-	15-20	
234	2	臺北	EAL-2088	12	00	13		
234	2	臺北	EAL-2092	12	10	10		
234	2	臺北	EAL-2093	12	19	9		
234	2	臺北	EAL-2085	12	28	9		
234	2	臺北	EAL-2086	12	41	13		
234	2	臺北	EAL-2090	12	50	9		
234	2	臺北	EAL-2091	13	00	10		

總樣本數： 尖峰 7 離峰 8

有效樣本數： 尖峰 6 離峰 7

準點樣本數： 尖峰 5 離峰 7

C1Pj= 0.833

C10j= 1.000

C1j(路線)= 0.917

調查日期			2025年9月25日 10:30-13:30					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
310區	4	臺北	457-FZ	10	30	0	1030	
310區	4	臺北	452-FZ	11	31	1	1130	
310區	4	臺北	460-FZ	12	30	0	1230	
310區	4	臺北	449-FZ	13	30	0	1330	

總樣本數： 4

有效樣本數： 4

準點樣本數： 4

C1j(路線)= 1.000

調查日期			2025年10月7日 06:20-07:05 (尖峰) 16:00-16:45 (尖峰) 17:20-18:50 (離峰)					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
604	4	臺北	310-FZ	06	19	-1	0620	提早
604	4	臺北	352-FZ	06	42	2	0640	
604	4	臺北	353-FZ	07	00	0	0700	
604	4	臺北	443-FZ	16	00	0	1600	
604	4	臺北	353-FZ	16	21	1	1620	
604	4	臺北	355-FZ	16	42	2	1640	
604	4	臺北	446-FZ	17	22	2	1720	
604	4	臺北	310-FZ	17	40	0	1740	
604	4	臺北	316-FZ	18	01	1	1800	
604	4	臺北	352-FZ	18	22	2	1820	
604	4	臺北	443-FZ	18	41	1	1840	

總樣本數： 尖峰 6 離峰 5

有效樣本數： 尖峰 6 離峰 5

準點樣本數： 尖峰 5 離峰 5

C1Pj= 0.833

C10j= 1.000

C1j(路線)= 0.917

調查日期			2025年11月3日 06:30-07:15 (尖峰) 09:00-10:30 (離峰) 15:30-16:15 (尖峰)					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
651	4	臺北	547-U5	06	25	-5	0630	提早
651	4	臺北	078-U7	06	45	0	0645	
651	4	臺北	076-U7	06	59	-1	0700	提早
651	4	臺北	077-U7	07	14	-1	0715	提早
651	4	臺北	072-U7	08	59	-1	0900	提早
651	4	臺北	439-FZ	09	20	0	0920	
651	4	臺北	541-U5	09	40	0	0940	
651	4	臺北	440-FZ	10	01	1	1000	
651	4	臺北	540-U5	10	20	0	1020	
651	4	臺北	075-U7	15	31	1	1530	
651	4	臺北	440-FZ	15	37		增班	
651	4	臺北	547-U5	15	43	-2	1545	提早
651	4	臺北	072-U7	16	00	0	1600	
651	4	臺北	438-FZ	16	15	0	1615	

總樣本數： 尖峰 9 離峰 5

有效樣本數： 尖峰 8 離峰 5

準點樣本數： 尖峰 4 離峰 4

C1Pj= 0.500

C10j= 0.800

C1j(路線)= 0.650

調查日期			2025年12月10日 17:40-19:40 (離峰)					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
仁愛幹線	1	臺北	EAL-5135	17	29	-	5-10	
仁愛幹線	1	臺北	EAL-5131	17	41	12		
仁愛幹線	1	臺北	EAL-5129	17	51	10		
仁愛幹線	1	臺北	EAL-5118	18	00	9		
仁愛幹線	1	臺北	EAL-5139	18	11	11		
仁愛幹線	1	臺北	EAL-5126	18	19	8		
仁愛幹線	1	臺北	EAL-5137	18	31	12		
仁愛幹線	1	臺北	EAL-5125	18	40	9		
仁愛幹線	1	臺北	EAL-5123	18	52	12		
仁愛幹線	1	臺北	EAL-5133	19	01	9		
仁愛幹線	1	臺北	EAL-5116	19	10	9		
仁愛幹線	1	臺北	EAL-5113	19	20	10		
仁愛幹線	1	臺北	EAL-5120	19	32	12		
仁愛幹線	1	臺北	EAL-5130	19	40	8		

總樣本數： 14

有效樣本數： 13

準點樣本數： 13

C1j(路線)= 1.000

調查日期			2026年1月16日 06:10-07:10 (尖峰) 19:45-20:45 (離峰)					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
南環幹線	2	臺北	476-FZ	06	02	-	5-10	
南環幹線	2	臺北	229-FZ	06	10	8		
南環幹線	2	臺北	292-FZ	06	20	10		
南環幹線	2	臺北	475-FZ	06	26	6		
南環幹線	2	臺北	461-FZ	06	35	9		
南環幹線	2	臺北	295-FZ	06	38	3		
南環幹線	2	臺北	298-FZ	06	45	7		
南環幹線	2	臺北	475-FZ	06	47	2		
南環幹線	2	臺北	228-FZ	06	58	11		
南環幹線	2	臺北	227-FZ	07	07	9		
南環幹線	2	臺北	477-FZ	19	32	-	15-20	
南環幹線	2	臺北	229-FZ	19	45	13		
南環幹線	2	臺北	296-FZ	20	00	15		
南環幹線	2	臺北	473-FZ	20	17	17		
南環幹線	2	臺北	475-FZ	20	31	14		
南環幹線	2	臺北	297-FZ	20	45	14		

總樣本數： 尖峰 10 離峰 6

有效樣本數： 尖峰 9 離峰 5

準點樣本數： 尖峰 9 離峰 5

C1Pj= 1.000

C10j= 1.000

C1j(路線)= 1.000

◆ 三重客運

調查日期			2025年8月6日 06:45-07:30 (尖峰) 08:00-09:30 (離峰) 16:15-17:00 (尖峰)					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
221	3	三重	KKA-0150	06	34	-	12-15	
221	3	三重	KKA-1069	06	47	13		
221	3	三重	501-U5	06	58	11		
221	3	三重	KKA-0138	07	14	16		
221	3	三重	933-U3	07	26	12		
221	3	三重	642-U5	07	59	-	15-20	
221	3	三重	643-U5	08	10	11		
221	3	三重	KKA-1071	08	22	12		
221	3	三重	KKA-1075	08	34	12		
221	3	三重	KKA-8910	08	47	13		
221	3	三重	KKA-0150	08	58	11		
221	3	三重	KKA-1069	09	16	18		
221	3	三重	501-U5	09	28	12		
221	3	三重	931-U3	16	00	-	12-15	
221	3	三重	499-U5	16	15	15		
221	3	三重	KKA-8912	16	30	15		
221	3	三重	KKA-8910	16	43	13		
221	3	三重	KKA-0150	16	59	16		

總樣本數： 尖峰 10 離峰 8

有效樣本數： 尖峰 8 離峰 7

準點樣本數： 尖峰 8 離峰 7

C1Pj= 1.000

C10j= 1.000

C1j(路線)= 1.000

調查日期			2025年8月18日 06:10-07:10 (尖峰) 10:00-11:00 (離峰)					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
225	2	三重	KKA-1085	05	59	-	7-10	
225	2	三重	539-U5	06	10	11		
225	2	三重	KKB-1782	06	20	10		
225	2	三重	526-U5	06	29	9		
225	2	三重	525-U5	06	39	10		
225	2	三重	932-U3	06	50	11		
225	2	三重	KKA-1131	06	59	9		
225	2	三重	KKA-1053	07	09	10		
225	2	三重	932-U3	09	45	-	15-20	
225	2	三重	KKA-1053	10	00	15		
225	2	三重	662-U5	10	15	15		
225	2	三重	KKA-1057	10	30	15		
225	2	三重	KKB-1792	10	45	15		
225	2	三重	KKA-1085	10	59	14		

總樣本數： 尖峰 8 離峰 6

有效樣本數： 尖峰 7 離峰 5

準點樣本數： 尖峰 7 離峰 5

C1Pj= 1.000

C10j= 1.000

C1j(路線)= 1.000

調查日期			2025年9月25日 07:00-08:00 (尖峰) 14:40-15:40 (離峰)					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
265區	2	三重	KKB-1807	06	54	-	7-10	
265區	2	三重	EAL-3159	07	01	7		
265區	2	三重	EAL-3153	07	02	1		
265區	2	三重	KKA-2698	07	10	8		
265區	2	三重	EAL-3155	07	14	4		
265區	2	三重	EAL-3157	07	17	3		
265區	2	三重	KKA-0156	07	20	3		
265區	2	三重	KKA-2695	07	25	5		
265區	2	三重	EAL-3156	07	28	3		
265區	2	三重	KKA-2690	07	30	2		
265區	2	三重	KKB-1801	07	54	24		延遲
265區	2	三重	KKA-1073	07	55	1		
265區	2	三重	EAL-3152	07	56	1		
265區	2	三重	KKA-1073	14	28	-	10-15	
265區	2	三重	KKB-1801	14	45	17		
265區	2	三重	KKA-8916	14	46	1		
265區	2	三重	KKA-0159	14	59	13		
265區	2	三重	KKA-2701	15	11	12		
265區	2	三重	KKA-2693	15	15	4		
265區	2	三重	KKB-1797	15	19	4		
265區	2	三重	EAL-3152	15	29	10		
265區	2	三重	EAL-3160	15	35	6		
265區	2	三重	EAL-3161	15	38	3		

總樣本數： 尖峰 13 離峰 10

有效樣本數： 尖峰 12 離峰 9

準點樣本數： 尖峰 11 離峰 9

C1Pj= 0.917

C10j= 1.000

C1j(路線)= 0.958

調查日期			2025年10月7日 08:15-10:15 (離峰)					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
508區	1	三重/大都會	KKA-8902	08	08	-	12-15	
508區	1	三重/大都會	473-U3	08	17	9		
508區	1	三重/大都會	550-U3	08	23	6		
508區	1	三重/大都會	KKA-1083	08	30	7		
508區	1	三重/大都會	KKA-0807	08	38	8		
508區	1	三重/大都會	512-U3	08	50	12		
508區	1	三重/大都會	KKA-8903	09	00	10		
508區	1	三重/大都會	KKA-0809	09	12	12		
508區	1	三重/大都會	463-U3	09	24	12		
508區	1	三重/大都會	469-U3	09	36	12		
508區	1	三重/大都會	KKA-8905	09	48	12		
508區	1	三重/大都會	502-U3	09	58	10		
508區	1	三重/大都會	KKA-0806	10	12	14		

總樣本數： 13

有效樣本數： 12

準點樣本數： 12

C1j(路線)= 1.000

調查日期			2025年10月30日 16:00-17:00 (尖峰) 17:15-18:15 (離峰)					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
617	2	三重	KKA-8920	15	54	-	7-15	
617	2	三重	KKA-1133	16	09	15		
617	2	三重	KKA-1080	16	17	8		
617	2	三重	KKA-1078	16	31	14		
617	2	三重	KKA-1081	16	33	2		
617	2	三重	KKA-1809	16	40	7		
617	2	三重	KKA-8120	16	50	10		
617	2	三重	KKB-1771	17	10	-	12-20	
617	2	三重	KKA-1082	17	23	13		
617	2	三重	KKB-1795	17	30	7		
617	2	三重	632-U5	17	41	11		
617	2	三重	KKA-8118	17	50	9		
617	2	三重	KKB-1820	18	10	20		

總樣本數： 尖峰 7 離峰 6

有效樣本數： 尖峰 6 離峰 5

準點樣本數： 尖峰 6 離峰 5

C1Pj= 1.000

C10j= 1.000

C1j(路線)= 1.000

調查日期			2025年11月3日 06:30-08:00 (尖峰) 09:50-11:20 (離峰)					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
645	3	三重	530-U5	06	10	-	12-20	
645	3	三重	KKA-1060	06	31	21		
645	3	三重	KKA-1061	06	51	20		
645	3	三重	KKA-1058	07	12	21		
645	3	三重	531-U5	07	30	18		
645	3	三重	KKA-1008	07	56	26		延遲
645	3	三重	530-U5	09	41	-	15-20	
645	3	三重	636-U5	10	01	20		
645	3	三重	633-U5	10	20	19		
645	3	三重	KKA-1059	10	40	20		
645	3	三重	KKA-1063	11	00	20		
645	3	三重	661-U5	11	20	20		

總樣本數： 尖峰 6 離峰 6

有效樣本數： 尖峰 5 離峰 5

準點樣本數： 尖峰 4 離峰 5

C1Pj= 0.800

C10j= 1.000

C1j(路線)= 0.900

調查日期			2025年12月10日 18:00-20:00 (離峰)					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
忠孝幹線	1	三重	501-U5	17	50	-	10-15	
忠孝幹線	1	三重	175-U7	18	02	12		
忠孝幹線	1	三重	492-U5	18	15	13		
忠孝幹線	1	三重	928-U3	18	30	15		
忠孝幹線	1	三重	488-U5	18	45	15		
忠孝幹線	1	三重	173-U7	19	00	15		
忠孝幹線	1	三重	642-U5	19	15	15		
忠孝幹線	1	三重	931-U3	19	30	15		
忠孝幹線	1	三重	679-U5	19	45	15		
忠孝幹線	1	三重	KKA-1072	20	00	15		

總樣本數： 10

有效樣本數： 9

準點樣本數： 9

C1j(路線)= 1.000

調查日期			2025年12月26日 10:30-13:30					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
觀光巴士藍線	4	三重	KKA-1159	10	50	0	1050	
觀光巴士藍線	4	三重	KKA-1159	13	11	1	1310	

總樣本數： 2

有效樣本數： 2

準點樣本數： 2

C1j(路線)= 1.000

調查日期			2026年1月16日 16:00-19:00					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
觀光巴士紅線	4	三重	KKA-1156	17	00	0	1700	
觀光巴士紅線	4	三重	KKA-1153	18	10	0	1810	
觀光巴士紅線	4	三重	KKA-1850	18	50	0	1850	

總樣本數： 3

有效樣本數： 3

準點樣本數： 3

C1j(路線)= 1.000

◆ 首都客運

調查日期			2025年8月6日 09:00-11:00 (離峰)					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
235	1	首都	285-FZ	08	52	-	5-15	
235	1	首都	318-FZ	09	00	8		
235	1	首都	332-FZ	09	07	7		
235	1	首都	360-FZ	09	18	11		
235	1	首都	303-FZ	09	29	11		
235	1	首都	367-FZ	09	39	10		
235	1	首都	361-FZ	09	49	10		
235	1	首都	308-FZ	09	59	10		
235	1	首都	685-U5	10	07	8		
235	1	首都	327-FZ	10	18	11		
235	1	首都	290-FZ	10	21	3		
235	1	首都	363-FZ	10	28	7		
235	1	首都	356-FZ	10	44	16		
235	1	首都	281-FZ	10	51	7		
235	1	首都	289-FZ	10	59	8		

總樣本數： 15

有效樣本數： 14

準點樣本數： 14

C1j(路線)= 1.000

調查日期			2025年8月18日 06:15-07:15 (尖峰) 19:45-20:45 (離峰)					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
284	2	首都	EAA-228	06	09	-	7-10	
284	2	首都	EAL-1636	06	15	6		
284	2	首都	EAL-1625	06	20	5		
284	2	首都	EAA-229	06	25	5		
284	2	首都	EAA-219	06	31	6		
284	2	首都	EAL-1605	06	36	5		
284	2	首都	EAA-209	06	42	6		
284	2	首都	EAL-1613	06	53	11		
284	2	首都	EAL-1639	07	00	7		
284	2	首都	EAA-223	07	05	5		
284	2	首都	EAL-1635	07	12	7		
284	2	首都	EAL-1603	07	15	3		
284	2	首都	EAL-1629	19	30	-	12-15	
284	2	首都	EAA-218	19	45	15		
284	2	首都	EAA-210	20	01	16		
284	2	首都	EAL-1627	20	15	14		
284	2	首都	EAL-3082	20	30	15		
284	2	首都	EAA-217	20	45	15		

總樣本數： 尖峰 12 離峰 6

有效樣本數： 尖峰 11 離峰 5

準點樣本數： 尖峰 11 離峰 5

C1Pj= 1.000

C10j= 1.000

C1j(路線)= 1.000

調查日期			2025年9月25日 06:00-09:00					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
539	4	首都	029-U5	05	59	-1	0600	提早
539	4	首都	035-U5	06	20	0	0620	
539	4	首都	032-U5	06	40	0	0640	
539	4	首都	029-U5	07	00	0	0700	
539	4	首都	035-U5	07	25	0	0725	
539	4	首都	032-U5	07	50	0	0750	
539	4	首都	029-U5	08	20	0	0820	

總樣本數： 7

有效樣本數： 7

準點樣本數： 6

C1j(路線)= 0.857

調查日期			2025年10月7日 12:20-14:20 (離峰)					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
南京幹線	1	首都	EAL-3188	12	10	-	5-10	
南京幹線	1	首都	EAL-3179	12	20	10		
南京幹線	1	首都	EAL-3199	12	30	10		
南京幹線	1	首都	EAL-3181	12	39	9		
南京幹線	1	首都	EAL-3182	12	50	11		
南京幹線	1	首都	EAL-3177	13	00	10		
南京幹線	1	首都	EAL-3193	13	10	10		
南京幹線	1	首都	EAL-3197	13	25	15		延遲
南京幹線	1	首都	EAL-3198	13	34	9		
南京幹線	1	首都	EAL-3171	13	43	9		
南京幹線	1	首都	EAL-3189	13	49	6		
南京幹線	1	首都	EAL-3173	13	56	7		
南京幹線	1	首都	EAL-3175	14	03	7		
南京幹線	1	首都	EAL-3176	14	12	9		
南京幹線	1	首都	EAL-3200	14	19	7		

總樣本數： 15

有效樣本數： 14

準點樣本數： 13

C1j(路線)= 0.929

調查日期			2025年11月3日 06:05-06:50 (尖峰) 10:10-11:40 (離峰) 16:15-17:00 (尖峰)					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
紅7區	3	首都	377-FZ	05	56	-	10	
紅7區	3	首都	591-U5	06	05	9		
紅7區	3	首都	613-U5	06	16	11		
紅7區	3	首都	735-FW	06	16	0		
紅7區	3	首都	686-U5	06	37	21		延遲
紅7區	3	首都	377-FZ	06	49	12		
紅7區	3	首都	735-FW	10	00	-	20	
紅7區	3	首都	737-FW	10	20	20		
紅7區	3	首都	691-U5	10	40	20		
紅7區	3	首都	377-FZ	10	51	11		
紅7區	3	首都	735-FW	11	06	15		
紅7區	3	首都	687-U5	11	20	14		
紅7區	3	首都	691-U5	11	40	20		
紅7區	3	首都	686-U5	16	10	-	10	
紅7區	3	首都	735-FW	16	22	12		
紅7區	3	首都	737-FW	16	31	9		
紅7區	3	首都	377-FZ	16	39	8		
紅7區	3	首都	653-U5	16	47	8		
紅7區	3	首都	613-U5	16	55	8		

總樣本數： 尖峰 12 離峰 7

有效樣本數： 尖峰 10 離峰 6

準點樣本數： 尖峰 9 離峰 6

C1Pj= 0.900

C10j= 1.000

C1j(路線)= 0.950

調查日期			2025年12月10日 06:00-09:00					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
棕13	4	首都	570-U5	06	00	0	0600	
棕13	4	首都	569-U5	06	20	0	0620	
棕13	4	首都	613-U5	06	40	0	0640	
棕13	4	首都	570-U5	07	00	0	0700	
棕13	4	首都	649-U5	07	20	0	0720	
棕13	4	首都	569-U5	07	40	0	0740	
棕13	4	首都	613-U5	08	02	2	0800	
棕13	4	首都	570-U5	08	30	0	0830	
棕13	4	首都	569-U5	09	00	0	0900	

總樣本數： 9

有效樣本數： 9

準點樣本數： 9

C1j(路線)= 1.000

調查日期			2026年1月16日 07:05-07:50 (尖峰) 16:15-17:00 (尖峰) 18:00-19:30 (離峰)					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
藍10	3	首都	EAL-2063	07	00	-	12-15	
藍10	3	首都	EAL-2066	07	12	12		
藍10	3	首都	EAL-2068	07	25	13		
藍10	3	首都	EAL-2062	07	35	10		
藍10	3	首都	EAL-2071	07	50	15		
藍10	3	首都	EAL-2065	16	00	-	12-15	
藍10	3	首都	EAL-2070	16	15	15		
藍10	3	首都	EAL-2066	16	31	16		
藍10	3	首都	EAL-2068	16	46	15		
藍10	3	首都	EAL-2067	16	59	13		
藍10	3	首都	EAL-2065	17	48	-	15-20	
藍10	3	首都	EAL-2070	18	00	12		
藍10	3	首都	EAL-2066	18	19	19		
藍10	3	首都	EAL-2068	18	33	14		
藍10	3	首都	EAL-2067	18	49	16		
藍10	3	首都	EAL-2069	19	11	22		
藍10	3	首都	EAL-2071	19	30	19		

總樣本數： 尖峰 10 離峰 7

有效樣本數： 尖峰 8 離峰 6

準點樣本數： 尖峰 8 離峰 6

C1Pj= 1.000

C10j= 1.000

C1j(路線)= 1.000

◆ 指南客運

調查日期			2025年8月6日 06:20-07:50 (尖峰) 14:00-15:30 (離峰)					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
202	3	指南	EAL-3125	06	17	-	12-15	
202	3	指南	EAL-3163	06	32	15		
202	3	指南	EAL-1217	06	45	13		
202	3	指南	EAL-3162	07	00	15		
202	3	指南	EAA-197	07	15	15		
202	3	指南	EAL-1218	07	30	15		
202	3	指南	EAA-196	07	47	17		
202	3	指南	EAL-3163	13	40	-	20-30	
202	3	指南	EAL-3168	14	00	20		
202	3	指南	EAL-1203	14	10	10		
202	3	指南	EAL-3125	14	20	10		
202	3	指南	EAL-3120	14	40	20		
202	3	指南	EAL-1217	15	02	22		
202	3	指南	EAL-3162	15	30	28		

總樣本數： 尖峰 7 離峰 7

有效樣本數： 尖峰 6 離峰 6

準點樣本數： 尖峰 6 離峰 6

C1Pj= 1.000

C10j= 1.000

C1j(路線)= 1.000

調查日期			2025年8月18日 06:05-07:05 (尖峰) 08:10-09:10 (離峰)					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
208	2	指南	EAL-1219	06	00	-	10-15	
208	2	指南	EAL-1228	06	07	7		
208	2	指南	EAL-1216	06	14	7		
208	2	指南	EAL-1206	06	24	10		
208	2	指南	EAA-199	06	30	6		
208	2	指南	EAL-1209	06	45	15		
208	2	指南	EAA-197	07	00	15		
208	2	指南	EAL-1226	07	49	-	20-30	
208	2	指南	EAL-3165	08	11	22		
208	2	指南	EAL-1213	08	33	22		
208	2	指南	EAL-1219	09	04	31		

總樣本數： 尖峰 7 離峰 4

有效樣本數： 尖峰 6 離峰 3

準點樣本數： 尖峰 6 離峰 3

C1Pj= 1.000

C10j= 1.000

C1j(路線)= 1.000

調查日期			2025年9月25日 16:00-19:00					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
679	4	指南	276-FY	16	00	0	1600	
679	4	指南	368-U3	16	30	0	1630	
679	4	指南	489-U3	17	02	2	1700	延遲
679	4	指南	FAA-116	17	34	4	1730	延遲
679	4	指南	276-FY	18	24	9	1815	延遲
679	4	指南	368-U3	19	00	0	1900	

總樣本數： 6

有效樣本數： 6

準點樣本數： 3

C1j(路線)= 0.500

調查日期			2025年10月7日 06:30-07:00 (尖峰) 11:00-12:30 (離峰) 15:45-16:45 (尖峰)					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
902	3	指南	EAL-1610	06	11	-	12-15	
902	3	指南	EAL-1620	06	30	19		延遲
902	3	指南	EAA-186	07	00	30		延遲
902	3	指南	EAA-190	10	48	-	20-30	
902	3	指南	EAL-1620	11	15	27		
902	3	指南	EAL-1607	11	52	37		延遲
902	3	指南	EAA-212	12	11	19		
902	3	指南	EAA-211	12	27	16		
902	3	指南	EAA-185	15	21	-	12-15	
902	3	指南	EAL-1620	15	50	29		延遲
902	3	指南	EAA-212	16	10	20		延遲
902	3	指南	EAA-213	16	25	15		
902	3	指南	EAA-190	16	43	18		延遲

總樣本數： 尖峰 8 離峰 5

有效樣本數： 尖峰 6 離峰 4

準點樣本數： 尖峰 1 離峰 3

C1Pj= 0.167

C10j= 0.750

C1j(路線)= 0.458

調查日期			2025年11月3日 10:20-13:20					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
902區	4	指南	EAL-1622	10	20	0	1020	
902區	4	指南	EAL-1608	11	00	0	1100	
902區	4	指南	EAL-1621	11	20	0	1120	
902區	4	指南	EAL-1622	12	00	0	1200	
902區	4	指南	EAL-1608	12	40		增班	
902區	4	指南	EAL-1621	13	00	0	1300	
902區	4	指南	EAL-1622	13	20	0	1320	

總樣本數： 7

有效樣本數： 6

準點樣本數： 6

C1j(路線)= 1.000

調查日期			2025年12月10日 14:20-15:20 (離峰) 16:30-17:30 (尖峰)					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
905	2	指南	031-FY	13	49	-	15-20	
905	2	指南	035-FY	14	21	32		延遲
905	2	指南	942-U5	14	30	9		
905	2	指南	371-U3	14	43	13		
905	2	指南	383-U3	15	00	17		
905	2	指南	028-FY	15	20	20		
905	2	指南	043-FY	16	12	-	7-10	
905	2	指南	411-FY	16	30	18		延遲
905	2	指南	407-FY	16	45	15		延遲
905	2	指南	945-U5	17	00	15		延遲
905	2	指南	070-U7	17	30	30		延遲

總樣本數： 尖峰 5 離峰 6

有效樣本數： 尖峰 4 離峰 5

準點樣本數： 尖峰 0 離峰 4

C1Pj= 0.000

C10j= 0.800

C1j(路線)= 0.400

調查日期			2026年1月16日 06:20-07:20 (尖峰) 09:20-10:20 (離峰)					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
912	2	指南	177-U3	06	11	-	7-10	
912	2	指南	187-U3	06	20	9		
912	2	指南	156-U3	06	28	8		
912	2	指南	387-U3	06	35	7		
912	2	指南	185-U3	06	44	9		
912	2	指南	163-U3	06	52	8		
912	2	指南	186-U3	06	59	7		
912	2	指南	182-U3	07	10	11		
912	2	指南	161-U3	07	20	10		
912	2	指南	177-U3	09	00	-	12-20	
912	2	指南	187-U3	09	21	21		
912	2	指南	156-U3	09	24	3		
912	2	指南	185-U3	09	35	11		
912	2	指南	163-U3	09	48	13		
912	2	指南	388-U3	10	01	13		
912	2	指南	181-U3	10	20	19		

總樣本數： 尖峰 9 離峰 7

有效樣本數： 尖峰 8 離峰 6

準點樣本數： 尖峰 8 離峰 6

C1Pj= 1.000

C10j= 1.000

C1j(路線)= 1.000

調查日期			2025年8月6日 05:50-06:50 (尖峰) 07:30-09:00 (離峰) 15:50-16:20 (尖峰)					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
957	3	指南/淡水	EAA-225	05	30	-	10-20	
957	3	指南/淡水	EAA-099	05	52	22		延遲
957	3	指南/淡水	EAA-098	06	11	19		
957	3	指南/淡水	EAA-091	06	30	19		
957	3	指南/淡水	EAA-095	06	50	20		
957	3	指南/淡水	EAA-202	07	10	-	20-30	
957	3	指南/淡水	EAA-093	07	30	20		
957	3	指南/淡水	EAA-092	08	01	31		
957	3	指南/淡水	EAA-225	08	25	24		
957	3	指南/淡水	091-U6	08	43	18		
957	3	指南/淡水	EAA-192	08	53	10		
957	3	指南/淡水	EAA-225	15	30	-	10-20	
957	3	指南/淡水	EAA-093	15	50	20		
957	3	指南/淡水	EAA-099	16	11	21		

總樣本數： 尖峰 8 離峰 6

有效樣本數： 尖峰 6 離峰 5

準點樣本數： 尖峰 5 離峰 5

C1Pj= 0.833

C10j= 1.000

C1j(路線)= 0.917

調查日期			2025年9月25日 06:00-07:00 (尖峰) 09:00-10:30 (離峰) 16:00-16:30 (尖峰)					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
957	3	指南/淡水	EAA-098	05	51	-	10-20	
957	3	指南/淡水	EAA-093	06	11	20		
957	3	指南/淡水	EAA-095	06	35	24		延遲
957	3	指南/淡水	EAA-225	07	00	25		延遲
957	3	指南/淡水	EAA-098	08	50	-	20-30	
957	3	指南/淡水	091-U6	09	01	11		
957	3	指南/淡水	EAA-096	09	14	13		
957	3	指南/淡水	082-U6	09	38	24		
957	3	指南/淡水	EAA-093	09	40	2		
957	3	指南/淡水	EAA-091	10	06	26		
957	3	指南/淡水	EAA-225	10	30	24		
957	3	指南/淡水	EAA-092	15	50	-	10-20	
957	3	指南/淡水	EAL-3166	16	11	21		
957	3	指南/淡水	EAA-202	16	30	19		

總樣本數： 尖峰 7 離峰 7

有效樣本數： 尖峰 5 離峰 6

準點樣本數： 尖峰 3 離峰 6

C1Pj= 0.600

C10j= 1.000

C1j(路線)= 0.800

調查日期			2025年10月7日 05:35-06:20 (尖峰) 12:00-13:30 (離峰) 15:45-16:30 (尖峰)					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
957	3	指南/淡水	EAA-093	05	30	-	10-20	
957	3	指南/淡水	EAA-092	05	55	25		延遲
957	3	指南/淡水	EAA-202	06	20	25		延遲
957	3	指南/淡水	EAL-3166	11	30	-	20-30	
957	3	指南/淡水	EAA-095	12	00	30		
957	3	指南/淡水	EAA-093	12	30	30		
957	3	指南/淡水	EAA-098	13	00	30		
957	3	指南/淡水	EAA-202	13	30	30		
957	3	指南/淡水	EAA-093	15	32	-	10-20	
957	3	指南/淡水	EAA-225	16	00	28		延遲
957	3	指南/淡水	EAA-092	16	30	30		延遲

總樣本數： 尖峰 6 離峰 5

有效樣本數： 尖峰 4 離峰 4

準點樣本數： 尖峰 0 離峰 4

C1Pj= 0.000

C10j= 1.000

C1j(路線)= 0.500

調查日期			2025年11月3日 05:55-06:55 (尖峰) 15:40-16:10 (尖峰) 17:00-18:30 (離峰)					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
957	3	指南/淡水	EAA-098	05	30	-	10-20	
957	3	指南/淡水	EAA-099	05	57	27		延遲
957	3	指南/淡水	EAL-3166	06	21	24		延遲
957	3	指南/淡水	EAA-095	06	55	34		延遲
957	3	指南/淡水	EAA-095	17	00	-	20-30	
957	3	指南/淡水	EAA-092	17	21	21		
957	3	指南/淡水	EAL-3166	17	42	21		
957	3	指南/淡水	EAA-091	18	00	18		
957	3	指南/淡水	EAA-096	18	30	30		
957	3	指南/淡水	EAA-098	15	30	-	10-20	
957	3	指南/淡水	EAA-097	15	50	20		
957	3	指南/淡水	EAA-225	16	10	20		

總樣本數： 尖峰 7 離峰 5

有效樣本數： 尖峰 5 離峰 4

準點樣本數： 尖峰 2 離峰 4

C1Pj= 0.400

C10j= 1.000

C1j(路線)= 0.700

調查日期			2025年12月10日 05:50-06:50 (尖峰) 08:00-09:30 (離峰) 15:50-16:20 (尖峰)					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
957	3	指南/淡水	EAA-097	05	31	-	10-20	
957	3	指南/淡水	EAA-093	05	50	19		
957	3	指南/淡水	EAA-095	06	11	21		延遲
957	3	指南/淡水	EAA-098	06	30	19		
957	3	指南/淡水	EAA-202	06	50	20		
957	3	指南/淡水	EAA-225	07	34	-	20-30	
957	3	指南/淡水	EAA-099	08	01	27		
957	3	指南/淡水	EAA-097	08	25	24		
957	3	指南/淡水	EAA-093	08	50	25		
957	3	指南/淡水	EAA-096	09	15	25		
957	3	指南/淡水	090-U6	09	25	10		
957	3	指南/淡水	KKA-1562	15	30	-	10-20	
957	3	指南/淡水	EAA-202	15	51	21		
957	3	指南/淡水	EAA-093	16	10	19		

總樣本數： 尖峰 8 離峰 6

有效樣本數： 尖峰 6 離峰 5

準點樣本數： 尖峰 5 離峰 5

C1Pj= 0.833

C10j= 1.000

C1j(路線)= 0.917

調查日期			2026年1月16日 06:10-07:00 (尖峰) 15:50-16:30 (尖峰) 20:30-22:00 (離峰)					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
957	3	指南/淡水	EAA-099	05	50	-	10-20	
957	3	指南/淡水	EAL-3166	06	10	20		
957	3	指南/淡水	EAA-097	06	30	20		
957	3	指南/淡水	EAL-1212	06	56	26		延遲
957	3	指南/淡水	EAA-092	20	30	-	20-30	
957	3	指南/淡水	EAA-202	21	00	30		
957	3	指南/淡水	EAA-192	21	31	31		
957	3	指南/淡水	EAA-100	22	00	29		
957	3	指南/淡水	EAA-225	15	30	-	10-20	
957	3	指南/淡水	EAL-1212	15	50	20		
957	3	指南/淡水	EAA-099	16	10	20		
957	3	指南/淡水	EAA-095	16	30	20		

總樣本數： 尖峰 8 離峰 4

有效樣本數： 尖峰 6 離峰 3

準點樣本數： 尖峰 5 離峰 3

C1Pj= 0.833

C10j= 1.000

C1j(路線)= 0.917

◆ 中興巴士

調查日期			2025年8月6日 06:20-07:20 (尖峰) 10:00-11:30 (離峰) 16:15-16:45 (尖峰)					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
203 【汐止站發車】	3	中興/光華	956-U3	06	15	-	12-15	
203 【汐止站發車】	3	中興/光華	813-FX	06	30	15		
203 【汐止站發車】	3	中興/光華	890-U3	06	48	18		延遲
203 【汐止站發車】	3	中興/光華	958-U3	07	00	12		
203 【汐止站發車】	3	中興/光華	961-U3	07	16	16		
203 【汐止站發車】	3	中興/光華	953-U3	10	00	0	1000	
203 【汐止站發車】	3	中興/光華	813-FX	10	41	1	1040	
203 【汐止站發車】	3	中興/光華	958-U3	11	20	0	1120	
203 【汐止站發車】	3	中興/光華	953-U3	16	00	-	12-15	
203 【汐止站發車】	3	中興/光華	967-U3	16	15	15		
203 【汐止站發車】	3	中興/光華	665-U3	16	32	17		
203 【汐止站發車】	3	中興/光華	FAA-121	16	45	13		

總樣本數： 尖峰 9 離峰 3

有效樣本數： 尖峰 7 離峰 3

準點樣本數： 尖峰 6 離峰 3

C1Pj= 0.857

C10j= 1.000

C1j(路線)= 0.929

調查日期			2025年8月6日 06:20-07:20 (尖峰) 10:00-11:30 (離峰) 16:15-16:45 (尖峰)					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
203【天母站發車】	3	中興/光華	967-U3	06	15	-	12-15	
203【天母站發車】	3	中興/光華	826-FX	06	32	17		
203【天母站發車】	3	中興/光華	971-U3	06	45	13		
203【天母站發車】	3	中興/光華	968-U3	07	00	15		
203【天母站發車】	3	中興/光華	965-U3	07	22	22		延遲
203【天母站發車】	3	中興/光華	953-U3	10	00	0	1000	
203【天母站發車】	3	中興/光華	821-FX	10	40	0	1040	
203【天母站發車】	3	中興/光華	958-U3	11	20	0	1120	
203【天母站發車】	3	中興/光華	821-FX	16	00	-	12-15	
203【天母站發車】	3	中興/光華	KKA-1702	16	14	14		
203【天母站發車】	3	中興/光華	956-U3	16	50	36		延遲

總樣本數： 尖峰 8 離峰 3

有效樣本數： 尖峰 6 離峰 3

準點樣本數： 尖峰 4 離峰 3

C1Pj= 0.667

C10j= 1.000

C1j(路線)= 0.833

調查日期			2025年8月18日 06:10-06:55 (尖峰) 08:20-09:50 (離峰) 15:35-16:20 (尖峰)					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
214	3	中興	239-FY	05	49	-	12-15	
214	3	中興	FAA-128	06	11	22		延遲
214	3	中興	228-FY	06	33	22		延遲
214	3	中興	237-FY	06	53	20		延遲
214	3	中興	FAA-127	08	08	-	15-20	
214	3	中興	823-FX	08	24	16		
214	3	中興	387-FY	08	46	22		
214	3	中興	231-FY	09	08	22		
214	3	中興	223-FY	09	25	17		
214	3	中興	239-FY	09	47	22		
214	3	中興	230-FY	15	30	-	12-15	
214	3	中興	239-FY	15	45	15		
214	3	中興	176-U3	16	01	16		
214	3	中興	FAA-085	16	16	15		

總樣本數： 尖峰 8 離峰 6

有效樣本數： 尖峰 6 離峰 5

準點樣本數： 尖峰 3 離峰 5

C1Pj= 0.500

C10j= 1.000

C1j(路線)= 0.750

調查日期			2025年9月25日 06:45-07:45 (尖峰) 12:00-13:30 (離峰) 16:30-17:00 (尖峰)					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
280	3	中興	FAA-120	06	29	-	15-20	
280	3	中興	FAA-082	07	20	51		延遲
280	3	中興	825-FX	07	41	21		
280	3	中興	235-FY	12	00	0	1200	
280	3	中興	973-U3	12	32		增班	
280	3	中興	FAA-157	13	03	3	1300	延遲
280	3	中興	825-FX	13	32		增班	
280	3	中興	825-FX	16	00	-	15-20	
280	3	中興	FAA-157	16	33	33		延遲
280	3	中興	229-FY	17	00	27		延遲

總樣本數： 尖峰 6 離峰 4

有效樣本數： 尖峰 4 離峰 2

準點樣本數： 尖峰 1 離峰 1

C1Pj= 0.250

C10j= 0.500

C1j(路線)= 0.375

調查日期			2025年10月7日 08:50-09:50 (離峰) 15:50-16:50 (尖峰)					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
311	2	中興	EAL-3112	08	27	-	15-20	
311	2	中興	231-FY	09	02	35		延遲
311	2	中興	166-U3	09	06	4		
311	2	中興	388-FY	09	37	31		延遲
311	2	中興	EAL-3117	09	40	3		
311	2	中興	233-FY	09	50	10		
311	2	中興	403-U3	15	36	-	10-20	
311	2	中興	EAL-3111	15	50	14		
311	2	中興	EAL-3112	15	57	7		
311	2	中興	FAA-081	16	00	3		
311	2	中興	EAA-075	16	13	13		
311	2	中興	FAA-126	16	23	10		
311	2	中興	235-FY	16	37	14		
311	2	中興	EAL-3117	16	49	12		

總樣本數： 尖峰 8 離峰 6

有效樣本數： 尖峰 7 離峰 5

準點樣本數： 尖峰 7 離峰 3

C1Pj= 1.000

C10j= 0.600

C1j(路線)= 0.800

調查日期			2025年11月3日 08:40-10:40 (離峰)					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
557	1	中興	387-FY	08	37	-	10-15	
557	1	中興	EAA-071	08	44	7		
557	1	中興	EAA-077	08	44	0		
557	1	中興	EAA-065	08	44	0		
557	1	中興	236-FY	08	57	13		
557	1	中興	387-FY	09	12	15		
557	1	中興	EAA-068	09	16	4		
557	1	中興	EAA-077	09	22	6		
557	1	中興	EAA-065	09	32	10		
557	1	中興	EAA-071	09	42	10		
557	1	中興	EAA-076	09	49	7		
557	1	中興	236-FY	09	56	7		
557	1	中興	EAA-059	10	02	6		
557	1	中興	387-FY	10	08	6		
557	1	中興	EAA-071	10	17	9		
557	1	中興	EAA-062	10	26	9		
557	1	中興	EAA-077	10	31	5		
557	1	中興	236-FY	10	40	9		

總樣本數： 18

有效樣本數： 17

準點樣本數： 17

C1j(路線)= 1.000

調查日期			2025年12月10日 15:50-18:50					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
602 【天母發車】	4	中興	070-U3	15	53	3	1550	延遲
602 【天母發車】	4	大南	KKA-0866	16	22	2	1620	
602 【天母發車】	4	中興	966-U3	16	50	0	1650	
602 【天母發車】	4	大南	KKA-0895	17	22	2	1720	
602 【天母發車】	4	中興	070-U3	17	52	2	1750	
602 【天母發車】	4	大南	KKC-1131	18	25	5	1820	延遲
602 【天母發車】	4	中興	966-U3	18	53	3	1850	延遲

總樣本數： 7

有效樣本數： 7

準點樣本數： 4

C1j(路線)= 0.571

調查日期			2025年12月10日 15:50-18:50					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
602 【北投發車】	4	中興	973-U3	15	51	1	1550	
602 【北投發車】	4	大南	KKA-0895	16	22	2	1620	
602 【北投發車】	4	中興	070-U3	16	52	2	1650	
602 【北投發車】	4	大南	KKC-1131	17	20	0	1720	
602 【北投發車】	4	中興	966-U3	17	54	4	1750	延遲
602 【北投發車】	4	大南	KKA-0895	18	25	5	1820	延遲
602 【北投發車】	4	中興	070-U3	18	54	4	1850	延遲

總樣本數： 7

有效樣本數： 7

準點樣本數： 4

C1j(路線)= 0.571

調查日期			2026年1月16日 06:25-07:25 (尖峰) 07:30-08:30 (離峰)					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
950	2	中興	175-U3	06	20	-	7-10	
950	2	中興	219-FY	06	32	12		
950	2	中興	171-U3	06	43	11		
950	2	中興	166-U3	06	50	7		
950	2	中興	232-FY	07	10	20		延遲
950	2	中興	FAA-151	07	10	0		
950	2	中興	170-U3	07	20	10		
950	2	中興	176-U3	07	31	1	0730	
950	2	中興	169-U3	07	47	2	0745	
950	2	中興	172-U3	08	20	0	0820	

總樣本數： 尖峰 7 離峰 3

有效樣本數： 尖峰 6 離峰 3

準點樣本數： 尖峰 5 離峰 3

C1Pj= 0.833

C10j= 1.000

C1j(路線)= 0.917

調查日期			2025年12月10日 11:30-14:30					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
兒樂2號線	4	中興/光華	411-U3	11	38	8	1130	延遲
兒樂2號線	4	中興/光華	EAA-060	12	31	1	1230	
兒樂2號線	4	中興/光華	EAA-065	13	31	1	1330	
兒樂2號線	4	中興/光華	EAL-1193	14	31	1	1430	

總樣本數： 4

有效樣本數： 4

準點樣本數： 3

C1j(路線)= 0.750

◆ 新店客運

調查日期			2025年8月6日 16:25-17:25 (尖峰) 18:10-19:10 (離峰)					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
643	2	新店	KKA-1669	16	12	-	10	
643	2	新店	KKA-1710	16	24	12		
643	2	新店	KKA-1677	16	37	13		延遲
643	2	新店	KKA-1703	16	48	11		
643	2	新店	KKA-1709	17	02	14		延遲
643	2	新店	KKA-1678	17	12	10		
643	2	新店	KKA-1668	17	22	10		
643	2	新店	KKA-1713	18	02	-	10-15	
643	2	新店	KKA-1715	18	17	15		
643	2	新店	KKA-1711	18	30	13		
643	2	新店	KKA-1679	18	47	17		
643	2	新店	KKA-1672	19	02	15		

總樣本數： 尖峰 7 離峰 5

有效樣本數： 尖峰 6 離峰 4

準點樣本數： 尖峰 4 離峰 4

C1Pj= 0.667

C10j= 1.000

C1j(路線)= 0.833

調查日期			2025年8月18日 07:00-08:00 (尖峰) 09:00-10:00 (離峰)					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
644	2	新店	KKA-0096	06	59	-	7-10	
644	2	新店	KKA-2779	07	06	7		
644	2	新店	KKA-0091	07	20	14		延遲
644	2	新店	KKA-2780	07	22	2		
644	2	新店	KKA-2781	07	29	7		
644	2	新店	KKA-2783	07	37	8		
644	2	新店	KKA-2797	07	45	8		
644	2	新店	KKA-2785	07	51	6		
644	2	新店	KKA-0090	08	00	9		
644	2	新店	KKA-2782	08	48	-	10-15	
644	2	新店	KKA-0095	09	00	12		
644	2	新店	KKA-2787	09	09	9		
644	2	新店	KKA-0096	09	21	12		
644	2	新店	KKA-2779	09	29	8		
644	2	新店	KKA-2780	09	41	12		
644	2	新店	KKA-0091	09	49	8		
644	2	新店	KKA-2781	10	00	11		

總樣本數： 尖峰 9 離峰 8

有效樣本數： 尖峰 8 離峰 7

準點樣本數： 尖峰 7 離峰 7

C1Pj= 0.875

C10j= 1.000

C1j(路線)= 0.938

調查日期			2025年9月25日 06:30-08:00 (尖峰) 09:00-10:30 (離峰)					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
647	3	新店	KKA-0106	06	15	-	12-15	
647	3	新店	KKA-0099	06	30	15		
647	3	新店	KKA-0100	06	46	16		
647	3	新店	KKA-0107	07	00	14		
647	3	新店	KKA-0098	07	15	15		
647	3	新店	KKA-0102	07	31	16		
647	3	新店	KKA-0105	07	47	16		
647	3	新店	KKA-3101	08	00	13		
647	3	新店	KKA-0108	08	30	-	15-20	
647	3	新店	KKA-0099	09	01	31		延遲
647	3	新店	KKA-0100	09	15	14		
647	3	新店	KKA-0107	09	30	15		
647	3	新店	KKA-0098	09	50	20		
647	3	新店	KKA-0102	10	00	10		
647	3	新店	KKA-0105	10	22	22		

總樣本數： 尖峰 8 離峰 7

有效樣本數： 尖峰 7 離峰 6

準點樣本數： 尖峰 7 離峰 5

C1Pj= 1.000

C10j= 0.833

C1j(路線)= 0.917

調查日期			2025年10月7日 15:00-16:00 (離峰) 16:40-17:40 (尖峰)					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
648	2	新店	KKA-3156	14	45	-	10-15	
648	2	新店	KKA-3161	15	00	15		
648	2	新店	KKA-3155	15	13	13		
648	2	新店	KKA-3162	15	26	13		
648	2	新店	KKA-3163	15	36	10		
648	2	新店	KKA-3138	15	47	11		
648	2	新店	KKA-3139	15	59	12		
648	2	新店	KKA-3152	16	29	-	7-10	
648	2	新店	KKA-3103	16	40	11		
648	2	新店	KKA-3151	16	52	12		
648	2	新店	KKA-3137	17	00	8		
648	2	新店	KKA-3153	17	09	9		
648	2	新店	KKA-3135	17	20	11		
648	2	新店	KKA-3156	17	30	10		
648	2	新店	KKA-3159	17	40	10		

總樣本數： 尖峰 8 離峰 7

有效樣本數： 尖峰 7 離峰 6

準點樣本數： 尖峰 7 離峰 6

C1Pj= 1.000

C10j= 1.000

C1j(路線)= 1.000

調查日期			2025年11月3日 13:30-15:30 (離峰)					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
松江新生幹線	1	新店	KKA-1581	13	16	-	5-10	
松江新生幹線	1	新店	KKA-1595	13	31	15		延遲
松江新生幹線	1	新店	FAB-790	13	40	9		
松江新生幹線	1	新店	KKA-1592	13	57	17		延遲
松江新生幹線	1	新店	KKA-1597	14	00	3		
松江新生幹線	1	新店	KKA-1578	14	10	10		
松江新生幹線	1	新店	KKA-1579	14	20	10		
松江新生幹線	1	新店	FAB-776	14	30	10		
松江新生幹線	1	新店	FAB-779	14	41	11		
松江新生幹線	1	新店	KKA-1588	14	51	10		
松江新生幹線	1	新店	FAB-791	15	01	10		
松江新生幹線	1	新店	KKA-1587	15	10	9		
松江新生幹線	1	新店	FAB-785	15	20	10		
松江新生幹線	1	新店	KKA-1581	15	30	10		

總樣本數： 14

有效樣本數： 13

準點樣本數： 11

C1j(路線)= 0.846

調查日期			2025年12月10日 09:50-11:50 (離峰)					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
基隆路幹線	1	新店	KKA-2591	09	40	-	5-10	
基隆路幹線	1	新店	KKA-2562	09	50	10		
基隆路幹線	1	新店	KKA-2553	10	00	10		
基隆路幹線	1	新店	KKA-2539	10	10	10		
基隆路幹線	1	新店	KKA-2589	10	20	10		
基隆路幹線	1	新店	KKA-2568	10	30	10		
基隆路幹線	1	新店	KKA-2585	10	40	10		
基隆路幹線	1	新店	KKA-2590	10	50	10		
基隆路幹線	1	新店	KKA-2560	11	00	10		
基隆路幹線	1	新店	KKA-2566	11	10	10		
基隆路幹線	1	新店	KKA-2535	11	21	11		
基隆路幹線	1	新店	KKA-2588	11	29	8		
基隆路幹線	1	新店	KKA-2551	11	40	11		
基隆路幹線	1	新店	KKA-2559	11	50	10		

總樣本數： 14

有效樣本數： 13

準點樣本數： 13

C1j(路線)= 1.000

調查日期			2026年1月16日 19:00-21:00 (離峰)					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
基隆路幹線	1	新店	KKA-2552	18	48	-	5-10	
基隆路幹線	1	新店	KKA-2560	19	00	12		延遲
基隆路幹線	1	新店	KKA-2550	19	12	12		延遲
基隆路幹線	1	新店	KKA-2558	19	24	12		延遲
基隆路幹線	1	新店	KKA-2589	19	37	13		延遲
基隆路幹線	1	新店	KKA-2557	19	49	12		延遲
基隆路幹線	1	新店	KKA-2539	20	00	11		延遲
基隆路幹線	1	新店	KKA-2591	20	12	12		延遲
基隆路幹線	1	新店	KKA-2568	20	24	12		延遲
基隆路幹線	1	新店	KKA-2533	20	36	12		延遲
基隆路幹線	1	新店	KKA-2587	20	48	12		延遲
基隆路幹線	1	新店	KKA-2538	21	00	12		延遲

總樣本數： 12

有效樣本數： 11

準點樣本數： 0

C1j(路線)= 0.000

◆ 東南客運

調查日期			2025年8月6日 06:30-07:30 (尖峰) 09:30-11:00 (離峰) 16:20-16:50 (尖峰)					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
207	3~4	東南	800-FZ	06	16	-	10-15	
207	3~4	東南	795-FZ	06	30	14		
207	3~4	東南	792-FZ	06	45	15		
207	3~4	東南	165-FY	07	01	16		
207	3~4	東南	FAA-112	07	17	16		
207	3~4	東南	802-FT	07	30	13		
207	3~4	東南	168-FY	09	00	-	15-30	
207	3~4	東南	800-FZ	09	31	31		
207	3~4	東南	165-FY	10	01	30		
207	3~4	東南	FAA-112	10	31	30		
207	3~4	東南	795-FZ	11	01	30		
207	3~4	東南	798-FZ	16	16	-	10-15	
207	3~4	東南	FAA-112	16	31	15		
207	3~4	東南	800-FZ	16	46	15		

總樣本數： 尖峰 9 離峰 5

有效樣本數： 尖峰 7 離峰 4

準點樣本數： 尖峰 7 離峰 4

C1Pj= 1.000

C10j= 1.000

C1j(路線)= 1.000

調查日期			2025年8月18日 14:20-15:50 (離峰) 16:30-18:00 (尖峰)					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
207	3~4	東南	165-FY	16	16	-	10-15	
207	3~4	東南	FAA-112	16	31	15		
207	3~4	東南	792-FZ	16	46	15		
207	3~4	東南	799-FZ	17	01	15		
207	3~4	東南	802-FT	17	16	15		
207	3~4	東南	800-FZ	17	31	15		
207	3~4	東南	161-FY	17	46	15		
207	3~4	東南	795-FZ	18	01	15		
207	3~4	東南	792-FZ	14	02	-	15-30	
207	3~4	東南	161-FY	14	26	24		
207	3~4	東南	795-FZ	14	51	25		
207	3~4	東南	801-FT	15	16	25		
207	3~4	東南	162-FY	15	41	25		

總樣本數： 尖峰 8 離峰 5

有效樣本數： 尖峰 7 離峰 4

準點樣本數： 尖峰 7 離峰 4

C1Pj= 1.000

C10j= 1.000

C1j(路線)= 1.000

調查日期			2025年9月25日 14:00-17:00					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
298	4	東南	KKB-0391	14	02	2	1400	
298	4	東南	FAA-111	14	42	2	1440	
298	4	東南	KKB-0395	15	40	0	1540	
298	4	東南	KKB-0391	16	31	1	1630	
298	4	東南	FAA-111	17	01	1	1700	

總樣本數： 5

有效樣本數： 5

準點樣本數： 5

C1j(路線)= 1.000

調查日期			2025年10月7日 05:40-08:40					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
552	4	東南	KKA-0972	05	45	0	0545	
552	4	東南	KKB-0037	06	31	1	0630	
552	4	東南	KKA-0977	07	11	1	0710	
552	4	東南	KKA-0972	07	51	1	0750	
552	4	東南	KKB-0037	08	41	1	0840	

總樣本數： 5

有效樣本數： 5

準點樣本數： 5

C1j(路線)= 1.000

調查日期			2025年10月30日 15:00-18:00					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
小2區	4	東南	KKB-0937	15	00	0	1500	
小2區	4	東南	KKB-0396	15	30	0	1530	
小2區	4	東南	KKB-0362	15	51	1	1550	
小2區	4	東南	KKA-0937	16	11	1	1610	
小2區	4	東南	KKB-0396	16	30	0	1630	
小2區	4	東南	KKB-0362	16	51	1	1650	
小2區	4	東南	KKB-0396	17	11	1	1710	
小2區	4	東南	KKA-0937	17	31	1	1730	
小2區	4	東南	KKB-0362	18	00	0	1800	

總樣本數： 9

有效樣本數： 9

準點樣本數： 9

C1j(路線)= 1.000

調查日期			2025年11月3日 16:30-19:30					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
小2區	4	東南	KKB-0396	16	30	0	1630	
小2區	4	東南	KKB-0362	16	51	1	1650	
小2區	4	東南	KKB-0396	17	12	2	1710	
小2區	4	東南	KKB-0386	17	31	1	1730	
小2區	4	東南	KKB-0362	18	01	1	1800	
小2區	4	東南	KKB-0386	18	31	1	1830	
小2區	4	東南	KKB-0362	19	01	1	1900	
小2區	4	東南	KKB-0386	19	31	1	1930	

總樣本數： 8

有效樣本數： 8

準點樣本數： 8

C1j(路線)= 1.000

調查日期			2025年11月11日 06:30-09:30					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
小10區	4	東南	KKB-0500	06	31	1	0630	
小10區	4	東南	KKA-0978	07	00	0	0700	
小10區	4	東南	KKB-0397	07	22	2	0720	
小10區	4	東南	KKA-0978	08	41	11	0830	延遲
小10區	4	東南	KKB-0500	09	31	1	0930	

總樣本數： 5

有效樣本數： 5

準點樣本數： 4

C1j(路線)= 0.800

調查日期			2025年12月10日 06:20-07:50 (尖峰) 09:00-10:30 (離峰)					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
紅29	4	東南	EAL-5981	06	30	0	0630	
紅29	4	東南	EAL-5967	06	50	0	0650	
紅29	4	東南	EAL-5973	07	12	2	0710	
紅29	4	東南	EAL-5980	07	32	2	0730	
紅29	4	東南	EAL-5976	07	52	2	0750	
紅29	4	東南	EAL-5981	09	13	3	0910	延遲
紅29	4	東南	EAL-5985	09	51	1	0950	
紅29	4	東南	EAL-5967	10	31	1	1030	

總樣本數： 尖峰 5 離峰 3

有效樣本數： 尖峰 5 離峰 3

準點樣本數： 尖峰 5 離峰 2

C1Pj= 1.000

C10j= 0.667

C1j(路線)= 0.833

調查日期			2025年12月26日 06:50-08:20 (尖峰) 09:50-11:20 (離峰)					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
紅29	4	東南	EAL-5967	06	50	0	0650	
紅29	4	東南	EAL-5973	07	14	4	0710	延遲
紅29	4	東南	EAL-5989	07	27	-3	0730	提早
紅29	4	東南	EAL-5976	07	51	1	0750	
紅29	4	東南	EAL-5987	08	10	0	0810	
紅29	4	東南	EAL-5985	09	52	2	0950	
紅29	4	東南	EAL-5989	10	29	-1	1030	提早
紅29	4	東南	EAL-5981	11	12	2	1110	

總樣本數： 尖峰 5 離峰 3

有效樣本數： 尖峰 5 離峰 3

準點樣本數： 尖峰 3 離峰 2

C1Pj= 0.600

C10j= 0.667

C1j(路線)= 0.633

調查日期			2026年1月16日 14:00-17:00					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
棕10	4	東南	KKB-0385	14	00	0	1400	
棕10	4	東南	KKA-0939	15	02	2	1500	
棕10	4	東南	KKB-0385	15	40	10	1530	延遲
棕10	4	東南	KKB-0383	16	00	0	1600	
棕10	4	東南	KKA-0939	16	31	1	1630	
棕10	4	東南	KKB-0385	17	09	9	1700	延遲

總樣本數： 6

有效樣本數： 6

準點樣本數： 4

C1j(路線)= 0.667

調查日期			2026年1月20日 07:00-10:00					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
藍50	4	東南	KKA-0938	07	11	11	0700	延遲
藍50	4	東南	KKA-0936	07	30	0	0730	
藍50	4	東南	EAL-5981	08	02	2	0800	
藍50	4	東南	KKA-0938	08	16	1	0815	
藍50	4	東南	KKA-0936	08	40	0	0840	
藍50	4	東南	EAL-5981	09	12	2	0910	
藍50	4	東南	KKA-0938	09	31	1	0930	
藍50	4	東南	KKA-0936	10	00	0	1000	

總樣本數： 8

有效樣本數： 8

準點樣本數： 7

C1j(路線)= 0.875

◆ 淡水客運

調查日期			2025年8月6日 05:50-06:50 (尖峰) 07:30-09:00 (離峰) 15:50-16:20 (尖峰)					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
957	3	淡水/指南	EAA-225	05	30	-	10-20	
957	3	淡水/指南	EAA-099	05	52	22		延遲
957	3	淡水/指南	EAA-098	06	11	19		
957	3	淡水/指南	EAA-091	06	30	19		
957	3	淡水/指南	EAA-095	06	50	20		
957	3	淡水/指南	EAA-202	07	10	-	20-30	
957	3	淡水/指南	EAA-093	07	30	20		
957	3	淡水/指南	EAA-092	08	01	31		
957	3	淡水/指南	EAA-225	08	25	24		
957	3	淡水/指南	091-U6	08	43	18		
957	3	淡水/指南	EAA-192	08	53	10		
957	3	淡水/指南	EAA-225	15	30	-	10-20	
957	3	淡水/指南	EAA-093	15	50	20		
957	3	淡水/指南	EAA-099	16	11	21		

總樣本數： 尖峰 8 離峰 6

有效樣本數： 尖峰 6 離峰 5

準點樣本數： 尖峰 5 離峰 5

C1Pj= 0.833

C10j= 1.000

C1j(路線)= 0.917

調查日期			2025年9月25日 06:00-07:00 (尖峰) 09:00-10:30 (離峰) 16:00-16:30 (尖峰)					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
957	3	淡水/指南	EAA-098	05	51	-	10-20	
957	3	淡水/指南	EAA-093	06	11	20		
957	3	淡水/指南	EAA-095	06	35	24		延遲
957	3	淡水/指南	EAA-225	07	00	25		延遲
957	3	淡水/指南	EAA-098	08	50	-	20-30	
957	3	淡水/指南	091-U6	09	01	11		
957	3	淡水/指南	EAA-096	09	14	13		
957	3	淡水/指南	082-U6	09	38	24		
957	3	淡水/指南	EAA-093	09	40	2		
957	3	淡水/指南	EAA-091	10	06	26		
957	3	淡水/指南	EAA-225	10	30	24		
957	3	淡水/指南	EAA-092	15	50	-	10-20	
957	3	淡水/指南	EAL-3166	16	11	21		
957	3	淡水/指南	EAA-202	16	30	19		

總樣本數： 尖峰 7 離峰 7

有效樣本數： 尖峰 5 離峰 6

準點樣本數： 尖峰 3 離峰 6

C1Pj= 0.600

C10j= 1.000

C1j(路線)= 0.800

調查日期			2025年10月7日 05:35-06:20 (尖峰) 12:00-13:30 (離峰) 15:45-16:30 (尖峰)					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
957	3	淡水/指南	EAA-093	05	30	-	10-20	
957	3	淡水/指南	EAA-092	05	55	25		延遲
957	3	淡水/指南	EAA-202	06	20	25		延遲
957	3	淡水/指南	EAL-3166	11	30	-	20-30	
957	3	淡水/指南	EAA-095	12	00	30		
957	3	淡水/指南	EAA-093	12	30	30		
957	3	淡水/指南	EAA-098	13	00	30		
957	3	淡水/指南	EAA-202	13	30	30		
957	3	淡水/指南	EAA-093	15	32	-	10-20	
957	3	淡水/指南	EAA-225	16	00	28		延遲
957	3	淡水/指南	EAA-092	16	30	30		延遲

總樣本數： 尖峰 6 離峰 5

有效樣本數： 尖峰 4 離峰 4

準點樣本數： 尖峰 0 離峰 4

C1Pj= 0.000

C10j= 1.000

C1j(路線)= 0.500

調查日期			2025年11月3日 05:55-06:55 (尖峰) 15:40-16:10 (尖峰) 17:00-18:30 (離峰)					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
957	3	淡水/指南	EAA-098	05	30	-	10-20	
957	3	淡水/指南	EAA-099	05	57	27		延遲
957	3	淡水/指南	EAL-3166	06	21	24		延遲
957	3	淡水/指南	EAA-095	06	55	34		延遲
957	3	淡水/指南	EAA-095	17	00	-	20-30	
957	3	淡水/指南	EAA-092	17	21	21		
957	3	淡水/指南	EAL-3166	17	42	21		
957	3	淡水/指南	EAA-091	18	00	18		
957	3	淡水/指南	EAA-096	18	30	30		
957	3	淡水/指南	EAA-098	15	30	-	10-20	
957	3	淡水/指南	EAA-097	15	50	20		
957	3	淡水/指南	EAA-225	16	10	20		

總樣本數： 尖峰 7 離峰 5

有效樣本數： 尖峰 5 離峰 4

準點樣本數： 尖峰 2 離峰 4

C1Pj= 0.400

C10j= 1.000

C1j(路線)= 0.700

調查日期			2025年12月10日 05:50-06:50 (尖峰) 08:00-09:30 (離峰) 15:50-16:20 (尖峰)					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
957	3	淡水/指南	EAA-097	05	31	-	10-20	
957	3	淡水/指南	EAA-093	05	50	19		
957	3	淡水/指南	EAA-095	06	11	21		延遲
957	3	淡水/指南	EAA-098	06	30	19		
957	3	淡水/指南	EAA-202	06	50	20		
957	3	淡水/指南	EAA-225	07	34	-	20-30	
957	3	淡水/指南	EAA-099	08	01	27		
957	3	淡水/指南	EAA-097	08	25	24		
957	3	淡水/指南	EAA-093	08	50	25		
957	3	淡水/指南	EAA-096	09	15	25		
957	3	淡水/指南	090-U6	09	25	10		
957	3	淡水/指南	KKA-1562	15	30	-	10-20	
957	3	淡水/指南	EAA-202	15	51	21		
957	3	淡水/指南	EAA-093	16	10	19		

總樣本數： 尖峰 8 離峰 6

有效樣本數： 尖峰 6 離峰 5

準點樣本數： 尖峰 5 離峰 5

C1Pj= 0.833

C10j= 1.000

C1j(路線)= 0.917

調查日期			2026年1月16日 06:10-07:00 (尖峰) 15:50-16:30 (尖峰) 20:30-22:00 (離峰)					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
957	3	淡水/指南	EAA-099	05	50	-	10-20	
957	3	淡水/指南	EAL-3166	06	10	20		
957	3	淡水/指南	EAA-097	06	30	20		
957	3	淡水/指南	EAL-1212	06	56	26		延遲
957	3	淡水/指南	EAA-092	20	30	-	20-30	
957	3	淡水/指南	EAA-202	21	00	30		
957	3	淡水/指南	EAA-192	21	31	31		
957	3	淡水/指南	EAA-100	22	00	29		
957	3	淡水/指南	EAA-225	15	30	-	10-20	
957	3	淡水/指南	EAL-1212	15	50	20		
957	3	淡水/指南	EAA-099	16	10	20		
957	3	淡水/指南	EAA-095	16	30	20		

總樣本數： 尖峰 8 離峰 4

有效樣本數： 尖峰 6 離峰 3

準點樣本數： 尖峰 5 離峰 3

C1Pj= 0.833

C10j= 1.000

C1j(路線)= 0.917

◆ 新北客運

調查日期			2025年8月6日 06:30-09:30					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
955	4	新北	FAB-717	06	31	1	0630	
955	4	新北	989-U5	07	06	6	0700	延遲
955	4	新北	FAB-713	07	31	1	0730	
955	4	新北	FAB-715	07	59	-1	0800	提早
955	4	新北	FAB-717	09	31	1	0930	

總樣本數： 5

有效樣本數： 5

準點樣本數： 3

C1j(路線)= 0.600

調查日期			2025年9月25日 14:30-17:30					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
955	4	新北	989-U5	14	30	0	1430	
955	4	新北	FAB-715	15	29	-1	1530	提早
955	4	新北	FAB-717	16	31	1	1630	
955	4	新北	122-U7	17	01	1	1700	
955	4	新北	989-U5	17	30	0	1730	

總樣本數： 5

有效樣本數： 5

準點樣本數： 4

C1j(路線)= 0.800

調查日期			2025年10月7日 16:30-19:30					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
955	4	新北	FAB-715	16	31	1	1630	
955	4	新北	FAB-717	17	01	1	1700	
955	4	新北	989-U5	17	28	-2	1730	提早
955	4	新北	FAB-712	18	07	7	1800	延遲
955	4	新北	FAB-715	19	00	0	1900	

總樣本數： 5

有效樣本數： 5

準點樣本數： 3

C1j(路線)= 0.600

調查日期			2025年11月3日 06:30-09:30					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
955	4	新北	FAB-713	06	31	1	0630	
955	4	新北	FAB-711	07	03	3	0700	延遲
955	4	新北	FAB-715	07	29	-1	0730	提早
955	4	新北	FAB-717	08	01	1	0800	
955	4	新北	FAB-713	09	33	3	0930	延遲

總樣本數： 5

有效樣本數： 5

準點樣本數： 2

C1j(路線)= 0.400

調查日期			2025年12月10日 15:30-18:30					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
955	4	新北	FAB-713	15	31	1	1530	
955	4	新北	FAB-715	16	31	1	1630	
955	4	新北	FAB-717	17	01	1	1700	
955	4	新北	FAB-711	17	46	16	1730	延遲
955	4	新北	FAB-713	18	01	1	1800	

總樣本數： 5

有效樣本數： 5

準點樣本數： 4

C1j(路線)= 0.800

調查日期			2026年1月16日 16:30-19:30					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
955	4	新北	FAB-713	16	29	-1	1630	提早
955	4	新北	121-U7	17	04	4	1700	延遲
955	4	新北	122-U7	17	31	1	1730	
955	4	新北	FAB-717	18	01	1	1800	
955	4	新北	FAB-713	19	03	3	1900	延遲

總樣本數： 5

有效樣本數： 5

準點樣本數： 2

C1j(路線)= 0.400

◆ 皇家客運

調查日期			2025年8月6日 06:00-09:00					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
1717	4	皇家-金山發					0600	漏班
1717	4	皇家-臺北發	KKC-1157	07	01	1	0700	延遲
1717	4	皇家-金山發	FAC-127	08	00	0	0800	
1717	4	皇家-臺北發	KKC-1139	08	02	2	0800	延遲
1717	4	皇家-臺北發					0900	漏班
1717	4	皇家-金山發					0900	漏班

總樣本數： 6

有效樣本數： 6

準點樣本數： 1

C1j(路線)= 0.167

調查日期			2025年9月25日 09:00-12:00					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
1717	4	皇家-臺北發					0900	漏班
1717	4	皇家-金山發					0900	漏班
1717	4	皇家-臺北發	KKC-1157	10	02	2	1000	延遲
1717	4	皇家-臺北發					1100	漏班
1717	4	皇家-金山發					1130	漏班

總樣本數： 5

有效樣本數： 5

準點樣本數： 0

C1j(路線)= 0.000

調查日期			2025年10月7日 13:30-16:30					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
1717	4	皇家-臺北發					1330	漏班
1717	4	皇家-金山發	KKC-1156	13	29	-1	1330	提早
1717	4	皇家-金山發					1430	漏班
1717	4	皇家-臺北發	KKC-1156	15	30	0	1530	
1717	4	皇家-金山發					1530	漏班

總樣本數： 5

有效樣本數： 5

準點樣本數： 1

C1j(路線)= 0.200

調查日期			2025年11月3日 10:30-13:30					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
1717	4	皇家-臺北發	KKC-1157	11	01	1	1100	延遲
1717	4	皇家-金山發					1130	漏班
1717	4	皇家-臺北發					1330	漏班
1717	4	皇家-金山發					1330	漏班

總樣本數： 4

有效樣本數： 4

準點樣本數： 0

C1j(路線)= 0.000

調查日期			2025年12月10日 08:00-11:00					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
1717	4	皇家-金山發	KKC-1157	08	00		增班	
1717	4	皇家-臺北發	KKC-1150	08	01	1	0800	延遲
1717	4	皇家-臺北發					0900	漏班
1717	4	皇家-金山發					0900	漏班
1717	4	皇家-臺北發	KKC-1157	10	02		增班	
1717	4	皇家-臺北發					1100	漏班

總樣本數： 6

有效樣本數： 4

準點樣本數： 0

C1j(路線)= 0.000

調查日期			2026年1月16日 15:00-18:00					
路線	等級	公司	車牌號碼	時間(時)	時間(分)	發車間距	規定間距	提早/延遲/漏班
1717	4	皇家-臺北發	KKC-1150	15	29	-1	1530	提早
1717	4	皇家-金山發					1530	漏班
1717	4	皇家-金山發					1630	漏班
1717	4	皇家-臺北發	KKC-1139	16	31	1	1630	延遲
1717	4	皇家-金山發					1730	漏班
1717	4	皇家-臺北發					1800	漏班

總樣本數： 6

有效樣本數： 6

準點樣本數： 0

C1j(路線)= 0.000

附錄七 公車資訊服務設施調查資料整理表

代碼:1　　業者:大都會客運

路線名稱	車牌號碼	(1) 路線明顯度	(2) 行車路線圖	(3) 標示張貼	(4) 悠遊卡機裝設	(5) 收票標示狀況	(6) 下車鈴標示	(7) 乘客意見卡箱	(8) 夜間照明設備	(9) 站名播報器	(10) 改道資訊	日期	時間	總分
22	201-FY	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月8日	白天	40
藍5	KKB-0326	5	4	5	5	5	5	5		5	0	1月8日		39
32	206-FY	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月8日		40
281	EAL-5579	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2月11日		40
108	KKB-0093	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2月15日		40
108	KKA-0653	5	4	4	5	5	5	5		5	0	2月15日		38
260區	EAL-1993	5	0	5	5	5	5	5		5	0	2月15日		35
652	855-U3	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2月24日		40
內湖	333-U3	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2月24日		40
287區	EAL-3658	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2月24日		40
505	702-FZ	5	5	5	5	5	5	5		5	0	3月2日		40
49	475-U3	5	5	4	5	5	5	5		5	0	3月2日		39
306區	555-U3	5	4	4	5	5	5	5		5	0	3月4日		38
612	EAL-1126	5	5	5	5	5	5	5		5	0	3月4日		40
262區	FAA-032	5	5	5	5	5	5	5		5	0	3月4日		40
復興	270-U3	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月7日		40
505	299-U3	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月12日		40
復興	239-U3	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月12日		40
505	297-U3	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月15日		40
505	293-U3	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月17日		40
和平	EAL-0026	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月23日		40
復興	339-FY	5	4	5	5	5	5	5		5	0	1月30日		39
內湖	339-U3	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2月13日		40
49	320-FY	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2月17日		40
5	543-U3	5	0	5	5	5	5	5		5	0	2月21日		35
688	307-U3	5	5	5	5	5	5	5		5	0	3月1日		40
685	EAL-5091	5	5	5	5	5	5	5		5	0	3月1日		40
和平	EAL-1107	5	5	5	5	5	5	5		5	0	3月1日		40
敦化	EAL-5050	5	5	5	5	5	5	5		5	0	3月5日		40
內湖	322-U3	5	5	5	5	5	5	5		5	0	3月5日		40
222	711-FZ	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月14日		40
505	297-U3	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月19日		40
505	298-U3	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月21日		40
287區	EAL-3659	5	3	5	5	5	5	5		5	0	1月21日		38
內湖	331-U3	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月21日		40
內湖	223-U3	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月28日		40
222	348-FY	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月28日		40
262區	FAA-061	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2月7日		40
復興	349-FY	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2月9日		40
復興	270-U3	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2月10日		40
內湖	EAL-3859	5	4	5	5	5	5	5		5	0	2月13日		39
287區	EAL-3638	5	4	5	5	5	5	5		5	0	2月13日		39
281	EAL-3651	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2月21日		40
276	KKA-0337	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2月21日		40
688	311-U3	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2月22日		40
505	293_U3	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月6日		40

路線名稱	車牌號碼	(1) 路線明顯度	(2) 行車路線圖	(3) 標示張貼	(4) 悠遊卡機裝設	(5) 收票標示狀況	(6) 下車鈴標示	(7) 乘客意見卡箱	(8) 夜間照明設備	(9) 站名播報器	(10) 改道資訊	日期	時間	總分
505	297_U3	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1 月 8 日		40
668	476-U3	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1 月 19 日		40
復興	339-FY	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1 月 20 日		40
復興	356-FY	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1 月 26 日		40
和平	EAL-1092	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1 月 27 日		40
內湖	321-U3	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2 月 4 日		40
262	FAA-039	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2 月 6 日		40
20	EAL-5170	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2 月 14 日		40
46	492-U3	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2 月 14 日		40
14	515-U3	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2 月 22 日		40
630	KKA-0313	5	4	5	5	5	5	5		5	0	2 月 25 日		39
0 南	557-U3	5	3	5	5	5	5	5		5	0	2 月 27 日		38
和平	EAL-1107	5	4	5	5	5	5	5		5	0	3 月 1 日		39
12	KKA-0318	5	0	5	5	5	5	5		5	0	3 月 1 日		35
262 區	FAA-070	5	5	4	5	5	5	5		5	0	1 月 12 日		39
630	361-FY	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1 月 28 日		40
306 區	241-U3	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1 月 30 日		40
652	008-U3	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1 月 30 日		40
262 區	FAA-029	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1 月 31 日		40
262 區	FAA-075	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1 月 31 日		40
20	EAL-5186	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2 月 6 日		40
復興	351-FY	5	5	5	5	3	5	5		5	0	2 月 14 日		38
20	EAL-5191	5	5	4	5	5	5	5		5	0	2 月 14 日		39
49	KKA-0969	5	0	5	5	5	5	5		5	0	2 月 19 日		35
38	348-U3	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2 月 21 日		40
內湖	519-U3	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2 月 27 日		40
270	359-FY	5	5	5	5	5	5	5		5	0	3 月 11 日		40
222	348-FY	5	4	5	5	3	5	5		5	0	3 月 11 日		37
20	EAL-5176	5	5	5	5	5	5	5		5	0	3 月 11 日		40
內湖	497-U3	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1 月 11 日		40
688	KKA-0969	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1 月 24 日		40
22	057-U3	5	5	4	5	4	5	5		5	0	1 月 29 日		38
630	KKA-0316	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1 月 31 日		40
和平	EAL-0029	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2 月 1 日		40
287 區	EAL-3653	5	5	4	5	5	5	5		5	0	2 月 20 日		39
內湖	EAL-3639	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2 月 20 日		40
20	EAL-5185	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2 月 23 日		40
22	521-U3	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2 月 23 日		40
內湖	EAL-3868	5	5	5	5	5	5	5		5	0	3 月 1 日		40
和平	EAL-0017	5	5	5	5	5	5	5		5	0	3 月 2 日		40
270	EAL-5558	5	5	5	5	5	5	5		5	0	3 月 11 日		40
630	338-FY	5	5	5	5	5	5	5		5	0	3 月 11 日		40
688	307-U3	5	5	5	5	5	5	5		5	0	3 月 11 日		40
復興	279-U3	5	5	5	5	5	5	5		5	0	3 月 11 日		40
262 區	FAA-030	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1 月 8 日		40
505	296-U3	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1 月 15 日		40
20	EAL-1579	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1 月 21 日		40
22	340-U3	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1 月 26 日		40

路線名稱	車牌號碼	(1) 路線明顯度	(2) 行車路線圖	(3) 標示張貼	(4) 悠遊卡機裝設	(5) 收票標示狀況	(6) 下車鈴標示	(7) 乘客意見卡箱	(8) 夜間照明設備	(9) 站名播報器	(10) 改道資訊	日期	時間	總分
262 區	FAA-072	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1 月 27 日		40
688	KKB-0052	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2 月 6 日		40
606	EAL-1103	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2 月 6 日		40
270	EAL-5561	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2 月 13 日		40
37	026-U3	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2 月 13 日		40
505	293-U3	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2 月 13 日		40
復興	277-U3	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2 月 23 日		40
和平	EAL-0027	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2 月 23 日		40
20	EAL-5195	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2 月 25 日		40
重慶	EAL-1867	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2 月 25 日		40
重慶	EAL-1863	5	5	5	5	5	5	5		5	0	3 月 2 日		40
白天各項平均		5.00	4.69	4.93	5.00	4.95	5.00	5.00		5.00	0.00			
白天各項標準差		0.00	1.01	0.25	0.00	0.29	0.00	0.00		0.00				
復興	302-U3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	1 月 7 日	夜間	45
和平	EAL-5167	5	0	5	5	3	5	5	5	5	0	1 月 7 日		38
276	KKA-0315	5	5	5	5	3	5	5	5	5	0	1 月 8 日		43
和平	EAL-0030	5	5	5	5	3	5	5	5	3	0	1 月 15 日		41
630	309-FY	5	5	5	5	3	5	5	5	5	0	1 月 15 日		43
222	448-U3	4	4	5	5	3	5	5	5	5	0	2 月 24 日		41
287 區	EAL-3655	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	3 月 2 日		45
222	445-U3	5	5	4	5	5	5	5	5	5	0	3 月 2 日		44
9	039-U3	5	0	5	5	3	5	5	5	5	0	3 月 2 日		38
606	EAL-1093	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	3 月 5 日		45
262 區	FAA-076	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	1 月 13 日		45
652	295-FY	5	4	5	5	5	5	5	5	3	0	1 月 15 日		42
262	EAL-0123	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	1 月 20 日		45
262 區	FAA-057	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	1 月 30 日		45
652	030-U3	5	0	5	5	5	5	5	5	5	0	2 月 7 日		40
262 區	FAA-035	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	2 月 23 日		45
299	232-U3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	2 月 23 日		45
12	725-FZ	5	3	5	5	5	5	5	5	5	0	2 月 26 日		43
和平	EAL-0023	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	2 月 28 日		45
20	EAL-5197	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	2 月 28 日		45
287 區	EAL-3658	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	2 月 3 日		45
復興	238-U3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	2 月 6 日		45
652	008-U3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	2 月 6 日		45
276	KKA-0335	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	2 月 6 日		45
276	345-U3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	2 月 21 日		45
306 區	257-U3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	2 月 21 日		45
0 東	362-U3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	3 月 1 日		45
306 區	247-U3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	3 月 1 日		45
306 區	215-U3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	3 月 1 日		45
12	353-FY	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	3 月 1 日		45
306	246-U3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	1 月 13 日		45
505	296-U3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	1 月 18 日		45
299	207-U3	5	5	5	5	3	5	5	5	3	0	1 月 31 日		41
270	EAL-5557	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	1 月 31 日		45

路線名稱	車牌號碼	(1) 路線明顯度	(2) 行車路線圖	(3) 標示張貼	(4) 悠遊卡機裝設	(5) 收票標示狀況	(6) 下車鈴標示	(7) 乘客意見卡箱	(8) 夜間照明設備	(9) 站名播報器	(10) 改道資訊	日期	時間	總分
630	KKA-0317	5	4	5	5	5	5	5	5	5	0	1 月 31 日		44
20	EAL-5192	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	1 月 31 日		45
262 區	297-FY	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	2 月 2 日		45
262 區	FAA-055	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	2 月 5 日		45
和平	EAL-0015	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	2 月 6 日		45
33	235-U3	5	4	5	5	5	5	5	5	5	0	2 月 13 日		44
重慶	EAL-1876	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	1 月 26 日		45
重慶	EAL-1873	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	2 月 9 日		45
12	316-FY	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	2 月 9 日		45
敦化	EAL-5053	5	5	4	5	5	5	5	5	5	0	2 月 9 日		44
685	EAL-5085	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	2 月 9 日		45
652	015-U3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	2 月 13 日		45
敦化	EAL-5077	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	2 月 20 日		45
612	EAL-1112	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	2 月 20 日		45
41	050-U3	5	5	4	5	5	5	5	5	5	0	2 月 20 日		44
222	728-FZ	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	3 月 9 日		45
287 區	EAL-3639	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	2 月 8 日		45
287 區	EAL-3655	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	2 月 8 日		45
20	EAL-5170	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	2 月 14 日		45
306 區	261-U3	5	5	4	5	5	5	5	5	5	0	2 月 19 日		44
63	363-U3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	2 月 19 日		45
685	EAL-5092	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	2 月 19 日		45
277	EAL-1125	5	5	4	5	5	5	5	5	5	0	2 月 19 日		44
606	EAL-1101	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	2 月 20 日		45
270	318-FY	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	2 月 20 日		45
222	361-U3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	2 月 20 日		45
38	348-U3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	1 月 25 日		45
306 區	561-U3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	2 月 3 日		45
20	EAL-5170	5	4	5	5	5	5	5	5	5	0	2 月 22 日		44
5	541-U3	5	4	5	5	5	5	5	5	5	0	2 月 22 日		44
重慶	EAL-1877	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	3 月 3 日		45
652	013-U3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	3 月 8 日		45
222	357-U3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	3 月 8 日		45
262 區	FAA-059	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	3 月 13 日		45
262	EAL-0130	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	3 月 13 日		45
12	KKA-0350	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	3 月 15 日		45
夜間各項平均		4.99	4.67	4.93	5.00	4.80	5.00	5.00	5.00	4.91	0.00			
夜間各項標準差		0.12	1.06	0.26	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.41				
總平均		4.99	4.68	4.93	5.00	4.89	5.00	5.00	5.00	4.97				
標準差		0.08	1.03	0.25	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.26				

代碼:2　　業者:欣欣客運

路線名稱	車牌號碼	(1) 路線明顯度	(2) 行車路線圖	(3) 標示張貼	(4) 悠遊卡機裝設	(5) 收票標示狀況	(6) 下車鈴標示	(7) 乘客意見卡箱	(8) 夜間照明設備	(9) 站名播報器	(10) 改道資訊張貼	日期	時間	總分
1	727-U3	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月8日		40
907 通	KKA-0365	5	0	5	5	5	5	5		5	0	1月9日		35
611	EAL-1935	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月12日		40
254	EAL-1975	5	5	4	5	5	5	5		5	0	1月15日		39
棕 6	EAL-3519	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月18日		40
棕 15	KKB-0117	5	4	5	5	5	5	5		5	0	1月18日		39
254	281-U3	5	5	5	5	3	5	5		5	0	1月7日		38
278	EAL-1903	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月12日		40
630	388-U8	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月15日		40
278	EAL-1905	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月30日		40
672	KKA0358	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2月3日		40
1	703U3	5	5	5	5	5	5	5		5	0	3月1日		40
254	398-U8	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月22日		40
672	EAL-1975	5	4	5	5	5	5	5		5	0	1月23日		39
630	FAA-161	5	5	5	5	3	5	5		5	0	2月21日		38
630	728-U3	5	5	5	5	5	5	5		0	0	2月21日		35
53	720-U3	5	5	5	5	5	5	5		5	0	3月9日		40
907	KKB-0132	5	5	5	5	5	5	5		5	0	3月9日		40
18	736-U3	5	4	5	5	5	5	5		5	0	1月17日		39
672	EAL-1975	5	4	5	5	5	5	5		5	0	1月18日		39
672	EAL-1953	5	4	5	5	5	5	5		5	0	1月18日	白	39
253	EAL-1129	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月21日	天	40
672	EAL-1977	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月29日		40
1	288-U3	5	5	5	5	5	5	5		5	0	3月1日		40
藍 28	722-U3	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月22日		40
671	EAL-1801	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月22日		40
1	703-U3	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2月1日		40
670	KKA-0697	5	5	4	5	3	5	5		5	0	2月14日		37
羅斯福	EAL-1010	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2月14日		40
278	EAL-1897	5	5	4	5	5	5	5		5	0	2月14日		39
670	KKA-0803	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月25日		40
672	EAL-1978	5	5	5	5	5	5	5		5	0	3月2日		40
278 區	EAL-1901	5	5	5	5	5	5	5		5	0	3月2日		40
672	EAL-1970	5	5	5	5	5	5	5		5	0	3月3日		40
630	KKA-0363	5	5	5	5	5	5	5		5	0	3月11日		40
278	EAL-1886	5	5	5	5	5	5	5		5	0	3月11日		40
672	EAL-1975	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月15日		40
羅斯福	EAL-1016	5	0	5	5	5	5	5		5	0	1月21日		35
棕 22	701-U3	5	0	5	5	5	5	5		5	0	1月25日		35
棕 6	EAL-3517	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2月6日		40
907	KKA-0986	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2月23日		40
253	EAL-1809	5	5	5	5	5	5	5		5	0	3月9日		40
白天各項平均		5.00	4.52	4.93	5.00	4.86	5.00	5.00		4.88	0.00			
白天各項標準差		0.00	1.31	0.26	0.00	0.52	0.00	0.00		0.77				

路線名稱	車牌號碼	(1) 路線明顯度	(2) 行車路線圖	(3) 標示張貼	(4) 悠遊卡機裝設	(5) 收票標示狀況	(6) 下車鈴標示	(7) 乘客意見卡箱	(8) 夜間照明設備	(9) 站名播報器	(10) 改道資訊張貼	日期	時間	總分
671	EAL-1808	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	1月7日	夜間	45
棕22	701-U3	5	0	5	5	5	5	5	5	5	0	3月5日		40
673	KKB-0121	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	3月5日		45
907	KKB-0131	5	5	4	5	5	5	5	5	5	0	3月5日		44
671	EAL-1152	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	1月14日		45
羅斯福	EAL-1017	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	1月14日		45
630	379-U8	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	1月15日		45
254	EAL-1970	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	1月25日		45
254	EAL-1968	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	1月26日		45
254	EAL-1952	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	1月27日		45
630	379-U8	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	2月13日		45
278	EAL-1896	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	3月1日		45
907	KKA-0986	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	1月8日		45
254	FAA-163	5	3	5	5	5	5	5	5	5	0	1月10日		43
254	EAL-1971	5	4	5	5	5	5	5	5	5	0	1月13日		44
254	FAA-159	5	4	5	5	5	5	5	5	5	0	1月14日		44
252	EAL-1981	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	1月23日		45
羅斯福	EAL-1030	5	5	4	5	5	5	5	5	5	0	1月23日		44
羅斯福	EAL-1007	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	1月23日		45
252	EAL-1983	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	1月23日		45
278	EAL-1987	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	2月8日		45
254	EAL-1972	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	2月8日		45
254	EAL-3526	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	2月10日		45
254	EAL-1977	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	2月12日		45
254	EAL-1978	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	1月15日		45
1	806-U3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	1月16日		45
1	KKA-0365	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	1月21日		45
253	EAL-1131	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	1月30日		45
夜間各項平均		5.00	4.68	4.93	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00			
夜間各項標準差		0.00	1.02	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
總平均		5.00	4.59	4.93	5.00	4.91	5.00	5.00	5.00	4.93				
標準差		0.00	1.20	0.26	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.60				

代碼:3　　業者:大有巴士

路線名稱	車牌號碼	(1) 路線明顯度	(2) 行車路線圖	(3) 標示張貼	(4) 悠遊卡機裝設	(5) 收票標示狀況	(6) 下車鈴標示	(7) 乘客意見卡箱	(8) 夜間照明設備	(9) 站名播報器	(10) 改道資訊張貼	日期	時間	總分
88	KKA-7502	5	3	5	5	5	5	5		5	0	1月15日	白天	38
88區	KKA-1610	5	3	5	5	5	5	5		5	0	1月15日		38
88區	FAB-391	5	5	5	5	5	5	5		5	0	3月2日		40
212直	KKA-1556	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月15日		40
620	KKA-1611	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2月21日		40
88	FAB-391	5	4	5	5	5	5	5		5	0	2月25日		39
212直	FAB-775	5	5	5	5	5	5	5		5	0	3月14日		40
北環	KKA-1612	5	0	5	5	5	5	5		5	0	1月20日		35
212直	FAB-977	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月8日		40
白天各項平均		5.00	3.89	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		5.00	0.00			
白天標準差		0.00	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				
212直	FAB-978	5	5	4	5	5	5	5	5	3	0	1月30日	夜間	42
620	KKB-2297	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	2月13日		45
88區	FAB-399	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	1月31日		45
212直	FAB-772	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	2月9日		45
88區	FAB-395	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	2月14日		45
212直	FAB-769	5	5	4	5	5	5	5	5	0	0	1月26日		39
夜間各項平均		5.00	5.00	4.67	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	3.83	0.00			
夜間標準差		0.00	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04				
總平均		5.00	4.33	4.87	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.53				
標準差		0.00	1.40	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36				

代碼:4　　業者:大南汽車

路線名稱	車牌號碼	(1) 路線明顯度	(2) 行車路線圖	(3) 標示張貼	(4) 悠遊卡機裝設	(5) 收票標示狀況	(6) 下車鈴標示	(7) 乘客意見卡箱	(8) 夜間照明設備	(9) 站名播報器	(10) 改道資訊張貼	日期	時間	總分
288	EAL-3212	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月15日	白天	40
288	EAL-3225	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月15日		40
550	KKB-0007	5	4	4	5	5	5	5		5	0	2月15日		38
216	KKC-1131	5	0	5	5	5	5	5		5	0	2月15日		35
302	KKC-1197	5	4	5	5	5	5	5		5	0	2月15日		39
藍27	KKB-0009	5	4	5	5	5	5	5		5	0	2月21日		39
551	KKC-1175	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2月21日		40
承德	EAL-1788	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2月22日		40
288	EAL-3220	5	5	5	5	5	5	5		5	0	3月11日		40
288	EAL-3206	5	5	5	5	5	5	5		5	0	3月11日		40
223	KKA-0178	4	3	5	5	5	5	5		5	0	2月14日		37
223	KKA-0838	5	4	5	5	5	5	5		5	0	2月14日		39
218	KKA-0839	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2月14日		40
承德	EAL-1783	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2月14日		40
133	KKC-1128	5	0	5	5	0	5	5		5	0	2月17日		30
265明	KKA-0190	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月18日		40
承德	EAL-1057	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月30日		40
承德	EAL-1795	5	5	4	5	5	5	5		5	0	1月30日		39
288	EAL-3222	5	5	4	5	5	5	5		5	0	1月30日		39
223	823-FT	5	4	5	5	5	5	5		5	0	2月14日		39
218	KKA-0953	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月29日		40
承德	EAL-1776	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2月19日		40
棕20	KKC-1176	5	5	5	5	5	5	5		5	0	3月6日		40
承德	EAL-1036	5	5	5	5	5	5	5		5	0	3月15日		40
218	KKA-0678	5	5	5	5	5	5	5		5	0	3月15日		40
265央	KKA-0187	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月8日		40
265區	KKA-0189	5	4	5	5	5	5	5		5	0	1月28日		39
223	836-FT	5	4	5	5	5	5	5		5	0	2月24日		39
223	KKA-0588	5	5	4	5	5	5	5		5	0	2月25日		39
288	EAL-3216	5	5	5	5	5	5	5		5	0	3月2日		40
白天各項平均		4.97	4.37	4.87	5.00	4.83	5.00	5.00		5.00	0.00			
白天各項標準差		0.18	1.30	0.35	0.00	0.91	0.00	0.00		0.00				
承德	EAL-1763	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	1月15日	夜間	45
藍27	201-U3	5	0	5	5	5	5	5	5	5	0	3月2日		40
223	KKB-0305	5	4	5	5	3	5	5	5	5	0	3月2日		42
承德	EAL-1778	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	1月15日		45
218	KKA-0850	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	1月30日		45
288	EAL-3226	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	3月1日		45
承德	EAL-1768	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	3月1日		45

路線名稱	車牌號碼	(1) 路線明顯度	(2) 行車路線圖	(3) 標示張貼	(4) 悠遊卡機裝設	(5) 收票標示狀況	(6) 下車鈴標示	(7) 乘客意見卡箱	(8) 夜間照明設備	(9) 站名播報器	(10) 改道資訊張貼	日期	時間	總分
承德	EAL-1051	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	3 月 1 日		45
265 區	KKA-0192	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	2 月 6 日		45
218	202-U3	5	4	5	5	5	5	5	5	5	0	3 月 1 日		44
265 區	KKA-0185	5	4	5	5	5	5	5	5	5	0	3 月 1 日		44
302 區	KKA-0927	5	3	4	5	5	5	5	5	5	0	2 月 9 日		42
223	197-U3	5	3	5	5	5	5	5	5	5	0	2 月 10 日		43
223	KKA-0683	5	3	4	5	5	5	5	5	5	0	2 月 10 日		42
承德	EAL-1050	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	1 月 18 日		45
藍 27	205-U3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	2 月 8 日		45
218	212-U3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	3 月 1 日		45
288	EAL-3205	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	2 月 3 日		45
223	KKA-0951	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	3 月 7 日		45
承德	EAL-1778	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	3 月 8 日		45
夜間各項平均		5.00	4.30	4.90	5.00	4.90	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00			
夜間各項標準差		0.00	1.26	0.31	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00				
總平均		4.98	4.34	4.88	5.00	4.86	5.00	5.00	5.00	5.00				
標準差		0.14	1.27	0.33	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00				

代碼:5　　業者:光華客運

路線名稱	車牌號碼	(1) 路線明顯度	(2) 行車路線圖	(3) 標示張貼	(4) 悠遊卡機裝設	(5) 收票標示狀況	(6) 下車鈴標示	(7) 乘客意見卡箱	(8) 夜間照明設備	(9) 站名播報器	(10) 改道資訊張貼	日期	時間	總分
206	EAL-1728	5	0	5	5	5	5	5		3	0	1月27日		33
521	779-U3	5	5	5	5	3	5	5		5	0	2月9日		38
600	KKA-1699	5	3	5	5	5	5	5		5	0	2月12日		38
紅2	848-FT	5	3	5	5	5	5	5		5	0	1月13日		38
206	EAL-3115	5	3	5	5	5	5	5		5	0	2月4日		38
247	435-U3	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2月13日		40
紅10	783-FZ	5	4	5	5	5	5	5		5	0	2月13日		39
紅2	399-U3	5	3	5	5	5	5	5		5	0	1月5日		38
紅2	848-FT	5	3	5	5	5	5	5		5	0	1月5日		38
681	780-U3	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2月13日		40
紅3區	405-U3	5	5	5	5	5	5	0		5	0	2月13日		35
中山	EAL-3087	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2月6日		40
72	400-U3	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2月9日		40
72	440-U3	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2月25日	白天	40
中山	EAL-3110	5	5	5	5	5	5	5		5	0	3月1日		40
北環	EAA-031	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2月3日		40
206	EAL-1729	5	3	5	5	5	5	5		5	0	2月3日		38
北環	EAA-1190	5	5	4	5	5	5	5		5	0	2月3日		39
中山	KKA-0553	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2月6日		40
北環	EAL-1198	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月18日		40
北環	EAA-031	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2月3日		40
247	806-FX	5	5	4	5	5	5	5		5	0	3月1日		39
紅2	962-U3	5	5	5	5	5	5	5		5	0	3月1日		40
中山	EAL-1761	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2月24日		40
中山	EAL-1751	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2月25日		40
206	EAL-3037	5	4	5	5	5	5	3		5	0	2月25日		37
北環	EAA-031	5	5	5	5	5	5	5		5	0	3月13日		40
白天各項平均		5.00	4.30	4.93	5.00	4.93	5.00	4.74		4.93	0.00			
白天各項標準差		0.00	1.20	0.27	0.00	0.38	0.00	1.02		0.38				
藍7副	423-U3	5	4	5	5	5	5	5	5	5	0	1月8日		44
72	963-U3	3	4	5	5	5	5	5	5	5	0	1月15日		42
203	958-U3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	2月9日		45
紅2	807-FX	5	3	5	5	5	5	5	5	5	0	2月24日	夜間	43
北環	EAA-033	5	4	5	5	5	5	5	5	5	0	3月2日		44
206	EAL-3086	5	3	5	5	5	5	5	5	5	0	3月2日		43
北環	EAA-031	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	1月15日		45

路線名稱	車牌號碼	(1) 路線明顯度	(2) 行車路線圖	(3) 標示張貼	(4) 悠遊卡機裝設	(5) 收票標示狀況	(6) 下車鈴標示	(7) 乘客意見卡箱	(8) 夜間照明設備	(9) 站名播報器	(10) 改道資訊張貼	日期	時間	總分
紅 3 區	411-U3	5	4	5	5	5	5	5	5	3	0	2 月 13 日		42
203	956-U3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	1 月 19 日		45
紅 2	962-U3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	2 月 13 日		45
72	789-FZ	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	1 月 12 日		45
680	425-U3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	1 月 22 日		45
72	400-U3	5	4	3	5	5	5	5	5	5	0	2 月 20 日		42
247	683-U3	5	3	3	5	5	5	5	5	5	0	3 月 9 日		41
紅 3 區	401-U3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	2 月 8 日		45
247 區	841-FT	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	2 月 8 日		45
中山	KKA-0555	5	5	5	5	5	5	5	5	3	0	2 月 22 日		43
206	EAL-3116	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	3 月 13 日		45
夜間各項平均		4.89	4.39	4.78	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.78	0.00			
夜間各項標準差		0.47	0.78	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65				
總平均		4.96	4.33	4.87	5.00	4.96	5.00	4.84	5.00	4.87				
標準差		0.30	1.04	0.46	0.00	0.30	0.00	0.80	0.00	0.50				

代碼:6　　業者:臺北客運

路線名稱	車牌號碼	(1) 路線明顯度	(2) 行車路線圖	(3) 標示張貼	(4) 悠遊卡機裝設	(5) 收票標示狀況	(6) 下車鈴標示	(7) 乘客意見卡箱	(8) 夜間照明設備	(9) 站名播報器	(10) 改道資訊張貼	日期	時間	總分
南環	472-FZ	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月12日	白天	40
南環	225-FZ	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月28日		40
310	460-FZ	5	5	5	5	5	5	5		3	0	2月15日		38
205	555-U5	5	5	5	5	5	5	5		5	0	3月4日		40
307	261-U5	5	5	5	5	5	5	5		3	0	1月6日		38
307	259-U5	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月14日		40
310	460-FZ	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月22日		40
205	546-U5	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2月21日		40
307	258-U5	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月15日		40
310	457-FZ	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2月14日		40
604	446-FZ	5	3	5	5	5	5	5		5	0	2月25日		38
仁愛	EAL-5121	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2月25日		40
234	EAL-2096	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月13日		40
234	EAL-2092	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2月1日		40
307	EAL-3138	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2月10日		40
651	075-U7	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2月11日		40
234	EAL-1082	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月25日		40
310	450-FZ	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2月20日		40
仁愛	EAL-5111	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2月23日		40
仁愛	EAL-5137	5	5	5	5	5	5	5		5	0	3月11日		40
310	460-FZ	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月8日		40
234	EAL-1087	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月6日		40
仁愛	EAL-5112	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月21日		40
310	451-FZ	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月28日		40
白天各項平均		5.00	4.92	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		4.83	0.00			
白天各項標準差		0.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.56				
307	EAL-0092	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	1月27日	夜間	45
205	548-U5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	1月30日		45
仁愛	EAL-5121	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	3月4日		45
仁愛	EAL-5115	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	3月4日		45
仁愛	EAL-5136	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	1月31日		45
651	075-U7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	3月1日		45
仁愛	EAL-5133	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	3月1日		45
651	439-FZ	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	1月12日		45
651	435-FZ	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	2月1日		45

路線名稱	車牌號碼	(1) 路線明顯度	(2) 行車路線圖	(3) 標示張貼	(4) 悠遊卡機裝設	(5) 收票標示狀況	(6) 下車鈴標示	(7) 乘客意見卡箱	(8) 夜間照明設備	(9) 站名播報器	(10) 改道資訊張貼	日期	時間	總分
310	449-FZ	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	2 月 10 日		45
310	451-FZ	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	3 月 9 日		45
234	EAL-2083	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	3 月 8 日		45
307	042-U5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	3 月 9 日		45
仁愛	EAL-5121	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	1 月 25 日		45
310	457-FZ	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	2 月 22 日		45
651	072-U7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	3 月 4 日		45
夜間各項平均		5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00			
夜間各項標準差		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
總平均		5.00	4.95	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.90				
標準差		0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44				

代碼:7　　業者:三重客運

路線名稱	車牌號碼	(1) 路線明顯度	(2) 行車路線圖	(3) 標示張貼	(4) 悠遊卡機裝設	(5) 收票標示狀況	(6) 下車鈴標示	(7) 乘客意見卡箱	(8) 夜間照明設備	(9) 站名播報器	(10) 改道資訊張貼	日期	時間	總分
225	KKB-1788	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2月9日	白天	40
111	KKA-1980	5	3	5	5	5	5	5		3	0	2月15日		36
225	KKA-1083	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2月24日		40
617 副	535-U5	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2月24日		40
265 區	KKA-2695	5	5	5	5	5	5	5		5	0	3月4日		40
299	178-U7	5	5	5	5	5	5	5		5	0	3月4日		40
508	KKA-8909	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2月7日		40
265 區	KKA-2689	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2月17日		40
265 區	KKB-1801	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2月21日		40
265 區	EAL-3157	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2月21日		40
觀巴紅	KKA-1153	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月15日		40
225	KKB-1796	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月29日		40
225	KKA-1788	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2月7日		40
617	KKA-8920	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2月21日		40
紅31	KKA-1017	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2月21日		40
306	KKB-1788	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2月21日		40
225	KKB-1788	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月17日		40
617	529-U5	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月17日		40
221	KKA-8910	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2月7日		40
221	678-U5	5	4	5	5	5	5	5		5	0	2月25日		39
觀巴藍	KKA-1161	5	5	5	5	5	5	5		5	0	3月1日		40
265 區	EAL-3155	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月31日		40
265 央	KKA-2693	5	5	4	5	5	5	5		5	0	2月10日		39
觀巴紅	KKA-1156	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2月10日		40
觀巴藍	KKA-1153	5	5	4	5	5	5	5		5	0	2月11日		39
觀巴紅	KKA-1153	5	5	4	5	5	5	5		5	0	2月11日		39
忠孝	676-U5	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月21日		40
225	526-U5	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2月27日		40
觀巴藍	KKA-1161	5	5	5	5	5	5	5		5	0	3月12日		40
觀巴紅	KKA-1161	5	5	5	5	5	5	5		5	0	3月1日		40
觀巴藍	KKA-1161	5	5	5	5	5	5	5		5	0	3月14日		40
265 區	KKA-0158	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月5日		40
忠孝	186-U7	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月8日		40
忠孝	172-U7	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月17日		40
265 央	KKA-0159	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月22日		40
265 區	KKA-2693	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月27日		40
白天各項平均		5.00	4.92	4.92	5.00	5.00	5.00	5.00		4.94	0.00			
白天各項標準差		0.00	0.37	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00		0.33				

路線名稱	車牌號碼	(1) 路線明顯度	(2) 行車路線圖	(3) 標示張貼	(4) 悠遊卡機裝設	(5) 收票標示狀況	(6) 下車鈴標示	(7) 乘客意見卡箱	(8) 夜間照明設備	(9) 站名播報器	(10) 改道資訊張貼	日期	時間	總分
306	KKA-1085	5	0	5	5	5	5	5	5	5	0	1月7日	夜間	40
306	KKB-1792	5	4	5	5	3	5	5	5	5	0	1月8日		42
617	KKB-1820	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	1月15日		45
306	KKB-1803	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	2月12日		45
617	KKB-1777	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	3月2日		45
645	661-U5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	3月2日		45
232	KKA-0152	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	1月29日		45
299	KKB-1806	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	1月30日		45
忠孝	676-U5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	1月30日		45
299	169-U7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	2月6日		45
645	666-U5	5	0	5	5	5	5	5	5	5	0	2月13日		40
617	KKB-1820	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	2月13日		45
299	KKB-1815	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	1月25日		45
225	932-U3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	1月28日		45
忠孝	186-U7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	1月31日		45
觀巴藍	KKA-1156	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	2月10日		45
觀巴紅	KKA-1161	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	3月11日		45
617	EAL-8122	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	2月20日		45
觀巴紅	KKA-1161	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	3月9日		45
觀巴藍	KKA-1156	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	3月13日		45
藍26	935-U3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	2月8日		45
306	KKA-1085	5	4	5	5	5	5	5	5	5	0	1月15日		44
忠孝	931-U3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	3月13日		45
299	169-U7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	3月13日		45
夜間各項平均		5.00	4.50	5.00	5.00	4.92	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00			
夜間各項標準差		0.00	1.41	0.00	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00				
總平均		5.00	4.75	4.95	5.00	4.97	5.00	5.00	5.00	4.97				
標準差		0.00	0.95	0.22	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26				

代碼:8　　業者:首都客運

路線名稱	車牌號碼	(1) 路線明顯度	(2) 行車路線圖	(3) 標示張貼	(4) 悠遊卡機裝設	(5) 收票標示狀況	(6) 下車鈴標示	(7) 乘客意見卡箱	(8) 夜間照明設備	(9) 站名播報器	(10) 改道資訊張貼	日期	時間	總分
204	619-U5	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月7日		40
292	EAL-2792	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月8日		40
信義	EAL-1665	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月15日		40
信義	EAL-1661	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月15日		40
669	EAL-3617	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月27日		40
信義	EAL-1668	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2月2日		40
284	EAL-1632	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月7日		40
284	EAA-219	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月13日		40
藍36	EAL-5155	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月15日		40
民權	EAA-053	5	4	5	5	5	5	5		5	0	1月15日		39
藍36	EAL-5155	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月5日		40
284	EAL-1636	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月5日		40
284	EAA-226	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月8日		40
284	EAL-1631	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月12日		40
307	EAL-0080	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月13日		40
藍36	EAL-3078	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月14日		40
南京	EAL-3178	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月14日		40
藍36	EAL-3076	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月19日		40
民生	245-U5	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月22日		40
226	EAL-3637	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月29日		40
235	280-FZ	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月10日		40
284	EAA-219	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月15日	白	40
284	EAA-228	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月19日	天	40
藍36	EAL-5155	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月21日		40
307	EAL-0087	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月22日		40
235	332-FZ	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月27日		40
284	EAA-227	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月28日		40
669	EAL-3621	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月31日		40
民權	EAL-1788	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2月8日		40
307 西	EAL-0091	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2月14日		40
204	226-U5	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月14日		40
204	575-U5	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月20日		40
南京	EAL-3182	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月30日		40
255 區	660-U5	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2月3日		40
信義	EAL-1666	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2月6日		40
307	EAL-0072	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2月10日		40
235	360-FZ	5	5	5	5	3	5	5		5	0	2月14日		38
民權	EAA-203	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2月20日		40
民權	EAA-053	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2月20日		40
226	EAL-3626	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2月25日		40
255 區	615-U5	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月18日		40
284	EAA-229	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月21日		40
226	EAL-3629	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月29日		40
信義	EAL-1658	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月29日		40

路線名稱	車牌號碼	(1) 路線明顯度	(2) 行車路線圖	(3) 標示張貼	(4) 悠遊卡機裝設	(5) 收票標示狀況	(6) 下車鈴標示	(7) 乘客意見卡箱	(8) 夜間照明設備	(9) 站名播報器	(10) 改道資訊張貼	日期	時間	總分
南京	EAL-3169	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1 月 31 日		40
226	EAL-3633	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2 月 23 日		40
小 15	KKV-2373	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2 月 27 日		40
255 區	589-U5	5	5	5	5	5	5	5		5	0	3 月 5 日		40
棕 13	570-U5	5	5	5	5	5	5	5		5	0	3 月 5 日		40
235	363-FZ	5	5	5	5	5	5	5		5	0	3 月 11 日		40
235	361-FZ	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1 月 15 日		40
235	285-FZ	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1 月 15 日		40
307	EAL-0078	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1 月 28 日		40
307	EAL-0077	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1 月 28 日		40
284	EAL-1629	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2 月 6 日		40
235	357-FZ	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2 月 23 日		40
南京	EAL-3197	5	5	5	5	5	5	5		5	0	3 月 2 日		40
255 區	751-U5	5	5	5	5	5	5	5		5	0	3 月 6 日		40
255 區	620-U5	5	5	5	5	5	5	5		5	0	3 月 13 日		40
307	EAL-0075	5	5	5	5	5	5	5		5	0	3 月 13 日		40
白天各項平均		5.00	4.98	5.00	5.00	4.97	5.00	5.00		5.00	0.00			
白天各項標準差		0.00	0.13	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00		0.00				
284	EAL-1601	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	1 月 7 日	夜間	45
紅 50	229-U5	5	0	5	5	5	5	5	5	5	0	3 月 2 日		40
284	EAL-1628	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	3 月 5 日		45
284	EAA-227	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	3 月 5 日		45
235	331-FZ	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	1 月 17 日		45
民權	245-U5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	1 月 22 日		45
民生	612-U5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	2 月 6 日		45
民權	EAL-1183	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	2 月 13 日		45
民權	EAL-1182	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	2 月 23 日		45
南京	EAL-3199	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	3 月 9 日		45
南京	EAL-3172	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	3 月 9 日		45
紅 25	EAL-1651	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	3 月 11 日		45
民生	651-U5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	1 月 28 日		45
藍 36	EAL-1652	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	1 月 30 日		45
信義	EAL-0528	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	1 月 31 日		45
信義	EAL-1671	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	1 月 31 日		45
信義	EAL-0525	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	1 月 31 日		45
藍 36	EAL-3078	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	2 月 2 日		45
26	735-FW	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	2 月 3 日		45
204	699-U5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	1 月 13 日		45
292	EAL-2009	5	4	5	5	5	5	5	5	5	0	2 月 9 日		44
民權	EAA-081	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	2 月 20 日		45
292	EAL-2011	5	4	5	5	5	5	5	5	5	0	2 月 20 日		44
南京	EAL-3192	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	2 月 20 日		45
南京	EAL-3178	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	2 月 20 日		45
226	EAL-3623	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	2 月 20 日		45

路線名稱	車牌號碼	(1) 路線明顯度	(2) 行車路線圖	(3) 標示張貼	(4) 悠遊卡機裝設	(5) 收票標示狀況	(6) 下車鈴標示	(7) 乘客意見卡箱	(8) 夜間照明設備	(9) 站名播報器	(10) 改道資訊張貼	日期	時間	總分
255 區	622-U5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	1 月 18 日		45
284	EAL-1612	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	2 月 8 日		45
信義	EAL-1671	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	2 月 14 日		45
信義	EAL-0525	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	2 月 14 日		45
204	KKA-2532	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	2 月 19 日		45
民生	KKA-2529	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	2 月 19 日		45
小 19	KKB-1932	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	2 月 19 日		45
信義	EAL-0523	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	1 月 25 日		45
信義	EAL-0530	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	1 月 26 日		45
204	KKA-2531	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	1 月 27 日		45
292	EAL-2002	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	2 月 3 日		45
204	627-U5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	2 月 22 日		45
292	EAL-2021	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	3 月 8 日		45
226	EAL-3620	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	3 月 8 日		45
夜間各項平均		5.00	4.83	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00			
夜間各項標準差		0.00	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
總平均		5.00	4.92	5.00	5.00	4.98	5.00	5.00	5.00	5.00				
標準差		0.00	0.53	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00				

代碼:9　　業者:指南客運

路線名稱	車牌號碼	(1) 路線明顯度	(2) 行車路線圖	(3) 標示張貼	(4) 悠遊卡機裝設	(5) 收票標示狀況	(6) 下車鈴標示	(7) 乘客意見卡箱	(8) 夜間照明設備	(9) 站名播報器	(10) 改道資訊張貼	日期	時間	總分
530	961-U5	5	4	5	5	5	5	5		5	0	1月12日	白天	39
902	EAL-1621	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月15日		40
905	271-FY	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月28日		40
660	272-FY	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月7日		40
905	948-U5	5	3	5	5	5	5	5		5	0	1月13日		38
905	271-FY	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月13日		40
905	942-U5	5	5	4	5	5	5	5		5	0	1月22日		39
208	EAL-1206	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月13日		40
202	EAL-1222	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月22日		40
905	382-U3	5	4	5	5	5	5	5		5	0	1月22日		39
202	EAL-1225	5	3	5	5	5	5	5		5	0	1月28日		38
949	269-FY	5	3	5	5	5	5	5		5	0	1月27日		38
282	386-U3	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月31日		40
949	183-U3	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2月4日		40
530	379-U3	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2月17日		40
202	EAL-3121	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月18日		40
957	EAA-100	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2月3日		40
957	EAA-192	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2月3日		40
660	388-U3	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2月14日		40
902	EAA-213	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2月1日		40
208	EAL-1219	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2月20日		40
902	EAA-213	5	5	5	5	5	5	5		5	0	3月1日		40
208	EAL-1217	5	3	5	5	5	5	5		5	0	3月1日		38
202	EAA-197	5	4	5	5	5	5	5		5	0	1月28日		39
202	EAL-1217	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月28日		40
208	EAL-1223	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2月23日		40
902	EAA-215	5	5	5	5	5	5	5		5	0	3月6日		40
白天各項平均		5.00	4.59	4.96	5.00	5.00	5.00	5.00		5.00	0.00			
白天各項標準差		0.00	0.75	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				
208	EAL-1202	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	1月7日	夜間	45
28	957-U5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	0	1月7日		43
282	386-U3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	1月15日		45
902	EAL-1608	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	3月2日		45
957	EAA-093	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	3月2日		45
660	962-U5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	3月5日		45
208	EAL-1215	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	1月14日		45
660	962-U5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	1月14日		45
202	EAL-3120	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	1月30日		45
902	EAL-190	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	3月4日		45

路線名稱	車牌號碼	(1) 路線明顯度	(2) 行車路線圖	(3) 標示張貼	(4) 悠遊卡機裝設	(5) 收票標示狀況	(6) 下車鈴標示	(7) 乘客意見卡箱	(8) 夜間照明設備	(9) 站名播報器	(10) 改道資訊張貼	日期	時間	總分
556	372-U3	5	3	5	5	5	5	5	5	5	0	1 月 27 日		43
949	181-U3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	2 月 27 日		45
208	EAL-1209	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	1 月 23 日		45
208	EAL-1201	5	4	4	5	5	5	5	5	5	0	1 月 23 日		43
756	995-FZ	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	1 月 18 日		45
208	EAL-1230	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	2 月 8 日		45
282	160-U3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	2 月 3 日		45
756	969-U5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	3 月 8 日		45
夜間各項平均		5.00	4.72	4.94	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00			
夜間各項標準差		0.00	0.67	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
總平均		5.00	4.64	4.96	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00				
標準差		0.00	0.71	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

代碼:10　　業者:中興巴士

路線名稱	車牌號碼	(1) 路線明顯度	(2) 行車路線圖	(3) 標示張貼	(4) 悠遊卡機裝設	(5) 收票標示狀況	(6) 下車鈴標示	(7) 乘客意見卡箱	(8) 夜間照明設備	(9) 站名播報器	(10) 改道資訊張貼	日期	時間	總分
605 快	KKB-0225	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2 月 13 日	白天	40
紅 30	399-FY	5	3	5	5	5	5	5		5	0	2 月 15 日		38
950	171-U3	5	5	5	5	5	5	5		5	0	3 月 4 日		40
280	235-FY	5	0	4	5	5	5	5		5	0	1 月 7 日		34
311	EAL-3112	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1 月 14 日		40
311	845-FT	5	0	5	5	5	5	5		5	0	2 月 21 日		35
311	388-FY	5	0	5	5	5	5	5		5	0	2 月 21 日		35
203	821-FX	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2 月 21 日		40
668	FAA-138	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2 月 22 日		40
280	FAA-082	5	4	5	5	5	5	5		5	0	2 月 22 日		39
605	238-FY	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2 月 23 日		40
311	EAL-3112	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1 月 6 日		40
280	826-FX	5	3	5	5	5	5	5		5	0	1 月 17 日		38
280	967-U3	5	3	5	5	5	5	5		5	0	2 月 8 日		38
668	479-U3	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2 月 12 日		40
214	388-FY	5	3	5	5	5	5	5		5	0	2 月 20 日		38
280	FAA-120	5	4	5	5	5	5	5		5	0	2 月 20 日		39
557	EAA-063	0	3	5	5	5	5	5		5	0	3 月 9 日		33
557	EAA-065	5	3	5	5	5	5	5		5	0	3 月 12 日		38
227	771-FZ	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2 月 20 日		40
280	825-FX	5	5	4	5	5	5	5		5	0	3 月 11 日		39
605	898-U3	5	5	5	5	5	5	5		5	0	3 月 13 日		40
紅 30	396-FY	5	5	5	5	5	5	5		5	0	3 月 15 日		40
214 直	975-U3	5	4	5	5	5	5	5		5	0	1 月 15 日		39
214	239-FY	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1 月 15 日		40
203	970-U3	5	5	5	5	5	5	5		5	0	3 月 2 日		40
紅 12	EAA-068	5	5	5	5	5	5	5		5	0	3 月 6 日		40
白天各項平均		4.81	3.89	4.93	5.00	5.00	5.00	5.00		5.00	0.00			
白天標準差		0.96	1.63	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				
711	FAA-130	5	3	5	5	5	5	5	5	5	0	1 月 7 日	夜間	43
668	898-U3	5	3	5	5	3	5	5	5	3	0	1 月 7 日		39
605	FAA-152	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	1 月 8 日		45
605	505-FZ	5	3	5	5	5	5	5	5	3	0	1 月 12 日		41
605	FAA-153	5	3	5	5	5	5	5	5	5	0	2 月 9 日		43
紅 15	826-FX	5	3	5	5	5	5	5	5	5	0	3 月 2 日		43
214	845-FT	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	1 月 30 日		45
214 直	FAA-108	5	3	5	5	5	5	5	5	5	0	1 月 30 日		43
214	FAA-085	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	2 月 10 日		45
214	FAA-128	5	4	5	5	5	5	5	5	5	0	2 月 13 日		44
214	FAA-085	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	2 月 2 日		45
280	071-U3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	2 月 9 日		45
304 承	395-FY	5	3	4	5	5	5	5	5	5	0	1 月 12 日		42

路線名稱	車牌號碼	(1) 路線明顯度	(2) 行車路線圖	(3) 標示張貼	(4) 悠遊卡機裝設	(5) 收票標示狀況	(6) 下車鈴標示	(7) 乘客意見卡箱	(8) 夜間照明設備	(9) 站名播報器	(10) 改道資訊張貼	日期	時間	總分
668	480-U3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	2 月 13 日		45
214	810-FX	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	2 月 20 日		45
紅 30	399-FY	5	5	4	5	5	5	5	5	5	0	3 月 1 日		44
304 重	899-U3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	1 月 21 日		45
668	FAA-156	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	3 月 8 日		45
夜間各項平均		5.00	4.17	4.89	5.00	4.89	5.00	5.00	5.00	4.78	0.00			
夜間標準差		0.00	0.99	0.32	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	0.65				
總平均		4.89	4.00	4.91	5.00	4.96	5.00	5.00	5.00	4.91				
標準差		0.75	1.40	0.29	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.42				

代碼:11　　業者:新店客運

路線名稱	車牌號碼	(1) 路線明顯度	(2) 行車路線圖	(3) 標示張貼	(4) 悠遊卡機裝設	(5) 收票標示狀況	(6) 下車鈴標示	(7) 乘客意見卡箱	(8) 夜間照明設備	(9) 站名播報器	(10) 改道資訊張貼	日期	時間	總分
松江新	KKA-1592	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月7日	白天	40
643	KKA-1671	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月7日		40
基隆路	KKA-2551	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月12日		40
松江新	FAB-788	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月13日		40
松江新	FAB-780	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月22日		40
643	KKA-1712	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月30日		40
644	KKA-0090	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月12日		40
643	KKA-1715	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月17日		40
644	KKA-0095	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月30日		40
松江新	KKA-1593	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2月8日		40
648	KKA-3156	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2月14日		40
松江新	KKA-1596	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2月20日		40
643	KKA-1706	5	5	5	5	5	5	5		5	0	3月11日		40
松江新	FAB-776	5	5	5	5	5	5	5		5	0	3月11日		40
644	KKA-2799	5	5	5	5	5	5	5		5	0	3月13日		40
松江新	KKA-1589	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月25日		40
643	KKA-1670	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月25日		40
松江新	KKA-1582	5	5	5	5	5	5	5		3	0	2月13日		38
白天各項平均		5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		4.89	0.00			
白天標準差		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.47				
644	KKA-2781	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	2月2日	夜間	45
648	KKA-3155	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	2月2日		45
基隆路	KKA-2550	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	2月2日		45
644	KKA-0097	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	2月2日		45
643	KKA-1676	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	1月20日		45
松江新	KKA-1588	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	1月19日		45
644	KKA-2787	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	1月23日		45
644	KKA-2797	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	1月23日		45
644	KKA-2799	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	2月20日		45
松江新	FAB-776	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	3月15日		45
松江新	KKA-1593	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	2月6日		45
643	KKA-1715	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	3月8日		45
夜間各項平均		5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00			
夜間標準差		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
總平均		5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.93				
標準差		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37				

代碼:12　　業者:東南客運

路線名稱	車牌號碼	(1) 路線明顯度	(2) 行車路線圖	(3) 標示張貼	(4) 悠遊卡機裝設	(5) 收票標示狀況	(6) 下車鈴標示	(7) 乘客意見卡箱	(8) 夜間照明設備	(9) 站名播報器	(10) 改道資訊張貼	日期	時間	總分
298	KKB-0391	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2月12日	白天	40
綠 11	KKA-0905	5	5	4	5	5	5	5		5	0	1月21日		39
207	EAL-5995	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2月3日		40
207	EAL-5971	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月30日		40
棕 10	KKB-0383	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2月13日		40
207	EAL-5980	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月15日		40
紅 29	EAL-5972	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2月20日		40
207	EAL-5977	5	5	5	5	5	5	5		5	0	1月23日		40
207	EAL-5973	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2月23日		40
白天各項平均		5.00	5.00	4.89	5.00	5.00	5.00	5.00		5.00	0.00			
白天標準差		0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				
207	EAL-5968	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	2月2日	夜間	45
紅 29	EAL-5976	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	2月13日		45
207	EAL-5968	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	1月22日		45
紅 29	EAL-5986	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	2月20日		45
207	EAL-5976	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	1月24日		45
207	EAL-5995	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	3月8日		45
夜間各項平均		5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00			
夜間標準差		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
總平均		5.00	5.00	4.93	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00				
標準差		0.00	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

代碼:13　　業者:淡水客運

路線名稱	車牌號碼	(1) 路線明顯度	(2) 行車路線圖	(3) 標示張貼	(4) 悠遊卡機裝設	(5) 收票標示狀況	(6) 下車鈴標示	(7) 乘客意見卡箱	(8) 夜間照明設備	(9) 站名播報器	(10) 改道資訊張貼	日期	時間	總分
957	KKA-1736	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2月7日	白天	40
957	KKA-1560	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2月7日		40
682	369-FZ	5	5	4	5	5	5	5		5	0	3月2日		39
682	KKA-1731	5	3	4	5	5	5	5		5	0	3月2日		37
682	368-FZ	5	5	5	5	5	5	5		5	0	3月6日		40
682	372-FZ	5	5	5	5	5	5	5		5	0	3月6日		40
白天各項平均		5.00	4.67	4.67	5.00	5.00	5.00	5.00		5.00	0.00			
白天各項標準差		0.00	0.82	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				
682	KKA-1737	5	4	5	5	5	5	5	5	5	0	3月2日	夜間	44
682	372-FZ	5	3	5	5	5	5	5	5	5	0	2月13日		43
682	KKA-1738	5	4	5	5	5	5	5	5	5	0	2月13日		44
682	369-FZ	5	4	4	5	5	5	5		5	0	3月12日		38
夜間各項平均		5.00	3.75	4.75	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00			
夜間各項標準差		0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
總平均		5.00	4.30	4.70	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00				
標準差		0.00	0.82	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

代碼:14　　業者:新北客運

路線名稱	車牌號碼	(1) 路線明顯度	(2) 行車路線圖	(3) 標示張貼	(4) 悠遊卡機裝設	(5) 收票標示狀況	(6) 下車鈴標示	(7) 乘客意見卡箱	(8) 夜間照明設備	(9) 站名播報器	(10) 改道資訊張貼	日期	時間	總分
955	FAB-715	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2月23日	白天	40
955	FAB-713	5	5	5	5	5	5	5		5	0	2月23日		40
955	FAB-717	5	5	5	5	5	5	5		5	5	3月12日		40
955	FAB-715	5	5	5	5	5	5	5		5	5	3月13日		40
955	FAB-715	5	5	5	5	5	5	5		5	0	3月11日		40
955	FAB-713	5	5	5	5	5	5	5		5	0	3月13日		40
白天各項平均		5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		5.00	0.00			
白天各項標準差		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				
955	FAB-711	5	3	5	5	5	5	5	5	5	0	2月12日	夜間	43
955	122-U7	5	0	4	5	3	5	5	5	5	0	3月2日		37
955	FAB-711	5	3	5	5	5	5	5	5	5	0	2月13日		43
955	FAB-717	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	2月13日		45
夜間各項平均		5.00	2.75	4.75	5.00	4.50	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00			
夜間各項標準差		0.00	2.06	0.50	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
總平均		5.00	4.10	4.90	5.00	4.80	5.00	5.00	5.00	5.00				
標準差		0.00	1.66	0.32	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00				

代碼:15　　業者:皇家客運

路線名稱	車牌號碼	(1) 路線明顯度	(2) 行車路線圖	(3) 標示張貼	(4) 悠遊卡機裝設	(5) 收票標示狀況	(6) 下車鈴標示	(7) 乘客意見卡箱	(8) 夜間照明設備	(9) 站名播報器	(10) 改道資訊張貼	日期	時間	總分
1717	KKC-1139	4	5	5	5	5	5	5		5	0	2月15日	白天	39
1717	KKC-1150	4	0	0	5	0	3	0		0	0	2月15日		12
1717	KKC-1150	4	0	0	5	0	3	0		0	0	2月6日		12
1717	KKC-1150	4	0	0	5	0	3	0		0	0	2月14日		12
1717	KKC-1156	4	5	5	5	5	5	5		5	0	2月25日		39
1717	KKC-1150	4	0	0	5	0	3	0		0	0	2月25日		12
白天各項平均		4.00	1.67	1.67	5.00	1.67	3.67	1.67		1.67	0.00			
白天各項標準差		0.00	2.58	2.58	0.00	2.58	1.03	2.58		2.58				
1717	KKC-1139	5	5	4	5	5	5	5	5	5	0	3月11日	夜間	44
1717	KKC-1156	5	5	3	5	5	5	5	5	5	0	3月14日		43
1717	KKC-1139	4	5	5	5	5	5	5	5	5	0	3月9日		44
1717	KKC-1273	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	3月13日		45
夜間各項平均		4.75	5.00	4.25	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00			
夜間各項標準差		0.50	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
總平均		4.30	3.00	2.70	5.00	3.00	4.20	3.00	5.00	3.00				
標準差		0.48	2.58	2.41	0.00	2.58	1.03	2.58	0.00	2.58				

附錄八 115 年度第 1 期申請加分明細表

公　司：**大 都 會**

	一	二	三	四	六	七	八	九	五*	得分
95-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96-2	1-4(0.5)	2-4(0.5)	3-4(0.5)	-	-	-	-	-	-	1.5
97-1	-	-	-	-	6-1(1)		-	-	-	1
97-2	1-4(0)	2-4(0)	3-4(0)	-	6-1(1)		-	-	-	1
98-1	1-4(0)	2-4(0)	3-4(0)	-	6-1(0)		-	-	-	0.00
98-2	-	2-1(2)	-	-	6-1(1)		-	-	-	3.00
99-1	-	2-1(1.6)	-	-	-	7-(0)	-	-	5-10(1)	2.60
99-2	-	2-1(1.28)			6-1(1)	7-(0)	-	-	5-10(0.8)	3.08
100-1	1-4(0)	2-1(1.02)	-	-	6-2(0.5)	7-(0)	-	-	5-10(0.64)	2.16
100-2	-	**2-1(2)**	-	-	**6-1(1)**	**7(0)**	**8-4(0.5)**	**9(1)**	**5-9(2.00)**	**5.00**

101-1 項目調整	一	二	三	四	五	六	七	得分
101-1	-	-	**3-2(2)**	**4-1(1)**	-	-	-	**3.00**
101-2	-	-	**3-2(2)**	**4-1(1)**	-	-	-	**3.00**

102-1 項目調整	一	二	三	四	五	六	七	八	九	得分
102-1	-	-	**3-2(2)**	**4-1(1)**	-	-	-	-	-	**3.00**
102-2	-	-	**3-2(2)**	**4-1(1)**	-	-	-	-	-	**3.00**
103-1	**1-2(1.5)**	**2-1(2)**	-	**4-1(1)**	-	-	-	-	-	**3.00**
103-2	-	-	**3-2(2)**	**4-1(1)**	-	-	-	-	-	**3.00**
104-1	-	-	**3-2(2)**	**4-1(1)**	-	-	-	-	-	**3.00**
104-2			**3-2(2)**	**4-1(1)**	-	-	-	-	-	**3.00**
105-1	-	-	**3-2(2)**	**4-1(1)**	-	-	-	-	-	**3.00**
105-2	**1-1(2)**	**2-1(1.6)**	-	**4-1(1)**	-	-	-	-	-	**3.00**
106-1	**1-1(1.6)**	**2-1(1.28)**	-	**4-1(1)**	-	-	-	-	-	**3.00**
106-2	**1-1(1.28)**	**2-1(1.02)**	-	**4-1(1)**	-	-	-	-	-	**3.00**

註:99-1~100-2 第 5 項得分不受最高 3 份限制。2-1:100-2 申請 80% ，103-1 100%

104-2 大復康巴士申請第 3 次(583-U3，585-U3）

公　司：<u>大 都 會</u>

102-1 項目 調整	一	二	三	四	五	六	七	八	九*	得 分
107-1	1-1(1.02)	-	-	4-1(1)	-	-	-	-	-	2.00
107-2	-	-	-	4-1(1)	-	-	-	8-1(2)	-	2.00
108-1	-	-	-	-		6-1(1)	-	8-1(1)	9-3(5)	7.00

108-2 項目 調整	一	二	三	四	五	六	七	八	九*	十	十 一	得 分
108-2	-	-	-	-	-	-	7-1 (1)	-	-	10-1 (1)	11-3 (5)	7

註：108-2 電動公車申請第 2 次(EAL-0015、EAL-0016、EAL-0017、EAL-0018、EAL-0019、EAL-0020、EAL-0021、EAL-0022、EAL-0023、EAL-0025)

109-1 項目 調整	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十 一	十 二	得 分
109-1	-	-				6-1 (1)	-	-	-	10-1 (1)		12-3 (5)	7
109-2	-	-	-	-	-	6-1 (1)	-	-	-	10-1 (1)		12-3 (10)	12

註：109-1:10 輛電動公車申請第 3 次(EAL-0015、EAL-0016、EAL-0017、EAL-0018、EAL-0019、EAL-0020、EAL-0021、EAL-0022、EAL-0023、EAL-0025)

註：109-2:10 輛電動公車第 4 次申請(EAL-0015、EAL-0016、EAL-0017、EAL-0018、EAL-0019、EAL-0020、EAL-0021、EAL-0022、EAL-0023、EAL-0025)

10 輛電動公第 1 次申請(EAL-0026、EAL-0027、EAL-0028、EAL-0029、EAL-0030、EAL-0031、EAL-0032、EAL-0033、EAL-0035、EAL-0036)

110-1 項目	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十 一	十 二	得 分
110-1	-	-				6-1 (1)	-	-	-	10-1 (1)		12-3 (2.5)	4.50

註：110-1:10 輛電動公車第 2 次申請(EAL-0026、EAL-0027、EAL-0028、EAL-0029、EAL-0030、EAL-0031、EAL-0032、EAL-0033、EAL-0035、EAL-0036)

公　司：<u>大 都 會</u>

110-2 項目	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	得分
110-2	-	-	-	-	-	6-1 (1)	-	-	-	10-1 (1)	-	12-3 (2.5)	4.50

註：110-2:10 輛電動公車第 3 次申請(EAL-0026、EAL-0027、EAL-0028、EAL-0029、EAL-0030、EAL-0031、EAL-0032、EAL-0033、EAL-0035、EAL-0036)

111-1 項目	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一		得分
111-1	-	-	-	-	-	6-1 (0)	-	-	-	10-1 (0)	11-1 (2)		2.00
111-2	-	-	-	-	-	6-1 (1)	-	-	-	10-1 (1)	11-1 (2)		4.00
112-1	-	-	-	-	-	6-1 (1)	-	-	-	10-1 (1)	11-1 (2)		4.00
112-2	-	-	-	4-2 (2)	-	6-1 (1)	-	-	-	10-1 (1)	-	-	4.00
113-1	-	-	-	4-2 (2)	-	6-1 (1)	-	-		10-1 (1)	-	-	4.00

註：113-1 採購無障礙大復康巴士第 2 次申請（KKB-0110,KKB-0111）

項目	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一		得分
113-2	-	-	-	4-2 (2)	-	6-1 (1)	-	-	-	10-1 (1)			4.00
114-1	-	-	-	4-2 (2)	-	6-1 (1)	-	-	-	10-1 (1)	-		4.00
註：114-1 採購無障礙大復康巴士第 4 次申請（KKB-0110,KKB-0111													
114-2	-	-	-	-	-	6-1 (1)	-	-	-	10-1 (1)	11-1 (2)		4.00

公　司：大 都 會

115-1 項目 調整	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十 一	十 二	得 分
	-	-	-	-	-	6-1	-	-	-	10-1	11-1	12-1-7	6.00
115-1						(1)				(1)	(2)	12-2-2 (4)	

公　司：欣 欣

項目 年 份	一	二	三	四	六	七	八	九	五*	得 分
95-1	-	2-1	-	-	-	-	-	-	-	2
95-2	-	2-1	3-4	-	-	-	-	-	-	2
96-1	1-4	2-2	-	-	-	-	-	-	-	0.5
96-2	-	2-1(1.28)	-	-	6-2(0.5)	-	-	-	-	1.28
97-1	-	2-1(1.02)	-	-	6-2(0.5)	-	-	-	-	1.02
97-2	-	2-1(0.82)	-	4-2(2)	6-2(0.5)	-	-	-	-	2.5
98-1	-	2-1(0.82)	3-4(0)	-	6-2(0.50)	-	-	-	-	1.32
98-2	-	2-1(2.0)*	-	-	6-1(1)	-	-	-	-	3.00
99-1	-	2-1(1.6)	3-3(1)	-	6-1(1)	-	-	-	5-10(0)	3.00
99-2	-	2-1(1.28)	3-3(0.8)	-	6-1(1)	-	-	-	5-9(2)	5.00
100-1	-	2-1(1.02)	3-2(1.5)	-	6-1(1)	-	-	-	5-9(1.6)	4.60
100-2	-	**2-1(0.82)**	**3-2(1.2)**	-	**6-1(1)**	-	-	-	**5-9(1.28)**	**4.28**

101-1 **項目** **調整**	**一**	**二**	**三**	**四**	**五**	**六**	**七**	**得** **分**
101-1	-	**2-1(2)**	-	**4-1(1)**	-	-	-	**3.00**
101-2		**2-1(1.6)**	-	**4-1(1)**	**5-4(0.5)**			**3.00**

102-1 **項目** **調整**	**一**	**二**	**三**	**四**	**五**	**六**	**七**	**八**	**九**	**得** **分**
102-1	-	**2-1(1.28)**	-	**4-1(1)**	**5-3(1)**	-	-	-	-	**3.00**
102-2	-	-	-	**4-1(1)**	**5-3(0.8)**	-	-	**8-2(1.5)**	-	**3.00**
103-1	-	**2-1(1.02)**	-	**4-1(1)**	-	-	-	**8-2(1.2)**	-	**3.00**
103-2	**1-3(1)**	-	-	**4-1(1)**	**5-3(0.64)**	-	-	-	**9-4(0.5)**	**3.00**
104-1	**1-3(0.8)**	**2-1(0.82)**	-	**4-2(0.5)**	-	-	-	**8-2(0.96)**	-	**3.00**
104-2	**1-3(0.64)**	**2-1(0.66)**	-	**4-2(0.5)**	**5-3(0.51)**	-	-	**8-2(0.77)**	-	**3.00**
105-1	**1-3(0.51)**	**2-1(0.53)**	-	**4-2(0.5)**	**5-2(1.5)**	-	-	-	-	**3.00**
105-2	**1-2(1.5)**	-	-	**4-1(1)**	-	-	-	**8-2(0.62)**	-	**3.00**
106-1	-	-	-	**4-1(1)**	-	-	-	**8-1(2)**	-	**3.00**
106-2	**1-2(1.2)**	-	-	**4-1(1)**	**5-2(1.2)**	-	-	-	-	**3.00**
107-1	-	-	-	**4-1(1)**	-	-	**7-1(2)**	-	-	**2.00**
107-2	-	-	-	**4-1(1)**			**7-1(1.6)**	-		**2.00**

註:99-1~100-2 第 5 項得分不受最高 3 份限制。

公　司：欣 欣

項目 年份	一	二	三	四	五	六	七	八	九*	得分
108-1	1-2(0.96)	-	-	-	-	6-1(1)	-	-	9-3(6)	7.96

108-2 項目 調整	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	得分
108-2	-	-	-	-	-	-	7-1 (1)	8-2 (0.96)	-	-	11-3 (6)	7.96

註： 108-2:12 輛電動公車第 2 次申請(EAL-0001、EAL-0002、EAL-0003、EAL-0005、EAL-0006、EAL-0007、EAL-0008、EAL-0009、EAL-0010、EAL-0011、EAL-0012、EAL-0013)

109-1 項目 調整	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	得分
109-1	1-2 (0.77)	-				6-1 (1)	7-2 (0.77)	-	-			12-3 (6)	8
109-2	-	-	3-2 (1.5)	-	-	6-1 （1）	-	-	-	-	-	12-3 （6）	8

註：109-1:12 輛電動公車第 3 次申請(EAL-0001、EAL-0002、EAL-0003、EAL-0005、EAL-0006、EAL-0007、EAL-0008、EAL-0009、EAL-0010、EAL-0011、EAL-0012、EAL-0013)

註：109-2:12 輛電動公車第 4 次申請(EAL-0001、EAL-0002、EAL-0003、EAL-0005、EAL-0006、EAL-0007、EAL-0008、EAL-0009、EAL-0010、EAL-0011、EAL-0012、EAL-0013)

110-1 項目	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	得分
110-1	-	-				6-1 (1)	-	-	-		11-1 (2)	12-3 (4)	6.00

註：110-1:16 輛電動公車第 1 次申請(EAL-0037、EAL-0038、EAL-0039、EAL-0101、EAL-0102、EAL-0103、EAL-0105、EAL-0106、EAL-0107、EAL-0108、EAL-0109、EAL-0110、EAL-0111、EAL-0112、EAL-0113、EAL-0115)

公　司：欣欣

110-2 項目	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	得分
110-2	-	-	-	-	-	6-1 (1)	-	-	-	-	11-2 (-)	12-3 (4)	5.00

註：110-2:16 輛電動公車第 2 次申請(EAL-0037、EAL-0038、EAL-0039、EAL-0101、EAL-0102、EAL-0103、EAL-0105、EAL-0106、EAL-0107、EAL-0108、EAL-0109、EAL-0110、EAL-0111、EAL-0112、EAL-0113、EAL-0115)

111-1 項目	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	得分
111-1	-	-	3-1 (2)	-	-	6-1 (1)	-	-	-	-	11-1 (2)		4.00
111-2	-	-	3-1 (1.6)			6-1 (1)	-	-	-	-	11-1 (2)		4.00
112-1	-	-	3-1 (1.28)	-	-	6-1 (1)	-	-	-	-	11-1 (2)		4.00
112-2	-	-	3-1 (1.02)	-	-	6-1 (1)	-	-	-	-	11-1 (2)		4.00
113-1	1-2 (0.62)	-	-	-	-	6-1 (1)	-	-	-	-	11-1 (2)	12-2-2 (0.5)	4.00
113-2	-	-	-	-	-	6-1 (1)	-	-	-	-	11-1 (2)	12-1-2 (0.5) 12-2-2 (1)	4.00
114-1	-	-	-	-	-	6-1 (1)	-	-	-	-	11-1 (2)	12-2-2 (1)	4.00
114-2	-	-	-	-	-	6-1 (1)	-	-	-	-	11-1 (2)	12-2-2 (1)	4.00

公　司：欣欣

115-1 項目 調整	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	得分
115-1	-	-	-	-	-	6-1 (1)	-	-	-		11-1 (2)	12-2-2 (1)	4.00

公　司：大　有

項目 年 份	一	二	三	四	六	七	八	九	五*	得 分
95-1	1-4	-	3-4	-	-	-	-	-	-	1
95-2	1-4	-	3-3	-	-	-	-	-	-	1.4
96-1	1-4	-	4-1	-	-	-	-	-	-	2
96-2	1-4(0)	-	4-2(0)	-	-	-	-	-	-	0
97-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
97-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
98-1	-	-	-	-	6-1(1)		-	-	-	1.00
98-2	-	-	-	-	6-1(1)		-	-	-	1.00
99-1	-	-	-	-	6-1(1)		-	-	-	1.00
99-2	-	-	-	-	6-1(1)	7-(0)		-	-	1.00
100-1	-	-	3-1(2)	-	6-1(1)	-	-	-	-	3.00
100-2	-	-	**3-1(1.6)**	-	**6-1(1)**	-	**8-1(2)**	-	-	**3.00**

101-1 **項目** **調整**	**一**	**二**	**三**	**四**	**五**	**六**	**七**	**得** **分**
101-1	-	-	-	**4-1(1)**	**5-1(2)**	**6(1)**	-	**3.00**
101-2	-	-	-	**4-1(1)**	**5-1(1.6)**	-	-	**2.60**

102-1 **項目** **調整**	**一**	**二**	**三**	**四**	**五**	**六**	**七**	**八**	**九**	**得** **分**
102-1	-	-	-	**4-1(1)**	**5-1(1.28)**	-	-	-	-	**2.28**
102-2	-	-	-	**4-1(1)**	**5-1(1.02)**	-	-	-	-	**2.02**
103-1	-	-	-	**4-1(1)**	**5-1(0.82)**	-	-	-	-	**1.82**
103-2	-	-	-	**4-1(1)**	**5-1(0.66)**	-	-	-	-	**1.66**
104-1	-	-	-	**4-1(1)**	**5-1(0.53)**	-	-	-	-	**1.53**
104-2	-	-	-	**4-1(1)**	-	-	-	**8-3(0.5)**	-	**1.50**
105-1	-	-	-	**4-1(1)**	-	-		**8-1(2)**	-	**3.00**
105-2	-	-	-	**4-1(1)**	-	-	-	**8-1(1.6)**		**2.60**
106-1	-	-	-	**4-1(1)**	-	-	-	**8-1(1.28)**		**2.28**
106-2	-	-	-	**4-1(1)**				**8-1(-)**		**1.00**
107-1	-	-	-	**4-1(1)**	-	-	-	**8-1(1.02)**		**2.00**
107-2	-	-	-	**4-1(1)**	-	-	-	**8-1(0.82)**	**9-1(2)**	**2.00**

註:99-1~100-2 第 5 項得分不受最高 3 份限制。104-2 第 8 項覆查未達 100%。106-2:查核未達 100%。

公　司：<u>大 有</u>

項目 年份	一	二	三	四	五	六	七	八	九*	得分
108-1	1-1(2)	-	-	-	-	6-1(1)	-	-	-	2.00

108-2 項目 調整	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	得分
108-2	1-1 (1.6)	-	-	-	-	-	7-1 (1)	-	-	-	-	2.00

109-1 項目 調整	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	得分
109-1	1-1 (1.28)	-				6-1 (1)	-	-	-	-	-	-	2
109-2	1-1 (1.02)	-	-	-	-	6-1 (1)	-	-	-	-	-	-	2
110-1	1-1 (0.82)					6-1 (1)							1.82
110-2	1-1 (0.66)	-	3-1 (2)	-	-	6-1 (1)	-	-	-	-	-	-	2.00
111-1	1-1 (0.53)		3-1 (1.6)			6-1 (1)	-	-	-	-	11-1 (2)		4.00
111-2	-	-	3-1 (1.28)	-	-	6-1 (1)	-	-	-	-	11-1 (2)		4.00
112-1	-	-	3-1 (1.02)	-	-	6-1 (1)		-	-	-	11-1 (2)		4.00
112-2	-	-	3-1 (0.82)	-	-	6-1 (1)	-	-	-	-	11-1 (2)	-	3.82
113-1	-	-	3-1 (0.66)	-	-	6-1 (1)	-	-	-	-	11-1 (2)		3.66
113-2	-	-	3-1 (0.53)	-	-	6-1 (1)	-	-	-	-	11-1 (2)	-	3.53
114-1	-	~~2-1~~ ~~(2)~~	-	-	-	6-1 (1)	-	-	-	-	11-1 (2)	-	3.00

註：所申請 2-1 項須扣除本處補助裝設之車輛數，經查所提報之車輛均為本處補助裝設，爰不予加分。

公　司：大有

項目	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	得分
114-2	-	-	-	-	-	6-1 (1)	-	-	-	-	11-1 (2)	-	3.00

115-1 項目 調整	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	得分
115-1	-	-	-	-	-	6-1 (1)	-	-	-		11-1 (2)		3.00

公　司：大　南

項目 年 份	一	二	三	四	六	七	八	九	五*	原 六	得 分
95-1	1-4	-	3-2	-	-	-	-	-	-	-	2
95-2	1-4	-	3-2	-	6-1		-	-	-	-	2.5
96-1	1-4	-	3-2	-	6-1		-	-	-	-	1.96
96-2	1-4(0)	-	3-2(0.77)	-	6-1(1)		-	-	-	-	1.77
97-1	-	-	3-1(2)	-	-		-	-	-	-	2
97-2	-	-	3-1(1.6)	-	6-2(0.5)		-	-	-	-	2.1
98-1	-	-	3-2(0)	-	6-1(1)		-	-	-	-	1.00
98-2	-	2-4(0.5)	3-1(1.28)	-	6-1(1)		-	-	-	-	2.78
99-1	1-4(0)	2-4(0)	3-1(2)*	-	6-1(1)		-	-	5-8(0)	6-3(0.5)	3.00
99-2	1-4(0)	2-4(0)	3-1(2)*	-	6-1(1)		-	-	5-8(3)	-	6.00
100-1	-	-	3-1(1.6)	-	6-(1)		-	-	5-8(2.4)	-	5.00
100-2	-	-	**3-1(1.28)**	-	**6-1(1)**	-	**8-3(1)**	-	**5-8(1.92)**	-	**4.92**

101-1 **項目** **調整**	**一**	**二**	**三**	**四**	**五**	**六**	**七**	**得** **分**
101-1	-	-	-	**4-1(1)**	**5-1(2)**	**6(1)**	-	**3.00**
101-2	-	**2-1(2)**		**4-2(0.5)**	**5-1(1.6)**	**6(0.8)**	-	**3.00**

102-1 **項目** **調整**	**一**	**二**	**三**	**四**	**五**	**六**	**七**	**八**	**九**	**得** **分**
102-1	-	**2-1(1.6)**	-	**4-1(1)**	**5-1(1.28)**	-	**7-1(2)**	**8-1(2)**	-	**3.00**
102-2	-	**2-1(1.28)**	-	**4-1(1)**	**5-1(1.02)**	-	**7-1(1.6)**	**8-1(1.6)**	-	**3.00**
103-1	-	**2-1(1.02)**	-	**4-1(1)**	**5-1(0.82)**	-	-	**8-1(1.28)**	-	**3.00**
103-2	-	**2-1(0.82)**	-	**4-1(1)**	**5-1(0.66)**	-	-	**8-1(1.02)**	-	**3.00**
104-1	-	**2-1(0.66)**	-	**4-1(1)**	**5-1(0.53)**	-	**7-1(1.28)**	**8-1(0.82)**	-	**3.00**
104-2	-	**2-1(0.53)**	-	**4-1(1)**	-	-	**7-1(1.02)**	**8-1(0.66)**		**3.00**
105-1	-	-	-	**4-1(1)**	**5-1(0)**	-	**7-1(0.82)**	**8-1(0.53)**	-	**2.35**
105-2	-	-	-	**4-1(1)**	-	**6-3(0.5)**	**7-1(0.66)**	-	**9-3(1)**	**3.00**
106-1	-	-	-	**4-1(1)**	-	**6-1(1)**	**7-1(0.53)**	-	**9-3(0.8)**	**3.00**
106-2	**1-1(2)**	-	-	**4-1(1)**	-	-	-	-	-	**3.00**
107-1	-	-	-	**4-1(1)**	-	**6-1(0.8)**	-	-	**9-3(0.64)**	**2.00**
107-2	-	-	-	**4-1(1)**	-	**6-1(0.64)**	-	-	**9-1(2)**	**2.00**

公　司：**大 南**

項目 年份	一	二	三	四	五	六	七	八	九*	得分
108-1	**1-1(1.6)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6-1(1)**	**-**	**-**	**-**	**2.00**

108-2 **項目** **調整**	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	得分
108-2	**1-1** **(1.28)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7-1** **(1)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.00**

109-1 **項目** **調整**	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	得分
109-1	**-**	**-**	**3-1** **(2)**			**6-1** **(1)**	**-**	**-**	**-**				**2**
109-2	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6-1** **(1)**	**-**	**-**	**~~9-1~~** **~~(2)~~**	**-**	**-**	**-**	**1**

註：所申請 9-1，須扣除幹線公車(承德幹線)之數量，經重新計算後裝設比例為 4/186=2.2%，不符申請)

110-1 **項目**	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	得分
110-1	**-**	**2-3** **(1)**	**-**	**-**	**-**	**6-1** **(1)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11-4** **(0.5)**	**-**	**2.00**
110-2	**-**	**-**	**3-1** **(1.6)**	**-**	**-**	**6-2** **(0.5)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11-4** **(0.5)**	**-**	**2.00**
111-1	**-**	**2-4** **(0)**	**-**	**-**	**5-1** **(0)**	**6-1** **(1)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11-1** **(2)**		**3.00**
111-2	**-**	**-**	**3-1** **(1.28)**	**-**	**5-1** **(1)**	**6-1** **(1)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11-1** **(2)**		**4.00**

註: 111-2 乙類大客車第 1 次申請(KKA-0962)

112-1	**-**	**-**	**-**	**-**	**5-1** **(1)**	**6-1** **(1)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11-1** **(2)**		**4.00**
112-2	**-**	**-**	**-**	**-**	**5-1** **(1)**	**6-1** **(1)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11-1** **(2)**		**4.00**

註: 112-2 乙類大客車第 3 次申請(KKA-0962)

公　司：大 南

113-1 項目	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	得分
113-1	-	-	-	-	5-1 (1)	6-1 (1)	-	-	-	-	11-1 (2)		4.00

註: 113-1 乙類大客車第 4 次申請(KKA-0962)

項目	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	得分
113-2	-	-	3-1 (1.02)	-	-	6-1 (1)	-	-	-	-	11-1 (2)	12-2-2 (0.5)	4.00
114-1	-	-	3-1 (0.82)	-	-	6-1 (1)	-	-	-	-	11-1 (2)	12-1-2 (0.5) 12-2-2 (0.5)	4.00
114-2	-	-	3-1 (0.66)	-	-	6-1 (1)	-	-	-	-	11-1 (2)	12-2-2 (0.5)	4.00

115-1 項目 調整	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	得分
115-1	-	2-1 （0.52）	-	-	-	6-1 (1)	-	-	-		11-1 (2)	12-1-3 12-2-2 (2)	5.52

公　司：光　華

項目 年 份	一	二	三	四	六	七	八	九	五*	原 六	得 分
95-1	-	2-1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
95-2	-	2-1	-	-	6-1	-	-	-	-	-	3
96-1	-	2-1	3-4	-	6-1	-	-	-	-	-	3
96-2	1-4(0.5)	2-1(1.6)	3-4(0)	-	-	-	-	-	-	-	2
97-1	1-4(0)	2-1(1.28)	3-4(0)	4-1(1)		-	-	-	-	-	2
97-2	1-4(0)	2-1(1.02)	3-4(0)	4-1(1)	6-2(0.5)	-	-	-	-	-	2.50
98-1	-	2-1(0.82)	-	-	6-2(0.5)	-	-	-	-	-	1.32
98-2	-	2-1(2.00)*	-	-	6-2(0.5)	-	-	-	5-3(3)	6-3(0.5)	6.00
99-1	-	2-1(1.6)	-	-	6-2(0.5)	7-(0)	-	-	5-7(4)*	6-1(1.5)	7.00
99-2	-	2-1(0.66)	-	-	6-2(0.5)	-	-	-	5-7(3.2)	6-1(1.2)	5.56
100-1	1-3(1)	2-1(0.53)	3-3(1)	-	6-2(0.5)	-	-	-	5-6(5)	6-1(0.96)	8.00
100-2	**1-3(0.8)**	**-**	**3-2(1.5)**	**-**	**6-2(0.5)**	**7(0)**	**8-1(2)**	**9-(1)**	**5-5(6)**	-	**9.00**

101-1 **項目** **調整**	**一**	**二**	**三**	**四**	**五**	**六**	**七**	**得** **分**
101-1	**1-2(1.5)**	**-**	**-**	**4-2(0.5)**	**5-1(2)**	**6(1)**	**-**	**3.00**
101-2	**-**	**-**	**-**	**4-2(0.5)**	**5-1(1.6)**	**6(0.8)**		**2.90**

102-1 **項目** **調整**	**一**	**二**	**三**	**四**	**五**	**六**	**七**	**八**	**九**	**得** **分**
102-1	**-**	**-**	**-**	**-**	**5-1(1.28)**	**-**	**-**	**8-1(2)**	**-**	**3.00**
102-2	**1-2(1.2)**	**-**	**-**	**4-2(0.5)**	**-**	**-**	**-**	**8-1(1.6)**	**-**	**3.00**
103-1	**1-2(0.96)**	**-**	**-**	**4-2(0.5)**	**5-1(1.02)**	**-**	**-**	**8-1(1.28)**	**-**	**3.00**
103-2	**1-2(0.77)**	**-**	**-**	**4-2(0.5)**	**5-1(0.82)**	**-**	**-**	**8-1(1.02)**	**-**	**3.00**
104-1	**1-2(0.62)**	**-**	**-**	**4-2(0.5)**	**5-1(0.66)**	**-**	**-**	**8-1(0.82)**	**9-4(0.5)**	**3.00**
104-2	**1-1(2.00)**	**-**	**-**	**4-2(0.5)**	**5-1(0.53)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.00**
105-1	**-**	**-**	**-**	**4-2(0.5)**	**-**	**-**	**7-1(2)**	**8-1(0.66)**	**-**	**3.00**
105-2	**1-1(1.6)-**	**-**	**-**	**4-2(0.5)**		**-**	**-**	**-**	**9-3(1)**	**3.00**
106-1	**1-1(1.28)**	**-**	**-**	**4-2(0.5)**	**-**	**-**	**7-1(1.6)**	**-**	**-**	**3.00**
106-2	**1-1(1.02)**	**-**	**-**	**4-2(0.5)**	**-**	**-**	**7-1(1.28)**	**-**	**9-3(0.8)**	**3.00**
107-1	**1-1(0.82)**			**4-2(0.5)**			**7-1(1.02)**		**9-3(0.64)**	**2.00**
107-2	**-**	**-**	**-**	**4-2(0.5)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9-2(1.5)**	**2.00**

註:99-1~100-2 第 5 項得分不受最高 3 份限制；102-2 未申請加分。

公　司：光 華

項目 年份	一	二	三	四	五	六	七	八	九*	得分
108-1	1-1(0.66)	2-3(1)	-	-	-	6-2(0.5)	-	-	-	2.00

108-2 項目 調整	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	得分
108-2	-	2-1 (2)	-	-	-	-	7-2 (0.5)	-	-	-	-	2.00

109-1 項目 調整	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	得分
109-1	1-1 (0.53)	-	3-4 (0.5)			6-1 (1)		-	-				2
109-2	-	-	3-3 (1)	-	-	6-1 (1)	-	-	-	-	-	-	2
110-1	-	-	3-3 (0.8)			6-1 (1)	-	-	-	-	11-4 (0.5)	-	2.00
110-2	-	-	-	-	-	6-1 (1)	-	-	-	-	11-3 (1)	-	2.00
111-1	-	-	3-2 (1.5)	-	-	6-1 (1)	-	-	-	-	11-2 (1.5)		4.00
111-2	-	-	3-2 (1.2)	-	-	6-1 (1)	-	-	-	-	11-1 (2)		4.00
112-1	-	-	3-2 (0.96)	-	-	6-1 (1)	-	-	-	-	11-1 (2)		3.96
112-2	-	-	3-2 (0.77)	-	-	6-1 (1)	-	-	-	-	11-1 (2)	-	3.77
113-1	-	-	3-1 (2)	-	-	6-1 (1)	-	-	-	-	11-2 (1.5)	-	4.00
113-2	-	-	3-1 (1.6)	-	-	6-1 (1)	-	-	-	-	11-2 (1.5)-	-	4.00
114-1	-	-	3-1 （1.28）	-	-	6-1 (1)	-	-	-	-	11-2 (1.5)		3.78

公　司：光 華

項目	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	得分
114-2	-	-	3-1 (1.02)			6-1 (1)		-	-		11-2 (1.5)		3.52

115-1 項目 調整	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	得分
115-1	-	2-1 （0.82）	-	-	-	6-1 (1)	-	-	-		11-1 (0.5)	12-2-2	2.32

公　司：**臺 北**

項目 年 份	一	二	三	四	六	七	八	九	五*	得 分
95-1	-	2-1	-	-	-	-	-	-	-	2
95-2	-	2-1	-	-	-	-	-	-	-	1.6
96-1	-	2-1	-	-	6-1	-	-	-	-	2.28
96-2	-	2-1(1.02)	-	-	6-1(1)	-	-	-	-	2.02
97-1	-	2-1(0.82)	3-4(0.5)	-	6-1(1)	-	-	-	-	2.32
97-2	1-4(0.5)	2-1(0.66)	-	-	6-1(1)	-	-	-	-	2.16
98-1	-	-	-	4-2(2)	6-1(1)	-	-	-	-	3.00
98-2	-	-	-	4-2(2)	6-1(1)	-	-	-	-	3.00
99-1	-	-	-	4-2(2)	6-1(1)	-	-	-	5-10(1)	4.00
99-2	-	-	-	4-2(2)	6-1(1)	-	-	-	5-10(0.8)	3.80
100-1	-	-	-	4-2(2)	6-1(1)	-	-	-	5-10(0.64)	3.64
100-2	-	-	-	**4-2(2)**	**6-1(1)**	-	-	-	**5-8(3)**	**6.00**

101-1 **項目** **調整**	**一**	**二**	**三**	**四**	**五**	**六**	**七**	**得** **分**
101-1	-	-	**3-2(2)**	**4-1(1)**	-	-	-	**3.00**
101-2	-	-	**3-2(2)**	**4-1(1)**				**3.00**

102-1 **項目** **調整**	**一**	**二**	**三**	**四**	**五**	**六**	**七**	**八**	**九**	**得** **分**
102-1	-	-	-	**4-1(1)**	**5-1(2)**	-	-	-	-	**3.00**
102-2	-	-	**3-2(2)**	**4-1(1)**	-	-	-	-	-	**3.00**
103-1	-	-	**3-2(2)**	**4-1(1)**	-	-	-	-	-	**3.00**
103-2	-	-	**3-2(2)**	**4-1(1)**	-	-	-	-	-	**3.00**
104-1	-	-	-	**4-1(1)**	**5-1(1.6)**	-	-	-	**9-3(0.5)**	**3.00**
104-2	**1-1(2)**	-	-	**4-1(1)**	-	-	-	-	-	**3.00**
105-1	**1-1(2)**	-	-	**4-1(1)**	-	-	-	-	-	**3.00**
105-2	-	-	**3-2(2)**	**4-1(1)**	-	-	-	-	-	**3.00**
106-1	-	-	-	**4-1(1)**	-	-	-	**8-1(2)**	-	**3.00**
106-2	**1-1(1.6)**	-	-	-	-	-	-	**8-1(1.6)**	-	**3.00**
107-1	**1-1(1.28)**							**8-1(1.28)**		**2.00**
107-2	**1-1(1.02)**		-	-	-	-	-	**8-1(1.02)**	-	**2.00**

註:99-1~100-2 第 5 項得分不受最高 3 份限制。105-1:1-1 由 80%進步為 90

公　司：臺 北

項目 年份	一	二	三	四	五	六	七	八	九*	得分
108-1	-	-	-	4-1(1)	5-1(1.28)		-	-	-	2.00

108-2 項目 調整	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	得分
108-2	-	-	-	-	-	-	7-1 (1)	8-1 (1.02)	-	-	-	2.00

註：108-2 項目 8 原為項目 5

109-1 項目 調整	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	得分
109-1	-	-				6-1 (1)	-	-	-	10-1 (1)			2
109-2	-	-	-	-	-	6-1 (1)	-	-	-	10-1 (1)			2
110-1	-	-	-	-	-	6-1 (1)	-	-	-	10-1 (1)	-	-	2.00
110-2	-	-	-	-	-	6-1 (1)	-	-	-	10-1 (1)	-	-	2.00
111-1	-	-	3-1 (2)	-	-	6-1 (1)	-	-	-	10-1 (0)	-	-	3.00
111-2	-	-	3-1 (1.6)	-	-	6-1 (1)	-	-	-	10-1 (1)	11-1 (2)		4.00
112-1	-	-	-	4-2 (2)	-	6-1 (1)	-	-	-	10-1 (1)	-		4.00
112-2	-	-	-	4-2 (2)	-	6-1 (1)	-	-	-	10-1 (1)	-	-	4.00
113-1	-	-	-	4-2 (2)	-	6-1 (1)	-	-	-	10-1 (1)	-	-	4.00
113-2	-	-	-	4-2 (2)	-	6-1 (1)	-	-	-	10-1 (1)	-	-	4.00

註：113-2 第 4 項採購無障礙大復康巴士第 4 次申請（KKB-1927,KKB-1926）

公　司：臺 北

項目	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	得分
114-1	-	-	-	-	-	6-1 (1)	-	-	-	10-1 (1)	11-1 (2)	-	4.00
114-2	-	-	-	-	-	6-1 (1)	-	-	-	10-1 (1)	11-1 (2)	-	4.00

115-1 項目 調整	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	得分
115-1	-		-	4-2 (2)	-	6-1 (1)	-	-	-	10-1 (1)	11-1 (2)		6.00

公　司：三　重

項目 年 份	一	二	三	四	六	七	八	九	五*	原 六	得 分
95-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
95-2	1-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5
96-1	-	2-4	3-4	-	-	-	-	-	-	-	1
96-2	1-4(0)	2-4(0)	3-4(0)	-	6-2(0.5)	-	-	-	-	-	0
97-1	1-4(0)	2-4(0)	3-4(0)	-	6-2(0.5)	-	-	-	-	-	0.5
97-2	1-4(0)	2-4(0)	3-4(0)	-	6-1(1)	-	-	-	-	-	1
98-1	1-4(0)	2-4(0)	3-4(0)	-	6-1(1)	-	-	-	-	-	1.00
98-2	1-4(0)	2-3(1)	3-3(1)	-	6-1(1)	-	-	-	-	-	3.00
99-1	1-4(0)	2-3(0.8)	3-4(0)	-	6-1(1)	7-(0)	-	-	-	6-1(1.5)	3.00
99-2	1-4(0)	2-2(1.5)	3-2(1.5)	-	6-1(1)	7-(0)	-	-	5-10(1)	6-2(1.0)	4.00
100-1	1-4(0)	2-1(2)	3-1(2)	-	6-1(1)	-	-	-	5-10(0.8)	6-1(1.2)	3.80
100-2	**1-4(0)**	**2-2(0)**	**3-2(0)**	-	**6-1(1)**	**7(2)**	**8-4(0.5)**	**9-(1)**	**5-10(0.64)**	-	**3.64**

101-1 **項目** **調整**	**一**	**二**	**三**	**四**	**五**	**六**	**七**	**得** **分**
101-1	**-**	**2-1(1.6)**	**-**	**4-1(1)**	**5-1(2)**	**6(1)**	**-**	**3.00**
101-2	**1-4(0)**	**2-1(1.28)**	**-**	**4-1(1)**	**5-1(1.6)**	**6-1(0.8)**	**-**	**3.00**

102-1 **項目** **調整**	**一**	**二**	**三**	**四**	**五**	**六**	**七**	**八**	**九**	**得** **分**
102-1	**1-4(0)**	**2-1(1.02)**	**-**	**4-1(1)**	**5-1(1.28)**	**-**	**7-1(2)**	**8-1(2)**	**-**	**3.00**
102-2	**1-4(0)**	**2-1(0.82)**	**--**	**4-1(1)**	**5-1(1.02)**	**6-4(0.25)**	**7-1(1.6)**	**8-1(1.6)**	**-**	**3.00**
103-1	**1-4(0)**	**-**	**-**	**4-1(1)**	**5-1(0.82)**	**6-4(0)**	**7-1(1.28)**	**8-2(-)**	**-**	**3.00**
103-2	**1-4(0)**	**2-1(0.66)**	**-**	**4-1(1)**	**5-1(0.66)**	**6-4(0)**	**7-1(1.02)**	**8-1(1.28)**	**9-4(0.5)**	**3.00**
104-1	**-**	**2-1(0.53)**	**-**	**4-1(1)**	**5-1(0.53)**	**-**	**-**	**8-1(1.02)**	**-**	**3.00**
104-2	**-**	**-**	**-**	**4-1(1)**	**-**	**-**	**7-1(0.82)**	**8-1(0.82)**	**-**	**2.64**
105-1	**1-3(1)**	**-**	**-**	**4-1(1)**	**-**	**-**	**7-1(0.66)**	**8-1(0.66)**	**-**	**3.00**
105-2	**1-3(0.8)**	**-**	**-**	**4-1(1)**	**-**	**-**	**7-1(0.53)**	**8-2(-)**	**-**	**2.33**
106-1	**1-2(1.5)**	**-**	**-**	**4-1(1)**	**-**	**-**	**-**	**8-1(0.53)**		**3.00**
106-2	**1-2(1.2)**	**-**	**-**	**4-1(1)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.20**
107-1	**1-2(0.96)**			**4-1(1)**						**1.96**
107-2	**1-1(2)**	**-**	**-**	**4-1(1)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.00**

註:99-1~100-2 第 5 項得分不受最高 3 份限制。8-2 申請分數比前期低不予加分。

公　司：三　重

項目 年份	一	二	三	四	五	六	七	八	九*	得分
108-1	1-1(1.6)	-	-	-	-	6-1(1)	-	-	-	2.00

108-2 項目 調整	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	得分
108-2	-	2-3 (1)	-	-	-	-	7-1 (1)	-	-	-	-	2.00

109-1 項目 調整	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	得分
109-1	1-1 (1.28)	-				6-1 (1)		-	-				2
109-2	1-1 (1.02)	-	-	-	-	6-1 (1)	-	-	-	-	-	-	2
110-1	1-1 (0.82)	-	-	-	-	6-1 (1)	-	-	-	-	-	-	1.82
110-2	1-1 (2)	-	-	-	-	6-1 (1)	-	-	-	-	-	-	2

註:110-2:1-1 首次進步到 90%

111-1	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	得分
111-1	1-1 (1.6)	-	3-2 (1.5)	-	-	6-1 (1)	-	-	-	-	-		4.00
111-2	1-1 (1.28)	-	3-1 (2)	-	-	6-1 (1)	-	-	-	-	-		4.00
112-1	1-1 (1.02)	-	3-1 (2)	-	-	6-1 (1)	-	-	-	-	-		4.00
112-2	1-1 (0.82)	-	3-1 (1.6)	-	-	6-1 (1)	-	-	-	-	11-3 (1)	-	4.00
113-1	1-1 (0.66)	-	3-1 (1.28)	-	-	6-1 (1)	-	-	-	-	11-2 (1.5)		4.00

註:112-1:3-1 首次進步到 90%

公　司：三重

項目	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	得分
113-2	-	-	3-1 (1.02)		-	6-1 (1)	-	-	-	-	11-2 (1.5)	12-2-2 (0.5)	4.00
114-1	1-1 (0.52)	-	3-1 (0.82)	-	-	6-1 (1)	-	-	-	-	11-2 (1.5)	12-2-2 (0.5)	4.00
114-2	-	-	3-1 (0.66)	-	-	6-1 (1)	-	-	-	-	11-2 (1.5)	12-2-2 (0.5)	3.66

115-1 項目 調整	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	得分
115-1	-	2-1 (0.52)	-	-	-	6-1 (1)	-	-	-	-	11-2 (2)	12-2-2 (1)	4.52

公　司：首　都

項目 年份	一	二	三	四	六	七	八	九	五*	得分
95-1	-	2-1	-	-	-	-	-		-	2
95-2	-	2-1	3-4	-	6-1	-	-		-	3
96-1	1-4	2-1	-	-	6-1	-	-		-	3
96-2	-	2-1(1.02)	-	-	6-1(1)	-	-		-	2.02
97-1	-	2-1(0.82)	3-4(0.5)	-	6-1(1)	-	-		-	2.32
97-2	1-4(0)	2-1(0.66)	-	-	6-1(1)	-	-		-	1.66
98-1	-	2-1(-)	-	4-2(2)	6-1(1)	-	-		-	3.00
98-2	-	-	-	4-2(2)	6-1(1)	-	-		5-2(4)	7.00
99-1	-	-	-	4-2(2)	6-1(1)	-	-		5-6(5)	8.00
99-2	-	-	-	4-2(2)	6-1(1)	-	-		5-6(4)	7.00
100-1	-	-	-	4-2(2)	6-1(1)	-	-		5-6(3.2)	6.20
100-2	-	-	-	**4-2(2)**	**6-1(1)**				**5-6(2.56)**	**5.56**

101-1 **項目調整**	**一**	**二**	**三**	**四**	**五**	**六**	**七**	**得分**
101-1	-	-	**3-2(2)**	**4-1(1)**	-	-	-	**3.00**
101-2	-	-	**3-2(2)**	**4-1(1)**	-	-	-	**3.00**

102-1 **項目調整**	**一**	**二**	**三**	**四**	**五**	**六**	**七**	**八**	**九**	**得分**
102-1	-	-	-	**4-1(1)**	**5-1(2)**	-	-	-	-	**3.00**
102-2	-	-	**3-2(2)**	**4-1(1)**	-	-	-	-	-	**3.00**
103-1	-	-	**3-2(2)**	**4-1(1)**	-	-	-	-	-	**3.00**
103-2	-	-	**3-2(2)**	**4-1(1)**	-	-	-	-	-	**3.00**
104-1	-	-	-	**4-1(1)**	**5-1(1.6)**	-	-	-	**9-4(0.5)**	**3.00**
104-2	-	-	-	**4-1(1)**	-	-	-	**8-1(2)**	-	**3.00**
105-1	-	-	**3-2(2)**	**4-1(1)**	-	-	-	-	-	**3.00**
105-2	**1-1(2)**	-	-	**4-1(1)**	-	-	-	-	-	**3.00**
106-1	-	**2-1(2)**		**4-1(1)**	-	-	-	-	-	**3.00**
106-2	-	**2-1(1.6)**	-	**4-1(1)**	**5-1(1.28)**	-	-	-	-	**3.00**
107-1	-	-	-	**4-1(1)**	-	-	-	**8-1(1.6)**	-	**2.00**
107-2	-	-	-	**4-1(1)**	-	-	-	**8-1(1.28)**	-	**2.00**

註:99-1~100-2 第 5 項得分不受最高 3 份限制。106-1:2-1 首次達 100%

公　司：首　都

項目 年份	一	二	三	四	五	六	七	八	九*	得分
108-1	1-1(1.6)	-	-	-	-	6-1(1)	-	-	-	2.00

108-2 項目 調整	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	得分
108-2	1-1 (1.28)	-	-	-	-	-	7-1 (1)	-	-	-	-	2.00

109-1 項目 調整	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	得分
109-1	-	-				6-1 (1)		-	-	10-1 (1)			2
109-2	-	-	-	-	-	6-1 (1)	-	-	-	10-1 (1)	-	-	2
110-1	-	-	-	-	-	6-1 (1)	-	-	-	10-1 (1)	-	-	2.00
110-2	-	-	-	-		6-1 (1)	-	-	-	10-1 (1)	-	-	2.00
111-1	-	-	-	-	5-2 (2)	6-1 (1)	-	-	-	10-1 (0)	-	-	3.00
111-2	-	-	-	-	5-2 (2)	6-1 (1)	-	-	-	10-1 (1)	-	-	4.00

註: 111-2 乙類大客車第 2 次申請(KKB-1881、KKB-1882)

112-1	-	-	-	-	5-2 (2)	6-1 (1)	-	-	-	10-1 (1)	-	-	4.00
112-2	-	-	-	-	5-2 (2)	6-1 (1)	-	-	-	10-1 (1)	-	-	4.00
113-1	1-1 (1.02)	-	-	-	-	6-1 (1)	7-1 (1.02)	-	-	10-1 (1)	-		4.00
113-2	-	-	3-1 (2)		-	6-1 (1)	-	-	-	10-1 (1)			4.00

註: 112-2 乙類大客車第 4 次申請(KKB-1881、KKB-1882)

113-1 7-1 原為項目 8 已申請 3 次

公　司：首　都

項目	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	得分
114-1	1-1 (0.82)	-	3-1 (1.6)	-	-	6-1 (1)	-	-	-	10-1 (1)	-	-	4.00
114-2	-	-	3-1 (1.28)	-	-	6-1 (1)	7-1 (0.82)	-	-	10-1 (1)	-		4.00

115-1 項目 調整	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	得分
115-1	1-1 (0.66)	2-1 (1.02)	-	-	-	6-1 (1)	7-1 (0.66)	-	-	10-1 (1)	11-1 (2)	12-2-2	6.00

公　司：指　南

項目 年 份	一	二	三	四	六	七	八	九	五*	原 六	得 分
95-1	-	2-1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
95-2	-	2-1	-	-	6-1	-	-	-	-	-	3
96-1	-	2-1	-	-	6-1	-	-	-	-	-	3
96-2	1-4(0.5)	2-1(1.6)	-	-	6-1(1)	-	-	-	-	-	3
97-1	1-4(0)	2-1(1.28)	3-4(0.5)	-	6-1(1)	-	-	-	-	-	2.78
97-2	1-4(0)	2-1(1.02)	3-4(0)	-	6-1(1)	-	-	-	-	-	2.02
98-1	-	2-1(0)	-	-	6-1(1)	-	-	-	-	-	1.00
98-2	-	2-1(0.82)	-	-	6-1(1)	-	-	-	5-1(6)	6-2(1)	8.82
99-1	-	2-1(0.66)	-	-	6-1(1)	7-(0)	-	-	5-7(4.00)	6-2(0.8)	6.46
99-2	-	2-1(0.53)	-	-	6-1(1)	-	-	-	5-7(3.2)	6-2(0.64)	5.37
100-1	-	-	-	-	6-1(1)	-	-	-	5-7(2.56)	6-1(1.5)	5.06
100-2	-	-	-	-	-	-	-		**5-5(6)**	-	**6.00**

101-1 **項目** **調整**	**一**	**二**	**三**	**四**	**五**	**六**	**七**	**得** **分**
101-1	-	-	-	**4-1(1)**	**5-1(2)**	**6(1)**	-	**3.00**
101-2	-	-	-	**4-1(1)**	**5-1(1.6)**	**6(0.8)**	-	**3.00**

102-1 **項目** **調整**	**一**	**二**	**三**	**四**	**五**	**六**	**七**	**八**	**九**	**得** **分**
102-1	-	-	-	**4-1(1)**	-	-	-	**8-1(2)**	-	**3.00**
102-2	**1-3(1)**	-	-	**4-1(1)**	-	-	-	**8-1(1.6)**	-	**3.00**
103-1	**1-3(0.8)**	-	-	**4-1(1)**	-	-	-	**8-1(1.28)**	-	**3.00**
103-2	-	-	-	**4-1(1)**	**5-1(1.28)**	-	-	**8-1(1.02)**		**3.00**
104-1	-	-	-	**4-1(1)**	-	-	**7-1(2)**	**8-3(-)**	-	**3.00**
104-2	-	-	-	**4-1(1)**	**5-1(1.02)**	-	-	**8-1(0.82)**		**2.84**
105-1	**1-3(0.64)**			**4-1(1)**	-	-	-	**8-1(0.66)**	**9-4(0.5)**	**2.80**
105-2	**1-1(2)**	-	-	**4-1(1)**	-	-	-	-	-	**3.00**
106-1	**1-1(1.6)**	-	-	**4-1(1)**	-	-	-	**8-1(0.53)**		**3.00**
106-2	**1-1(1.28)**			**4-1(1)**	**5-1(0.82)**	-	-	-	-	**3.00**
107-1	-	-	-	**4-1(1)**	-	-	**7-1(1.6)**	-	**9-2(1.5)**	**2.00**
107-2	-	-	-	**4-1(1)**	-	-	**7-1(1.28)**	-	-	**2.00**

註:99-1~100-2 第 5 項得分不受最高 3 份限制。

公　司：<u>指　南</u>

項目 年份	一	二	三	四	五	六	七	八	九*	得分
108-1	1-1(1.02)	-	-	-	-	6-1(1)	-	-	-	2.00

108-2 項目 調整	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	得分
108-2	-	2-3 (1)	-	-	-	-	7-1 (1)	-	-	-	-	2.00

109-1 項目 調整	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	得分
109-1	-	-				6-1 (1)		-	-		11-3 (1)		2
109-2	-	-	-	-	-	6-1 (1)	-	-	-	-	11-3 (1)	-	2
110-1	-	-	-	-	-	6-1 (1)	-	-	-	-	11-3 (1)	-	2.00
110-2	-	-	-	-	-	6-1 (1)	-	-	-	-	11-3 (1)	-	2.00
111-1	1-1 (0.82)	-	-	-	-	6-1 (1)	-	-	-	-	11-1 (2)		3.82
111-2	1-1 (0.66)	-	-	-	-	6-1 (1)	-	-	-	-	11-1 (2)		3.66
112-1	1-1 (0.53)	-	-	-	-	6-1 (1)	-	-	-	-	11-1 (2)		3.53
112-2	-	-	3-4 (0.5)	-	-	6-1 (1)	-	-	-	-	11-1 (2)	-	3.50
113-1	-	-	-	-	-	6-1 (1)	-	-	-	-	11-1 (2)	12-2-2 (0)	3.00
113-2	-	-	-		-	6-1 (1)	-	-	-	-	11-1 (2)	12-1-2 (0.5) 12-2-2 (0.5)	4.00

註：113-1：12-2-2 項未提供明確資料顯示邀集消防人員參予，未符本項要件。

公　司：指　南

項目	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	得分
114-1	-	-	-	-	-	6-1 (1)	-	-	-	-	11-1 (2)	12-1-2 (0.5) 12-2-2 (1)	4.00
114-2	-	-	-	-	-	6-1 (1)	-	-	-	-	11-1 (2)	12-2-2 (0.5)	3.50

115-1 項目 調整	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	得分
115-1	-	-	-	-	-	6-1 (1)	-	-	-	-	11-1 (2)	12-1-3 12-2-2 (0.33)	3.33

公　司：中　興

	一	二	三	四	六	七	八	九	五*	原六	得分
95-1	-	2-2	3-4	-	-	-	-	-	-	-	2
95-2	-	2-1	3-4	-	-	-	-	-	-	-	2
96-1	-	2-1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
96-2	1-4(0.5)	2-1(1.6)	3-4(0)	-	-	-	-	-	-	-	2
97-1	1-4(0)	2-1(1.28)	3-4(0)	4-1(1)	-	-	-	-	-	-	2
97-2	1-4(0)	2-1(1.02)	3-4(0)	4-1(1)	6-1(1)	-	-	-	-	-	3.00
98-1	-	2-1(2)	-	-	6-1(1)	-	-	-	-	-	3.00
98-2	-	2-1(1.6)	-	-	6-1(1)	-	-	-	5-3(3)	6-1(1.5)	6.00
99-1	-	2-1(1.28)	-	-	6-1(1)	7-(0)	-	-	5-8(3)	6-1(1.2)	6.00
99-2	-	2-1(1.02)	-	-	6-1(1)		-	-	5-8(2.4)	6-1(0.96)	5.38
100-1	-	2-1(0.82)	-	-	6-1(1)	7-(0)	-	-	5-8(1.92)	6-1(0.77)	4.51
100-2	-	**2-1(0.66)**	-	-	**6-1(1)**	**7-(0)**	**8-1(2)**	**9-(1)**	**5-7(4)**	-	**7.00**

101-1 項目調整	一	二	三	四	五	六	七	得分
101-1	-	**2-1(0.53)**	-	**4-1(1)**	**5-1(2)**	**6(1)**	-	**3.00**
101-2	-	-	-	**4-1(1)**	**5-1(1.6)**	**6(0.8)**	-	**3.00**

102-1 項目調整	一	二	三	四	五	六	七	八	九	得分
102-1	-	-	-	**4-1(1)**	-	-	-	**8-1(2)**	-	**3.00**
102-2	**1.3(1)**	-	-	**4-1(1)**	-	-	-	**8-1(1.6)**	-	**3.00**
103-1	**1.3(0.8)**	-	-	**4-1(1)**	-	-	-	**8-1(1.28)**	-	**3.00**
103-2	-	-	-	**4-1(1)**	**5-1(1.28)**	-	-	**8-1(1.02)**	-	**3.00**
104-1	-	-	-	**4-1(1)**	**5-1(1.02)**	-	-	**8-1(0.82)**	**9-4(0.5)**	**3.00**
104-2	-	-	-	**4-1(1)**	-	-	**7-1(2)**	-	-	**3.00**
105-1	**1.3(0.64)**	-	-	**4-1(1)**	**5-1(0.82)**	-	-	**8-1(0.66)**	-	**3.00**
105-2	**1-3(0.51)**	-	-	**4-1(1)**	-	-	-	**8-1(0.53)**	**9-3(1)**	**3.00**
106-1	-	-	-	**4-1(1)**	**5-1(0.66)**	--	**7-1(1.6)**	-	-	**3.00**
106-2	**1-2(1.5)**	-	-	**4-1(1)**	**5-1(0.53)**	-	-	-	-	**3.00**
107-1	-	-	-	**4-1(1)**	-	-	**7-1(1.28)**	-	**9-2(1.5)**	**2.00**
107-2	-	-	-	**4-1(1)**	-	-	**7-1(1.02)**	-	-	**2.00**

註:99-1~100-2 第 5 項得分不受最高 3 份限制；102-2 未申請加分。5-1 已達 100%

公　司：中　興

項目 年份	一	二	三	四	五	六	七	八	九*	得分
108-1	1-2(1.2)	-	-	-	-	6-1(1)	-	-	-	2.00

108-2 項目 調整	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	得分
108-2	-	2-1 (2)	-	-	-	-	7-1 (1)	-	-	-	-	2.00

109-1 項目 調整	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	得分
109-1	1-2 (0.96)	-	3-4 (0)			6-1 (1)	-	-	-				1.96
109-2	-	-	3-3 (1)	-	-	6-1 (1)	-	-	-	-	-	-	2

註：3-4 申請不符標準，未得分。

110-1 項目	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	得分
110-1	1-2 (0.77)	-	3-3 (0.8)	-	-	6-1 (1)	-	-	-	-	-	-	2.00
110-2	-	-	-	-	-	6-1 (1)	-	-	-	-	11-3 (1)	-	2.00
111-1	1-2 (0.62)	-	3-3 (0.64)	-	-	6-1 (1)	-	-	-	-	11-1 (2)		4.00
111-2	-	-	3-2 (1.5)	-	-	6-1 (1)	-	-	-	-	11-1 (2)		4.00
112-1	-	-	3-2 (1.2)	-	-	6-1 (1)	-	-	-	-	11-1 (2)		4.00
112-2	-	-	3-2 (0.96)	-	-	6-1 (1)	-	-	-	-	11-1 (2)		3.96
113-1	1-1 (2)	-	-	-	-	6-2 (0.5)	-	-	-	-	11-1 (2)		4.00
113-2	1-1 (1.6)	-	-		-	6-2 (0.5)	-	-	-	-	11-1 (2)	-	4.00

公　司：中　興

項目	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	得分
114-1	1-1 (1.28)	-	-	-	-	6-1 (1)	-	-	-	-	11-1 (2)	-	4.00
114-2	1-1 (1.02)	-	-	-	-	6-1 (1)	-	-	-	-	11-1 (2)	-	4.00
115-1 項目 調整	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	得分
115-1	-	2-1 (2)	-	-	-	6-1 (1)	-	-	-	-	11-1 (1)	12-2-2	4.00

公　司：新　店

	一	二	三	四	六	七	八	九	五*	原六	得分
95-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96-1	-	2-1(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96-2	-	2-1(1.6)	-	-	6-1(1)	-	-	-	-	-	-
97-1	-	2-1(1.28)	-	-	6-1(1)	-	-	-	-	-	2.28
97-2	-	2-1(1.02)	-	-	6-1(1)	-	-	-	-	-	1.02
98-1	-	2-1(0.82)	-	-	6-1(1)	-	-	-	-	-	1.82
98-2	-	2-1(0.66)	-	-	6-1(1)	-	-	-	-	6-1(1.5)	3.00
99-1	-	2-1(0.52)	-	-	6-1(1)	-	-	-	-	6-1(1.2)	2.72
99-2	-	2-1(2)	3-4(0.5)		6-1(1)	-	-	-	-	6-1(0.96)	3.00
100-1	-	2-1(1.6)	3-4(0)	-	6-1(1)	-	-	-	-	6-1(0.77)	3.00
100-2	-	**2-1(1.28)**	**3-1(2)**	-	**6-1(1)**	-	-	-	-	-	**3.00**

101-1 項目調整	一	二	三	四	五	六	七	得分
101-1	-	**2-1(1.02)**	-	**4-1(1)**	-	-	-	**2.02**
101-2		**2-1(0.82)**	-	**4-1(1)**	-	-	-	**1.82**

102-1 項目調整	一	二	三	四	五	六	七	八	九	得分
102-1	-	**2-1(0.66)**	-	**4-1(1)**	-	-	-	-	-	**1.66**
102-2	-	**2-1(0.53)**	-	**4-1(1)**	-	-	-	**8-1(2)**	-	**3.00**
103-1	-	**2-1(-)**	-	**4-1(1)**	-	-	-	**8-1(1.6)**	-	**2.60**
103-2	-	-	-	**4-1(1)**	-	-	-	**8-1(1.28)**	-	**2.28**
104-1	-	-	-	**4-1(1)**	-	-	-	**8-1(1.02)**	-	**2.02**
104-2	-	-	-	**4-1(1)**	-	-	-	**8-2(0)**	-	**1.00**
105-1	-	-	-	**4-1(1)**	**5-1(2)**	-	-	**8-1(0.82)**	-	**3.00**
105-2	-	-	-	**4-1(1)**	**5-1(1.6)**	-	-	**8-1(0.66)**	-	**3.00**
106-1	-	-	-	**4-1(1)**	**5-1(1.28)**	-	-	**8-1(0.53)**	**9-4(0.5)**	**3.00**
106-2	**1-4(0.5)**	-	-	**4-1(1)**	-	-	**7-1(2)**	-	-	**3.00**
107-1	**1-3(1)**	-	-	-	-	-	-	-	**9-3(1)**	**2.00**
107-2	-	-	-	-	-	-	-	-	**9-1(2)**	**2.00**

註:99-1~100-2 第 5 項得分不受最高 3 份限制。104-2 第 8 覆查未達申請標準確(低於前次申請)

公　司：新　店

項目 年份	一	二	三	四	五	六	七	八	九*	得分
108-1	1-1(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00

108-2 項目 調整	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	得分
108-2	-	-	-	4-1 (2)	-	-	-	-	-	-	-	2.00

109-1 項目 調整	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	得分
109-1	-	-				6-1 (1)		-	-		11-1 (0)		1
109-2	-	-	-	-	-	6-1 (1)	-	-	-	-	11-3 (1)		2

註：11-1 申請不符合，未得分。

110-1 項目	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	得分
110-1	-	-	-	-	-	6-1 (1)	-	-	-	-	11-2 (1.5)	-	2.00
110-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11-1 (2)	-	2.00
111-1	—	-	3-1 (1.6)	-	-	6-1 (1)	-	-	-	-	11-1 (2)		4.00
111-2	-	-	3-1 (1.28)	-	-	6-1 (1)	-	-	-	-	11-1 (0)		2.28

註：11-1 申請不符合，未得分。

112-1	1-1 (1.6)	-	3-1 (1.02)	-	-	6-1 (1)	-	-	-	-	11-1 (2)		4.00
112-2	1-1 (1.28)	-	-	-	-	6-1 (1)	-	-	-	-	11-1 (2)	-	4.00
113-1	1-1 (1.02)	-	-	-	-	6-1 (1)	-	-	-	-	11-1 (2)	12-2-2 (0)	4.00

註：113-1：12-2-2 項因該公司尚未導入電動公車營運，基於公平原則，以及公車業者未來導入車輛未必為本次教育訓練教材之相同車型，成效尚具疑義，爰暫不予採計。

公　司：新店

項目	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	得分
113-2	1-1 (0.82)	-	3-1 (0.82)	-	-	6-1 (1)	-	-	-	-	11-1 (2)	-	4.00
114-1	1-1 (0.66)	-	3-1 (0.66)	-	-	6-1 (1)	-	-	-	-	11-1 (2)	-	4.00
114-2	1-1 (0.53)	-	3-1 (0.53)	-	-	6-1 (1)	-	-	-	-	11-1 (2)	-	4.00
115-1 項目 調整	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	得分
115-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00

公　司：東　南

	一	二	三	四	六	七	八	九	五*	原六	得分
95-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96-2	-	2-4(0.5)	-	-	6-1(1)	-	-	-	-	-	1
97-1	-	2-4(0.5)	-	-	6-1(1)	-	-	-	-	-	1.5
97-2	-	2-1(2)	-	-	6-1(1)	-	-	-	-	-	0
98-1	-	2-1(2)	-	-	6-1(1)	-	-	-	-	-	3.00
98-2	-	2-1(2)*	-	-	6-1(1)	-	-	-	-	6-1(1.5)	3.00
99-1	-	2-1(1.6)	-	-	6-1(1)	7-(0)	-	-	-	6-1(1.2)	2.60
99-2	1.4(0.5)	2-1(1.28)	3-4(0.5)	-	6-1(1)	7(0)	-	-	-	6-1(0.96)	3.00
100-1	1.4(0)	2-1(1.02)	3-4(0)	-	6-1(1)	7(2)	-	-	-	6-1(0.77)	3.00
100-2	**1-4(0)**	**2-1(0.82)**	**3-4(0)**	**-**	**6-1(1)**	**7(2)**	**8-1(2)**	**9-(1)**	**-**	-	**3.00**

101-1 項目調整	一	二	三	四	五	六	七	得分
101-1	**0**	**2-1(0.66)**	**-**	**4-1(1)**	**5-1(2)**	**6(1)**	**-**	**3.00**
101-2	**0**	**2-1(0.53)**	**-**	**4-1(1)**	**5-1(1.6)**	**6(0.8)**	**-**	**3.00**

102-1 項目調整	一	二	三	四	五	六	七	八	九	得分
102-1	**1-4(0)**	**2-1(0)**	**-**	**4-1(1)**	**5-1(1.28)**	**6-4(0.25)**	**7-1(2)**	**-**	**-**	**3.00**
102-2	**1-3(1)**	**2-1(0)**	**--**	**4-1(1)**	**5-1(1.02)**	**6-4(0)**	**7-1(1.6)**	**8-1(2)**	**-**	**3.00**
103-1	**1-3(0.8)**	**2-1(0)**	**-**	**4-1(1)**	**5-1(0.82)**	**6-4(0)**	**7-1(1.28)**	**8-1(1.6)**	**-**	**3.00**
103-2	**1-3(0.64)**	**2-1(0)**	**-**	**4-1(1)**	**5-1(0.66)**	**6-4(0)**	**7-1(1.02)**	**8-1(1.28)**	**-**	**3.00**
104-1	**1-3(0.53)**	**2-1(0)**	**-**	**4-1(1)**	**5-1(0.53)**	**6-4(0)**	**7-1(0.82)**	**8-1(1.02)**	**-**	**3.00**
104-2	**1-3(0)**	**2-1(0)**	**-**	**4-1(1)**	**5-1(0)**	**6-4(0)**	**7-1(0.66)**	**8-1(0.82)**	**-**	**2.48**
105-1	**1-2(1.5)**	**-**	**-**	**4-1(1)**	**-**	**-**	**7-1(0.53)**	**-**	**-**	**3.00**
105-2	**1-2(1.2)**	**-**	**-**	**4-1(1)**	**-**	**-**	**7-1(0)**	**8-1(0.66)**	**-**	**2.86**
106-1	**1-1(2.00)**	**-**	**-**	**4-1(1)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.00**
106-2	**1-1(1.6)**	**-**	**-**	**4-1(1)**	**-**	**-**	**-**	**8-1(0.53)**	**-**	**3.00**
107-1	**1-1(1.28)**	**-**		**4-1(1)**	**-**	**-**	**-**	**-**		**2.00**
107-2	**1-1(1.02)**	**-**	**-**	**4-1(1)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.00**

註:99-1~100-2 第 5 項得分不受最高 3 份限制。105-2:第 7 項低於 0.5 分不予計分。

公　司：東　南

項目 年份	一	二	三	四	五	六	七	八	九*	得分
108-1	-	-	-	4-1(1)	-	6-1(1)	-	-	-	2.00

108-2 項目 調整	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	得分
108-2	-	-	-		5-1 (1)	-	7-1 (1)	-	-	-	-	2.00

註: 108-2 乙類大客車申請第 2 次(KA-0500)

109-1 項目 調整	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	得分
109-1	-	-	-	-	5-1 (1)	6-1 (1)	-	-	-	-	-	-	2
109-2	-	-	-	-	5-1 (1)	6-1 (1)	-	-	-	-	-	-	2

註：109-1 申請無障礙乙類大客車第 3 次(車號為 KKA-0500，非 KA-0500)

註: 109-2 乙類大客車第 4 次申請(KA-0500)

110-1 項目	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	得分
110-1	-	-			5-1 (1)	6-1 (1)	-	-	-	-	-	-	2.00

註: 110-1 乙類大客車第 1 次申請(KKA-0501)

110-2 項目	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	得分
110-2	-	-			5-1 (1)	6-1 (1)	-	-	-	-	-	-	2.00

註: 110-2 乙類大客車第 2 次申請(KKA-0501)

公　司：東　南

111-1 項目	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一		得分
111-1	-	-	-	-	5-1 (1)	6-1 (1)	-	-	-	-	11-1 (2)	-	4.00

註: 111-1 乙類大客車第 3 次申請(KKA-0501)

111-2 項目	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	得分
111-2	-	-	-	-	5-1 (1)	6-1 (1)	-	-	-	-	11-1 (2)	-	4.00

註: 111-2 乙類大客車第 4 次申請(KKA-0501)

112-1	-	-	-		5-1 (1)	6-1 (1)	-	-	-	-	11-1 (2)	-	4.00
112-2	-	-	-	-	5-1 (1)	6-1 (1)	-	-	-	-	11-1 (2)	-	4.00
113-1	-	-	-	-	5-2 (2)	6-1 (1)	-	-	-	-	11-1 (2)	-	4.00

註: 113-1 乙類大客車第 3 次申請(KKA-0502) ,乙類大客車第 1 次申請(KKA-0556)

項目	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	得分
113-2	-	-	-	-	5-2 (2)	6-1 (1)	-	-	-	-	11-1 (2)		4.00

註: 113-2 乙類大客車第 4 次申請(KKA-0502) ,乙類大客車第 2 次申請(KKA-0556)

項目	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	得分
114-1	-	-	-	-	5-1 (1)	6-1 (1)	-	-	-	-	11-1 (2)		4.00

註: 114-1 乙類大客車第 1 次申請(KKB-0037)

項目	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	得分
114-2	-	-	-	-	5-1 (1)	6-1 (1)	-	-	-	-	11-1 (2)		4.00

註: 114-2 乙類大客車第 2 次申請(KKB-0037)

公　司：東　南

115-1 項目 調整	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	得分
	-	-	-	-	5-2	6-1	-	-	-	-	11-1	12-1-2	6.00
115-1												12-2-2	
					(2)	(1)					(2)	(1)	

註: 115-1 乙類大客車第 3 次申請(KKB-0037)，第 1 次申請(KKB-0038)

公　司：**淡　水**

	一	二	三	四	六	七	八	九	五*	原六	得分
95-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
95-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
96-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
96-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
97-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
97-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
98-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
98-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6-3(0.5)	0
99-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6-3(0)	0
99-2	-	2-1(2)	-	-	-	-	-	-	-	6-1(1.5)	3.00
100-1	-	2-1(1.6)	-	-	-	-	-	-	-	6-1(1.2)	2.80
100-2	-	**2-1(1.28)**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.28**

101-1 項目調整	一	二	三	四	五	六	七	得分
101-1	-	-	-	-	**5-1(2)**	**6(1)**	-	**3.00**
101-2	**1-3(1)**	**2-1(1.02)**	-	-	-	**6(0.8)**		**2.82**

102-1 項目調整	一	二	三	四	五	六	七	八	九	得分
102-1	-	**2-1(0.82)**	-	-	-	-	-	**8-1(2)**	-	**2.82**
102-2	**1-3(0.8)**	**2-1(0.66)**	-	-	-	-	-	**8-1(1.6)**	-	**3.00**
103-1	**1-3(0.64)**	**2-1(-)**	-	-	-	-	-	**8-1(1.28)**	-	**1.92**
103-2	**1-1(2)**	-	-	-	-	-	-	**8-(0)**	-	**2.00**
104-1	-	-	-	-	-	-	**7-1(2)**	**8-1(1.02)**	-	**3.00**
104-2	**1-1(1.6)**	-	-	-	-	-	**7-1(1.6)**	-	-	**3.00**
105-1	**1-1(1.28)**		-	-	-	-	-	**8-1(0.82)**	-	**2.10**
105-2	**1-1(1.02)**	-	-	-	-	-	-	**8-1(0.66)**	-	**1.68**
106-1	**1-1(0.82)**	-	-	-	-	-	**7-1(1.28)**	**8-1(0.53)**		**2.63**
106-2	**1-1(0.66)**	-	-	-	-	-	**7-1(1.02)**	-	**9-3(1)**	**2.68**
107-1	-	-	-	-	-	-	**7-1(0.82)**	-	**9-1(2)**	**2.00**
107-2	-	-	-	-	-	-	**7-1(0.66)**		**9-1(1.6)**	**2.00**

註:99-1~100-2 第 5 項得分不受最高 3 份限制。103-1 2-1 申請已打折至分數 0.5 以下，不予計分。

公　司：淡　水

項目 年份	一	二	三	四	五	六	七	八	九*	得分
108-1	1-1(0.53)	2-2(1.5)	-	-	-		-	-	-	2.00

108-2 項目 調整	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	得分
108-2	-	2-1 (2)	-		-	-	-	-	-	-	-	2.00

109-1 項目 調整	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	得分
109-1	-	-						-	-	-	11-1 (2)	-	2
109-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11-1 (2)	-	2
110-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11-1 (2)	-	2.00
110-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11-1 (2)	-	2.00
111-1	-	-	3-4 (0.5)	-	-	-	-	-	-	-	11-1 (2)	-	2.50
111-2	-	-	3-3 (1)	-	-	-	-	-	-	-	11-1 (2)		3.00
112-1	-	-	3-3 (0.8)	-	-	-	-	-	-	-	11-1 (2)		2.80
112-2	-	-	3-3 (0.64)	-	-	-	-	-	-	-	11-1 (2)	-	2.64
113-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11-1 (2)	-	2.00
113-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11-1 (2)		2.00
114-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11-1 (2)		2.00

公　司：淡　水

項目	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	得分
114-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11-1 (2)		2.00

115-1 項目調整	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	得分
115-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11-1 (2)	-	2.00

公　司：新　北

項目	一	二	三	四	五	六	七	八	九	得分
106-1	1-3(1)	-	-	-	-	-	7-1(2)	-	-	3.00
106-2	-	2-3(1)	-	-	5-3(1)	-	-	-	9-3(1)	3.00
107-1	-	-	-	4-1(1)	-	-	-	-	9-1(2)	2.00
107-2	-	-	-	4-1(1)	-	-	7-1(1.6)		-	2.00

106-1 加入臺北市聯營公車。

項目 年份	一	二	三	四	五	六	七	八	九*	得分
108-1	-	2-3(1)	-	-	-	6-1(1)	-	-	-	

108-2 項目 調整	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	得分
108-2	-	2-1 (2)	-		-	-	7-1 (1)	-	-	-	-	2.00

109-1 項目 調整	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	得分
109-1	-	-	3-3 (1)			6-1 (1)		-	-				2
109-2	1-3 （0.8）	-	3-3 (0.8)	-	-	6-1 (1)	-	-	-	-	-	-	2
110-1	1-3 (0.64)	-	3-3 (0.64)	-	-	6-1 (1)	-	-	-	-	-	-	2.00
110-2	-	-	-	-	-	6-1 (1)	-	-	-	-	11-3 (1)		2.00
111-1	1-3 (0.51)	-	3-3 (0.51)	-	-	6-1 (1)					11-1 (2)		4.00
111-2	-	-	3-1 (2)	-	-	6-1 (1)	-	-	-	-	11-1 (2)		4.00
112-1	-	-	3-1 (1.60)	-	-	6-1 (1)	-	-	-	-	11-1 (-)		2.60

註：11-1 申請不符合，未得分。

公　司：新　北

項目	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	得分
112-2	-	-	3-1 (1.28)	-	-	6-1 (1)	-	-	-	-	11-1 (2)	-	4.00
113-1	-	-	3-1 (1.02)	-	-	6-1 (1)	-	-	-	-	11-1 (2)	-	4.00
113-2	-	-	3-1 (0.82)	-	-	6-1 (1)	-	-	-	-	11-1 (2)	-	3.82
114-1	-	-	3-1 (0.66)	-	-	6-1 (1)	-	-	-	-	11-1 (2)	-	3.66
114-2	-	-	3-1 (0.53)	-	-	6-1 (1)	-	-	-	-	11-1 (2)	-	3.53
115-1 項目調整	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	得分
115-1	1-1 (2)	-	-	-	-	6-1 (1)	-	-	-	-	11-1 (1)	-	4.00

公　司：皇　家

109-1 項目 調整	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	得分
109-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
109-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
110-1	1-1 (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00
110-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
111-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
111-2	1-1 (1.6)		3-1 (2)	-	-	-	-	-	-	-			3.60
112-1	1-1 (1.28)		3-1 (1.60)	-	-	-	-	-	-	-			2.88
112-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
113-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
113-2	-	-	3-1 (1.28)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.28
114-1	-	-	-	-	-	-	7-1 (2)	-	-	-	-	-	2.00
114-2	1-1 (1.02)	-	3- (1.02)	-	-	-	7-1 (1.6)						3.64

115-1 項目 調整	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	得分
115-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00

附錄九　路線積分計算

期別	大都會	欣 欣	大 有	大 南	光 華	台 北	三 重	首 都	指 南	中 興	新 店	東 南
113 年第 2 期	6	6	-1	6	1	6	6	6	1	6	4	6
114 年第 1 期	6	6	-1	6	1	6	6	6	1	2	4	6
114 年第 2 期	6	6	-4	2	1	7	6	6	2	4	-1	6
115 年第 1 期	6	1	-7	6	-2	7	4	6	-1	4	-4	6
上述總計	**24**	**19**	**-13**	**20**	**1**	**25**	**22**	**24**	**3**	**18**	**3**	**24**

註 1：路線積分增減基準如下

依每期評鑑總成績增減	依每期評鑑項目成績增減
1. 評鑑總分達 90 分以上：6 分	同一評鑑項目之成績經連續二期評鑑結果均高於當期平均分數百分之二十以上者，增加該聯營公車業者路線積分一分。
2. 評鑑總分 87 分以上未達 90 分：4 分	
3. 評鑑總分 84 分以上未達 87 分：2 分	
4. 評鑑總分 80 分以上未達 84 分：1 分	
5. 評鑑總分 77 分以上未達 80 分：-1 分	同一評鑑項目成績經連續二期評鑑結果均低於當期平均分數百分之二十以上者，扣減該聯營公車業者路線積分一分。
6. 評鑑總分 74 分以上未達 77 分：-2 分	
7. 評鑑總分 70 分以上未達 74 分：-4 分	
8. 評鑑總分未達 70 分：-6 分	

附錄十　相關會議紀錄

第17屆臺北市市區公車營運與服務品質督導及評鑑委員會

113年第3次會議紀錄

時間：113年11月21日9時30分

地點：松德大樓8樓會議室（本市信義區松德路300號8樓）

主席：謝銘鴻召集人　　紀錄：葉玟怡

出（列）席人員（如簽到表）

壹、 確認113年第1、2次會議決議事項辦理情形

貳、 提案討論

提案一

案　　由：審查113年第2期臺北市市區公車營運服務指標評鑑報告（初稿）及307路單一路線評鑑報告（初稿）。

聞英佐委員

1. 如站位設置無法讓駕駛長順利變換車道，建議相關單位協助調整。
2. 發車準點性指標(C1)抽查的計分方式未將各路線服務水準依權重調整，無法直接反映出實際發車的班次對應服務水準的影響，建議調度人員應加強注意發車準點性。
3. 公車的車機經常性故障，導致公車動態不正確，針對車機妥善率部分是否有其他作為。
4. 建議公運處督導公車業者確實設定公車車頭LED顯示公車路線資訊，避免其他宣導標語影響乘客識別公車資訊。
5. 公車行車紀錄影像是否有保存期限。

林宇平委員

1. 6-4~6-5頁對各公司改善的建議只有依評鑑結果列出建議改善指標，建議補充各公司分數偏低原因。
2. 違反道路交通管理處罰條例案件指標(E3)有8家未得分，建議可將違規行為及態樣列出，並提供改善建議供業者參考。
3. A-45頁第1欄建議補上違規代碼，並增列違規代碼所代表的違規行為，有助於報告完整性。

莊博宇委員

1. 違反道路交通管理處罰條例案件指標(E3)以每月計算似乎可行，建議可試算與去年同期相比較方式呈現。
2. 違規代碼4800201件數也高達95件，請問是何違規行為。
3. 民權東路公車專用道行人庇護島設計致車道狹窄，影響會車及尖峰車流順暢，建議套繪軌跡進一步確認。

黃玲瓏委員

1. 建議評鑑單位可將報告內駕駛員更名為駕駛長。
2. 0-2頁最後三行語意不順。
3. 報告採用圖表呈現，資訊很清楚，建議顏色或字體大小可以再微調。
4. 違反勞基遭裁處指標為何只有新北市政府的裁處資料，是否裁處標準不一致。

王中允委員

1. 違反道路交通管理處罰條例案件指標(E3)目前較無法辨識業者之間的差異，建議可調整計分方式，使指標得分的呈現更有辨識性。
2. 發車準點性指標(C1)得分範圍差距較大，表示資料相當具有辨識性，想了解得分差距大的因素。
3. 駕駛員服務態度與儀容指標(C4)是否均已有明確查證後才納入扣分。
4. 整體而言，本期成績較上期為佳，顯見公車服務營運環境有在提升。

黃俊男委員

1. 評鑑報告所呈現的結果與實際搭乘公車體驗已越來越相符。
2. 業者有提到部分車型的方向燈較容易回正，建議可在硬體方面再加強改善，以減少類似案件再發生，提升市民對公車服務品質的觀感。
3. 依據SOP服務特殊需求乘客並發予獎金的方案值得鼓勵，希望業者再進一步了解是否為固定的駕駛長有優良事蹟，持續提升服務品質。
4. 報載有特殊需求旅客拒絕駕駛長協助使用安全帶或地扣等設備，駕駛長仍依SOP協助，以保障乘客的乘車安全，個人表達支持駕駛長的處置作為，建議未來拍攝宣導影片時，亦可將特殊情境納入，以支持駕駛長。

鍾智林委員

1. 公車評鑑係常年辦理，建議盤點調查作業項目，評估哪些可引入科技工具來蒐集資料，併同檢視評鑑作業流程有無可優化（數位化、簡化）之處，以提升調查精準度並減少人力需求。
2. 個別業者若當期評鑑的特定指標有明顯退步，建議於收到相關資料後，以書面資料補充說明後續改善作為，供評鑑委員會議參考。

陳學台委員

1. 違反道路交通管理處罰條例案件指標(E3)確實應再檢討，使計分方式更加公平。
2. 建議皇家客運應再了解監視錄影器妥善率指標(B6)未得分原因，公司應重視並積極改善。
3. 建議公運處針對連續多期未得分之項目及業者，研擬追蹤及改善機制。

常華珍副召集人

1. 以評鑑成績結果而言，整體有進步，但乙等業者有連續幾期未明顯改善的狀況。
2. 建議公運處針對乙等業者建立輔導機制，並就分數較低的指標做改善，亦可透過聘請外部委員以加強力度。

陳蕙娟委員

1. 希望未來能引入更多科技數值資料，以客觀資料取代主觀感受，可以使報告更有公正性。
2. 建議公運處就長期評鑑成績低分的公車業者協助輔導、提出改善方案，如仍未能改善，應有退場機制，以健全公車服務品質。

洪三凱委員

勞動局檢查公車業者是否有違反勞基法時，除民眾檢舉外，亦有勞動部的專案檢查，因公車會在雙北市營駛，爰勞動部會直接指定雙北市勞動局應分別檢查之公車業者。

朱宸佐委員

1. 舒適與噪音指標(B1)，目前評分方式以稽查人員及民眾反映為主，但

稽查人員可能較不會針對搭乘噪音或震動狀況做評分，該項指標目前看起來較無鑑別度，建議本指標可再多做討論。

2. 車輛安全設施檢查(B5)為公運處所提供資料，該項主要檢查安全門、滅火器等安全相關設備，但大有巴士及皇家客運在該項成績較其他業者落差較大，請公運處及業者應特別重視這部分。
3. 307路評鑑結果在違反道路交通管理處罰條例案件指標(E3)部分，首都客運已連6期得0分，建議首都客運針對該項指標再加強改善。

李昆振委員

1. 發車準點性指標(C1)與過站不停比率指標(C2)評分方式中，稽查人員與民眾反映所佔的分數落差較大的原因為何。
2. 長久評鑑成績偏低或指標長期未得分之業者，公運處後續將辦理專案輔導，以改善業者服務品質。

大都會客運

本公司本期評鑑分數為未依規定服務特殊需求乘客指標(D3)最低，這部分本公司已實施駕駛長如有依 SOP 服務輪椅及視障乘客，則發給獎金100元，近期統計駕駛長依規定服務特殊需求乘客已有明顯提升。另違反道路交通管理處罰條例案件指標(E3)遭裁罰項目以未依規定使用方向燈為最多，經與駕駛長溝通，係因車型在打方向燈時易回正，致較容易遭民眾舉發，這部分已積極替駕駛長做申復。

大有巴士

本公司針對過站不停部分，駕駛長反映扣的金額過多，目前公司內部協商以不扣錢方式鼓勵駕駛長依規定停靠。

臺北客運

本公司本期評鑑分數為違反道路交通管理處罰條例案件指標(E3)最低，如駕駛長有遭民眾舉發，會有申誡或大過之處分，另駕駛長如功過相抵，可發給獎金1萬元，以鼓勵駕駛長減少違規情形。

三重客運

本公司連續4期違反道路交通管理處罰條例案件指標(E3)為0分，後續會再加強駕駛長教育，遵守交通規則。

指南客運

本公司本期分數確實有下降情形，但違反道路交通管理處罰條例案件指標(E3)與去年同期相比，雖然均處於0分狀況，但整體案件已有降低一半，本公司亦調整以獎勵代替懲處鼓勵駕駛長減少違規，並持續要求及改善。

皇家客運

本公司就違反道路交通管理處罰條例案件指標(E3)部分，將積極要求駕駛長遵守交通規則。監視錄影器妥善率指標(B6)部分，本公司所屬車輛已於112年12月更換設備商、所屬車輛已做全面更換，後續將與公運處了解扣分原因。場站檢查指標(A1)部分，因本公司場站是向農業局承租，但因農業局不讓本公司進行整地，所以較其他場站為差。

評鑑單位

1. 違反道路交通管理處罰條例案件指標(E3)將補充違規行為。另違規代碼4800201為轉彎或變換車道不依標誌、標線、號誌指示。
2. 6-4~6-5頁製表原因主要係因公運處為召開評鑑結果檢討會議，請各業者就退步30%以上且低於平均或指標得分為0分的指標提出檢討與改善措施方案。
3. 駕駛員配合更正為駕駛長、0-2頁文字部分後續將修正。
4. 發車準點性指標(C1)現況因缺員之因素造成，應非屬調度或管理方面之問題。
5. 駕駛員服務態度與儀容指標(C4)部分，如有發生違規行為，均會由公運處向公車業者調閱影像判斷是否做扣分。
6. 發車準點性指標(C1)部分，OMS 為使用抽查方式，母數較大；另民眾反映部分則為1件扣1次分，計算基礎不相同，因早期比重各一半，但後續委員會決議認為將民眾反映案件權重拉高較符合民眾實際感受，爰調整分數比重。

公共運輸處

1. 皇家客運監視器確實已完成裝設，但因本處收到民眾申訴案件時，公司未確實於期限內提供行車紀錄影像供查處，爰本項遭扣分，後續將

輔導業者做改善。

2. 針對車機常態性故障部分，本處已邀集業者及車機廠商討論，以精進車機妥善率。

3. 行車紀錄影像為公車業者自行設置，實際依業者購置的硬碟容量提高保存天數。

決　　議：

1. 113年第2期臺北市市區公車營運服務指標評鑑報告（初稿）及307路單一路線評鑑報告（初稿）案原則審查通過，請評鑑單位依契約提送修正稿。

2. 請針對委員意見及指標誤植部分修正報告內容。

3. 請各業者爾後於會議前以書面說明後續改善作為，供評鑑委員會議參考。

4. 請公運處就連續多期乙等之業者建立專案輔導機制。

提案二

案　　由：修正本市市區公車營運服務指標評鑑部分指標內容，提請審議。

洪三凱委員

1. 如何取得違反勞動法令資料，建議參考網站公告資料。

2. 勞動法令眾多，為保障勞工權益，是否將所有勞動法均納入。

鍾智林委員

建議鼓勵公車業者的創新作為，於相關指標中適度納入加分項目。

朱宸佐委員

119年電動公車全面化政策並未改變，但將電動公車加分指標剔除，恐遭質疑是否放棄本項政策，建議後續指標可將該項合併至低地板公車比例指標。

王中允委員

電動公車逐漸普及，且116年起不再加分，環保品質指標(B3)後續應調整指標計分。

李昆振委員

勞動法令繁多，勞基法與職安法應為保障勞工權益之主要法令，納入

評鑑項目已達到主要精神。

公共運輸處

本處函請雙北市勞動單位協助提供實際勞基法裁處資料，以納入評鑑計分，另本次提案違反職安法部分，係利用網站資料進行試算。

決　　議：同意配合政府政策指標(E5)115年修正為最多加6分、116年最多加8分；另115年起將違反職業安全衛生法納入違反勞基法遭裁處指標(E8)，並修正名稱為「違反勞基法及職業安全衛生法遭裁處指標」，違反各項法規遭裁處每件扣0.5分，每項最多扣2分。

參、 散會（11時50分）

第18屆臺北市市區公車營運與服務品質督導及評鑑委員會

114年第1次會議紀錄

時間：114年5月12日14時

地點：松德大樓8樓會議室（本市信義區松德路300號8樓）

主席：謝銘鴻召集人　　紀錄：葉玟怡

出（列）席人員（如簽到表）

壹、 確認113年第3次會議決議事項辦理情形

貳、 提案討論

提案一

案由：審查114年第1期臺北市市區公車營運服務指標評鑑報告（初稿）及307路單一路線評鑑報告（初稿）。

苗怡凡委員

1. 有關工作小組初審意見建議自114年第1期起實施，因這牽涉到公車評鑑指標的變更，但依照往例評鑑指標變更都是從下一期起開始變更，改變遊戲規則，是否合適?
2. 以往為求慎重，均等最終判決結果出爐後才列入指標內計算，其實也經常看到鑑定會的意見跟覆議會的意見不一樣，或是覆議會跟法院的意見不一樣，所以我們才會採取較為謹慎的做法，待相關程序完成再去作判定。
3. 我個人覺得假設真的做了扣分的動作，但最後業者無責，請問機制上有什麼樣的補償？
4. 我認為公運處所提出審議建議應進入記名投票表決，因已造成業者的影響，除了等第改變、補貼款順位等，尚影響公司的商譽，並不是都可以事後補償處理的。

黃俊男委員

1. 建議研擬相關機制，以即時反映在當下的成績，但考量業者未來的權益，建議應研擬救濟制度。
2. 有關變換車道時，方向燈容易因方向盤轉動後回正的情形，目前有無技術或習慣上的改變，讓後方車輛可以提前知道前方路況?

孫瑀委員

本案為社會矚目的重大事故，需與社會觀感作平衡，評鑑結果若與實際大不相符也是有點怪怪的，但因評鑑已經結束了，再追溯這案是否合適?另未來的判定時機也應再作確認。

張玉君委員

1. 以航空公司評鑑為例，因空難事故會影響到航空公司的航權，所以也會待最終調查結果出爐後再列入評鑑。
2. 我建議為求慎重，仍應依往例待最終結果判決後再納入計算，如有要修正評鑑作業原則，應於未來再作修正。

張滋容委員

1. 對公司來說，的確是一定要爭取依照以前的原則來計算，但因這件不幸的個案，非常受社會矚目，若評鑑結果公佈後，可能會造成社會的譁然，我個人認為本次委員會就能做一個建議，以後的類似案件，可以當期就納入。
2. 雖然很多肇事案件須經過冗長的程序才能確定，對業者來說也許不是很公平，可是一個案子經過鑑定，基本上肇責大概都能判斷的出來，只有較為細節的部分需要藉助儀器、較科學的方式處理。因為民眾的觀感是直接的，所以我是蠻贊成支持這個工作小組的提案。

王晉元委員

1. 如同張委員講的社會矚目的案件應當下反應，民眾會較為有感，但苗委員講的也沒錯，若屆時法院判決結果與車鑑會不相同，應如何處理？所以今天如果通過的話，我是覺得要有一些救濟的機制，給業者一個交代。
2. 車鑑會肇責認定後，如當事人不服還可申請覆議，我認為至少車鑑會及覆議會兩邊認定有責後，再將肇事案件納入當期會較為安心。

林麗玉委員

1. 我覺得對這個案子我們用 SOP 來處理。也就是我們以後公車只要發生事故，因需確認肇事責任，應要求完成車鑑會、覆議程序，公車業者再依自身權益自行提起訴訟。如萬一判定結果與車鑑會不一樣，應訂定補償機制，並將補貼款退還，建立標準作業程序。

2. 本案贊成苗委員所提，評鑑原則應事先告知，不能事後告知。依照以往的原則，必須待程序完整以後才納入年度的案子來計分。建議評鑑單位可於報告內容敘明 B4指標納入計算及處理原則。

3. 本期違反道路交通管理處罰條例違規行為主要為變換車道未使用方向燈及闖紅燈，此違規涉及行車安全，安全是最為重要的，建議各業者務必重視。

常華珍副召集人

1. 評鑑基本上是很謹慎的，所以才會到最終結果確定後才列入計算，所以並沒有要改變這項原則，只是公運處這次提案認為運安會介入的重大事故，應屬特殊重大需要另外要處理的，所以才會提請討論、例外處理。

2. 我覺得公運處提出標準其實很高，需有運安會介入調查且有訂定事故鑑定後的肇責納入標準，所以我也認同在這個標準之下，列在這一期扣分。倘若未來最後肇責改變，則可將原應給予的補貼款再進行補貼。

陳蕙娟委員

1. 研考會有去查一下在事件發生的當下，確實輿情的關鍵字拉得特別高，但我覺得因為公車評鑑，必須公平公正公開的，我們在對外界發表評鑑結果時，裡面每一個分數都是有本的，我認為不應該為了個案而影響到我們整個的公正性。

2. 我認為重大肇事案件是否納入當期扣分一事，不適合在委員會中表決。

洪三凱委員

1. 評鑑原則可不可以在處理中的案件直接進行變更，這個會受到比較大的挑戰，本期如果納入的話，業者等第會從甲等變成乙等，業者會損失什麼？就是剛剛提到補貼變少。我比較傾向的是評鑑作業原則不要現在就立刻改變，其實可能會牽涉到溯及既往的相關問題，業者是否會針對這件事進行救濟？

2. 有關 E8指標部分，簡報 P.48中臺北客運未有扣分案件，但報告書 P.4-94內有扣分，請再確認資料正確性。

李昆振委員

1. 我要作個澄清，這一次評鑑的標準是一模一樣，因本次尚涉及運安會

介入調查之重大公路事故，我們認為需再作討論，從公運處的立場來看，這個案子如果委員會決議不納入，我們尊重結果，只是這樣的結果對一直以來建立良好且客觀的評鑑報告，就會有不一樣的聲音產生，所以才會提出建議。

2. 這次所提的個案，經過鑑定結果，大有的部分並沒有疑義。

謝銘鴻召集人

1. 公運處所提提案，因為是社會矚目的個案，並不是說要打破以往的規則，而是因為媒體、整個社會或者是民意代表關心，大家會看我們怎麼處理這個案子。

2. 我們可以展現當下市府的態度將其立即納入評鑑，另也可以說明因為程序尚未完成，所以須待最終結果再列入相對應期別，我想因為大家各有不同的看法，從法律或從實務面，都有不同的見解，我也都非常的尊重。

公共運輸處

1. 行車肇事率指標是只要是有責的事故都會扣分，今天的提案內容是針對如果有符合運安會定義之重大公路事故，建議反映在當期評鑑，不是重大公路事故則回歸原來的計算方式，我們還是依原來的程序，待鑑定、覆議、法院判決後再納入。

2. 業者一定會爭取自己的權益，所以業者如果覺得鑑定的結果跟事實不符，一定會循相關程序辦理，因此所有交通大隊的肇事資料均會經業者校正，如有公車業者對肇責尚有疑義，就一定會等最終的結果作為後續的認定。

評鑑單位

1. 這個問題其實以前也討論過幾次，因為肇事的資料是唯一沒有當期納入的資料，一直以來是這樣，那曾經也討論過有沒有可能就當期納入，但是因為如苗委員提到的，有些案例初判的時候是有責或兼責，但後來法院判決無責，所以後來都是採用是最終結果作判定，但因過去並沒有這麼嚴重的車禍的事件，也沒有這麼影響民眾觀感的情形，這是過去沒有碰到的案例。

2. 苗委員提到以往我們在變更指標的定義、計分標準或是說資料要不要納入時，通常都是下一期起適用，但過去有一個行穿線上碰撞行人指

標，因為也是嚴重影響民眾觀感，所以當時決議於下個半年就立即適用。以往都是要隔一年讓大家有一些緩衝，事先講好遊戲規則，但是當時就改變了這一個遊戲規則，也就是說委員會認定這個是比較重大事件，有影響到北市的公車的形象，或者是對民眾的觀感等，的確有提前適用新規則的案例，當然過去並沒有當期就適用的，過去沒有，但不代表不行，因為今天我們報告的是初稿，不是定稿，如果他定稿分數定了、補貼也討論完，後面再追，我覺得這個就不適合，但是因為這個是初稿，我們會依據委員會的決議修正，但是否本期試用此規則，就要由委員會討論。

決議：

1. 114年第1期臺北市市區公車營運服務指標評鑑報告（初稿）及307路單一路線評鑑報告（初稿）案原則審查通過，請評鑑單位依契約提送修正稿。
2. 有關市區公車發生達「重大公路事故調查作業處理規則」定義之重大公路事故標準案件，經事故鑑定以上程序認定公車為全責，即納入事故發生對應期別 B4(行車肇事率)指標計算部分，經投票表決，不採記名投票決定採行與否，本提案請將各委員意見於會議紀錄內詳實記載，提供市府參考，後續是否納入?授權由市府決定。
3. 請針對委員意見及指標誤植部分修正報告內容。

提案二

案由：修正本市市區公車營運服務指標評鑑部分指標內容，提請審議。

林麗玉委員

1. 建議B5-1及B5-2指標配分調整為2分、3分，因車輛設定ADAS的使用需要駕駛人要去開啟，不是自動開啟，所以很多業者他沒有開啟，甚至於車前螢幕很多都沒有顯示出來。所以我建議 ADAS 一定要裝設，而且一定要開啟，這非常重要。
2. ADAS 的準確性很重要，建議各業者如認為成效不彰，應適時向設備廠商或公運處反映。

張滋容委員

我這邊的看法是 ADAS 有無開啟當然重要，所以我們要藉這個機會讓業者督促駕駛長，一定要使用這個功能，但 B5-1涵蓋的項目很多，包

含靜態的車內設施設備，我們還是要作檢示，突然從5分變成1分，我覺得在整個分數的配比上是有失衡的狀況，所以我個人認為 B5-1及B5-2的配分可以分別調整為3分、2分。

王晉元委員

請問 ADAS 的誤報率如何?

謝銘鴻召集人

請問駕駛長通常會開啟 ADAS 設備還是關閉?

李昆振委員

現在是全面已裝設並使用，所以是不是能提請委員支持我們先以提案配分試看看，因為場站檢查裡也會檢查安全門打不打得開，是否有被車身廣告黏住，這些靜態設備不亞於 ADAS 的重要性。

陳蕙娟委員

希望業者可以轉知並鼓勵駕駛長，指差確認也是盲區偵測的一種方式，而且完整的執行動作很帥氣，希望可以落實執行。

黃俊男委員

建議如有全線均為無障礙車輛時，是否亦可列為加分項目?

公共運輸處

場站檢查項目非常多，包含車輛的安全門能不能打開，車內有無滅火器及所有行車安全設施、設備的有無正常運作，這些項目全部都在原來這個指標權重，所以相對 ADAS 有沒有啟用這件事情，我們還是建議 B5-1的占比應該要比較高分。

大都會客運

1. 以盲區偵測為例，盲區偵測因為車子車體較大，大致都會偵測到，只要偵測範圍有東西在移動，設備就會亮起來，但是設備最主要的是協助駕駛長在轉彎的時候，可以偵測並警示，以提醒駕駛長注意。
2. 我們的 ADAS 設備是連接車電的，當車輛啟動過電時 ADAS 就會自動開啟。

決議：

1. 同意 B5(車輛安全設施檢查指標)指標修正為 B5-1(靜態安全設施及清

潔檢查)及 B5-2(先進駕駛輔助系統有效性)指標，權重分別占3分、2分。

2. 同意修正 B7(車內外安全)指標項目名稱及計分方式。

3. 同意修正 E3(違反道路交通管理處罰條例案件)指標計分方式。

4. 同意修正 E5(配合政府政策)指標項目刪除「先進駕駛輔助系統設備」加分項、新增「無障礙大復康巴士每月平均出車趟次」加分項。

提案三

案由：114年臺北市聯營公車服務性路線營運虧損補貼及皇家客運1717線營運虧損補貼審核報告案，提請審議。

決議：114年臺北市聯營公車服務性路線及皇家客運1717路營運虧損補貼審核報告案，照案通過。

提案四

案由：本年度新闢路線申請納入本市聯營公車服務性路線營運虧損補貼，提請審議。

決議：本年度新闢路線申請納入本市聯營公車服務性路線營運虧損補貼案，照案通過。

提案五

案由：修訂「臺北市聯營公車票價差額補貼作業執行要點」提請審議。

苗怡凡委員

價差補貼係為補貼運價與民眾乘車車資之差額，而本案修正草案第八點第一項第三款擬增訂業者如因有責肇事致行人傷亡需扣減補貼款之規定，無相關法源依據外，此類扣罰補貼款處分亦不宜從補貼民眾項目扣款，爰不建議增訂。

林麗玉委員

公路局新增規定造成業者原受領虧損補貼金額不足以扣減對應金額，抑或業者本即未申請虧損補貼，衍生無法扣減對應金額時，如無法自價差補貼款項扣除，亦可直接向該業者追繳應扣減款項，以求公平。

王晉元委員

扣減補貼款之本質合理與否，建議有機會應向公路局反映。

李昆振委員

公運處已向公路局詢問確認，未申請虧損補貼的公車路線，如發生違反道路交通管理處罰條例第44條第2項至第4項者，仍列入扣減該縣市虧損補貼款。

洪三凱委員

修正對照表三說明欄提及價差補貼之定義業於第一點明定，惟未有相關定義文字。

公共運輸處

本案後續將循「臺北市政府所屬各機關法制作業應注意事項」辦理，後續將依規定徵詢本府法務局意見，故實際公告實施之條文文字未必與本次提會版本相同，惟修訂方向將依本次會議決議方向辦理；另委員所提意見將納入參考修正

決議：本案除草案第八點第一項第三款由公運處再行審酌外，其餘照案通過。

提案六

案由：新訂「臺北市市區公車服務路線營運虧損補貼審議及執行管理作業規定」提請審議。

公共運輸處

本案後續將循「臺北市政府所屬各機關法制作業應注意事項」辦理，後續將依規定徵詢本府法務局意見，故實際公告實施之條文文字未必與本次提會版本相同。

決議：本案訂定方向照案通過。

參、 散會（17時）

臺北市市區公車營運與服務品質督導及評鑑委員會

114年第2次會議紀錄

時間：114年9月9日10時30分

地點：松德大樓8樓會議室（本市信義區松德路300號8樓）

主席：謝銘鴻召集人（常華珍副召集人代）　　紀錄：葉玟怡

出（列）席人員（如簽到表）

壹、 確認114年第1次會議決議事項辦理情形

江承洋委員

請問項次3營運虧損補貼審核報告案中「違反補貼計畫通知書」致累計違約基數達6點以上的5條路線為何？

公共運輸處

違反補貼計畫路線分別為光華巴士267路、681路、藍20路區間車、藍7路正線及皇家客運1717路。

主席裁示：洽悉。

貳、 提案討論

提案一

案由：修正本市市區公車營運服務指標評鑑部分指標內容，提請審議。

張滋容委員

請問本次車內外安全指標（B7）修正部分，駕駛長應確認的內容是什麼?是否仍應落實指差確認？

賴淑芳委員

本次重大違規指標（E2）新增於行穿線碰撞行人事故會加重扣分，請問車內外安全指標（B7）是否也會重複扣分？

江承洋委員

依實際搭乘經驗，駕駛長於左右轉時經常有急煞情形，容易造成車內乘客安全問題。

黃俊男委員

駕駛長如已依照標準作業流程執行左右轉規定，倘行人突然衝出來，

是否有方法讓駕駛長以較緩慢的方式起步，即使行人突然衝出來，也能減少碰撞傷害。

陳蕙娟委員

請問重大違規指標（E2）是扣在總分嗎？如責任全部歸責於公車業者，為何只扣2分？

公共運輸處

1. 現行左右轉彎的標準流程為右轉指差確認、左轉再三確認，爰評鑑指標項目以「確認」呈現，惟實際駕駛長應依規定標準作業流程執行；另右轉指差確認部分，駕駛長於應於行穿線前停止後，完成左右「確認」有無行人再起駛。
2. 公運處每月召開公車肇事防制會議，會中均請公車向駕駛長宣導左右轉標準程序程，並納為教育訓練重點。
3. 本市交工處刻正就本市公車路線機會左轉路口進行檢討，以減少行人行進方向與車輛行車軌跡發生衝突，避免憾事再發生。
4. 車內外安全指標（B7）資料來源為民眾陳情案件及公運處稽查缺失案件，重大違規指標（E2）則為實際發生事故且違反道路交通管理處罰條例才會扣分；另重大違規指標（E2）權重總共為4分，其中違反道路交通管理處罰條例，並造成人員傷(亡)部分則占該指標權重2分。

決議：

1. 為提升行人安全，同意指標修正並自115年第1期起實施。
2. 車內外安全（B7）將「未禮讓行人」及「行經路口右轉未暫停確認有無行人」整併為「行經路口未確認或停讓行人優先通行」，每件扣點為40點。
3. 重大違規指標（E2）新增於行穿線碰撞行人事故態樣，如交通事故案件違反道路交通管理處罰條例，並造成人員傷(亡)，且其肇事原因可全部歸責於公車業者之交通事故案件：2分，每件扣1分，如屬行穿線事故每件扣1.5分，如致人死亡每件扣2分，本項最多扣2分。

提案二

案由：公車倘於行穿線碰撞行人致行人死亡且最終判決結果為全責者，評鑑結

果列等改列次一等，提請審議。

李建文執行長（臺北市公車聯營管理委員會）

1. 因行車肇事率（B7）及重大違規指標（E2）等相關指標已有扣分，本項提案如再將評鑑成績列為次一等，相當於一事多罰，且公車業者於死亡事故發生後需承受社會輿論並遭交通部公路局扣200萬元補貼款等，倘發生 A1事故時，業者也會即時提出相對應的應變及處理，且因評鑑為事後的結果，待業者重振士氣後，又因評鑑降為次一等，對業者來說無法達到激勵業者的效果。
2. 現況評鑑獲得優等並無獎金等實質獎勵，但公車業者仍相當珍惜，因為這是一份榮譽也是公司治理、激發士氣的機制，希望評鑑的目的是鼓舞士氣，提升公車業者對服務品質的追求，如降一等對公車業者較不公平，且為一事多罰，懇請委員支持不要降為次一等。

江承洋委員

路線積分較無存在目的，因目前大環境很多業者已不願意再多營運一條路線，另建議評鑑優等可以有獎勵機制，讓業者更努力、盡全力拿到優等，對整體的營運更好。

廖珊億委員

一般刑事判決最多判過失致死，會有全責、部分責任、類似民事與有過失的概念嗎？

賴淑芳委員

1. 當期如發生1件公車於行穿線碰撞行人致死且為全責案件時，當期重大違規指標（E2）已扣分，後續待刑事最終判決確認之後再扣一次，同樣一件事故，最多會扣到10.01分，制度上是否合理？
2. 建議可以考慮是否改為當期是否額外扣分，或是下一期酌量扣分。

黃俊男委員

建議市府應讓民眾知道事故發生後，市府及公車業者會做那些處置，讓民眾確實看的到。

莊博宇委員

以市民的角度而言，較在乎公車的服務夠不夠滿足一天的需求，如直

接降一等，反而可能會造成惡性循環，導致公車業者變弱或消失，建議可以有獎勵或是輔導機制，讓業者更注重行車安全，避免意外發生又能顧及乘客的服務品質，爰建議有這些機制之後再來考慮直接降一等的扣分機制。

朱宸佐委員

1. 外界較容易質疑當下發生事故後，為什麼該業者還可以拿優等，應避免外界質疑評鑑的公正性，建議時間點應結合當期，以避免當期及下一期均因同一件事故遭扣分。
2. 建議可以比照類似公務人員考核機制，如因發生突發狀況時，當年考績不得列甲等的概念辦理。

張滋容委員

重大事故直接衝擊公車業者及市府的形象，處罰不應為重疊性處罰，應當期即時反映，較能符合社會期待。

張玉君委員

歷年評鑑結果優等的家數呈現上升趨勢，大家較在意列為次一等，有沒有可能改為不得列為優等？

苗怡凡委員

1. 這個議題在處理輿論的問題。公車評鑑是由許多指標構成的結果，是非常具有公信力的，如因為不了解評鑑制度的人就要推翻以往累積的努力，我認為是非常不公平的。
2. 刑事判決結果要如何認定是全責？因為判決結果都在講駕駛長的過失，如何根據判決內容判斷？

公共運輸處

1. 考量社會觀感問題，發生重大事故狀況下，評鑑結果倘為優等，在輿論的觀感上會有很大的落差；委員建議建立優等業者獎勵機制部分，未來會再作討論以鼓舞業者。
2. 建議經鑑定以上程序認定公車為全責，作為認定標準依據。

決議：

考量社會觀感、評鑑制度的公正性及對公車業者多重影響，公車倘發

生於行穿線碰撞行人致行人死亡事故，經鑑定以上程序認定公車為全責者，當期評鑑結果不得列為優等，並自115年第1期起實施。

參、 臨時動議

江承洋委員

固定班次的路線如已知無法依規定時間發車，是否能即時於動態上告知乘客？建議業者完成自主通報，是否能將罰款減半？

莊博宇委員

1. 保護左轉情況下，如何避免駕駛長於路口煞停，以避免對後車影響及確保車內乘客安全。
2. 有關提到未來將針對有機會左轉路線進行調整一事，建議調整時不要大幅度影響民眾的乘車需求，避免為了相關需求特別繞一大圈，影響公車準點率及服務可靠度，希望將乘客乘車時間及整體營運效率納入考量。

黃俊男委員

舊型公車僅有1席輪椅席，請問爾後新型公車都會有2席輪椅席嗎？舊型公車的部分會在何時全面淘汰？

公共運輸處

1. 針對駕駛長人力短缺問題，已有經過一波班次及路線檢討，並要求公車業者就所屬路線如有路線效益或班次較不合理性做檢討，並提報公運處審查，另針對脫班較嚴重的路線有做加重處分。固定班次部分，已有要求業者確實上傳班表，以確保動態系統上即時呈現正確訊息，後續會再加強要求業者確實落實。
2. 目前機會左轉調整方向朝號誌改為保護時相方式執行，才能將行人及行車動線區隔，路線調整為最後的手段。
3. 目前會依各業者的路線車齡依序汰換，並於2030年全面完成電動化目標，屆時公車均應符合法規規範。

李建文執行長（臺北市公車聯營管理委員會）

目前舊型的公車都是1個輪椅席，中央規定新型的公車均應設置2個輪椅席，並配有2套輪椅固定設備，惟因公車前半部無法設置座位區導致

較為空曠，較容易造成乘客摔倒受傷，目前聯管委員會正考慮拜訪相關身障團體，以檢討目前法規規定應設置2席輪椅區的部分，亦應兼顧同時有2位輪椅乘客同時要搭乘的需求及權益，倘恢復1個輪椅席，保留部分公車有2個輪椅席，並有相關預約機制等，後續將再拜訪委員討論。

常華珍副召集人

請公車聯營管理委員會針對中央法規及業者實際操作需求，與身障團體積極溝通，找出最合適的方案。

散會（11時45分）