



Corrida: <https://judge.beecrowd.com/pt/problems/view/2416>

Vamos imaginar uma pista de 4 metros ($N = 4$)

Cada ponto abaixo representa um ponto da pista:





Objetivo do problema: em qual ponto o corredor irá parar após C metros?

Vamos mudar a pergunta: quantas voltas eu consigo completar após correr 8 metros?

$$\begin{array}{r} 8 \overline{) 4} \\ 0 \quad 2 \end{array}$$

Conseguimos completar 2 voltas.

E se eu corresse 9 metros, quantas voltas eu conseguiria completar?

$$\begin{array}{r} 9 \overline{) 4} \\ 1 \quad 2 \end{array}$$

Ainda conseguimos fazer 2 voltas completas, mas sobra 1 metro.

No fim, a solução era a seguinte: $C \% N$

Ou seja, o resto da divisão da quantidade de metros que vamos correr, pelo total de metros da pista.

Exemplos para $N = 4$:

$$0 \% 4 = 0$$

$$5 \% 4 = 1$$

$$1 \% 4 = 1$$

$$6 \% 4 = 2$$

$$2 \% 4 = 2$$

$$7 \% 4 = 3$$

$$3 \% 4 = 3$$

$$8 \% 4 = 0$$

$$4 \% 4 = 0$$

$$9 \% 4 = 1$$

.

.

.

.

.

.

```
c,n = map(int, input().split())  
  
print(c % n)
```

Máquina de Café: <https://judge.beecrowd.com/pt/problems/view/2670>

A forma que penso de ser a mais simples de resolver:

Faço cálculo de quantos minutos levaria se eu colocasse a máquina no 1º, 2º e 3º andar e pego o mínimo deles.

Agora a pergunta se torna: como eu faço pra calcular a quantidade de minutos se eu colocar a máquina em cada um dos andares?

Máquina no Andar 1 (P1):

- Pessoas do Andar 1: 0 min
- Pessoas do Andar 2: 2 min (desce + sobe)
- Pessoas do Andar 3: 4 min (desce 2 andares + sobe 2 andares)
- **$P1 = (A2 * 2) + (A3 * 4)$**

Máquina no Andar 2 (P2):

- Pessoas do Andar 1: 2 min (sobe + desce)
- Pessoas do Andar 3: 2 min (desce + sobe)
- **$P2 = (A1 * 2) + (A3 * 2)$**

Máquina no Andar 3 (P3):

- Pessoas do Andar 1: 4 min (sobe 2 andares + desce 2 andares)
- Pessoas do Andar 2: 2 min (sobe + desce)
- **$P3 = (A1 * 4) + (A2 * 2)$**

Agora basta pegar o mínimo deles:

Resposta = $\min(P1, P2, P3)$

```
a1 = int(input())
a2 = int(input())
a3 = int(input())

p1 = a2 * 2 + a3 * 4
p2 = a1 * 2 + a3 * 2
p3 = a1 * 4 + a2 * 2

print(min(p1, p2, p3))
```