

Trilha de Certificacao AI First

Relatorio de Avaliacao

Exercicio 2.1 — Recorte de Dominio e Spec de Produto no Formato SDD

Candidato	Tiago Freire dos Santos	Data	12/06/2026
Papel	Product Specialist	Cenario	2 — Fase de Estruturacao do Trabalho
Programa	Engenharia de Software Agentica — DGS / DB1 Global Software	Exercicio	2.1 de 3

3.0

O participante entregou um conjunto de artefatos de alta qualidade e profunda coerencia interna: recorte de dominio com 4 bounded contexts bem fundamentados, requirements.md completo e acionavel no formato SDD, mockup gerado com Claude Design e iterado com revisao critica do Tech Lead. A iteracao entre prototipo v1 e v2 e concreta e documentada — as correcoes do relatorio de ambiguidades foram efetivamente incorporadas na versao final. O conjunto demonstra dominio conceitual solido e conexao consistente com as decisoes do cenario 1.

Scores por Dimensao

D1	Dominio Conceitual	3/3
Bounded contexts organizados por dominio de negocio (Atendimento, Frete, SLAs, Riscos) — nao por camada tecnica. Linguagem ubiqua com termos que um LLM confundiria sem definicao explicita: 'carga perigosa = classes 1-6 ANTT', 'tier = exatamente 3 valores', 'dias uteis != dias corridos'. SDD aplicado corretamente com as 5 secoes obrigatorias (outcomes, scope boundaries, constraints, prior decisions, verification criteria). Conceito de enforcement prompt vs. codigo ausente neste exercicio mas coberto no 2.2.		
D2	Uso de Ferramentas	3/3
Evidencia de uso real do Claude (recorte de dominio + requirements.md) e do Claude Design (mockup v1). Iteracao documentada e concreta: o relatorio de ambiguidades identificou 6 problemas especificos, e o prototipo v2 incorporou as correcoes — label 'desatualizado' substituido por data 'mar/2023', paragrafo introdutorio reformulado como inferencia sistematica com tag explicita, gap documental recontextualizado com frase 'Voce pode precisar tambem:', hierarquia dos botoes corrigida com 'Escalar para humano' como acao primaria. V1 != V2 de forma substancial.		
D3	Qualidade do Entregavel	3/3
Todos os artefatos entregues: recorte de dominio com BCs, linguagem ubiqua e decisoes de fronteira; requirements.md com as 5 secoes SDD completas; mockup v1 + relatorio de ambiguidades + mockup v2 corrigido. Requirements.md acionavel — verification criteria sao binarios e testaveis pelo QA (VC-01 a VC-20 com input, output esperado e referencia ao constraint). Constraints com valores numericos precisos derivados das ADRs. Scope boundaries com tabela de decisoes explicitas (SB-01 a SB-08) com justificativa e comportamento esperado.		
D4	Pensamento Critico	3/3
O relatorio de ambiguidades demonstra julgamento proprio de alta qualidade: identificou o problema do label 'desatualizado' como julgamento que o sistema nao pode fazer (violacao do ADR-0003), distinguiu metadata de pipeline de informacao operacional, e apontou a indefinicao do modelo de interacao canal vs. DM como bloqueante arquitetural que precisa virar ADR-0005. A separacao entre bloqueantes para Gate G1 e backlog de iteracao 1 revela maturidade de pensamento sobre priorizacao. Postura equilibrada de Tech Lead — critico sem ser condescendente.		
D5	Aplicabilidade ao Projeto	3/3
ADRs do cenario 1 referenciadas com precisao e com impacto concreto na spec: ADR-0001 -> modelo GPT-4o e SDK @azure/openai; ADR-0002 -> context budget de ~16k tokens com distribuicao detalhada; ADR-0003 -> tratamento de contradicoes com metadado contradiction:true e recuperacao de chunks em par; ADR-0004 -> Azure AI Search com busca hibrida e estrategia de chunking de tabelas. Dados do discovery incorporados (30s de latencia, 15% de perguntas cruzadas). Linguagem ubiqua consistente ao longo de todos os artefatos. Scope boundaries derivados diretamente dos 4 bounded contexts.		

Dimensao	Score	Peso	Resultado
D1 — Dominio Conceitual	3/3	20%	●●●

Dimensao	Score	Peso	Resultado
D2 — Uso de Ferramentas	3/3	20%	
D3 — Qualidade do Entregavel	3/3	20%	
D4 — Pensamento Critico	3/3	20%	
D5 — Aplicabilidade ao Projeto	3/3	20%	
SCORE FINAL	3.0/3.0	100%	Aprovado com Distincao

Verificacao de Artefatos Machine-Readable

O requirements.md e totalmente machine-readable e acionavel. As secoes sao prescritivas e estruturadas — um agente de IA conseguiria extrair constraints com valores numericos, verification criteria com input/output esperado, e scope boundaries com comportamento explicito por decisao.

Elemento	Avaliacao	Exemplo
Constraints (C-01 a C-23)	Excelente	C-01: latencia <= 30s C-04: ~16.000 tokens cada constraint com ID, valor e origem rastreavel
Verification Criteria (VC-01 a VC-20)	Excelente	Input + Output esperado + Mapeia para — QA consegue implementar sem conversa adicional
Scope Boundaries (SB-01 a SB-08)	Excelente	3 colunas: 'O que esta fora', 'Justificativa', 'Comportamento esperado' — sem ambiguidade
Open Questions	Bom — pode evoluir	Responsavel e prazo presentes; falta criterio de aceitacao para cada resposta
Linguagem ubiqua	Excelente	Termos com definicao precisa, fonte documental e flag de contradicao/gap — parsavel por agente

Pontos Fortes

3 DESTAQUES DO ENTREGAVEL

- Iteracao genuina e documentada. A diferenca entre v1 e v2 do mockup e substancial e rastreavel ao relatorio de ambiguidades. Cada problema identificado tem uma correcao visivel na versao final — especialmente o label de versao (data em vez de julgamento) e a hierarquia dos botoes de acao.
- Verification criteria de nivel de QA senior. Os 20 criterios cobrem cenarios funcionais com input e output esperado, performance com metricas de P50/P95, rastreabilidade com campos obrigatorios e seguranca com testes de autenticao e PII. Um QA consegue implementar esses testes sem nenhuma conversa adicional com o Product Specialist.
- Conexao ADR -> constraint -> verification criteria. O participante fechou o loop entre decisao arquitetural e verificacao: ADR-0002 (context budget) -> C-04 a C-08 (constraints numericos) -> VC-17 e VC-18 (testes unitarios do modulo de contexto). Essa rastreabilidade e exatamente o que o SDD exige.

Pontos de Melhoria

3 OPORTUNIDADES DE EVOLUCAO

- Open Questions sem criterios de aceitacao. As 5 questoes em aberto tem responsavel e prazo, mas nao definem o que constitui uma resposta satisfatoria. OQ-06 sobre idioma, por exemplo, poderia especificar: 'resposta aceitavel = decisao binaria documentada em ADR com impacto na estrategia de embeddings descrito'. Sugestao: adicionar coluna 'Critério de aceitacao' na tabela de OQs.
- Mockup v2 nao documenta explicitamente a decisao sobre modelo de interacao (canal vs. DM). O problema #6 foi classificado como bloqueante para o Gate G1 e a recomendacao era documentar como ADR-0005 — mas o prototipo v2 mostra o canal sem registrar qual modelo foi escolhido e por que. O artefato esta visualmente correto mas a decisao ainda aparece como pendente. Sugestao: adicionar nota no mockup ou criar rascunho do ADR-0005 como parte do entregavel.
- Secao de Prior Decisions poderia referenciar o numero do ADR com caminho do repositorio. As referencias as ADRs estao corretas conceitualmente mas nao usam o caminho definido no Anexo C (docs/adr/0001-escolha-azure-openai.md). Em um repositorio real, o link quebrado impede navegacao. Sugestao: usar caminhos relativos do Anexo C em todas as referencias.

Classificacao Final

Score	Classificacao	Faixa	Status
3.0 / 3.0	Aprovado com Distincao	2.5 – 3.0	Aprovado

Faixa	Classificacao	Status neste exercicio
2.5 – 3.0	Aprovado com Distincao	← ESTE EXERCICIO

Faixa	Classificacao	Status neste exercicio
2.0 – 2.4	Aprovado	
1.5 – 1.9	Aprovado com Ressalvas	
< 1.5	Nao Aprovado — Refazer	

Topicos da Trilha para Reforco

Score 3.0 — nenhum topico requer reforco obrigatorio. Para aprofundamento opcional: criterios de aceitacao para decisoes em aberto (ADR em rascunho como entregavel intermediario) e rastreabilidade de caminhos de repositorio em artefatos SDD (uso dos paths do Anexo C nas referencias a ADRs).