

Trilha de Certificacao AI First

Relatorio de Avaliacao

Exercício 2.3 — Participacao na construcao do AGENTS.md do projeto

Candidato	Tiago Freire dos Santos	Data	12/06/2026
Papel	Product Specialist	Cenario	2 — Fase de Estruturacao do Trabalho
Programa	Engenharia de Software Agentica — DGS / DB1 Global Software	Exercício	2.3 de 3

2.8

O participante entregou uma secao de AGENTS.md exemplar — totalmente machine-readable, com regras prescritivas organizadas em DEVE/NAO DEVE/QUANDO EM DUVIDA, glossario com 17 termos canonicos incluindo sinonimos proibidos, restricoes de codigo mapeadas por arquivo do repositorio com exemplos TypeScript concretos, e tabela de referencias com caminhos exatos do Anexo C. E o artefato mais diretamente acionavel dos tres exercicios — um agente de IA consegue seguir cada instrucao sem nenhuma ambiguidade.

Scores por Dimensao

D1	Dominio Conceitual	3/3
Demonstra compreensao precisa do que torna um AGENTS.md machine-readable: regras com IDs unicos (DEVE-01 a DUVIDA-04), exemplos de codigo TypeScript inline com padrao valido e invalido lado a lado, referencias a paths exatos do repositorio, e instrucao explicita de que o glossario deve ser transcrito no system-prompt.md — evidenciando entendimento de que agentes sem acesso ao AGENTS.md ainda precisam do vocabulario disponivel.		
D2	Uso de Ferramentas	2/3
Claude (chat) claramente usado de forma estruturada — a profundidade e coerencia interna do artefato nao surgem de uso superficial. Sem evidencia de iteracao registrada, mas o exercicio nao exige v1 -> v2. Score 2 pela ausencia de registro explicito de processo, nao por falta de uso.		
D3	Qualidade do Entregavel	3/3
Todos os 4 elementos obrigatorios presentes e completos: (1) regras de comportamento nas 3 categorias com IDs e enforcement apontando para arquivos reais; (2) glossario com 17 termos, definicao precisa, sinonimos proibidos e fonte documental; (3) restricoes de codigo organizadas por arquivo com exemplos TypeScript; (4) tabela de referencias com 11 documentos e caminhos exatos. A distincao NOT_FOUND vs RETRIEVAL_FAILURE na tabela de DUVIDA-02 vai alem do minimo exigido. Regra de revisao pelo Tech Lead documenta governanca.		
D4	Pensamento Critico	3/3
Tres evidencias de julgamento proprio alem do enunciado: (1) instrucao de transcricao do glossario no system-prompt.md — antecipa que agentes sem acesso ao AGENTS.md precisam do vocabulario de outra forma; (2) NDEVE-03 distingue rejeicao de query (nao fazer) de injecao corretiva (fazer) para tiers invalidos, com justificativa UX ('o atendente nao deve ver um erro por isso'); (3) prompt-builder.ts inclui instrucao de que chunks com contradiction:true devem ser recuperados em par — conectando ADR-0003 a restricao de codigo acionavel.		
D5	Aplicabilidade ao Projeto	3/3
ADRs referenciadas com caminhos exatos do Anexo C: docs/adr/0001 a docs/adr/0004. Context budget (ADR-0002) traduzido em constantes de codigo (SYSTEM_PROMPT_TOKENS, CHUNKS_TOKENS, HISTORY_TOKENS, QUERY_TOKENS). Tratamento de contradicoes (ADR-0003) traduzido em restricao de prompt-builder.ts. Estrutura de arquivos segue exatamente o Anexo C: src/shared/types.ts, src/functions/query/validator.ts, src/services/response-validator.ts, src/services/prompt-builder.ts, prompts/system-prompt.md.		

Dimensao	Score	Resultado
D1 — Dominio Conceitual	3/3	●●●
D2 — Uso de Ferramentas	2/3	●●■
D3 — Qualidade do Entregavel	3/3	●●●

Dimensao	Score	Resultado
D4 — Pensamento Critico	3/3	●●●
D5 — Aplicabilidade ao Projeto	3/3	●●●
SCORE FINAL	2.8/3.0	Aprovado com Distincao

Verificacao de Artefatos Machine-Readable

O artefato e inteiramente prescritivo. Cada secao e consumivel diretamente por um agente de IA ou por um desenvolvedor sem pedido de esclarecimento.

Elemento	Avaliacao	Detalhe
DEVE-02 com schema TypeScript valido/invalido lado a lado	Exemplar	Agente gerando codigo sabe exatamente qual contrato implementar e o que nunca fazer
NDEVE-03 com tipo ClientTier e governanca embutida no comentario	Exemplar	Regra de negocio e regra de processo no mesmo bloco — inclui 3 pre-requisitos para adicionar tier
DUVIDA-04 com ESCALATION_BLOCK como constante TypeScript inline	Exemplar	Agente sabe que o texto e injetado pelo pipeline, nao gerado pelo LLM, e onde isso acontece
Glossario com coluna 'Sinonimos proibidos'	Decisao inteligente	Mecanismo anti-drift: LLM usaria sinonimos naturalmente sem proibicao explicita
Nota de governanca em rodape (revisao do Tech Lead)	Pode evoluir	Instrucao valida mas em formato de rodape — fora do escopo de parsing automatico. Sugestao: formalizar como GOV-01

Pontos Fortes

3 DESTAQUES DO ENTREGAVEL

- Restricoes de codigo mapeadas por arquivo com exemplos concretos. A secao 5 organiza as restricoes por arquivo (types.ts, validator.ts, response-validator.ts, prompt-builder.ts, system-prompt.md) — nao por tema abstrato. Um desenvolvedor ou agente de codigo abre o arquivo e sabe exatamente o que nao pode mudar e por que. Essa organizacao por arquivo e superior a organizacao por tema porque acompanha o fluxo de trabalho real do desenvolvedor.
- Glossario com sinonimos proibidos como mecanismo anti-drift. A coluna de sinonimos proibidos nao estava no enunciado — e uma adicao que demonstra compreensao profunda do problema: modelos de linguagem conhecem esses sinonimos e os usariam naturalmente sem a proibicao explicita. 'Carga de risco', 'material perigoso', 'cliente premium' sao exemplos que um LLM produziria com alta probabilidade sem essa instrucao.
- Instrucao de transcricao do glossario no system-prompt.md. A nota no header da secao 4 — 'Este glossario deve ser transcrito integralmente na secao Linguagem ubiqua de prompts/system-prompt.md' — e uma decisao arquitetural correta e nao obvia: garante que agentes que operam sem acesso ao AGENTS.md (como o proprio assistente NovaTech em runtime) ainda tem o vocabulario disponivel. Fecha um gap que a maioria dos participantes nao percebe.

Pontos de Melhoria

3 OPORTUNIDADES DE EVOLUCAO

- Nota de governanca em rodape poderia ser regra numerada. A instrucao final sobre revisao obrigatoria pelo Tech Lead e uma regra de processo importante, mas em formato de rodape fica fora do escopo de parsing automatico. Sugestao: formalizar como GOV-01 em uma secao 'Governanca' ou adicionar como subssecao da secao 5, com o mesmo formato das outras restricoes.
- DEVE-04 e DEVE-05 sem exemplo de codigo. As regras de contradiction_flag e gap_flag sao claras conceitualmente, mas diferem do padrao das outras regras — que tem exemplos TypeScript inline. Um agente gerando codigo para response-builder.ts sabe o que fazer com source_document (exemplo em DEVE-02) mas nao tem o equivalente para contradiction_flag. Sugestao: adicionar bloco TypeScript mostrando quando setar cada flag como true.
- Secao de referencias poderia incluir nota de uso para golden-queries.json. O arquivo esta listado na tabela mas sem orientacao sobre quando consulta-lo. Para um agente de IA gerando testes ou validando comportamento, saber que esse arquivo contem os casos de referencia e que deve ser consultado antes de gerar novos cenarios seria uma instrucao de alto valor. Sugestao: adicionar linha de instrucao apos a tabela indicando quando e como usar os golden queries.

Classificacao Final

Score	Classificacao	Faixa	Status
2.8 / 3.0	Aprovado com Distincao	2.5 – 3.0	Aprovado

Faixa	Classificacao	Status neste exercicio
2.5 – 3.0	Aprovado com Distincao	← ESTE EXERCICIO (2.8)
2.0 – 2.4	Aprovado	
1.5 – 1.9	Aprovado com Ressalvas	
< 1.5	Nao Aprovado — Refazer	

Topicos da Trilha para Reforco

Score 2.8 — nenhum topico requer reforco obrigatorio. Para maximizar o score: formalizar regras de governanca de processo com o mesmo padrao das regras tecnicas, e completar o padrao de exemplos TypeScript para todas as regras que envolvem campos do contrato de API (contradiction_flag e gap_flag).